Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18342757

Конкурстың № 17457252-1
Конкурстың атауы Үйге ортақ есепке алу аспаптарын тексеру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-11 12:05:47 дейін 2026-08-13 12:05:47
Ұйымдастырушының атауы "Шахтинск қаласының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	941040000403	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации установлены квалификационные требования, которые, по мнению потенциального поставщика, не в полной мере соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и принципам государственных закупок. В частности, при закупке услуг по поверке средств измерений в квалификационных требованиях не установлено обязательное требование о наличии у потенциального поставщика действующей аккредитации на право проведения поверки средств измерений, предусмотренной статьей 18 Закона РК «Об обеспечении единства измерений». Согласно указанной норме, аккредитация на право поверки средств измерений является обязательной. Одновременно Заказчиком установлены требования о наличии конкретных средств поверки и 6 специалистов-поверителей, необходимость и количество которых не обоснованы соответствующими методиками	2026-08-13 11:03:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Требование о наличии аккредитации поверочной лаборатории в квалификационные требования не включалось, поскольку при формировании закупки перечень разрешений второй категории на веб-портале государственных закупок формируется посредством интеграции с информационной системой разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Аккредитация поверочной лаборатории не относится к разрешениям второй категории, предусмотренным указанным Законом, и не отображается в соответствующем перечне разрешительных документов. В связи с этим у Заказчика отсутствовали правовые основания для самостоятельного включения данного требования в раздел «Разрешения 2 категории». При этом обязанность поставщика соблюдать требования законодательства об аккредитации при непосредственном выполнении работ

			поверки ПРЭМ, ТСПТК и ВКТ-7, ТВ-7 и нормативными требованиями к выполнению данных работ. Установление избыточных требований может ограничивать круг потенциальных поставщиков и противоречить принципам предоставления равных возможностей для участия и добросовестной конкуренции, закрепленным статьей 5 Закона РК «О государственных закупках». Просим внести соответствующие изменения в конкурсную документацию: предусмотреть требование о наличии необходимой аккредитации на право поверки средств измерений, исключить средства поверки, не предусмотренные соответствующими методиками, а также пересмотреть требование о наличии 6 специалистов-поверителей в сторону установления только объективно необходимого и нормативно обоснованного количества.			сохраняется. 2. в пункте 4 В соответствии с методиками поверки применяется следующее оборудование: 1) Вычислитель количества теплоты ВКТ -7 МП п.8.2 Средства поверки и оборудования указано, что при проведении поверки применяется Стенд СКС -6. 2) Вычислитель количества теплоты ТВ -7 МП РЭ ПР.407290.007 п.2. Средства поверки: при проведении поверки применяется поверенное средство измерений стенд СКС - 6. 3) Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ МП РБЯК. 400880.39 МП в соответствии с пунктом 2. Средства поверки по пункту 5.2 применяется проливная установка. 4) Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые ТСПТК в соответствии с методикой поверки МП21839-12 п.5.2. Средства измерений и вспомогательные средства применяются: Эталонный термометр сопротивления типа ЭТС-100. -

						Многоканальный прецизионный изме-ритель температуры МИТ 8 - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» - Эталонные (образцовые) термометры. - Термостат нулевой ТН-12 -Термостат паровой ТП 5 Альтернативой Термостата нулевого ТН 12 является цифровой калибратор температуры RTC-159B. Аналог термостата парового ТП-5 может применяться Термостат жидкостный Термотест -300. В соответствии с методикой поверки п.5,таблица 2 примечание : Допускается применять средства поверки с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками. - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» может быть заменен на термостат жидкостный Термотест -300 5) Внесение изменения в КД в части материальных ресурсах, а именно исключение приборов: - калибратор температуры Медуза в количестве 1 шт -

						термостат жидкостный Термотест -100 в количестве 1 шт - калибратор портативный с датчиком температуры СРН7000 в количестве 1 шт. 3. В конкурсной документации нет точного расчета или требований к количеству специалистов, в связи со сжатыми сроками и кол-вом средств измерений (1036шт.) было заявлено 6 поверителей.

2	941040000403	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить разъяснение и нормативное обоснование установления в конкурсной документации следующих квалификационных требований: 1. На основании какого нормативного правового акта в конкурсной документации не установлено требование о наличии у потенциального поставщика аккредитации на право проведения поверки средств измерений, при том что статья 18 Закона РК «Об обеспечении единства измерений» предусматривает обязательность такой аккредитации? 2. Какими конкретно положениями соответствующих методик поверки ПРЭМ, ТСПТК и ТВ-7, ВКТ-7 обосновано включение каждого из указанных в КД средств поверки? 3. Каким нормативным или техническим документом установлена необходимость наличия именно 6 специалистов-поверителей для надлежащего исполнения предмета закупки? Просим указать конкретные пункты НПА, методик	2026-08-13 11:05:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Требование о наличии аккредитации поверочной лаборатории в квалификационные требования не включалось, поскольку при формировании закупки перечень разрешений второй категории на веб-портале государственных закупок формируется посредством интеграции с информационной системой разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Аккредитация поверочной лаборатории не относится к разрешениям второй категории, предусмотренным указанным Законом, и не отображается в соответствующем перечне разрешительных документов. В связи с этим у Заказчика отсутствовали правовые основания для самостоятельного включения данного требования в раздел «Разрешения 2 категории». При этом обязанность поставщика соблюдать требования законодательства об аккредитации при непосредственном выполнении работ

			поверки либо иных нормативно-технических документов, которыми обоснованы указанные требования.			сохраняется. 2. в пункте 4 В соответствии с методиками поверки применяется следующее оборудование: 1) Вычислитель количества теплоты ВКТ -7 МП п.8.2 Средства поверки и оборудования указано, что при проведении поверки применяется Стенд СКС -6. 2) Вычислитель количества теплоты ТВ -7 МП РЭ ПР.407290.007 п.2. Средства поверки: при проведении поверки применяется поверенное средство измерений стенд СКС - 6. 3) Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ МП РБЯК. 400880.39 МП в соответствии с пунктом 2. Средства поверки по пункту 5.2 применяется проливная установка. 4) Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые ТСПТК в соответствии с методикой поверки МП21839-12 п.5.2. Средства измерений и вспомогательные средства применяются: Эталонный термометр сопротивления типа ЭТС-100. -

						Многоканальный прецизионный изме-ритель температуры МИТ 8 - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» - Эталонные (образцовые) термометры. - Термостат нулевой ТН-12 -Термостат паровой ТП 5 Альтернативой Термостата нулевого ТН 12 является цифровой калибратор температуры RTC-159B. Аналог термостата парового ТП-5 может применяться Термостат жидкостный Термотест -300. В соответствии с методикой поверки п.5,таблица 2 примечание : Допускается применять средства поверки с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками. - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» может быть заменен на термостат жидкостный Термотест -300 5) Внесение изменения в КД в части материальных ресурсах, а именно исключение приборов: - калибратор температуры Медуза в количестве 1 шт -

						термостат жидкостный Термотест -100 в количестве 1 шт - калибратор портативный с датчиком температуры СРН7000 в количестве 1 шт. 3. В конкурсной документации нет точного расчета или требований к количеству специалистов, в связи со сжатыми сроками и кол-вом средств измерений (1036шт.) было заявлено 6 поверителей.

3	960840000027	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурс № 17457252-1 объявлен на закуп услуг по поверке средств измерений (поверка общедомовых приборов учета). Данный вид деятельности в РК подлежит обязательной аккредитации юридических лиц (поверочных лабораторий) согласно требованиям ст.18 Закона РК №53-II от 07.06.2000 года «Об обеспечении единства измерений», Закона РК №61-IV от 05.07.2008 «Об аккредитации в области оценки соответствия», п.13 Приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 27.12.2018 года № 934 «Об утверждении Правил проведения поверки средств измерений и установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке СИ». При этом Приложение №8 к КД «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг (заполняется заказчиком)» в нарушение вышеуказанных норм не содержит	2026-08-13 10:00:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии аккредитации поверочной лаборатории в квалификационные требования не включалось, поскольку при формировании закупки перечень разрешений второй категории на веб-портале государственных закупок формируется посредством интеграции с информационной системой разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Аккредитация поверочной лаборатории не относится к разрешениям второй категории, предусмотренным указанным Законом, и не отображается в соответствующем перечне разрешительных документов. В связи с этим у Заказчика отсутствовали правовые основания для самостоятельного включения данного требования в раздел «Разрешения 2 категории». При этом обязанность поставщика соблюдать требования законодательства об аккредитации при непосредственном

			обязательного требования о наличии аккредитации юридического лица. На основании вышеизложенного ПРОСИМ: внести изменение в КД, указав обязательное квалификационное требование о наличии аккредитации юридического лица для потенциальных поставщиков.			выполнении работ сохраняется.

4	960840000027	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим пересмотреть требования к материальным и трудовым ресурсам. Указание конкретных марок и моделей приборов является необоснованным, если их применение не предусмотрено соответствующими методиками поверки ВКТ-7, ТВ-7, ПРЭМ и ТСПТК. Просим указать средства поверки, предусмотренные непосредственно соответствующими методиками, с указанием конкретных пунктов, и исключить приборы, которые не требуются для проведения поверки. Также считаем необоснованным требование о наличии не менее 6 поверителей, поскольку в конкурсной документации отсутствует расчет трудоемкости, подтверждающий необходимость именно такого количества специалистов. Просим предоставить нормативное и расчетное обоснование указанных требований, а при его отсутствии — исключить из документации избыточное оборудование и завышенное требование по количеству	2026-08-13 10:29:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Требование о наличии аккредитации поверочной лаборатории в квалификационные требования не включалось, поскольку при формировании закупки перечень разрешений второй категории на веб-портале государственных закупок формируется посредством интеграции с информационной системой разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Аккредитация поверочной лаборатории не относится к разрешениям второй категории, предусмотренным указанным Законом, и не отображается в соответствующем перечне разрешительных документов. В связи с этим у Заказчика отсутствовали правовые основания для самостоятельного включения данного требования в раздел «Разрешения 2 категории». При этом обязанность поставщика соблюдать требования законодательства об аккредитации при непосредственном выполнении работ

			поверителей. Установление избыточных требований может ограничивать конкуренцию, создавать преимущественные условия отдельным поставщикам, а также содержать коррупционные риски и признаки возможных согласованных действий			сохраняется. 2. в пункте 4 В соответствии с методиками поверки применяется следующее оборудование: 1) Вычислитель количества теплоты ВКТ -7 МП п.8.2 Средства поверки и оборудования указано, что при проведении поверки применяется Стенд СКС -6. 2) Вычислитель количества теплоты ТВ -7 МП РЭ ПР.407290.007 п.2. Средства поверки: при проведении поверки применяется поверенное средство измерений стенд СКС - 6. 3) Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ МП РБЯК. 400880.39 МП в соответствии с пунктом 2. Средства поверки по пункту 5.2 применяется проливная установка. 4) Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые ТСПТК в соответствии с методикой поверки МП21839-12 п.5.2. Средства измерений и вспомогательные средства применяются: Эталонный термометр сопротивления типа ЭТС-100. -

						Многоканальный прецизионный изме-ритель температуры МИТ 8 - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» - Эталонные (образцовые) термометры. - Термостат нулевой ТН-12 -Термостат паровой ТП 5 Альтернативой Термостата нулевого ТН 12 является цифровой калибратор температуры RTC-159B. Аналог термостата парового ТП-5 может применяться Термостат жидкостный Термотест -300. В соответствии с методикой поверки п.5,таблица 2 примечание : Допускается применять средства поверки с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками. - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» может быть заменен на термостат жидкостный Термотест -300 5) Внесение изменения в КД в части материальных ресурсах, а именно исключение приборов: - калибратор температуры Медуза в количестве 1 шт -

						термостат жидкостный Термотест -100 в количестве 1 шт - калибратор портативный с датчиком температуры СРН7000 в количестве 1 шт. 3. В конкурсной документации нет точного расчета или требований к количеству специалистов, в связи со сжатыми сроками и кол-вом средств измерений (1036шт.) было заявлено 6 поверителей.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
87227502-ОКЗ	32593000	405156	2026-08-11 16:35:05

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Таширова Светлана Анатольевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18342757

№ конкурса 17457252-1
Название конкурса Поверка общедомовых приборов учета
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-11 12:05:47 по 2026-08-13 12:05:47
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов города Шахтинска"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	941040000403	Замечание к КД	В конкурсной документации установлены квалификационные требования, которые, по мнению потенциального поставщика, не в полной мере соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и принципам государственных закупок. В частности, при закупке услуг по поверке средств измерений в квалификационных требованиях не установлено обязательное требование о наличии у потенциального поставщика действующей аккредитации на право проведения поверки средств измерений, предусмотренной статьей 18 Закона РК «Об обеспечении единства измерений». Согласно указанной норме, аккредитация на право поверки средств измерений является обязательной. Одновременно Заказчиком установлены требования о наличии конкретных средств поверки и 6 специалистов-поверителей, необходимость и количество которых не обоснованы соответствующими методиками	2026-08-13 11:03:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Требование о наличии аккредитации поверочной лаборатории в квалификационные требования не включалось, поскольку при формировании закупки перечень разрешений второй категории на веб-портале государственных закупок формируется посредством интеграции с информационной системой разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Аккредитация поверочной лаборатории не относится к разрешениям второй категории, предусмотренным указанным Законом, и не отображается в соответствующем перечне разрешительных документов. В связи с этим у Заказчика отсутствовали правовые основания для самостоятельного включения данного требования в раздел «Разрешения 2 категории». При этом обязанность поставщика соблюдать требования законодательства об аккредитации при непосредственном выполнении работ

			поверки ПРЭМ, ТСПТК и ВКТ-7, ТВ-7 и нормативными требованиями к выполнению данных работ. Установление избыточных требований может ограничивать круг потенциальных поставщиков и противоречить принципам предоставления равных возможностей для участия и добросовестной конкуренции, закрепленным статьей 5 Закона РК «О государственных закупках». Просим внести соответствующие изменения в конкурсную документацию: предусмотреть требование о наличии необходимой аккредитации на право поверки средств измерений, исключить средства поверки, не предусмотренные соответствующими методиками, а также пересмотреть требование о наличии 6 специалистов-поверителей в сторону установления только объективно необходимого и нормативно обоснованного количества.			сохраняется. 2. в пункте 4 В соответствии с методиками поверки применяется следующее оборудование: 1) Вычислитель количества теплоты ВКТ -7 МП п.8.2 Средства поверки и оборудования указано, что при проведении поверки применяется Стенд СКС -6. 2) Вычислитель количества теплоты ТВ -7 МП РЭ ПР.407290.007 п.2. Средства поверки: при проведении поверки применяется поверенное средство измерений стенд СКС - 6. 3) Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ МП РБЯК. 400880.39 МП в соответствии с пунктом 2. Средства поверки по пункту 5.2 применяется проливная установка. 4) Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые ТСПТК в соответствии с методикой поверки МП21839-12 п.5.2. Средства измерений и вспомогательные средства применяются: Эталонный термометр сопротивления типа ЭТС-100. -

						Многоканальный прецизионный изме-ритель температуры МИТ 8 - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» - Эталонные (образцовые) термометры. - Термостат нулевой ТН-12 -Термостат паровой ТП 5 Альтернативой Термостата нулевого ТН 12 является цифровой калибратор температуры RTC-159B. Аналог термостата парового ТП-5 может применяться Термостат жидкостный Термотест -300. В соответствии с методикой поверки п.5,таблица 2 примечание : Допускается применять средства поверки с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками. - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» может быть заменен на термостат жидкостный Термотест -300 5) Внесение изменения в КД в части материальных ресурсах, а именно исключение приборов: - калибратор температуры Медуза в количестве 1 шт -

						термостат жидкостный Термотест -100 в количестве 1 шт - калибратор портативный с датчиком температуры СРН7000 в количестве 1 шт. 3. В конкурсной документации нет точного расчета или требований к количеству специалистов, в связи со сжатыми сроками и кол-вом средств измерений (1036шт.) было заявлено 6 поверителей.

2	941040000403	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить разъяснение и нормативное обоснование установления в конкурсной документации следующих квалификационных требований: 1. На основании какого нормативного правового акта в конкурсной документации не установлено требование о наличии у потенциального поставщика аккредитации на право проведения поверки средств измерений, при том что статья 18 Закона РК «Об обеспечении единства измерений» предусматривает обязательность такой аккредитации? 2. Какими конкретно положениями соответствующих методик поверки ПРЭМ, ТСПТК и ТВ-7, ВКТ-7 обосновано включение каждого из указанных в КД средств поверки? 3. Каким нормативным или техническим документом установлена необходимость наличия именно 6 специалистов-поверителей для надлежащего исполнения предмета закупки? Просим указать конкретные пункты НПА, методик	2026-08-13 11:05:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Требование о наличии аккредитации поверочной лаборатории в квалификационные требования не включалось, поскольку при формировании закупки перечень разрешений второй категории на веб-портале государственных закупок формируется посредством интеграции с информационной системой разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Аккредитация поверочной лаборатории не относится к разрешениям второй категории, предусмотренным указанным Законом, и не отображается в соответствующем перечне разрешительных документов. В связи с этим у Заказчика отсутствовали правовые основания для самостоятельного включения данного требования в раздел «Разрешения 2 категории». При этом обязанность поставщика соблюдать требования законодательства об аккредитации при непосредственном выполнении работ

			поверки либо иных нормативно-технических документов, которыми обоснованы указанные требования.			сохраняется. 2. в пункте 4 В соответствии с методиками поверки применяется следующее оборудование: 1) Вычислитель количества теплоты ВКТ -7 МП п.8.2 Средства поверки и оборудования указано, что при проведении поверки применяется Стенд СКС -6. 2) Вычислитель количества теплоты ТВ -7 МП РЭ ПР.407290.007 п.2. Средства поверки: при проведении поверки применяется поверенное средство измерений стенд СКС - 6. 3) Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ МП РБЯК. 400880.39 МП в соответствии с пунктом 2. Средства поверки по пункту 5.2 применяется проливная установка. 4) Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые ТСПТК в соответствии с методикой поверки МП21839-12 п.5.2. Средства измерений и вспомогательные средства применяются: Эталонный термометр сопротивления типа ЭТС-100. -

						Многоканальный прецизионный изме-ритель температуры МИТ 8 - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» - Эталонные (образцовые) термометры. - Термостат нулевой ТН-12 -Термостат паровой ТП 5 Альтернативой Термостата нулевого ТН 12 является цифровой калибратор температуры RTC-159B. Аналог термостата парового ТП-5 может применяться Термостат жидкостный Термотест -300. В соответствии с методикой поверки п.5,таблица 2 примечание : Допускается применять средства поверки с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками. - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» может быть заменен на термостат жидкостный Термотест -300 5) Внесение изменения в КД в части материальных ресурсах, а именно исключение приборов: - калибратор температуры Медуза в количестве 1 шт -

						термостат жидкостный Термотест -100 в количестве 1 шт - калибратор портативный с датчиком температуры СРН7000 в количестве 1 шт. 3. В конкурсной документации нет точного расчета или требований к количеству специалистов, в связи со сжатыми сроками и кол-вом средств измерений (1036шт.) было заявлено 6 поверителей.

3	960840000027	Замечание к КД	Конкурс № 17457252-1 объявлен на закуп услуг по поверке средств измерений (поверка общедомовых приборов учета). Данный вид деятельности в РК подлежит обязательной аккредитации юридических лиц (поверочных лабораторий) согласно требованиям ст.18 Закона РК №53-II от 07.06.2000 года «Об обеспечении единства измерений», Закона РК №61-IV от 05.07.2008 «Об аккредитации в области оценки соответствия», п.13 Приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 27.12.2018 года № 934 «Об утверждении Правил проведения поверки средств измерений и установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке СИ». При этом Приложение №8 к КД «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг (заполняется заказчиком)» в нарушение вышеуказанных норм не содержит	2026-08-13 10:00:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии аккредитации поверочной лаборатории в квалификационные требования не включалось, поскольку при формировании закупки перечень разрешений второй категории на веб-портале государственных закупок формируется посредством интеграции с информационной системой разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Аккредитация поверочной лаборатории не относится к разрешениям второй категории, предусмотренным указанным Законом, и не отображается в соответствующем перечне разрешительных документов. В связи с этим у Заказчика отсутствовали правовые основания для самостоятельного включения данного требования в раздел «Разрешения 2 категории». При этом обязанность поставщика соблюдать требования законодательства об аккредитации при непосредственном

			обязательного требования о наличии аккредитации юридического лица. На основании вышеизложенного ПРОСИМ: внести изменение в КД, указав обязательное квалификационное требование о наличии аккредитации юридического лица для потенциальных поставщиков.			выполнении работ сохраняется.

4	960840000027	Запрос о разъяснении КД	Просим пересмотреть требования к материальным и трудовым ресурсам. Указание конкретных марок и моделей приборов является необоснованным, если их применение не предусмотрено соответствующими методиками поверки ВКТ-7, ТВ-7, ПРЭМ и ТСПТК. Просим указать средства поверки, предусмотренные непосредственно соответствующими методиками, с указанием конкретных пунктов, и исключить приборы, которые не требуются для проведения поверки. Также считаем необоснованным требование о наличии не менее 6 поверителей, поскольку в конкурсной документации отсутствует расчет трудоемкости, подтверждающий необходимость именно такого количества специалистов. Просим предоставить нормативное и расчетное обоснование указанных требований, а при его отсутствии — исключить из документации избыточное оборудование и завышенное требование по количеству	2026-08-13 10:29:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Требование о наличии аккредитации поверочной лаборатории в квалификационные требования не включалось, поскольку при формировании закупки перечень разрешений второй категории на веб-портале государственных закупок формируется посредством интеграции с информационной системой разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Аккредитация поверочной лаборатории не относится к разрешениям второй категории, предусмотренным указанным Законом, и не отображается в соответствующем перечне разрешительных документов. В связи с этим у Заказчика отсутствовали правовые основания для самостоятельного включения данного требования в раздел «Разрешения 2 категории». При этом обязанность поставщика соблюдать требования законодательства об аккредитации при непосредственном выполнении работ

			поверителей. Установление избыточных требований может ограничивать конкуренцию, создавать преимущественные условия отдельным поставщикам, а также содержать коррупционные риски и признаки возможных согласованных действий			сохраняется. 2. в пункте 4 В соответствии с методиками поверки применяется следующее оборудование: 1) Вычислитель количества теплоты ВКТ -7 МП п.8.2 Средства поверки и оборудования указано, что при проведении поверки применяется Стенд СКС -6. 2) Вычислитель количества теплоты ТВ -7 МП РЭ ПР.407290.007 п.2. Средства поверки: при проведении поверки применяется поверенное средство измерений стенд СКС - 6. 3) Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ МП РБЯК. 400880.39 МП в соответствии с пунктом 2. Средства поверки по пункту 5.2 применяется проливная установка. 4) Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые ТСПТК в соответствии с методикой поверки МП21839-12 п.5.2. Средства измерений и вспомогательные средства применяются: Эталонный термометр сопротивления типа ЭТС-100. -

						Многоканальный прецизионный изме-ритель температуры МИТ 8 - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» - Эталонные (образцовые) термометры. - Термостат нулевой ТН-12 -Термостат паровой ТП 5 Альтернативой Термостата нулевого ТН 12 является цифровой калибратор температуры RTC-159B. Аналог термостата парового ТП-5 может применяться Термостат жидкостный Термотест -300. В соответствии с методикой поверки п.5,таблица 2 примечание : Допускается применять средства поверки с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками. - Термостат жидкостный «Термотест – 50…200 0С» может быть заменен на термостат жидкостный Термотест -300 5) Внесение изменения в КД в части материальных ресурсах, а именно исключение приборов: - калибратор температуры Медуза в количестве 1 шт -

						термостат жидкостный Термотест -100 в количестве 1 шт - калибратор портативный с датчиком температуры СРН7000 в количестве 1 шт. 3. В конкурсной документации нет точного расчета или требований к количеству специалистов, в связи со сжатыми сроками и кол-вом средств измерений (1036шт.) было заявлено 6 поверителей.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
87227502-ОКЗ	32593000	405156	2026-08-11 16:35:05

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Таширова Светлана Анатольевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).