Қазақстан Республикасы
Қарағанды қаласы

«PolyComm»
Жауапкершілігі
Шектеулі Серіктестік

Республика Казахстан
город Караганда

«PolyComm»
Товарищество с
Ограниченной Ответственностью

e-mail: info@polycomm.kz

ТОО «PolyComm» г. Караганда, ул. Московская, строение 16/1, 2/101/ , тел/факс 8 (7212) 41-68-64
РНН 301700026027 **БИН** 950640001640 **ИИК** KZ 468 562 203 116 429 120
АО «ЦентрКредит» г. Караганда **БИК** KCJBKZKX **КБе 17**
Официальный сайт: http://www.polycomm.kz

Исх. № 132 от 17 августа 2026 г.

Апелляция протокола об итогах
государственных закупок способом конкурса № 17367769-ОК1

Согласно протоколу об итогах государственных закупок способом конкурса № 17367769-ОК1 заявки ряда компаний, а именно: ТОО «Temir Communications», ТОО «Garant Servis Centre», ИП Амирхан, Нуркеев, ТОО «Inter Link», ТОО «Forward L», ИП «Жапенова А.Т.» были допущены к участию к закупке по лоту № 82462255-ОК3 «Коммутатор сетевой». Ознакомившись с заявками, специалисты ТОО «PolyComm» обнаружили несоответствия и неточности в технических спецификациях упомянутых потенциальных поставщиков, в частности:

Потенциальный поставщик: ТОО «Inter Link»
Выявленные несоответствия: • В составе заявки указан национальный стандарт «СТ РК ГОСТ Р 50745-2006 (ГОСТ Р 50745-99, IDT». Данный стандарт не соответствует типу закупаемого оборудования, так как относиться к источникам бесперебойного питания, а не сетевым коммутаторам, о чем потенциальный поставщик должен знать. При этом потенциальным поставщиком не был указан верный национальный стандарт, соответствующий предлагаемому оборудованию. В случае отсутствия национальных и межгосударственных стандартов, потенциальный поставщик обязан был указать в разделе: функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, чего не было сделано. • Согласно требованию технической спецификации Заказчика, предлагаемое оборудование должно поддерживать стандарты: **IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10Base-T.** Однако в составе своей заявки, потенциальный поставщик указал только стандарт 802.3X, что не соответствует требованиям технической спецификации. • Согласно требованию технической спецификации Заказчика, корпус предлагаемого оборудования должен быть выполнен из металла или пластика. Сведения о материале корпуса в составе заявки потенциального поставщика отсутствуют. • Согласно требованию технической спецификации Заказчика, в составе комплекта должен быть блок питания 220В. Однако в заявке потенциального поставщика отсутствуют сведения о входном напряжении, что не соответствует требованиям Заказчика. • Согласно требованию технической спецификации Заказчика, комплект поставки должен включать: Коммутатор, блок питания, документация, монтажный комплект (если предусмотрено). Потенциальный поставщик не указал, полноценных и достоверных сведений о наличии или отсутств монтажного комплект для предлагаемого оборудования. В случае, если поставленное оборудование будет требовать наличия монтажного комплекта для полноценного функционирования, у потенциального поставщика будет формальный повод отказать в допоставке необходимых аксессуаров, что негативно скажется на рабочих процессах Заказчика. • Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, заявка потенциального поставщика должна содержать **сравнительную таблицу соответствия заявленным техническим характеристикам.** Однако в составе заявки потенциального поставщика, сравнительная таблица отсутствует.

Потенциальный поставщик: ТОО «Garant Servis Centre»

Выявленные несоответствия:

- В составе заявки указан национальный стандарт «СТ РК ГОСТ Р 50745-2006 (ГОСТ Р 50745-99, IDT». Данный стандарт не соответствует типу закупаемого оборудования, так как относиться к источникам бесперебойного питания, а не сетевым коммутаторам, о чем потенциальный поставщик должен знать. При этом потенциальным поставщиком не был указан верный национальный стандарт, соответствующий предлагаемому оборудованию. В случае отсутствия национальных и межгосударственных стандартов, потенциальный поставщик обязан был указать в разделе: функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, чего не было сделано.
- В составе заявки потенциальный поставщик должен был указать сведения **о недопустимости к поставке оборудования не оригинального и бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного**. Однако такие сведения в составе заявки отсутствуют.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, корпус коммутатора должен быть выполнен одним типом материала на выбор, метал или пластик. Потенциальный поставщик указал, что корпус предлагаемого оборудования состоит из двух компонентного материала: пластик и метал, что не соответствует требования технической спецификации.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **оборудование должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные техническим заданием).** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, поставляемое оборудование должно содержать: **Производственный код, модель, серийный номер, указанные на упаковке должны совпадать с производственным кодом, моделью, серийным номером на самом оборудовании.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, заявка потенциального поставщика должна содержать **сравнительную таблицу соответствия заявленным техническим характеристикам.** Однако в составе заявки потенциального поставщика, сравнительная таблица отсутствует.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **Поставка выполняется единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика (Представителя заказчика) за счет поставщика.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **Поставщик предоставляет гарантийный талон на обслуживание.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **Срок гарантии не менее 12 (двенадцать) месяцев на поставляемое оборудование с даты подписания акта приема-передачи товара.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **Гарантийное обслуживание поставляемого коммутатора должно обеспечиваться без дополнительных расходов со стороны Заказчика.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **В случае необходимости доставки коммутатора в сервисные центры Поставщика и обратно, эту доставку обеспечивает Поставщик за свой счет.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **В течение гарантийного срока Поставщик устранять выявленные неисправности в работоспособности коммутатора, включая замену коммутатора и его модулей, в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем 15 (пятнадцать) календарных дней со дня сообщения о выявлении неисправностей.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.

Потенциальный поставщик: ИП Амирхан
Выявленные несоответствия: • В составе заявки указан национальный стандарт «СТ РК ГОСТ Р 50745-2006 (ГОСТ Р 50745-99, IDT». Данный стандарт не соответствует типу закупаемого оборудования, так как относиться к источникам бесперебойного питания, а не сетевым коммутаторам, о чем потенциальный поставщик должен знать. При этом потенциальным поставщиком не был указан верный национальный стандарт, соответствующий предлагаемому оборудованию. В случае отсутствия национальных и межгосударственных стандартов, потенциальный поставщик обязан был указать в разделе: функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, чего не было сделано. • В составе заявки потенциальный поставщик должен был указать сведения **о недопустимости к поставке оборудования не оригинального и бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного**. Однако такие сведения в составе заявки отсутствуют. • Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, заявка потенциального поставщика должна содержать **сравнительную таблицу соответствия заявленным техническим характеристикам.** Однако в составе заявки потенциального поставщика, сравнительная таблица отсутствует. • Согласно требованию технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик обязан предоставить ссылку на официальный сайт производителя для проверки на соответствие предлагаемого оборудования требованиям технической спецификации. Однако представленные потенциальным поставщиком данные, а именно URL-адрес https://www.tenda.com.cn осуществляет переход на главную станицу, а не на страницу сайта с предложенным товаром, как того требует техническая спецификация. • Указанный потенциальным поставщиком параметр **Таблица MAC-адресов: 2000 записей** не нашел своего подтверждения в оригинальной информационной брошюре производителя: https://www.tendacn.com/material/show/102649 . Согласно официальной информации, предложенное оборудование имеет **Таблицу MAC-адресов: 1000 записей,** что не соответствует предъявленному требованию. • Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **Поставка выполняется единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика (Представителя заказчика) за счет поставщика.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит. • Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **Срок гарантии не менее 12 (двенадцать) месяцев на поставляемое оборудование с даты подписания акта приема-передачи товара.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит. • Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **Поставщик осуществляет гарантийный ремонт в срок не более 15 календарных дней с момента регистрации письменной заявки Заказчика отправленной по почте, e-mail или по What's app с учетом транспортировки Поставщиком ремонтируемого оборудование от Заказчика до сервисного центра и обратно.** Однако такие сведения в составе заявки отсутствуют. • Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **на корпусе коммутатора должна быть наклейка или гравировка с указанием серийного номера, модели коммутатора.** Однако такие сведения в составе заявки отсутствуют. • Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **Гарантийное обслуживание поставляемого коммутатора должно обеспечиваться без дополнительных расходов со стороны Заказчика.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит. • Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **В случае необходимости доставки коммутатора в сервисные центры Поставщика и обратно, эту доставку обеспечивает Поставщик за свой счет.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.

Потенциальный поставщик: ИП «Жапенова А.Т.»

Выявленные несоответствия:

- В составе заявки указан национальный стандарт «СТ РК ГОСТ Р 50745-2006 (ГОСТ Р 50745-99, IDT». Данный стандарт не соответствует типу закупаемого оборудования, так как относиться к источникам бесперебойного питания, а не сетевым коммутаторам, о чем потенциальный поставщик должен знать. При этом потенциальным поставщиком не был указан верный национальный стандарт, соответствующий предлагаемому оборудованию. В случае отсутствия национальных и межгосударственных стандартов, потенциальный поставщик обязан был указать в разделе: функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, чего не было сделано.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, закупаемое оборудование должно поддерживать функцию **Auto-Negotiation**. Однако данные сведения отсутствуют в технической спецификации Заказчика.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, комплект поставки закупаемого оборудования должен содержать: Коммутатор, блок питания, документация, монтажный комплект (если предусмотрено). Техническая спецификация потенциального поставщика содержит сведения только о наличии адаптера питания, что не соответствует требованиям технической спецификации.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, поставляемое оборудование должно содержать: **Производственный код, модель, серийный номер, указанные на упаковке должны совпадать с производственным кодом, моделью, серийным номером на самом оборудовании.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, корпус коммутатора должен быть выполнен одним типом материала на выбор, метал или пластик. Потенциальный поставщик не указал материал корпуса, что не соответствует требованиям технической спецификации.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, поставляемый коммутатор должен быть настольным, Потенциальный поставщик не указал данную характеристику в составе своей технической спецификации, что не соответствует требованиям технической спецификации.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, заявка потенциального поставщика должна содержать **сравнительную таблицу соответствия заявленным техническим характеристикам.** Сравнительная таблица потенциального поставщика, выполнена в произвольной форме, так как содержит в себе параметры не указанные Заказчиком, а именно: «**Параметры окружающей среды», «Тип корпуса и охлаждение», «Метод передачи данных» и т.д.** Представленная таблица вводит в заблуждения Заказчика, не дает однозначного понимания о соответствии предлагаемого оборудования. Представленная сравнительная таблица не соответствует требованию технической спецификации Заказчика.
- В составе заявки потенциальный поставщик должен был указать сведения **о недопустимости к поставке оборудования не оригинального и бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного**. Однако такие сведения в составе заявки отсутствуют.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **оборудование должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные техническим заданием).** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, поставляемое оборудование должно содержать: **Производственный код, модель, серийный номер, указанные на упаковке должны совпадать с производственным кодом, моделью, серийным номером на самом оборудовании.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **В случае необходимости доставки коммутатора в сервисные центры Поставщика и обратно, эту доставку обеспечивает Поставщик за свой счет.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **В течение гарантийного срока Поставщик устранять выявленные неисправности в работоспособности коммутатора, включая замену коммутатора и его модулей, в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем 15 (пятнадцать) календарных дней со дня сообщения о выявлении неисправностей.** Однако данных сведений техническая спецификация потенциального поставщика не содержит.

Потенциальный поставщик: ТОО «Temir Communications»

Выявленные несоответствия:

- В составе заявки указан национальный стандарт «СТ РК ГОСТ Р 50745-2006 (ГОСТ Р 50745-99, IDT». Данный стандарт не соответствует типу закупаемого оборудования, более того потенциальный поставщик самостоятельно указал на несоответствие. Понимая это, потенциальный поставщик обязан был указать верный национальный стандарт, соответствующий предлагаемому оборудованию. Однако, потенциальный поставщик этого не сделал, что может косвенно свидетельствовать о том, что предложенная модель оборудования не имеет сертификата качества или декларации соответствия. В таком случае, данное оборудование вообще недопустимо к поставке. А в случае отсутствия национальных и межгосударственных стандартов, потенциальный поставщик обязан был указать в разделе «Наименование национальных стандартов»: функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого оборудования, чего также не было сделано.
- Согласно требованию технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик обязан предоставить ссылку на официальный сайт производителя для проверки на соответствие предлагаемого оборудования требованиям технической спецификации Заказчика. Однако представленное потенциальным поставщиком данные, а именно URL-адрес https://www.hikvision.com осуществляет переход на главную страницу, а не на страницу с предложенным товаром, как того требует техническая спецификация и как сделали другие потенциальные поставщики. В следствии чего, требование Заказчика не было выполнено.
- Сравнительная таблица представленная потенциальным поставщиком, содержит сведения, которые не подтверждаются оригинальной брошюрой производителя: https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/m000073646/DS-3E0105D-O_Datasheet_20241216.pdf?token=3e2b38a00df2ae9001fc73406070803b&t=1786598384. В частности в брошюре не отражена информация о поддержки протоколов **IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10Base-T** и функции **Auto-Negotiation.** Данное несоответствие может ввести в заблуждение Заказчика, следовательно и ставить в неравные условия остальных потенциальных поставщиков.
- Указанные потенциальным поставщиком стандартны: **IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10Base-T** не отображены в оригинальной информационной брошюре производителя: https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/m000073646/DS-3E0105D-O_Datasheet_20241216.pdf?token=3e2b38a00df2ae9001fc73406070803b&t=1786598384. В связи с этим установить соответствия требуемых стандартов не представляется возможным.
- Указанная потенциальным поставщиком **поддержка Auto-Negotiation** не отображена в оригинальной информационной брошюре производителя: https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/m000073646/DS-3E0105D-O_Datasheet_20241216.pdf?token=3e2b38a00df2ae9001fc73406070803b&t=1786598384. В связи с этим установить соответствия требуемой функции не представляется возможным.

Потенциальный поставщик: ТОО «Forward L»

Выявленные несоответствия:

- В составе заявки указан национальный стандарт «СТ РК ГОСТ Р 50745-2006 (ГОСТ Р 50745-99, IDT». Данный стандарт не соответствует типу закупаемого оборудования, так как относиться к источникам бесперебойного питания, а не сетевым коммутаторам, о чем потенциальный поставщик должен знать. При этом потенциальным поставщиком не был указан верный национальный стандарт, соответствующий предлагаемому оборудованию. В случае отсутствия национальных и межгосударственных стандартов, потенциальный поставщик обязан был указать в разделе: функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, чего не было сделано.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, в составе своей заявки потенциальный поставщик обязан указать наименование завода-изготовителя. Однако наименование завода-изготовителя в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует, есть только адрес, что является прямым нарушением требований конкурсной документации. Установить соответствие предлагаемой модели и завода-изготовителя не представляется возможным.
- Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, **Гарантийное обслуживание поставляемого коммутатора должно обеспечиваться без дополнительных расходов со стороны Заказчика.** Однако в составе технической спецификации потенциального поставщика, отсутствует полноценное утверждение по данному требованию, что формально позволяет потенциальному поставщику возлагать на Заказчика дополнительные расходы и ставит в неравные условия с других потенциальных поставщиков.

Потенциальный поставщик: ИП Нуркеев
Выявленные несоответствия: • В составе заявки указан национальный стандарт «СТ РК ГОСТ Р 50745-2006 (ГОСТ Р 50745-99, IDT». Данный стандарт не соответствует типу закупаемого оборудования, так как относиться к источникам бесперебойного питания, а не сетевым коммутаторам, о чем потенциальный поставщик должен знать. При этом потенциальным поставщиком не был указан верный национальный стандарт, соответствующий предлагаемому оборудованию. В случае отсутствия национальных и межгосударственных стандартов, потенциальный поставщик обязан был указать в разделе функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, чего не было сделано. • Согласно требованию технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик обязан предоставить ссылку на официальный сайт производителя для проверки на соответствие предлагаемого оборудования требованиям технической спецификации. Представленные потенциальным поставщиком данные, а именно URL-адрес https://www.foclink.com , заявленный как официальный сайт производителя, не является таковым. Предложенная модель TL-SF1005D, марка TP-Link соответствует другому производителю, а именно TP-Link Technologies Co., Ltd. Сведения указанные потенциальным поставщиком вводят в заблуждения Заказчика, и не позволяют достоверно установить соответствие предлагаемого оборудования требованиям технической спецификации. Законное требование Заказчика не было выполнено. • Согласно требованию технической спецификации Заказчика, **на корпусе коммутатора должна быть наклейка или гравировка с указанием серийного номера, модели коммутатора.** В составе своей заявки потенциальный поставщик не указал точного метода нанесения требуемой информация на коммутатор, используя союз «или», что не позволяет определить достоверно характеристику. Требование Заказчика не выполнено. • Согласно требованию технической спецификации Заказчика, комплект поставки должен включать: Коммутатор, блок питания, документация, монтажный комплект (если предусмотрено). Потенциальный поставщик не указал, полноценных и достоверных сведений о наличии или об отсутствии необходимости монтажного комплекта для предлагаемого оборудования. В случае, если поставленное оборудование будет требовать наличия монтажного комплекта для полноценного функционирования, у потенциального поставщика будет формальный повод отказать в поставке необходимых аксессуаров, что негативно скажется на рабочих процессах Заказчика. • В составе заявки потенциальный поставщик должен был указать сведения **о недопустимости к поставке оборудования не оригинального и бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного**. Однако такие сведения в составе заявки отсутствуют. Более того, указанный завод-изготовитель и марка/модель предложенного оборудования не соответствуют друг другу. Данный факт полностью противоречит требованию Заказчика и вводит в заблуждение. А также ставит в неравные условия других потенциальных поставщиков. • Поскольку в составе своей заявки потенциальный поставщик указал несоответствующие друг другу марку/модель и завод-изготовитель, достоверность представленной сравнительной таблицы вызывает обоснованные сомнения, следовательно требование Заказчика не выполнено.

Всё выше изложенное, свидетельствует о несоответствии заявок указанных потенциальных поставщиков требованиям конкурсной документации Заказчика.

Считаем необходимым:

- Отменить действие протокола об итогах государственных закупок способом конкурса № 17367769-ОК1.
- Согласно выявленных нарушений, отклонить заявки потенциальных поставщиков несоответствующие требованиям конкурсной документации.
- Пересмотреть итоги государственных закупок способом конкурса № 17367769-ОК1.

Директор **Вощенков А.Н.**