Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18366052

Конкурстың № 17469321-1
Конкурстың атауы сатып алу биотермиялық шұңқыр
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-13 09:10:01 дейін 2026-08-17 09:10:01
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	160640007852	ҚҚ жобасына ескерту	Обоснование ветровой нагрузки: В ТС указано требование к ветровой нагрузке не менее 0,48 кПа (48 кг/м²). Однако, исходя из наименования и сути закупки, данное строение является подземным. Просим разъяснить, для чего подземному сооружению необходима устойчивость к ветровым нагрузкам, либо исключить данное избыточное требование. Необоснованное требование по сейсмостойкости: В ТС установлена предварительная сейсмоустойчивость до 9 баллов. Напоминаем, что согласно нормативным картам сейсмического зонирования Республики Казахстан, Акмолинская область находится в зоне низкой сейсмической активности (менее 5 баллов по шкале MSK-64) на стабильной платформе. Избыточное требование в 9 баллов ведет к искусственному и значительному удорожанию конструкции. Просим привести требование в соответствие с фактической сейсмичностью региона. Ограничение	2026-08-13 16:56:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Обоснование ветровой нагрузки: В ТС указано требование к ветровой нагрузке не менее 0,48 кПа (48 кг/м²). Однако, исходя из наименования и сути закупки, данное строение является подземным. Просим разъяснить, для чего подземному сооружению необходима устойчивость к ветровым нагрузкам, либо исключить данное избыточное требование. Указанное требование относится к конструкции навеса и ограждения. Необоснованное требование по сейсмостойкости: В ТС установлена предварительная сейсмоустойчивость до 9 баллов. Напоминаем, что согласно нормативным картам сейсмического зонирования Республики Казахстан, Акмолинская область находится в зоне низкой сейсмической активности (менее 5 баллов по шкале MSK-64) на стабильной платформе. Избыточное требование в 9 баллов ведет к искусственному и значительному удорожанию конструкции. Просим

			конкуренции (заводское изготовление): Требование о том, что комплект поставки должен состоять исключительно из изделий «заводского изготовления», ограничивает права потенциальных поставщиков, способных изготовить конструкцию на месте или в условиях собственных мастерских в строгом соответствии с ТС и ГОСТами. Просим исключить данное ограничение и разрешить поставку/монтаж конструкций, соответствующих техническим параметрам, независимо от места их сборки. Конкретизация объемов работ: Просим уточнить, входят ли в обязанности Поставщика работы по монтажу и установке «комплекта навеса» и «комплекта ограждения территории», либо закупка предполагает исключительно поставку данных позиций без строительно-монтажных работ. Уточнение по гидрогеологическим условиям: В ТС указано: "расчетный объем — не менее 90 м³; • ориентировочной глубиной не менее			привести требование в соответствие с фактической сейсмичностью региона. Принято, сейсмоустойчивость до 5 баллов будет исправлено. Ограничение конкуренции (заводское изготовление): Требование о том, что комплект поставки должен состоять исключительно из изделий «заводского изготовления», ограничивает права потенциальных поставщиков, способных изготовить конструкцию на месте или в условиях собственных мастерских в строгом соответствии с ТС и ГОСТами. Просим исключить данное ограничение и разрешить поставку/монтаж конструкций, соответствующих техническим параметрам, независимо от места их сборки. Принято, будет исключено слово «заводского» Конкретизация объемов работ: Просим уточнить, входят ли в обязанности Поставщика работы по монтажу и установке «комплекта навеса» и «комплекта ограждения территории»,

			10 метров, за исключением мест, где на глубине 5-6 метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности)". вопрос, зачем поставщику необходимо знать об этих нюансах, так как, предметом закупки является товар. Мы этот товар привезем, а установочный процесс не входит в закупочную процедуру. На основании вышеизложенного, просим вас предоставить развернутый и обоснованный ответ, в случае отказа касательно поданного замечания по всем перечисленным пунктам.			либо закупка предполагает исключительно поставку данных позиций без строительно-монтажных работ. В соответствии с Приложением 13 к конкурсной документации в типовой форме технической спецификации на товар предусмотрена графа «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)», таким образом для предмета закупки «товар» предусмотрена возможность установить требование по сопутствующим услугам на основании Правил осуществления государственных закупок № 678. На основании изложенного в сопутствующие услуги будет добавлено требование - монтаж всех изделий осуществляется силами поставщика. Уточнение по гидрогеологическим условиям: В ТС указано: "расчетный объем — не менее 90 м³; • ориентировочной глубиной не менее 10 метров, за исключением мест, где на глубине 5-6

						метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности)". вопрос, зачем поставщику необходимо знать об этих нюансах, так как, предметом закупки является товар. Мы этот товар привезем, а установочный процесс не входит в закупочную процедуру. На основании вышеизложенного, просим вас предоставить развернутый и обоснованный ответ, в случае отказа касательно поданного замечания по всем перечисленным пунктам. В соответствии с Приложением 13 к конкурсной документации в типовой форме технической спецификации на товар предусмотрена графа «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)», таким образом для предмета закупки «товар» предусмотрена возможность установить требование по сопутствующим услугам на основании Правил осуществления государственных закупок № 678. На

						основании изложенного в сопутствующие услуги будет добавлено требование - монтаж всех изделий осуществляется силами поставщика.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Жунусов Талгат Токбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18366052

№ конкурса 17469321-1
Название конкурса приобретение биотермическая яма
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-13 09:10:01 по 2026-08-17 09:10:01
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	160640007852	Замечание к КД	Обоснование ветровой нагрузки: В ТС указано требование к ветровой нагрузке не менее 0,48 кПа (48 кг/м^2). Однако, исходя из наименования и сути закупки, данное строение является подземным. Просим разъяснить, для чего подземному сооружению необходима устойчивость к ветровым нагрузкам, либо исключить данное избыточное требование. Необоснованное требование по сейсмостойкости: В ТС установлена предварительная сейсмоустойчивость до 9 баллов. Напоминаем, что согласно нормативным картам сейсмического зонирования Республики Казахстан, Акмолинская область находится в зоне низкой сейсмической активности (менее 5 баллов по шкале MSK-64) на стабильной платформе. Избыточное требование в 9 баллов ведет к искусственному и значительному удорожанию конструкции. Просим привести требование в соответствие с фактической сейсмичностью региона. Ограничение	2026-08-13 16:56:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Обоснование ветровой нагрузки: В ТС указано требование к ветровой нагрузке не менее 0,48 кПа (48 кг/м^2). Однако, исходя из наименования и сути закупки, данное строение является подземным. Просим разъяснить, для чего подземному сооружению необходима устойчивость к ветровым нагрузкам, либо исключить данное избыточное требование. Указанное требование относится к конструкции навеса и ограждения. Необоснованное требование по сейсмостойкости: В ТС установлена предварительная сейсмоустойчивость до 9 баллов. Напоминаем, что согласно нормативным картам сейсмического зонирования Республики Казахстан, Акмолинская область находится в зоне низкой сейсмической активности (менее 5 баллов по шкале MSK-64) на стабильной платформе. Избыточное требование в 9 баллов ведет к искусственному и значительному удорожанию конструкции. Просим

			конкуренции (заводское изготовление): Требование о том, что комплект поставки должен состоять исключительно из изделий «заводского изготовления», ограничивает права потенциальных поставщиков, способных изготовить конструкцию на месте или в условиях собственных мастерских в строгом соответствии с ТС и ГОСТами. Просим исключить данное ограничение и разрешить поставку/монтаж конструкций, соответствующих техническим параметрам, независимо от места их сборки. Конкретизация объемов работ: Просим уточнить, входят ли в обязанности Поставщика работы по монтажу и установке «комплекта навеса» и «комплекта ограждения территории», либо закупка предполагает исключительно поставку данных позиций без строительно-монтажных работ. Уточнение по гидрогеологическим условиям: В ТС указано: "расчетный объем — не менее 90 м³; • ориентировочной глубиной не менее			привести требование в соответствие с фактической сейсмичностью региона. Принято, сейсмоустойчивость до 5 баллов будет исправлено. Ограничение конкуренции (заводское изготовление): Требование о том, что комплект поставки должен состоять исключительно из изделий «заводского изготовления», ограничивает права потенциальных поставщиков, способных изготовить конструкцию на месте или в условиях собственных мастерских в строгом соответствии с ТС и ГОСТами. Просим исключить данное ограничение и разрешить поставку/монтаж конструкций, соответствующих техническим параметрам, независимо от места их сборки. Принято, будет исключено слово «заводского» Конкретизация объемов работ: Просим уточнить, входят ли в обязанности Поставщика работы по монтажу и установке «комплекта навеса» и «комплекта ограждения территории»,

			10 метров, за исключением мест, где на глубине 5-6 метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности)". вопрос, зачем поставщику необходимо знать об этих нюансах, так как, предметом закупки является товар. Мы этот товар привезем, а установочный процесс не входит в закупочную процедуру. На основании вышеизложенного, просим вас предоставить развернутый и обоснованный ответ, в случае отказа касательно поданного замечания по всем перечисленным пунктам.			либо закупка предполагает исключительно поставку данных позиций без строительно-монтажных работ. В соответствии с Приложением 13 к конкурсной документации в типовой форме технической спецификации на товар предусмотрена графа «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)», таким образом для предмета закупки «товар» предусмотрена возможность установить требование по сопутствующим услугам на основании Правил осуществления государственных закупок № 678. На основании изложенного в сопутствующие услуги будет добавлено требование - монтаж всех изделий осуществляется силами поставщика. Уточнение по гидрогеологическим условиям: В ТС указано: "расчетный объем — не менее 90 м³; • ориентировочной глубиной не менее 10 метров, за исключением мест, где на глубине 5-6

						метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности)". вопрос, зачем поставщику необходимо знать об этих нюансах, так как, предметом закупки является товар. Мы этот товар привезем, а установочный процесс не входит в закупочную процедуру. На основании вышеизложенного, просим вас предоставить развернутый и обоснованный ответ, в случае отказа касательно поданного замечания по всем перечисленным пунктам. В соответствии с Приложением 13 к конкурсной документации в типовой форме технической спецификации на товар предусмотрена графа «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)», таким образом для предмета закупки «товар» предусмотрена возможность установить требование по сопутствующим услугам на основании Правил осуществления государственных закупок № 678. На

						основании изложенного в сопутствующие услуги будет добавлено требование - монтаж всех изделий осуществляется силами поставщика.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Жунусов Талгат Токбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).