Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18371484

Конкурстың № 17469377-1
Конкурстың атауы С-блок аумағында сыртқы жарықтандыру жүйесін монтаждау (орнату) бойынша жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-13 15:38:09 дейін 2026-08-17 15:38:09
Ұйымдастырушының атауы "Оқжетпес" емдеу-сауықтыру кешені" акционерлік қоғамының "Алматы" филиалы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	030740014634	ҚҚ жобасына ескерту	Установление в документации наименования предмета закупки как «Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры» является некорректным и не соответствует фактическому содержанию предусмотренных работ. Вместо указанной классификации предмет закупки должен быть отнесен к соответствующему виду работ — **«Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения»**, если технической документацией предусмотрены работы по устройству, монтажу, прокладке либо восстановлению элементов системы уличного освещения. Применение классификации, связанной с ремонтом или реконструкцией электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования, не соответствует фактическому характеру работ и может привести к установлению необоснованных требований	2026-08-16 22:57:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Жер-Шары» Филиал АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» (далее — Заказчик) рассмотрел замечание ТОО «Жер-Шары» (далее — Заявитель) относительно определения предмета закупки, выбора КТРУ и соответствия технической спецификации и сообщает следующее. 1. Относительно предмета закупки и КТРУ Предмет закупки определен исходя из фактического состояния и назначения существующей системы наружного освещения. Технической спецификацией предусмотрен комплекс ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ: демонтаж существующей кабельной линии протяженностью 1000 м, прокладка новых кабелей, установка распределительного щита, устройство 60 бетонных оснований, монтаж светильников, проведение испытаний, пусконаладочных работ и ввод системы в эксплуатацию. Таким образом, закупка направлена на восстановление и реконструкцию

			к потенциальным поставщикам. Кроме того, выбор несоответствующего КТРУ может создавать условия для необоснованного ограничения конкуренции и дискриминации участников, поскольку требования к квалификации, материальным и трудовым ресурсам должны соответствовать непосредственно предмету и фактическому объему закупаемых работ. В связи с изложенным просим пересмотреть выбранную классификацию предмета закупки и привести ее в соответствие с фактическим содержанием работ, установив соответствующее наименование **«Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения»**. Также просим предоставить обоснование выбора классификации «Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры» и разъяснить, на основании каких технических и нормативных			существующей системы, а не строительство нового объекта. Работы по восстановлению газона и асфальтобетонного покрытия являются сопутствующими и не определяют основной предмет закупки. Наличие отдельных работ по прокладке новых кабелей и устройству оснований обусловлено заменой и модернизацией существующих элементов системы и само по себе не свидетельствует о строительстве нового объекта. Выбор КТРУ произведен исходя из основного содержания закупки — ремонта и реконструкции существующей системы электрического наружного освещения. Вместе с тем Заказчиком дополнительно рассматривается вопрос соответствия выбранного КТРУ фактическому составу работ. 2. Относительно квалификационных требований и конкуренции Требования к квалификации электротехнического персонала обусловлены характером работ, предусматривающих подключение

			документов указанные работы были отнесены именно к данной категории.			к трансформаторной подстанции, монтаж электрооборудования, прокладку кабельных линий, проведение измерений, испытаний и пусконаладки. Требования к группам по электробезопасности установлены с учетом Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики РК от 19 марта 2015 года № 222, и направлены на обеспечение безопасности выполнения работ. При этом довод об ограничении конкуренции является необоснованным, поскольку установленные требования непосредственно связаны с предметом закупки и необходимы для ее безопасного и качественного исполнения. Заключение С учетом изложенного доводы Заявителя не подтверждают неправомерность определения предмета закупки или установленных требований. Предусмотренные технической спецификацией работы представляют

						собой единый комплекс, направленный на восстановление и реконструкцию существующей системы наружного освещения и ввод ее в эксплуатацию.

2	160640018633	ҚҚ жобасына ескерту	Заказчиком в качестве предмета закупки определены «Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры» с применением КТРУ 331411.200.000000. Вместе с тем фактическое содержание закупаемых работ не соответствует указанному КТРУ. Для соответствующего вида работ надлежащим является КТРУ 813010.000.000000 «Работы по ремонту/благоустройству территории». Таким образом, Заказчиком ненадлежащим образом определён предмет закупки и применён КТРУ, который не соответствует фактическому характеру и содержанию предусмотренных работ. Кроме того, при размещении конкурсной документации Заказчиком не были установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ. После окончания срока	2026-08-17 01:26:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общественного объединения инвалидов «Табыс Тараз» Филиал АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» (далее — Заказчик) рассмотрел обращение Общественного объединения инвалидов «Табыс Тараз» (далее — Заявитель) по вопросу определения предмета закупки, применения КТРУ и установления квалификационных требований и сообщает следующее. 1. Относительно предмета закупки и КТРУ Предмет закупки определен исходя из фактического состояния и назначения существующей системы наружного электрического освещения. Технической спецификацией предусмотрен единый комплекс ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ: демонтаж существующей кабельной линии протяженностью 1000 м, прокладка новых кабелей, установка распределительного щита, устройство 60 оснований, монтаж светильников, проведение электрических испытаний, пусконаладка

			предварительного обсуждения конкурсной документации Заказчиком были дополнительно установлены новые квалификационные требования к материальным и трудовым ресурсам, которые отсутствовали в первоначально размещённой конкурсной документации. Таким образом, после завершения предварительного обсуждения Заказчик фактически изменил условия участия в конкурсе, установив дополнительные требования к потенциальным участникам, которые изначально конкурсной документацией не предусматривались. Указанные действия могут привести к существенному ограничению конкуренции и круга потенциальных участников, поскольку после окончания предварительного обсуждения на участников были возложены дополнительные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов, необходимость соответствия которым на первоначальном этапе не была предусмотрена. В			и ввод системы в эксплуатацию. Таким образом, закупка направлена на восстановление и реконструкцию существующей системы, а не строительство нового объекта. Восстановление газона и асфальтобетонного покрытия является сопутствующим восстановительным мероприятием. 2. Относительно квалификационных требований Довод о том, что требования к материальным и трудовым ресурсам были установлены после предварительного обсуждения, не соответствует действительности. Все указанные требования содержались в первоначальной редакции технической спецификации и были доступны потенциальным поставщикам на этапе предварительного обсуждения. Требования к квалификации электротехнического персонала обусловлены характером работ, включающих работы с электроустановками, подключение к трансформаторной подстанции, монтаж кабельных линий,

			связи с этим просим проверить законность внесения указанных изменений после окончания срока предварительного обсуждения, обоснованность установленных требований к материальным и трудовым ресурсам, а также соответствие применённого КТРУ фактическому содержанию закупаемых работ. На основании изложенного просим принять меры по устранению выявленных нарушений, привести предмет закупки и КТРУ в соответствие с фактическим характером работ, а также исключить квалификационные требования к материальным и трудовым ресурсам, которые были впервые установлены после окончания срока предварительного обсуждения конкурсной документации.			электрические измерения и испытания. Требования к группам по электробезопасности установлены с учетом Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики РК от 19 марта 2015 года № 222. 3. Относительно ограничения конкуренции Установленные требования непосредственно связаны с предметом закупки, необходимы для безопасного и качественного выполнения работ и распространяются на всех потенциальных участников на равных условиях. Утверждение о том, что Заказчик после предварительного обсуждения изменил условия закупки и ограничил конкуренцию, материалами закупки не подтверждается. Заключение На основании изложенного доводы Заявителя считаем необоснованными. Предмет закупки сформирован исходя из необходимости восстановления и реконструкции

						существующей системы наружного освещения, а установленные требования к квалификации персонала, материальным и трудовым ресурсам были предусмотрены первоначальной редакцией технической спецификации. Оснований для изменения предмета закупки, исключения квалификационных требований либо применения КТРУ, предложенного Заявителем, Заказчик не усматривает.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Филиала Бугубаева Гульжанат Аманжоловна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18371484

№ конкурса 17469377-1
Название конкурса Работы по монтажу (устройству) системы наружного освещения на территории С-блока
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-13 15:38:09 по 2026-08-17 15:38:09
Наименование организатора Филиал Акционерного общества "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес" "Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	030740014634	Замечание к КД	Установление в документации наименования предмета закупки как «Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры» является некорректным и не соответствует фактическому содержанию предусмотренных работ. Вместо указанной классификации предмет закупки должен быть отнесен к соответствующему виду работ — **«Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения»**, если технической документацией предусмотрены работы по устройству, монтажу, прокладке либо восстановлению элементов системы уличного освещения. Применение классификации, связанной с ремонтом или реконструкцией электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования, не соответствует фактическому характеру работ и может привести к установлению необоснованных требований	2026-08-16 22:57:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Жер-Шары» Филиал АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» (далее — Заказчик) рассмотрел замечание ТОО «Жер-Шары» (далее — Заявитель) относительно определения предмета закупки, выбора КТРУ и соответствия технической спецификации и сообщает следующее. 1. Относительно предмета закупки и КТРУ Предмет закупки определен исходя из фактического состояния и назначения существующей системы наружного освещения. Технической спецификацией предусмотрен комплекс ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ: демонтаж существующей кабельной линии протяженностью 1000 м, прокладка новых кабелей, установка распределительного щита, устройство 60 бетонных оснований, монтаж светильников, проведение испытаний, пусконаладочных работ и ввод системы в эксплуатацию. Таким образом, закупка направлена на восстановление и реконструкцию

			к потенциальным поставщикам. Кроме того, выбор несоответствующего КТРУ может создавать условия для необоснованного ограничения конкуренции и дискриминации участников, поскольку требования к квалификации, материальным и трудовым ресурсам должны соответствовать непосредственно предмету и фактическому объему закупаемых работ. В связи с изложенным просим пересмотреть выбранную классификацию предмета закупки и привести ее в соответствие с фактическим содержанием работ, установив соответствующее наименование **«Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения»**. Также просим предоставить обоснование выбора классификации «Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры» и разъяснить, на основании каких технических и нормативных			существующей системы, а не строительство нового объекта. Работы по восстановлению газона и асфальтобетонного покрытия являются сопутствующими и не определяют основной предмет закупки. Наличие отдельных работ по прокладке новых кабелей и устройству оснований обусловлено заменой и модернизацией существующих элементов системы и само по себе не свидетельствует о строительстве нового объекта. Выбор КТРУ произведен исходя из основного содержания закупки — ремонта и реконструкции существующей системы электрического наружного освещения. Вместе с тем Заказчиком дополнительно рассматривается вопрос соответствия выбранного КТРУ фактическому составу работ. 2. Относительно квалификационных требований и конкуренции Требования к квалификации электротехнического персонала обусловлены характером работ, предусматривающих подключение

			документов указанные работы были отнесены именно к данной категории.			к трансформаторной подстанции, монтаж электрооборудования, прокладку кабельных линий, проведение измерений, испытаний и пусконаладки. Требования к группам по электробезопасности установлены с учетом Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики РК от 19 марта 2015 года № 222, и направлены на обеспечение безопасности выполнения работ. При этом довод об ограничении конкуренции является необоснованным, поскольку установленные требования непосредственно связаны с предметом закупки и необходимы для ее безопасного и качественного исполнения. Заключение С учетом изложенного доводы Заявителя не подтверждают неправомерность определения предмета закупки или установленных требований. Предусмотренные технической спецификацией работы представляют

						собой единый комплекс, направленный на восстановление и реконструкцию существующей системы наружного освещения и ввод ее в эксплуатацию.

2	160640018633	Замечание к КД	Заказчиком в качестве предмета закупки определены «Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры» с применением КТРУ 331411.200.000000. Вместе с тем фактическое содержание закупаемых работ не соответствует указанному КТРУ. Для соответствующего вида работ надлежащим является КТРУ 813010.000.000000 «Работы по ремонту/благоустройству территории». Таким образом, Заказчиком ненадлежащим образом определён предмет закупки и применён КТРУ, который не соответствует фактическому характеру и содержанию предусмотренных работ. Кроме того, при размещении конкурсной документации Заказчиком не были установлены квалификационные требования в части наличия материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ. После окончания срока	2026-08-17 01:26:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общественного объединения инвалидов «Табыс Тараз» Филиал АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» (далее — Заказчик) рассмотрел обращение Общественного объединения инвалидов «Табыс Тараз» (далее — Заявитель) по вопросу определения предмета закупки, применения КТРУ и установления квалификационных требований и сообщает следующее. 1. Относительно предмета закупки и КТРУ Предмет закупки определен исходя из фактического состояния и назначения существующей системы наружного электрического освещения. Технической спецификацией предусмотрен единый комплекс ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ: демонтаж существующей кабельной линии протяженностью 1000 м, прокладка новых кабелей, установка распределительного щита, устройство 60 оснований, монтаж светильников, проведение электрических испытаний, пусконаладка

			предварительного обсуждения конкурсной документации Заказчиком были дополнительно установлены новые квалификационные требования к материальным и трудовым ресурсам, которые отсутствовали в первоначально размещённой конкурсной документации. Таким образом, после завершения предварительного обсуждения Заказчик фактически изменил условия участия в конкурсе, установив дополнительные требования к потенциальным участникам, которые изначально конкурсной документацией не предусматривались. Указанные действия могут привести к существенному ограничению конкуренции и круга потенциальных участников, поскольку после окончания предварительного обсуждения на участников были возложены дополнительные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов, необходимость соответствия которым на первоначальном этапе не была предусмотрена. В			и ввод системы в эксплуатацию. Таким образом, закупка направлена на восстановление и реконструкцию существующей системы, а не строительство нового объекта. Восстановление газона и асфальтобетонного покрытия является сопутствующим восстановительным мероприятием. 2. Относительно квалификационных требований Довод о том, что требования к материальным и трудовым ресурсам были установлены после предварительного обсуждения, не соответствует действительности. Все указанные требования содержались в первоначальной редакции технической спецификации и были доступны потенциальным поставщикам на этапе предварительного обсуждения. Требования к квалификации электротехнического персонала обусловлены характером работ, включающих работы с электроустановками, подключение к трансформаторной подстанции, монтаж кабельных линий,

			связи с этим просим проверить законность внесения указанных изменений после окончания срока предварительного обсуждения, обоснованность установленных требований к материальным и трудовым ресурсам, а также соответствие применённого КТРУ фактическому содержанию закупаемых работ. На основании изложенного просим принять меры по устранению выявленных нарушений, привести предмет закупки и КТРУ в соответствие с фактическим характером работ, а также исключить квалификационные требования к материальным и трудовым ресурсам, которые были впервые установлены после окончания срока предварительного обсуждения конкурсной документации.			электрические измерения и испытания. Требования к группам по электробезопасности установлены с учетом Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики РК от 19 марта 2015 года № 222. 3. Относительно ограничения конкуренции Установленные требования непосредственно связаны с предметом закупки, необходимы для безопасного и качественного выполнения работ и распространяются на всех потенциальных участников на равных условиях. Утверждение о том, что Заказчик после предварительного обсуждения изменил условия закупки и ограничил конкуренцию, материалами закупки не подтверждается. Заключение На основании изложенного доводы Заявителя считаем необоснованными. Предмет закупки сформирован исходя из необходимости восстановления и реконструкции

						существующей системы наружного освещения, а установленные требования к квалификации персонала, материальным и трудовым ресурсам были предусмотрены первоначальной редакцией технической спецификации. Оснований для изменения предмета закупки, исключения квалификационных требований либо применения КТРУ, предложенного Заявителем, Заказчик не усматривает.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Филиала Бугубаева Гульжанат Аманжоловна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).