Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18374695

Конкурстың № 17474673-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Қала Жарық» МКК үшін Қуаты кемінде 180 Вт болатын сыртқы жарықтандыруға арналған консольді жарықдиодты шам
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-13 17:33:53 дейін 2026-08-17 17:33:53
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170140020279	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации не допускается установление условий, которые ограничивают круг потенциальных поставщиков. Просим Заказчика внести изменения в текст технической спецификации и устранить барьеры для добросовестной конкуренции в связи со следующими явными нарушениями, техническими ошибками и искусственными ограничениями: 1. Техническая ошибка и невозможное требование к весу (Пункт 25 ТС) • Суть нарушения: В пункте 25 ТС указано: «Вес светильника должен быть не более 6,9 кг не менее 6,5 кг». Из-за отсутствия знаков препинания или союзов формулировка является некорректной и взаимоисключающей. Более того, жесткое ограничение веса в узком коридоре (всего 400 грамм) для мощного уличного светильника (180–200 Вт) с габаритами до 750 мм не влияет на его	2026-08-17 14:37:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1 Предоставить разъяснение - Данное требование установлено для исключения поставки светильников с малым весом и плохим радиатором охлаждения, так как мощность светильников требуется не менее 180 и не более 200 Вт, диапазон веса от 6,5 до 6,9 кг соответственно. Так же разъясняем что установленные диапазоны определены требованиями теплоотвода, монтажной совместимости и стандартизации применяемого оборудования в действующей системе наружного освещения, что обеспечивает надёжность эксплуатации, взаимозаменяемость светильников и устойчивость работы городской инфраструктуры. Параметры носят функциональный характер и не направлены на ограничение конкуренции. 2. Внести изменения в конкурсную документацию- Заказчик выражает согласие с приведенным математическим и техническим обоснованием. В целях исключения дискриминации потенциальных

			эксплуатационные и качественные характеристики. Это является искусственным ограничением конкуренции под параметры одного конкретного завода-изготовителя. • Требование: Изменить формулировку на стандартную, исключающую ограничение конкуренции: «Вес светильника — не более … кг». 2. Взаимоисключающие параметры светового потока и светоотдачи (Пункты 17, 18, 26 ТС) • Суть нарушения: В пункте 17 ТС указана активная мощность «не менее 180 Вт не более 200 Вт», а в пункте 18 световая отдача — «не менее 140 Лм/Вт». При этом в пункте 26 установлен световой поток «не менее 27300 Lm». • Математическое несоответствие: Если потенциальный поставщик предложит светильник с минимально допустимой мощностью 180 Вт и минимальной светоотдачей 140 Лм/Вт, его световой поток составит 180 × 140 = 25 200 Лм. Это делает физически невозможным			поставщиков, обеспечения равных условий участия и исключения случайного отклонения заявок добросовестных участников, Заказчиком принято решение о внесении изменений в Техническое спецификацию. Внести изменения в Пункт 26 Технической спецификации, изменив показатель светового потока с «не менее 27 300 Lm» на «не менее 25 200 Lm». 3. внести изменения в конкурсную документацию Данные пункт 27 требуется из-за исключения поставки светильников с другим количеством светодиодов менее 256 и более 300 штук, которые не совместимы с наши действующими и работающими светильниками городского освещения по городу Алматы, ранее мы закупали источники питания для ремонта светодиодных светильников, где вышли из строя источники питания (драйверы), у которых диапазон питания напряжения рассчитан именно под действующие количество светодиодов.

			выполнение требования пункта 26 (минимум 27300 Лм). Данное математическое противоречие приведет к гарантированному отклонению заявок добросовестных поставщиков на этапе рассмотрения или при приемке товара. • Требование: Привести светотехнические характеристики в соответствие с законами физики либо установить параметр светового потока «не менее 25200 Lm», основываясь на минимальной планке мощности. 3. Избыточное ограничение по количеству диодов и типу корпуса (Пункт 12, 27 ТС) • Суть нарушения: В пункте 27 установлено ограничение: «Количество светодиодов на плате – не менее 256 не более 300». Ограничение максимального количества диодов (не более 300) искусственно отсекает современные энергоэффективные светильники, где диодов может быть больше (для снижения тепловой нагрузки на каждый чип и увеличения срока службы			Требования необходимо для взаимозаменяемости и ремонтопригодности светильников. Касательно количества диодов светильника: согласно Пункту 121 Правил осуществления государственных закупок установление требований, определяющих принадлежность товара конкретному производителю, товарному знаку или стране происхождения.. Характеристики товара представляют собой диапазоны (не менее и не более), нижние пороги (не менее) значений или факт наличия и не определяют принадлежность приобретаемого товара отдельному Потенциальному поставщику. Решение: 27 ТС оставить без изменений, пункт 12 принять и исключить из ТС. 4. Предоставить разъяснения - Установленные диапазоны определены требованиями теплоотвода, монтажной совместимости и стандартизации применяемого оборудования в действующей системе наружного освещения, что обеспечивает

			прибора). Аналогично, в пункте 12 ограничение сечения кабеля «не более 2мм» никак не улучшает работу прибора. Главное для Заказчика — выполнение требований по световому потоку и надежности, а внутренняя архитектура платы является явным признаком «заточки» под конкретную модель. • Требование: Исключить верхний порог ограничений. Изменить пункт 27 на: «Количество светодиодов на плате – не менее 256 шт.». 4. Искусственное ограничение конкуренции по габаритным размерам (Пункт 24 ТС) • Суть нарушения: В пункте 24 ТС установлены крайне жесткие ограничения для габаритов светильника: «Длина: не менее 715 и не более 750 мм; Ширина: не менее 300 мм и не более 340 мм; Высота: не менее 135 мм и не более 165 мм». Установление столь узкого диапазона размеров (с допуском всего в 30–40 мм) для уличного консольного светильника не имеет			надёжность эксплуатации, взаимозаменяемость светильников и устойчивость работы городской инфраструктуры. По габаритным размерам поясняем, что установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон которых указан в технической спецификации Параметры носят функциональный характер и не направлены на ограничение конкуренции. 5. Внести изменения - Требование о подтверждении характеристик протоколами испытаний аккредитованных лабораторий – исключить из технической спецификации. 6. Исключить из ТС. 7. Требование о предоставлении образца товара перед поставкой исключить из ТС

			под собой никакого технического, эксплуатационного или качественного обоснования. Данный прибор монтируется на наружную опору (трубу кронштейна), поэтому незначительные отклонения в размерах корпуса абсолютно никак не влияют на его функциональность. Такое искусственное сужение параметров сделано исключительно с целью подогнать ТС под габариты корпуса конкретного завода-изготовителя и отсечь конкурентов по формальному признаку несовпадения размеров на несколько миллиметров. • Требование: Изменить пункт 24 ТС, установив максимальные пороговые значения, не ограничивающие конкуренцию. 5. Неправомерное требование о поверке оборудования сторонней лаборатории (Пункт 29 ТС) • Суть нарушения: В пункте 29 ТС указано: «…сведения о свидетельстве о проведении поверки и сроках его действия должны быть отражены в паспорте			/>
			(протоколе) измерений». Согласно Закону РК «О государственных закупках», потенциальный поставщик обязан предоставить действующий протокол испытаний от аккредитованной лаборатории (например, по стандарту ISO/IEC 17025). Поставщик не имеет и не должен иметь прямого доступа к внутренним документам поверки приборов сторонней организации, чтобы вписывать их реквизиты в протокол. Наличие аттестата аккредитации лаборатории и уникального номера протокола в реестре уже гарантирует, что её оборудование прошло все проверки. Требование об обязательном отражении номеров свидетельств поверки лабораторных станков внутри самого паспорта измерений является избыточным, не предусмотрено стандартами ГОСТ/ISO и направлено на искусственное отклонение участников по формальным признакам. • Требование: Изменить пункт 29, исключив требование об обязательном			

			указании реквизитов свидетельств поверки лабораторного оборудования в тексте протокола. 6. Нарушение требований законодательства к стандартизации и ограничение конкуренции (Пункт 30 ТС) • Суть нарушения: В пункте 30 ТС содержится требование: «Потенциальному участнику для достоверности долговечности и стабильности светодиодов (чипов) необходимо приложит лабораторное отчеты на диоды IESNA LM-80 или IES TM-21». Данное требование нарушает законодательство РК по двум основаниям: 1. Нарушение приоритета стандартов: Согласно ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» и Закону РК «О стандартизации», в ТС должны указываться национальные (СТ РК) или межгосударственные (ГОСТ) стандарты. Стандарты IESNA LM-80 и IES TM-21 являются стандартами Северной Америки, которые не зарегистрированы в Казахстанском реестре систем			
			стандартизации и не имеют статуса ГОСТ на территории ЕАЭС. 2. Избыточность требований к компонентам: Предметом закупки является готовое изделие — «Светильник» (как единый прибор), на который Заказчик уже обоснованно требует протокол испытаний (пункты 15 и 29 ТС). Требование предоставить внутренние заводские отчеты на отдельные радиоэлектронные компоненты (светодиодные чипы), из которых этот светильник собран, избыточно. Поставщики закупают чипы у мировых брендов (Samsung, Philips, Osram и др.), которые не всегда предоставляют коммерческие отчёты LM-80 третьим лицам для участия в локальных конкурсах. Данный пункт искусственно сужает круг участников, что указывает на признаки «заточки». • Требование: Во избежание ограничения конкуренции и нарушения правил стандартизации РК, полностью исключить пункт 30 из текста технической			

			спецификации. 7. Незаконное требование о предварительном согласовании образца (Пункт 32 ТС) • Суть нарушения: В пункте 32 ТС указано: «Потенциальному поставщику до поставки полного объёма товара, необходимо согласовать с заказчиком образец поставляемого товара». Данный пункт создает высокие коррупционные риски и дает Заказчику инструмент для субъективного устного отказа в согласовании образца победителю конкурса. В рамках законодательства о государственных закупках РК товар принимается строго на соответствие утвержденной ТС на основании официальных актов и документов, а не процедур "предварительного устного согласования". • Требование: Полностью исключить требование о предварительном согласовании образца из текста технической спецификации. На основании вышеизложенного, руководствуясь Правилами осуществления			
			государственных закупок РК, просим привести техническую спецификацию в соответствие с законодательством и устранить барьеры для добросовестной конкуренции. В противном случае мы будем вынуждены направить официальную жалобу в органы Камерального контроля и Департамент внутреннего государственного аудита (ДВГА) для принудительной отмены данного конкурса.			

2	250440006767	КҚ жобасына ескерту	1. Номинальное напряжение питания 220–240 В. Просим устранить противоречие между пунктами 1 и 28, поскольку указанные требования к диапазону напряжения отличаются. 2. Светодиоды SMD2835. Просим исключить данное требование, поскольку 2835 — это типоразмер корпуса светодиода, а не показатель его качества. Формулировка «светодиоды типа не хуже SMD2835» является некорректной. 3. LM-80 / TM-21. Просим уточнить, допускается ли предоставление отчетов LM-80/TM-21 непосредственно от производителя применяемых светодиодов. 4. Линзованная оптика. Просим исключить требование о наличии именно линзованной оптики, поскольку в технической спецификации отсутствуют требования к углу излучения или конкретному светораспределению. При необходимости предлагаем установить конкретные требования к светораспределению. 5. Габариты 715–750 ×	2026-08-17 12:54:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Номинальное напряжение питания 220–240 В. Просим устранить противоречие между пунктами 1 и 28, поскольку указанные требования к диапазону напряжения отличаются.- Предоставить разъяснение:Касательно пункта 28. "Источник питания: нижнее значение диапазона не менее AC 100 V – верхнее значение не менее 277 V" требования непосредственно к источнику питания светильника, которое должно работать в этом диапазоне из за возможности повышения и понижения напряжения электрической сети, которое происходит в пики работы. Такой диапазон необходим для защиты от просадок, напряжение в сети может падать до 100 В в часы пик или при длинных линиях передач. Защита от скачков, напряжение может подниматься выше стандартных 220 В до 277 В. С такими характеристиками светильник не перегорает и не отключается при нестабильной работе электросети, проверить данное

			300–340 × 135–165 мм. Просим расширить допустимые диапазоны, поскольку столь жесткие размеры ограничивают применение аналогичных светильников. Для совместимости целесообразно нормировать монтажные размеры. 6. Масса 6,5–6,9 кг.** Просим пересмотреть данный диапазон, поскольку ограничение всего в 0,4 кг необоснованно ограничивает конструктивные решения производителей. 7. Количество LED 256–300 шт. Просим исключить жесткое ограничение количества светодиодов и устанавливать требования к световому потоку, световой отдаче и другим фактическим характеристикам светильника. 8. Просим предусмотреть возможность предложения эквивалентных светильников, соответствующих или превосходящих установленные светотехнические, электрические и эксплуатационные характеристики, без ограничения по конструктивному исполнению, типоразмеру LED и			соответствие можно быстро и без дополнительных затрат только по указанным параметрам на шильдике маркированной этикетке которое устанавливается заводами производителями на самом источнике питания. Светодиоды SMD2835. Просим исключить данное требование, поскольку 2835 — это типоразмер корпуса светодиода, а не показатель его качества. Формулировка «светодиоды типа не хуже SMD2835» является некорректной-Предоставить разъяснение:Данный пункт требуется из-за исключения поставки светодиодов других типоразмеров как 3030, 5050 и светодиодов COB, которые не совместимы с наши действующими и работающими светильниками городского освещения по городу Алматы, ранее мы закупали источники питания для ремонта светодиодных светильников, где вышли из строя источники питания (драйверы), у которых диапазон питания напряжения рассчитан именно под

			геометрии корпуса.			действующие светодиоды типа SMD 2835. Требования необходимо для взаимозаменяемости и ремонтопригодности светильников. LM-80 / TM-21. Просим уточнить, допускается ли предоставление отчетов LM-80/TM-21 непосредственно от производителя применяемых светодиодов.- внести изменения - предоставление отчетов испытания LM-80/TM-21 от завода производителей светодиодов исключить из ТС; Линзованная оптика. Просим исключить требование о наличии именно линзованной оптики, поскольку в технической спецификации отсутствуют требования к углу излучения или конкретному светораспределению. При необходимости предлагаем установить конкретные требования к светораспределению-внести изменения в конкурсную документацию о наличии линзованной оптики сохраняется для обеспечения заявленных светотехнических параметров. Техническую спецификацию дополнить следующим

						требованием: «Угол излучения по произвольному уровню — не менее 140°x60°; Габариты 715–750 × 300–340 × 135–165 мм. Просим расширить допустимые диапазоны, поскольку столь жесткие размеры ограничивают применение аналогичных светильников. Для совместимости целесообразно нормировать монтажные размеры.-предоставить разъяснения-Установленные диапазоны определены требованиями теплоотвода, монтажной совместимости и стандартизации применяемого оборудования в действующей системе наружного освещения, что обеспечивает надёжность эксплуатации, взаимозаменяемость светильников и устойчивость работы городской инфраструктуры. По габаритным размерам поясняем, что установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч.

						для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон которых указан в технической спецификации ; Масса 6,5–6,9 кг.** Просим пересмотреть данный диапазон, поскольку ограничение всего в 0,4 кг необоснованно ограничивает конструктивные решения производителей.-Предоставить разъяснение-Данное требование установлено для исключения поставки светильников с малым весом и плохим радиатором охлаждения, так как мощность светильников требуется не менее 180 и не более 200 Вт, диапазон веса от 6,5 до 6,9 кг соответственно. Так же разъясняем что установленные диапазоны определены требованиями теплоотвода, монтажной совместимости и стандартизации применяемого оборудования в действующей системе наружного освещения, что обеспечивает надёжность эксплуатации, взаимозаменяемость светильников и устойчивость работы городской

						инфраструктуры. Количество LED 256–300 шт. Просим исключить жесткое ограничение количества светодиодов и устанавливать требования к световому потоку, световой отдаче и другим фактическим характеристикам светильника.-Предоставить разъяснение-Данный пункт требуется из-за исключения поставки светильников с другим количеством светодиодов менее 256 и более 300 штук, которые не совместимы с наши действующими и работающими светильниками городского освещения по городу Алматы, ранее мы закупали источники питания для ремонта светодиодных светильников, где вышли из строя источники питания (драйверы), у которых диапазон питания напряжения рассчитан именно под действующие количество светодиодов. Требования необходимо для взаимозаменяемости и ремонтопригодности светильников. Характеристики товара представляют собой диапазоны (не менее и не

						более), нижние пороги (не менее) значений или факт наличия и не определяют принадлежность приобретаемого товара отдельному Потенциальному поставщику. Просим предусмотреть возможность предложения эквивалентных светильников, соответствующих или превосходящих установленные светотехнические, электрические и эксплуатационные характеристики, без ограничения по конструктивному исполнению, типоразмеру LED и геометрии корпуса.-Предоставить разъяснение-Допускаются светильники лучшими и превосходящими техническими характеристиками такими как: эффективности Лм/Вт световой отдаче, индексу цветопередачи Ra, влаго защиты IP, сроком службы светильника, ресурсом работы светодиодов и источников питания и так далее, по другим параметрам в технической спецификации установленные диапазоны определены требованиями теплоотвода, монтажной совместимости и

						стандартизации применяемого оборудования в действующей системе наружного освещения, что обеспечивает надёжность эксплуатации, взаимозаменяемость светильников и устойчивость работы городской инфраструктуры. Параметры носят функциональный характер и не направлены на ограничение конкуренции.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
87628740-ОК1	280800000	405921	2026-08-17 16:12:18

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18374695

№ конкурса 17474673-1
Название конкурса Светильник консольный светодиодный наружного освещения мощностью не менее 180 W для ГКП на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-13 17:33:53 по 2026-08-17 17:33:53
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170140020279	Замечание к КД	В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации не допускается установление условий, которые ограничивают круг потенциальных поставщиков. Просим Заказчика внести изменения в текст технической спецификации и устранить барьеры для добросовестной конкуренции в связи со следующими явными нарушениями, техническими ошибками и искусственными ограничениями: 1. Техническая ошибка и невозможное требование к весу (Пункт 25 ТС) • Суть нарушения: В пункте 25 ТС указано: «Вес светильника должен быть не более 6,9 кг не менее 6,5 кг». Из-за отсутствия знаков препинания или союзов формулировка является некорректной и взаимоисключающей. Более того, жесткое ограничение веса в узком коридоре (всего 400 грамм) для мощного уличного светильника (180–200 Вт) с габаритами до 750 мм не влияет на его	2026-08-17 14:37:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1 Предоставить разъяснение - Данное требование установлено для исключения поставки светильников с малым весом и плохим радиатором охлаждения, так как мощность светильников требуется не менее 180 и не более 200 Вт, диапазон веса от 6,5 до 6,9 кг соответственно. Так же разъясняем что установленные диапазоны определены требованиями теплоотвода, монтажной совместимости и стандартизации применяемого оборудования в действующей системе наружного освещения, что обеспечивает надёжность эксплуатации, взаимозаменяемость светильников и устойчивость работы городской инфраструктуры. Параметры носят функциональный характер и не направлены на ограничение конкуренции. 2. Внести изменения в конкурсную документацию- Заказчик выражает согласие с приведенным математическим и техническим обоснованием. В целях исключения дискриминации потенциальных

			эксплуатационные и качественные характеристики. Это является искусственным ограничением конкуренции под параметры одного конкретного завода-изготовителя. • Требование: Изменить формулировку на стандартную, исключающую ограничение конкуренции: «Вес светильника — не более … кг». 2. Взаимоисключающие параметры светового потока и светоотдачи (Пункты 17, 18, 26 ТС) • Суть нарушения: В пункте 17 ТС указана активная мощность «не менее 180 Вт не более 200 Вт», а в пункте 18 световая отдача — «не менее 140 Лм/Вт». При этом в пункте 26 установлен световой поток «не менее 27300 Lm». • Математическое несоответствие: Если потенциальный поставщик предложит светильник с минимально допустимой мощностью 180 Вт и минимальной светоотдачей 140 Лм/Вт, его световой поток составит 180 × 140 = 25 200 Лм. Это делает физически невозможным			поставщиков, обеспечения равных условий участия и исключения случайного отклонения заявок добросовестных участников, Заказчиком принято решение о внесении изменений в Техническое спецификацию. Внести изменения в Пункт 26 Технической спецификации, изменив показатель светового потока с «не менее 27 300 Lm» на «не менее 25 200 Lm». 3. внести изменения в конкурсную документацию Данные пункт 27 требуется из-за исключения поставки светильников с другим количеством светодиодов менее 256 и более 300 штук, которые не совместимы с наши действующими и работающими светильниками городского освещения по городу Алматы, ранее мы закупали источники питания для ремонта светодиодных светильников, где вышли из строя источники питания (драйверы), у которых диапазон питания напряжения рассчитан именно под действующие количество светодиодов.

			выполнение требования пункта 26 (минимум 27300 Лм). Данное математическое противоречие приведет к гарантированному отклонению заявок добросовестных поставщиков на этапе рассмотрения или при приемке товара. • Требование: Привести светотехнические характеристики в соответствие с законами физики либо установить параметр светового потока «не менее 25200 Lm», основываясь на минимальной планке мощности. 3. Избыточное ограничение по количеству диодов и типу корпуса (Пункт 12, 27 ТС) • Суть нарушения: В пункте 27 установлено ограничение: «Количество светодиодов на плате – не менее 256 не более 300». Ограничение максимального количества диодов (не более 300) искусственно отсекает современные энергоэффективные светильники, где диодов может быть больше (для снижения тепловой нагрузки на каждый чип и увеличения срока службы			Требования необходимо для взаимозаменяемости и ремонтопригодности светильников. Касательно количества диодов светильника: согласно Пункту 121 Правил осуществления государственных закупок установление требований, определяющих принадлежность товара конкретному производителю, товарному знаку или стране происхождения.. Характеристики товара представляют собой диапазоны (не менее и не более), нижние пороги (не менее) значений или факт наличия и не определяют принадлежность приобретаемого товара отдельному Потенциальному поставщику. Решение: 27 ТС оставить без изменений, пункт 12 принять и исключить из ТС. 4. Предоставить разъяснения - Установленные диапазоны определены требованиями теплоотвода, монтажной совместимости и стандартизации применяемого оборудования в действующей системе наружного освещения, что обеспечивает

			прибора). Аналогично, в пункте 12 ограничение сечения кабеля «не более 2мм» никак не улучшает работу прибора. Главное для Заказчика — выполнение требований по световому потоку и надежности, а внутренняя архитектура платы является явным признаком «заточки» под конкретную модель. • Требование: Исключить верхний порог ограничений. Изменить пункт 27 на: «Количество светодиодов на плате – не менее 256 шт.». 4. Искусственное ограничение конкуренции по габаритным размерам (Пункт 24 ТС) • Суть нарушения: В пункте 24 ТС установлены крайне жесткие ограничения для габаритов светильника: «Длина: не менее 715 и не более 750 мм; Ширина: не менее 300 мм и не более 340 мм; Высота: не менее 135 мм и не более 165 мм». Установление столь узкого диапазона размеров (с допуском всего в 30–40 мм) для уличного консольного светильника не имеет			надёжность эксплуатации, взаимозаменяемость светильников и устойчивость работы городской инфраструктуры. По габаритным размерам поясняем, что установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч. для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон которых указан в технической спецификации Параметры носят функциональный характер и не направлены на ограничение конкуренции. 5. Внести изменения - Требование о подтверждении характеристик протоколами испытаний аккредитованных лабораторий – исключить из технической спецификации. 6. Исключить из ТС. 7. Требование о предоставлении образца товара перед поставкой исключить из ТС

			под собой никакого технического, эксплуатационного или качественного обоснования. Данный прибор монтируется на наружную опору (трубу кронштейна), поэтому незначительные отклонения в размерах корпуса абсолютно никак не влияют на его функциональность. Такое искусственное сужение параметров сделано исключительно с целью подогнать ТС под габариты корпуса конкретного завода-изготовителя и отсечь конкурентов по формальному признаку несовпадения размеров на несколько миллиметров. • Требование: Изменить пункт 24 ТС, установив максимальные пороговые значения, не ограничивающие конкуренцию. 5. Неправомерное требование о поверке оборудования сторонней лаборатории (Пункт 29 ТС) • Суть нарушения: В пункте 29 ТС указано: «...сведения о свидетельстве о проведении поверки и сроках его действия должны быть отражены в паспорте			/>
			(протоколе) измерений». Согласно Закону РК «О государственных закупках», потенциальный поставщик обязан предоставить действующий протокол испытаний от аккредитованной лаборатории (например, по стандарту ISO/IEC 17025). Поставщик не имеет и не должен иметь прямого доступа к внутренним документам поверки приборов сторонней организации, чтобы вписывать их реквизиты в протокол. Наличие аттестата аккредитации лаборатории и уникального номера протокола в реестре уже гарантирует, что её оборудование прошло все проверки. Требование об обязательном отражении номеров свидетельств поверки лабораторных станков внутри самого паспорта измерений является избыточным, не предусмотрено стандартами ГОСТ/ISO и направлено на искусственное отклонение участников по формальным признакам. • Требование: Изменить пункт 29, исключив требование об обязательном			

			указании реквизитов свидетельств поверки лабораторного оборудования в тексте протокола. 6. Нарушение требований законодательства к стандартизации и ограничение конкуренции (Пункт 30 ТС) • Суть нарушения: В пункте 30 ТС содержится требование: «Потенциальному участнику для достоверности долговечности и стабильности светодиодов (чипов) необходимо приложит лабораторное отчеты на диоды IESNA LM-80 или IES TM-21». Данное требование нарушает законодательство РК по двум основаниям: 1. Нарушение приоритета стандартов: Согласно ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» и Закону РК «О стандартизации», в ТС должны указываться национальные (СТ РК) или межгосударственные (ГОСТ) стандарты. Стандарты IESNA LM-80 и IES TM-21 являются стандартами Северной Америки, которые не зарегистрированы в Казахстанском реестре систем			
			стандартизации и не имеют статуса ГОСТ на территории ЕАЭС. 2. Избыточность требований к компонентам: Предметом закупки является готовое изделие — «Светильник» (как единый прибор), на который Заказчик уже обоснованно требует протокол испытаний (пункты 15 и 29 ТС). Требование предоставить внутренние заводские отчеты на отдельные радиоэлектронные компоненты (светодиодные чипы), из которых этот светильник собран, избыточно. Поставщики закупают чипы у мировых брендов (Samsung, Philips, Osram и др.), которые не всегда предоставляют коммерческие отчёты LM-80 третьим лицам для участия в локальных конкурсах. Данный пункт искусственно сужает круг участников, что указывает на признаки «заточки». • Требование: Во избежание ограничения конкуренции и нарушения правил стандартизации РК, полностью исключить пункт 30 из текста технической			

			спецификации. 7. Незаконное требование о предварительном согласовании образца (Пункт 32 ТС) • Суть нарушения: В пункте 32 ТС указано: «Потенциальному поставщику до поставки полного объёма товара, необходимо согласовать с заказчиком образец поставляемого товара». Данный пункт создает высокие коррупционные риски и дает Заказчику инструмент для субъективного устного отказа в согласовании образца победителю конкурса. В рамках законодательства о государственных закупках РК товар принимается строго на соответствие утвержденной ТС на основании официальных актов и документов, а не процедур "предварительного устного согласования". • Требование: Полностью исключить требование о предварительном согласовании образца из текста технической спецификации. На основании вышеизложенного, руководствуясь Правилами осуществления			
			государственных закупок РК, просим привести техническую спецификацию в соответствие с законодательством и устранить барьеры для добросовестной конкуренции. В противном случае мы будем вынуждены направить официальную жалобу в органы Камерального контроля и Департамент внутреннего государственного аудита (ДВГА) для принудительной отмены данного конкурса.			

2	250440006767	Замечание к КД	1. Номинальное напряжение питания 220–240 В. Просим устранить противоречие между пунктами 1 и 28, поскольку указанные требования к диапазону напряжения отличаются. 2. Светодиоды SMD2835. Просим исключить данное требование, поскольку 2835 — это типоразмер корпуса светодиода, а не показатель его качества. Формулировка «светодиоды типа не хуже SMD2835» является некорректной. 3. LM-80 / TM-21. Просим уточнить, допускается ли предоставление отчетов LM-80/TM-21 непосредственно от производителя применяемых светодиодов. 4. Линзованная оптика. Просим исключить требование о наличии именно линзованной оптики, поскольку в технической спецификации отсутствуют требования к углу излучения или конкретному светораспределению. При необходимости предлагаем установить конкретные требования к светораспределению. 5. Габариты 715–750 ×	2026-08-17 12:54:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Номинальное напряжение питания 220–240 В. Просим устранить противоречие между пунктами 1 и 28, поскольку указанные требования к диапазону напряжения отличаются.- Предоставить разъяснение:Касательно пункта 28. "Источник питания: нижнее значение диапазона не менее AC 100 V – верхнее значение не менее 277 V" требования непосредственно к источнику питания светильника, которое должно работать в этом диапазоне из за возможности повышения и понижения напряжения электрической сети, которое происходит в пики работы. Такой диапазон необходим для защиты от просадок, напряжение в сети может падать до 100 В в часы пик или при длинных линиях передач. Защита от скачков, напряжение может подниматься выше стандартных 220 В до 277 В. С такими характеристиками светильник не перегорает и не отключается при нестабильной работе электросети, проверить данное

			300–340 × 135–165 мм. Просим расширить допустимые диапазоны, поскольку столь жесткие размеры ограничивают применение аналогичных светильников. Для совместимости целесообразно нормировать монтажные размеры. 6. Масса 6,5–6,9 кг.** Просим пересмотреть данный диапазон, поскольку ограничение всего в 0,4 кг необоснованно ограничивает конструктивные решения производителей. 7. Количество LED 256–300 шт. Просим исключить жесткое ограничение количества светодиодов и устанавливать требования к световому потоку, световой отдаче и другим фактическим характеристикам светильника. 8. Просим предусмотреть возможность предложения эквивалентных светильников, соответствующих или превосходящих установленные светотехнические, электрические и эксплуатационные характеристики, без ограничения по конструктивному исполнению, типоразмеру LED и			соответствие можно быстро и без дополнительных затрат только по указанным параметрам на шильдике маркированной этикетке которое устанавливается заводами производителями на самом источнике питания. Светодиоды SMD2835. Просим исключить данное требование, поскольку 2835 — это типоразмер корпуса светодиода, а не показатель его качества. Формулировка «светодиоды типа не хуже SMD2835» является некорректной-Предоставить разъяснение:Данный пункт требуется из-за исключения поставки светодиодов других типоразмеров как 3030, 5050 и светодиодов COB, которые не совместимы с наши действующими и работающими светильниками городского освещения по городу Алматы, ранее мы закупали источники питания для ремонта светодиодных светильников, где вышли из строя источники питания (драйверы), у которых диапазон питания напряжения рассчитан именно под

			геометрии корпуса.			действующие светодиоды типа SMD 2835. Требования необходимо для взаимозаменяемости и ремонтопригодности светильников. LM-80 / TM-21. Просим уточнить, допускается ли предоставление отчетов LM-80/TM-21 непосредственно от производителя применяемых светодиодов.- внести изменения - предоставление отчетов испытания LM-80/TM-21 от завода производителей светодиодов исключить из ТС; Линзованная оптика. Просим исключить требование о наличии именно линзованной оптики, поскольку в технической спецификации отсутствуют требования к углу излучения или конкретному светораспределению. При необходимости предлагаем установить конкретные требования к светораспределению-внести изменения в конкурсную документацию о наличии линзованной оптики сохраняется для обеспечения заявленных светотехнических параметров. Техническую спецификацию дополнить следующим

						требованием: «Угол излучения по произвольному уровню — не менее 140°x60°; Габариты 715–750 × 300–340 × 135–165 мм. Просим расширить допустимые диапазоны, поскольку столь жесткие размеры ограничивают применение аналогичных светильников. Для совместимости целесообразно нормировать монтажные размеры.-предоставить разъяснения-Установленные диапазоны определены требованиями теплоотвода, монтажной совместимости и стандартизации применяемого оборудования в действующей системе наружного освещения, что обеспечивает надёжность эксплуатации, взаимозаменяемость светильников и устойчивость работы городской инфраструктуры. По габаритным размерам поясняем, что установленные габаритные размеры обусловлены необходимостью интеграции светильников в существующую инфраструктуру наружного освещения города, а так как данные светильники закупаются в т.ч.

						для замены вышедших из строя и во избежание пересортицы требуются светильники диапазон которых указан в технической спецификации ; Масса 6,5–6,9 кг.** Просим пересмотреть данный диапазон, поскольку ограничение всего в 0,4 кг необоснованно ограничивает конструктивные решения производителей.-Предоставить разъяснение-Данное требование установлено для исключения поставки светильников с малым весом и плохим радиатором охлаждения, так как мощность светильников требуется не менее 180 и не более 200 Вт, диапазон веса от 6,5 до 6,9 кг соответственно. Так же разъясняем что установленные диапазоны определены требованиями теплоотвода, монтажной совместимости и стандартизации применяемого оборудования в действующей системе наружного освещения, что обеспечивает надёжность эксплуатации, взаимозаменяемость светильников и устойчивость работы городской

						инфраструктуры. Количество LED 256–300 шт. Просим исключить жесткое ограничение количества светодиодов и устанавливать требования к световому потоку, световой отдаче и другим фактическим характеристикам светильника.-Предоставить разъяснение-Данный пункт требуется из-за исключения поставки светильников с другим количеством светодиодов менее 256 и более 300 штук, которые не совместимы с наши действующими и работающими светильниками городского освещения по городу Алматы, ранее мы закупали источники питания для ремонта светодиодных светильников, где вышли из строя источники питания (драйверы), у которых диапазон питания напряжения рассчитан именно под действующие количество светодиодов. Требования необходимо для взаимозаменяемости и ремонтопригодности светильников. Характеристики товара представляют собой диапазоны (не менее и не

						более), нижние пороги (не менее) значений или факт наличия и не определяют принадлежность приобретаемого товара отдельному Потенциальному поставщику. Просим предусмотреть возможность предложения эквивалентных светильников, соответствующих или превосходящих установленные светотехнические, электрические и эксплуатационные характеристики, без ограничения по конструктивному исполнению, типоразмеру LED и геометрии корпуса.-Предоставить разъяснение-Допускаются светильники лучшими и превосходящими техническими характеристиками такими как: эффективности Лм/Вт световой отдаче, индексу цветопередачи Ra, влаго защиты IP, сроком службы светильника, ресурсом работы светодиодов и источников питания и так далее, по другим параметрам в технической спецификации установленные диапазоны определены требованиями теплоотвода, монтажной совместимости и

						стандартизации применяемого оборудования в действующей системе наружного освещения, что обеспечивает надёжность эксплуатации, взаимозаменяемость светильников и устойчивость работы городской инфраструктуры. Параметры носят функциональный характер и не направлены на ограничение конкуренции.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
87628740-ОК1	280800000	405921	2026-08-17 16:12:18

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).