Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18379706

Конкурстың № 17471573-1
Конкурстың атауы Алматы облысының білім беру объектілері үшін облыстық Полиция департаментінің Жедел басқару орталығына шығарылатын бұлтты бейнебақылау қызметтерін ұсыну жөніндегі қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-13 12:22:53 дейін 2026-08-17 12:22:53
Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	220640900458	ҚҚ жобасына ескерту	1. Несоответствие наименования и предмета лота его фактическому содержанию Лот № 87403612-ОК1 поименован «Услуги по передаче данных» и отнесён к коду ЕНС ТРУ 611030.900.000000, что соответствует телекоммуникационным услугам передачи данных. Однако содержание Технической спецификации (Приложение 2-3) фактически описывает комплексную услугу по созданию и эксплуатации системы облачного видеонаблюдения, включающую: • поставку и монтаж 3500 новых видеокамер на 425 объектах образования; • пусконаладочные работы; • предоставление и сопровождение программной платформы (НСВМ) с функциями видеоаналитики, биометрии (эмбеддинги), картографии, ИИ-агентов; • организацию волоконно-оптических каналов связи; • хранение видеоархива (СХД) глубиной 30 дней; • круглосуточную сервисную поддержку 24/7/365 в	2026-08-17 09:33:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Несоответствие наименования и предмета лота его фактическому содержанию Лот № 87403612-ОК1 поименован «Услуги по передаче данных» и отнесён к коду ЕНС ТРУ 611030.900.000000, что соответствует телекоммуникационным услугам передачи данных. Однако содержание Технической спецификации (Приложение 2-3) фактически описывает комплексную услугу по созданию и эксплуатации системы облачного видеонаблюдения, включающую: • поставку и монтаж 3500 новых видеокамер на 425 объектах образования; • пусконаладочные работы; • предоставление и сопровождение программной платформы (НСВМ) с функциями видеоаналитики, биометрии (эмбеддинги), картографии, ИИ-агентов; • организацию волоконно-оптических каналов связи; • хранение видеоархива (СХД) глубиной 30 дней; • круглосуточную сервисную поддержку 24/7/365 в течение 36

			течение 36 месяцев. Вопрос 1.1. Искусственное объединение в одном лоте разнородных предметов закупки (товар и монтажные работы + сопровождение программного обеспечения + услуги связи) под кодом ЕНС, соответствующим исключительно услугам передачи данных, нарушает принципы предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей и добросовестной конкуренции (пп. 2), 3) ст. 5 Закона РК от 01.07.2024 № 106-VIII «О государственных закупках») и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 207 Кодекса РК об административных правонарушениях (неразделение государственных закупок товаров, работ и услуг на лоты по их однородным видам). Требуем разделить лот № 87403612-ОК1 на отдельные лоты по однородным предметам закупки (товары / работы / услуги) в соответствии с фактическим содержанием			месяцев. Вопрос 1.1. Искусственное объединение в одном лоте разнородных предметов закупки (товар и монтажные работы + сопровождение программного обеспечения + услуги связи) под кодом ЕНС, соответствующим исключительно услугам передачи данных, нарушает принципы предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей и добросовестной конкуренции (пп. 2), 3) ст. 5 Закона РК от 01.07.2024 № 106-VIII «О государственных закупках») и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 207 Кодекса РК об административных правонарушениях (неразделение государственных закупок товаров, работ и услуг на лоты по их однородным видам). Требуем разделить лот № 87403612-ОК1 на отдельные лоты по однородным предметам закупки (товары / работы / услуги) в соответствии с фактическим содержанием обязательств.

			обязательств. Объединение подлежит исключению из конкурсной документации. 2. Противоречие в сетевых требованиях (потери пакетов) Раздел 4 ТС «Требования к каналам передачи данных»: «потери пакетов данных — не более 0,1% в рамках контролируемого участка сети, находящегося в зоне ответственности Поставщика». Раздел 7 ТС «Технические характеристики оборудования»: «Допустимый уровень потерь пакетов не должен превышать 20%». Разница в 200 раз между требованием к сетевому каналу (0,1%) и требованием к камере/видеопотоку (20%) не имеет технического обоснования и, по всей видимости, является технической ошибкой (опечаткой). Вопрос 2. Наличие двух взаимоисключающих числовых нормативов в отношении одного и того же параметра (потери пакетов) образует неизмеряемое и неадминистрируемое требование конкурсной документации, что			Объединение подлежит исключению из конкурсной документации. В рамках конкурса услуга носит комплексный характер и в этой связи разделение предмета закупки на отдельные лоты нецелесообразно, так как все закупаемые услуги составляют единый технологический процесс. В соответствии с п. 1 ст. 121 ГК РК, предмет закупки является единым программно-аппаратным комплексом, где поставка, монтаж, ПО и связи образуют неделимое технологическое целое. Применение кода ЕНС ТРУ 611030.900.000000 правомерно, так как отражает превалирующую функциональную суть комплексной услуги (передача и обработка видеоданных в реальном времени), а оборудование и монтаж являются её сопутствующими (неразрывными) элементами, не образующими самостоятельных предметов закупки. Разделение закупки нарушит функционирование системы и размоет ответственность за безопасность

			образует признаки административного правонарушения по части 1 статьи 207 КоАП РК. Требуем устранить противоречие: исключить норматив 20% как ошибочный либо чётко разграничить, к какому именно сегменту сети/оборудования применяется каждый из нормативов, с указанием единого действующего значения. 3. Нереалистичный срок подключения объектов П. 2 ТС: «Подключение всех предусмотренных настоящей Технической спецификацией объектов и видеокамер должно быть завершено не позднее 31 декабря 2026 года, если иные сроки не установлены согласованным Сторонами графиком». При этом раздел 11 ТС устанавливает общий срок оказания услуги — 36 месяцев с даты вступления Договора в силу. Сумма закупки составляет 2 072 482 758,63 тенге, что предполагает длительные конкурсные процедуры и заключение договора, вероятно, во второй половине 2026 года.			объектов. 2. Противоречие в сетевых требованиях (потери пакетов) Раздел 4 ТС «Требования к каналам передачи данных»: «потери пакетов данных — не более 0,1% в рамках контролируемого участка сети, находящегося в зоне ответственности Поставщика». Раздел 7 ТС «Технические характеристики оборудования»: «Допустимый уровень потерь пакетов не должен превышать 20%». Разница в 200 раз между требованием к сетевому каналу (0,1%) и требованием к камере/видеопотоку (20%) не имеет технического обоснования и, по всей видимости, является технической ошибкой (опечаткой). Вопрос 2. Наличие двух взаимоисключающих числовых нормативов в отношении одного и того же параметра (потери пакетов) образует неизмеряемое и неадминистрируемое требование конкурсной документации, что образует признаки административного правонарушения по части 1 статьи 207

			/> Вопрос 3. Установление заведомо ограниченного и не увязанного с реальной датой заключения Договора срока (31.12.2026) создаёт риск неисполнения условий Договора не по вине Поставщика и предпосылки для последующего необоснованного применения к Поставщику мер ответственности, что противоречит принципу оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок (пп. 1) ст. 5 Закона № 106-VIII). Требуем либо исключить фиксированную дату 31.12.2026, либо однозначно установить срок в виде количества календарных дней с даты вступления Договора в силу, а также прямо закрепить в Технической спецификации отсутствие ответственности Поставщика за нарушение срока по причинам, не зависящим от Поставщика. 4. Противоречие: круглосуточный режим работы системы vs. график техподдержки Раздел 3 ТС: «НСВМ должна			КоАП РК. Требуем устранить противоречие: исключить норматив 20% как ошибочный либо чётко разграничить, к какому именно сегменту сети/оборудования применяется каждый из нормативов, с указанием единого действующего значения. Данные требования являются общепринятыми характеристикам и метрики качества обслуживания, определяющие производительность сети передачи данных для обеспечения качественной передачи видеопотоков, учитывая, что данные параметры критичны для при передачи видеоизображении. Один параметр относится к каналм передачи данных, а второй к характеристикам оборудования. 3. Нереалистичный срок подключения объектов П. 2 ТС: «Подключение всех предусмотренных настоящей Технической спецификацией объектов и видеокамер должно быть завершено не позднее 31 декабря 2026 года, если иные сроки не установлены согласованным Сторонами

			обеспечивать: режим работы 24/7/365»; «сервисное обслуживание НСВМ со стороны Поставщика 24/7/365». Раздел 8 ТС: «Техническая поддержка Поставщика должна принимать заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги с 9:00 до 21:00, 5 дней в неделю». Заявленный режим сервисного обслуживания 24/7/365 прямо противоречит установленному режиму приёма заявок технической поддержки (12 часов в сутки, 5 дней в неделю), что образует неизмеряемое и внутренне противоречивое требование конкурсной документации (ч. 1 ст. 207 КоАП РК). Вопрос 4. Требуем устранить противоречие и закрепить в Технической спецификации единый режим работы службы технической поддержки, соответствующий заявленному режиму эксплуатации системы 24/7/365. Формулировка о приёме заявок только 5 дней в неделю с 9:00 до 21:00 подлежит			графиком». При этом раздел 11 ТС устанавливает общий срок оказания услуги — 36 месяцев с даты вступления Договора в силу. Сумма закупки составляет 2 072 482 758,63 тенге, что предполагает длительные конкурсные процедуры и заключение договора, вероятно, во второй половине 2026 года. Вопрос 3. Установление заведомо ограниченного и не увязанного с реальной датой заключения Договора срока (31.12.2026) создаёт риск неисполнения условий Договора не по вине Поставщика и предпосылки для последующего необоснованного применения к Поставщику мер ответственности, что противоречит принципу оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок (пп. 1) ст. 5 Закона № 106-VIII). Требуем либо исключить фиксированную дату 31.12.2026, либо однозначно установить срок в виде количества календарных дней с даты

			исключению либо приведению в соответствие с режимом 24/7/365. 5. Технические требования к камерам, ориентированные на конкретного производителя Для стационарных камер входной группы (КПП/зоны досмотра) установлена скорость электронного затвора не более 1/100 с, а для стационарных обзорных камер — не более 1/50 с, при идентичных требованиях к освещённости (0,1 лк) и ИК-подсветке (20 м). Техническое обоснование данного разграничения в Технической спецификации отсутствует. Вопрос 5.1. Немотивированное различие технических параметров для функционально аналогичных категорий камер образует признаки указания на характеристики, определяющие принадлежность товара конкретному производителю/поставщику, что запрещено законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и образует состав административного правонарушения			вступления Договора в силу, а также прямо закрепить в Технической спецификации отсутствие ответственности Поставщика за нарушение срока по причинам, не зависящим от Поставщика. Указанный срок установлен исходя из необходимости обеспечения завершения мероприятий по подключению объектов образования к сегменту НСВМ в пределах текущего календарного года и обусловлен потребностью Заказчика в своевременном обеспечении функционирования единой системы видеомониторинга на объектах образования. При этом требование о завершении подключения не позднее 31 декабря 2026 года не означает, что весь предусмотренный объем работ должен быть выполнен единовременно в фиксированный период времени. Разделом 2 Технической спецификации прямо предусмотрена возможность установления иных сроков в случае согласования Сторонами соответствующего графика.

			по части 1 статьи 207 КоАП РК. Требуем представить объективное техническое обоснование данного разграничения либо исключить его, унифицировав требование к скорости электронного затвора для обеих категорий камер. Вопрос 5.2. В разделе 7 ТС отсутствуют требования к климатическому исполнению камер наружной установки (диапазон рабочих температур, класс защиты корпуса IP/IK), притом что часть из 3500 новых камер устанавливается на фасадах зданий/периметре объектов образования. Отсутствие данных параметров не позволяет обеспечить приёмку оборудования, объективно пригодного к эксплуатации в заявленных условиях, и противоречит принципу обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров (пп. 1) ст. 5 Закона № 106-VIII). Требуем дополнить раздел 7 ТС обязательными требованиями к климатическому исполнению и классу защиты корпуса для			Таким образом, порядок и последовательность выполнения работ могут определяться с учетом фактической готовности объектов, технических условий и организационных мероприятий, необходимых для подключения. 4. Противоречие: круглосуточный режим работы системы vs. график техподдержки Раздел 3 ТС: «НСВМ должна обеспечивать: режим работы 24/7/365»; «сервисное обслуживание НСВМ со стороны Поставщика 24/7/365». Раздел 8 ТС: «Техническая поддержка Поставщика должна принимать заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги с 9:00 до 21:00, 5 дней в неделю». Заявленный режим сервисного обслуживания 24/7/365 прямо противоречит установленному режиму приёма заявок технической поддержки (12 часов в сутки, 5 дней в неделю), что образует неизмеряемое и внутренне противоречивое требование конкурсной

			камер наружной установки. Раздел 3.1 ТС указывает обязательные виды видеоаналитики, включая «Обнаружение оружия», «Обнаружение дыма», «Обнаружение огня» — функции, требующие, как правило, более высокого разрешения/чувствительности матрицы и специализированных моделей камер, тогда как общие минимальные требования к камерам (раздел 7) являются типовыми (1920×1080, 0,1 лк). Вопрос 5.3. Требуем устранить несоответствие между заявленным минимальным разрешением/чувствительностью матрицы и техническими требованиями, объективно необходимыми для надёжной работы видеоаналитики по детекции оружия, дыма и огня, путём установления отдельных повышенных технических характеристик для камер, задействованных в видеоаналитике (не менее 2000 ед.). Сохранение типовых минимальных характеристик без такого разграничения создаёт риск закупки			документации (ч. 1 ст. 207 КоАП РК). Вопрос 4. Требуем устранить противоречие и закрепить в Технической спецификации единый режим работы службы технической поддержки, соответствующий заявленному режиму эксплуатации системы 24/7/365. Формулировка о приёме заявок только 5 дней в неделю с 9:00 до 21:00 подлежит исключению либо приведению в соответствие с режимом 24/7/365. В разделе 3 ТС указано требования в части обслуживанию платормы, который поставщик должен обеспечить в режиме 24/7/365, а в разделе 8 указано требования в части принятия заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги. Оснований для исключения либо изменения указанного требования Технической спецификации не имеется. 5. Технические требования к камерам, ориентированные на конкретного производителя Для стационарных камер

			оборудования, не способного обеспечить заявленную функциональность. 6. Обработка биометрических персональных данных несовершеннолетних Раздел 3.1 ТС предусматривает формирование «эмбеддингов» (векторных представлений лиц), биометрическое сопоставление и работу со списками правоохранительных органов на центральном узле НСВМ, отдельно от сегмента объектов образования. Субъектами данных при этом являются несовершеннолетние обучающиеся объектов образования. Вопрос 6. Обработка биометрических персональных данных допускается только при наличии согласия субъекта персональных данных (для несовершеннолетних — согласия его законного представителя) либо иного прямо установленного законом основания (ст. 7 п. 12, ст. 8 Закона РК от 21.05.2013 № 94-V «О персональных данных и их защите»). Техническая спецификация не содержит указания			входной группы (КПП/зоны досмотра) установлена скорость электронного затвора не более 1/100 с, а для стационарных обзорных камер — не более 1/50 с, при идентичных требованиях к освещённости (0,1 лк) и ИК-подсветке (20 м). Техническое обоснование данного разграничения в Технической спецификации отсутствует. Вопрос 5.1. Немотивированное различие технических параметров для функционально аналогичных категорий камер образует признаки указания на характеристики, определяющие принадлежность товара конкретному производителю/поставщику, что запрещено законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и образует состав административного правонарушения по части 1 статьи 207 КоАП РК. Требуем представить объективное техническое обоснование данного разграничения либо исключить его, унифицировав требование к скорости электронного

			на правовое основание обработки биометрии несовершеннолетних и не подтверждает получение соответствующих согласий. Требуем представить нормативно-правовое основание обработки биометрических данных несовершеннолетних учащихся в рамках настоящей закупки, а при отсутствии такого основания — исключить требования к формированию эмбеддингов и биометрическому сопоставлению в отношении объектов образования из Технической спецификации до момента законодательного и организационного урегулирования данного вопроса. 7. Доступ поставщика к Национальной системе видеомониторинга (НСВМ) Согласно Технической спецификации, поставщик услуги создаёт, администрирует и обслуживает сегмент объектов образования Национальной системы видеомониторинга (НСВМ), а также обеспечивает вывод видеопотоков в ЦОУ Департамента полиции Алматинской области и РОП,			затвора для обеих категорий камер. Вопрос 5.2. В разделе 7 ТС отсутствуют требования к климатическому исполнению камер наружной установки (диапазон рабочих температур, класс защиты корпуса IP/IK), притом что часть из 3500 новых камер устанавливается на фасадах зданий/периметре объектов образования. Отсутствие данных параметров не позволяет обеспечить приёмку оборудования, объективно пригодного к эксплуатации в заявленных условиях, и противоречит принципу обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров (пп. 1) ст. 5 Закона № 106-VIII). Требуем дополнить раздел 7 ТС обязательными требованиями к климатическому исполнению и классу защиты корпуса для камер наружной установки. Раздел 3.1 ТС указывает обязательные виды видеоаналитики, включая «Обнаружение оружия», «Обнаружение дыма», «Обнаружение огня» — функции,

			имея при этом технический доступ к соответствующей инфраструктуре, каналам связи и серверному оборудованию в течение всего срока действия договора (36 месяцев). Вопрос 7.1. Требуем однозначно закрепить в Технической спецификации границы технического доступа Поставщика к НСВМ: подтвердить, что доступ Поставщика ограничен исключительно сегментом объектов образования, без возможности взаимодействия с функциями биометрического сопоставления, эмбеддингов и иными компонентами центрального узла НСВМ. Отсутствие такого разграничения создаёт риск неконтролируемого доступа Поставщика к сведениям, обработка которых зарезервирована за уполномоченными государственными органами. Вопрос 7.2. Требуем указать, отнесена ли НСВМ (либо её сегмент объектов образования) к объектам критической информационной инфраструктуры, и если да — включить в			требующие, как правило, более высокого разрешения/чувствительности матрицы и специализированных моделей камер, тогда как общие минимальные требования к камерам (раздел 7) являются типовыми (1920×1080, 0,1 лк). Вопрос 5.3. Требуем устранить несоответствие между заявленным минимальным разрешением/чувствительностью матрицы и техническими требованиями, объективно необходимыми для надёжной работы видеоаналитики по детекции оружия, дыма и огня, путём установления отдельных повышенных технических характеристик для камер, задействованных в видеоаналитике (не менее 2000 ед.). Сохранение типовых минимальных характеристик без такого разграничения создаёт риск закупки оборудования, не способного обеспечить заявленную функциональность. Согласно технической спецификации указаны минимальные технические требования к камерам видеонаблюдения в

			Техническую спецификацию исчерпывающий перечень требований по защите информации, обязательных для оператора (Поставщика) в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации и национальной безопасности. 8. Общий вопрос о лотировании закупки Вопрос 8. С учётом изложенных нарушений (пункты 1, 7.1) требуем разъяснить, рассматривался ли вариант разделения предмета закупки на отдельные лоты (например: (1) поставка и монтаж видеокамер и сетевого оборудования; (2) строительство/аренда каналов ВОЛС; (3) предоставление программной платформы видеомониторинга и видеоаналитики по подписке; (4) сервисное обслуживание). Объединение разнородных товаров, работ и услуг в один лот под кодом ЕНС «услуги по передаче данных» без такого разделения нарушает часть 8 статьи 207 КоАП РК и подлежит устранению до объявления			рамках Стандартов и требований к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения и Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга. Технические требования к камерам не ориентированы на какого-либо производителя. Использованы минимальные технические требования к камерам согласно Приложению 2 к Правилам функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденным Приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе. 6. Обработка биометрических персональных данных несовершеннолетних Раздел 3.1 ТС предусматривает формирование «эмбеддингов» (векторных представлений лиц), биометрическое сопоставление и работу со списками правоохранительных органов на центральном узле НСВМ, отдельно от сегмента объектов

			конкурса. 9. Отсутствие технических условий интеграции с НСВМ и данных по объектам Практически весь предмет закупки построен вокруг подключения к Национальной системе видеомониторинга. Однако конкурсная документация не содержит: • наименования владельца и оператора НСВМ; • технической архитектуры подключения; • API и протоколов интеграции; • технических условий и точки присоединения; • порядка получения доступа; • требований к сертификации совместимости; • тестовой среды; • ответственности оператора НСВМ; • порядка проведения приёмочных испытаний. Кроме того, не представлены адреса и координаты 425 объектов и распределение 6 375 камер по объектам с указанием количества новых и существующих камер на каждом объекте. Вопрос 9. Отсутствие указанных сведений			образования. Субъектами данных при этом являются несовершеннолетние обучающиеся объектов образования. Вопрос 6. Обработка биометрических персональных данных допускается только при наличии согласия субъекта персональных данных (для несовершеннолетних — согласия его законного представителя) либо иного прямо установленного законом основания (ст. 7 п. 12, ст. 8 Закона РК от 21.05.2013 № 94-V «О персональных данных и их защите»). Техническая спецификация не содержит указания на правовое основание обработки биометрии несовершеннолетних и не подтверждает получение соответствующих согласий. Требуем представить нормативно-правовое основание обработки биометрических данных несовершеннолетних учащихся в рамках настоящей закупки, а при отсутствии такого основания — исключить требования к формированию эмбеддингов и биометрическому сопоставлению

			лишает потенциального поставщика возможности корректно оценить техническую возможность, сроки, трудозатраты и стоимость интеграции, что нарушает принципы открытости и прозрачности процесса государственных закупок и предоставления равных возможностей (пп. 2), 4) ст. 5 Закона № 106-VIII) и создаёт необоснованное преимущество лицу, уже располагающему доступом к платформе НСВМ. Требуем приложить к конкурсной документации технические условия интеграции, описание API, схему взаимодействия, регламент подключения, программу приёмочных испытаний, а также адреса и координаты всех 425 объектов с распределением камер по каждому объекту. 10. Правовое основание проведения конкурса, предметом которого фактически является НСВМ Вопрос 10. Требуем указать нормативный правовой акт, на основании которого проводится настоящий конкурс на создание и			в отношении объектов образования из Технической спецификации до момента законодательного и организационного урегулирования данного вопроса. В соответствии с пунктом 12 статьи 7 и подпункта 1) статьи 9 Закона «О персональных данных и их защите», использование в общественных местах технологических средств по сбору биометрических данных и идентификации субъекта, а также собранных биометрических данных и идентификационной информации может осуществляться исключительно в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Сбор, обработка персональных данных производятся без согласия субъекта или его законного представителя в случаях осуществления деятельности правоохранительных органов, судов и иных уполномоченных государственных органов, которые возбуждают и

			эксплуатацию сегмента Национальной системы видеомониторинга (НСВМ), а именно: • правовой акт, которым заказчику предоставлены полномочия по созданию/развитию сегментов НСВМ и распоряжению соответствующим бюджетом; • правовой акт, на основании которого создание сегмента государственной информационной системы национальной безопасности осуществляется через конкурс на «услуги по передаче данных», а не в порядке, установленном для закупки работ по информатизации и/или объектов критической информационной инфраструктуры. При отсутствии документально подтверждённого правового основания заказчик обязан устранить указанное несоответствие до объявления конкурса.			рассматривают дела об административных правонарушениях, исполнительного производства. Использование НСВМ уполномоченными государственными органами для обеспечения безопасности учащихся объектов образования не противоречит действующему законодательству в сфере обработки персональных данных. 7. Доступ поставщика к Национальной системе видеомониторинга (НСВМ) Согласно Технической спецификации, поставщик услуги создаёт, администрирует и обслуживает сегмент объектов образования Национальной системы видеомониторинга (НСВМ), а также обеспечивает вывод видеопотоков в ЦОУ Департамента полиции Алматинской области и РОП, имея при этом технический доступ к соответствующей инфраструктуре, каналам связи и серверному оборудованию в течение всего срока действия договора (36 месяцев). Вопрос 7.1. Требуем однозначно закрепить в Технической

						спецификации границы технического доступа Поставщика к НСВМ: подтвердить, что доступ Поставщика ограничен исключительно сегментом объектов образования, без возможности взаимодействия с функциями биометрического сопоставления, эмбеддингов и иными компонентами центрального узла НСВМ. Отсутствие такого разграничения создаёт риск неконтролируемого доступа Поставщика к сведениям, обработка которых зарезервирована за уполномоченными государственными органами. Вопрос 7.2. Требуем указать, отнесена ли НСВМ (либо её сегмент объектов образования) к объектам критической информационной инфраструктуры, и если да — включить в Техническую спецификацию исчерпывающий перечень требований по защите информации, обязательных для оператора (Поставщика) в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации и национальной безопасности.

						Доступ Поставщика ограничен исключительно сегментом объектов образования, без возможности взаимодействия с функциями биометрического сопоставления, эмбеддингов и иными компонентами центрального узла НСВМ. Сегмент объектов образования НСВМ не отнесен к категории критически важных цифровых объектов. 8. Общий вопрос о лотировании закупки Вопрос 8. С учётом изложенных нарушений (пункты 1, 7.1) требуем разъяснить, рассматривался ли вариант разделения предмета закупки на отдельные лоты (например: (1) поставка и монтаж видеокамер и сетевого оборудования; (2) строительство/аренда каналов ВОЛС; (3) предоставление программной платформы видеомониторинга и видеоаналитики по подписке; (4) сервисное обслуживание). Объединение разнородных товаров, работ и услуг в один лот под кодом ЕНС «услуги по передаче данных» без такого разделения нарушает

						часть 8 статьи 207 КоАП РК и подлежит устранению до объявления конкурса. В рамках конкурса услуга носит комплексный характер и в этой связи разделение предмета закупки на отдельные лоты нецелесообразно, так как все закупаемые услуги составляют единый технологический процесс. В соответствии с п. 1 ст. 121 ГК РК, предмет закупки является единым программно-аппаратным комплексом, где поставка, монтаж, ПО и связи образуют неделимое технологическое целое. Применение кода ЕНС ТРУ 611030.900.000000 правомерно, так как отражает превалирующую функциональную суть комплексной услуги (передача и обработка видеоданных в реальном времени), а оборудование и монтаж являются её сопутствующими (неразрывными) элементами, не образующими самостоятельных предметов закупки. Разделение закупки нарушит функционирование системы и размоет ответственность за

						безопасность объектов. 9. Отсутствие технических условий интеграции с НСВМ и данных по объектам Практически весь предмет закупки построен вокруг подключения к Национальной системе видеомониторинга. Однако конкурсная документация не содержит: • наименования владельца и оператора НСВМ; • технической архитектуры подключения; • API и протоколов интеграции; • технических условий и точки присоединения; • порядка получения доступа; • требований к сертификации совместимости; • тестовой среды; • ответственности оператора НСВМ; • порядка проведения приёмочных испытаний. Кроме того, не представлены адреса и координаты 425 объектов и распределение 6 375 камер по объектам с указанием количества новых и существующих камер на каждом объекте. Вопрос 9. Отсутствие указанных сведений

						лишает потенциального поставщика возможности корректно оценить техническую возможность, сроки, трудозатраты и стоимость интеграции, что нарушает принципы открытости и прозрачности процесса государственных закупок и предоставления равных возможностей (пп. 2), 4) ст. 5 Закона № 106-VIII) и создаёт необоснованное преимущество лицу, уже располагающему доступом к платформе НСВМ. Требуем приложить к конкурсной документации технические условия интеграции, описание API, схему взаимодействия, регламент подключения, программу приёмочных испытаний, а также адреса и координаты всех 425 объектов с распределением камер по каждому объекту. В Технической спецификации описаны все необходимые сведения для полноценного оказания услуги. Перечень объектов образования, включая адресные данные, указан в Приложении к ТС "Список объектов". Общее

						количество установленных на 425 объектах образования видеокамер - 6375. На одном объекте количество подключаемых камер к НСВМ может варьироваться (максимально - 15). Конкретное количество камер, выводимых на облачную платформу с каждого объекта, будет согласовываться с Заказчиком по факту подключения каналов передачи данных. Перечень объектов образования, количество подключаемых видеокамер по каждому объекту, места их установки и распределение новых и существующих видеокамер определяются Заказчиком и предоставляются Поставщику в виде согласованного перечня объектов. При этом фактическое количество подключаемых видеокамер на конкретном объекте определяется согласно согласованному Заказчиком перечню и может отличаться от количества камер на других объектах. 10. Правовое основание проведения конкурса, предметом которого

						фактически является НСВМ Вопрос 10. Требуем указать нормативный правовой акт, на основании которого проводится настоящий конкурс на создание и эксплуатацию сегмента Национальной системы видеомониторинга (НСВМ), а именно: • правовой акт, которым заказчику предоставлены полномочия по созданию/развитию сегментов НСВМ и распоряжению соответствующим бюджетом; • правовой акт, на основании которого создание сегмента государственной информационной системы национальной безопасности осуществляется через конкурс на «услуги по передаче данных», а не в порядке, установленном для закупки работ по информатизации и/или объектов критической информационной инфраструктуры. При отсутствии документально подтверждённого правового основания заказчик обязан устранить указанное несоответствие до объявления конкурса. Правовым основанием

						проведения конкурса является исполнение Заказчиком требований Закона РК «О противодействии терроризму», ППРК № 191 по антитеррористической защищенности объектов образования и Приказа Председателя КНБ РК № 69-қе Правила функционирования НСВМ, в рамках финансирования, утвержденного местным бюджетом согласно Бюджетному кодексу РК. Предметом закупки является комплексная сервисная услуга (SaaS), а не закупка работ по созданию информационной системы или объектов КВОИКИ в собственность Заказчика, поэтому нормы законодательства об информатизации, аттестации ИБ и Единые требования ИКТ (ППРК № 832) не применяются. В соответствии с п. 1 ст. 121 ГК РК предмет закупки представляет собой единый сервисный комплекс, а примененный код ЕНС ТРУ отражает превалирующую суть услуги по передаче и обработке данных.

2	941240000193	ҚҚ жобасына ескерту	1) Согласно ТС конкурса, допускается применения различных и иных технологий передачи данных и применения ВОЛС носит рекомендательный характер. При этом согласно требовании «Основными сетями передачи данных и доставки видеосигнала от камер и сопутствующего оборудования Заказчика до Платформы Поставщика являются фиксированные волоконно-оптические линии связи (далее – ВОЛС), как единственная среда передачи данных, не зависящая от погодных, электромагнитных и иных условий эксплуатации и устойчивой средой к перехвату и расшифровке данных». Просим привести ТС конкурса в соответствие, согласно требовании в части передачи данных посредством ВОЛС. 2) Согласно ТС конкурса, конкретная технология организации защищенного соединения определяется Поставщиком с учетом архитектуры сети и технических требований настоящей Технической спецификации. При	2026-08-17 12:05:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения
			этом согласно требовании в целях обеспечения безопасности Поставщик должен изолировать трафик от публичных сетей в отдельном виртуальном канале VPN и гарантировать защиту от несанкционированного доступа к трафику Заказчика извне. Просим привести ТС конкурса в соответствие, согласно требовании в части обеспечения защиты соединения и безопасности передачи данных. 3) Согласно пункта 2 ТС конкурса указано «обеспечение передачи видеопотоков от подключенных видеокамер на облачную платформу и в НСВМ» при этом облачная платформа является не отделимой частью сегмента НВСМ и связи с этим просим привести ТС конкурса в соответствие и сформировать как «Облачная платформа видеонаблюдения на основе НСВМ»			

3	140140023268	ҚҚ жобасына ескерту	№1 – Согласно Раздела 3 настоящей ТС подразумевается «сервисное обслуживание НСВМ со стороны Поставщика 24/7/365». Согласно Раздела 8 «Техническая поддержка Поставщика должна принимать заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги с 9:00 до 21:00, 5 дней в неделю.» Просим устранить противоречие между Разделом 3 и Разделом 8 ТС. Требуется единый режим работы службы поддержки, соответствующий заявленному режиму обслуживания системы. №2 – Согласно Раздела 2 настоящей ТС, 2875 существующих видеокамер, находящихся на объектах образования Заказчика и подлежат подключению при условии их технической совместимости и работоспособности. Однако, далее по тексту ТС не указано, по каким параметрам (протокол, кодек, битрейт, версия прошивки, физическое состояние) определяется	2026-08-14 14:18:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	№1 – Согласно Раздела 3 настоящей ТС подразумевается «сервисное обслуживание НСВМ со стороны Поставщика 24/7/365». Согласно Раздела 8 «Техническая поддержка Поставщика должна принимать заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги с 9:00 до 21:00, 5 дней в неделю.» Просим устранить противоречие между Разделом 3 и Разделом 8 ТС. Требуется единый режим работы службы поддержки, соответствующий заявленному режиму обслуживания системы. В разделе 3 ТС указано требования в части обслуживанию платформы, который поставщик должен обеспечить в режиме 24/7/365, а в разделе 8 указано требования в части принятия заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги. Оснований для исключения либо изменения указанного требования Технической спецификации не имеется.№2 –

			совместимость, кто и как тестирует, в какой срок, и что происходит при признании камеры несовместимой — обязан ли Поставщик заменить её за свой счёт или объём сокращается Просим установить конкретные измеримые критерии (протокол, кодек, минимальный битрейт, поддерживаемые стандарты) и порядок (методику, сроки, ответственных лиц) определения технической совместимости и работоспособности существующих видеокамер, поскольку в текущей редакции требование не может быть объективно измерено и проверено, что противоречит пп.1), п.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», а именно: 4. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе			Согласно Раздела 2 настоящей ТС, 2875 существующих видеокамер, находящихся на объектах образования Заказчика и подлежат подключению при условии их технической совместимости и работоспособности. Однако, далее по тексту ТС не указано, по каким параметрам (протокол, кодек, битрейт, версия прошивки, физическое состояние) определяется совместимость, кто и как тестирует, в какой срок, и что происходит при признании камеры несовместимой — обязан ли Поставщик заменить её за свой счёт или объём сокращается Просим установить конкретные измеримые критерии (протокол, кодек, минимальный битрейт, поддерживаемые стандарты) и порядок (методику, сроки, ответственных лиц) определения технической совместимости и работоспособности существующих видеокамер, поскольку в текущей редакции требование не может быть объективно измерено и проверено, что

			касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов. №3 – Согласно раздела 3.1. настоящей ТС, НСВМ должна обеспечивать работу ИИ-агентов для пользователей: - ЦОУ Департамента полиции Алматинской области; - ЦОУ РОП в административных центрах областного и районного значения; - Управление цифровых технологий Алматинской области; - Мониторинговый центр при Управлении образования Алматинской области. Количество пользователей, имеющих доступ к функции работы с ИИ-агентом, не должно превышать 50. Однако, в тексте ТС не указаны какие задачи решает ИИ-агент, через какой			противоречит пп.1), п.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», а именно: 4. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов.Указанное требование обусловлено необходимостью обеспечения централизованного подключения существующей инфраструктуры видеонаблюдения объектов образования к единой Платформе, а также сохранения ранее установленного оборудования

			интерфейс, какие данные обрабатывает. Даже учитывая то, что Заказчик не заказывает разработку ИИ агента с нуля, а закупает услугу пользования готовым функционалом ИИ-помощника в рамках платформы, в тексте ТС не указаны конкретные требования к функционалу и взаимодействию, какие интерфейсные данные должен содержать ИИ-агент и какие функции выполнять. В частности отсутствуют: По функциональным требованиям: перечень задач, решаемых ИИ-агентом (поиск по видеоархиву на естественном языке, автоматическое формирование сводок по тревожным событиям, консультационный чат-интерфейс по данным системы, интерпретация результатов видеоаналитики или иное); глубина автономности агента — предоставляет ли он только справочную/аналитическую информацию пользователю, либо самостоятельно инициирует какие-либо действия в системе			и возможности его дальнейшего использования. Параметры и критерии к видеокамерам регулируются требованиями совместного приказа МВД от 23 января 2019 года № 49 и МОН (ныне — Министерства просвещения) от 23 января 2019 года № 32, утверждающий Стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения. №3 – Согласно раздела 3.1. настоящей ТС, НСВМ должна обеспечивать работу ИИ-агентов для пользователей: - ЦОУ Департамента полиции Алматинской области; - ЦОУ РОП в административных центрах областного и районного значения; - Управление цифровых технологий Алматинской области; - Мониторинговый центр при Управлении образования Алматинской области. Количество пользователей, имеющих доступ к функции работы с ИИ-агентом, не должно превышать 50. Однако, в тексте ТС не

			(уведомления, эскалацию событий и т.д.); соотношение функционала ИИ-агента с перечнем видов видеоаналитики, уже установленным в разделе 3.1 настоящей ТС; является ли ИИ-агент отдельным, дополнительным функциональным модулем, либо интерфейсной надстройкой; По требованиям к обрабатываемым данным: перечень данных, к которым ИИ-агент имеет доступ (метаданные тревожных событий, видеопотоки, видеоархив, кадры/кропы); совместимость доступа с ограничением, установленным разделом 3.1 ТС, согласно которому «биометрическое сопоставление, построение эмбеддингов и хранение биометрических шаблонов не предоставляются объектам образования и доступны только в центральном узле НСВМ». Таким образом, из текста раздела 3.1. настоящей ТС неясно, работает ли ИИ-агент для перечисленных четырёх групп пользователей			указаны какие задачи решает ИИ-агент, через какой интерфейс, какие данные обрабатывает. Даже учитывая то, что Заказчик не заказывает разработку ИИ агента с нуля, а закупает услугу пользования готовым функционалом ИИ-помощника в рамках платформы, в тексте ТС не указаны конкретные требования к функционалу и взаимодействию, какие интерфейсные данные должен содержать ИИ-агент и какие функции выполнять. В частности отсутствуют: По функциональным требованиям: перечень задач, решаемых ИИ-агентом (поиск по видеоархиву на естественном языке, автоматическое формирование сводок по тревожным событиям, консультационный чат-интерфейс по данным системы, интерпретация результатов видеоаналитики или иное); глубина автономности агента — предоставляет ли он только справочную/аналитическую информацию пользователю, либо самостоятельно

			исключительно с небиометрическими данными сегмента объектов образования, либо в рамках его функционала предполагается обращение к централизованному узлу НСВМ, что требует отдельного описания порядка и границ такого доступа. По требованиям к интерфейсам взаимодействия: способ доступа пользователя к ИИ-агенту (веб-интерфейс, встроенный в личный кабинет НСВМ, отдельное приложение, API для интеграции со сторонними системами, голосовой или текстовый интерфейс); формат и структура выдаваемого агентом ответа/результата. По нефункциональным требованиям: требования к времени отклика (SLA) при обработке запроса пользователя; требования к логированию действий и запросов, обрабатываемых ИИ-агентом. Просим привести конкурсную документацию в соответствие, указав технические требования			инициирует какие-либо действия в системе (уведомления, эскалацию событий и т.д.); соотношение функционала ИИ-агента с перечнем видов видеоаналитики, уже установленным в разделе 3.1 настоящей ТС; является ли ИИ-агент отдельным, дополнительным функциональным модулем, либо интерфейсной надстройкой; По требованиям к обрабатываемым данным: перечень данных, к которым ИИ-агент имеет доступ (метаданные тревожных событий, видеопотоки, видеоархив, кадры/кропы); совместимость доступа с ограничением, установленным разделом 3.1 ТС, согласно которому «биометрическое сопоставление, построение эмбеддингов и хранение биометрических шаблонов не предоставляются объектам образования и доступны только в центральном узле НСВМ». Таким образом, из текста раздела 3.1. настоящей ТС неясно, работает ли ИИ-агент для перечисленных

			функционала ИИ-агента, поскольку в текущей редакции требование не может быть объективно измерено и проверено, что противоречит пп.1), п.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», а именно: 4. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов. А также, неуказание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик ИИ-агента			четырёх групп пользователей исключительно с небиометрическими данными сегмента объектов образования, либо в рамках его функционала предполагается обращение к централизованному узлу НСВМ, что требует отдельного описания порядка и границ такого доступа. По требованиям к интерфейсам взаимодействия: способ доступа пользователя к ИИ-агенту (веб-интерфейс, встроенный в личный кабинет НСВМ, отдельное приложение, API для интеграции со сторонними системами, голосовой или текстовый интерфейс); формат и структура выдаваемого агентом ответа/результата. По нефункциональным требованиям: требования к времени отклика (SLA) при обработке запроса пользователя; требования к логированию действий и запросов, обрабатываемых ИИ-агентом. Просим привести конкурсную документацию в соответствие, указав

			противоречит пп.3 Статьи 12 Закона РК «О государственных закупках»: «Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.» №4 – Согласно Раздела 2 настоящей ТС, «Подключение всех предусмотренных настоящей Технической спецификацией объектов и видеокамер должно быть завершено			технические требования функционала ИИ-агента, поскольку в текущей редакции требование не может быть объективно измерено и проверено, что противоречит пп.1), п.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», а именно: 4. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов. А также, неуказание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных

			не позднее 31 декабря 2026 года, если иные сроки не установлены согласованным Сторонами графиком.» В соответствии с п.6, статьи 17 Закона РК «О государственных закупках» и п.569 Правил осуществления государственных закупок РК, минимальный срок выполнения работ (оказания услуг) по договору не должен быть менее срока, объективно затрачиваемого на их выполнение. Установленный Разделом 2 настоящей ТС срок подключения 425 объектов образования с не менее 6375 видеокамер (в том числе монтаж 3500 новых камер) к сегменту Национальной системы видеомониторинга - не позднее 31.12.2026 - не подтверждён каким-либо расчётом или технико-экономическим обоснованием, притом что сам срок исполнения дополнительно включает в себя не регламентированную настоящей ТС процедуру согласования подключения к НСВМ, сроки которой Заказчиком не устанавливаются и не			характеристик ИИ-агента противоречит пп.3 Статьи 12 Закона РК «О государственных закупках»: «Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.» Требование ТС будет дополнено. №4 – Согласно Раздела 2 настоящей ТС, «Подключение всех предусмотренных настоящей Технической спецификацией объектов

			контролируются. Установление подобного срока без объективного расчёта образует условие, ограничивающее количество потенциальных поставщиков в нарушение пп.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». В связи с вышеизложенным, просим: 4-1) представить технико-экономическое обоснование, подтверждающее достаточность установленного срока для выполнения заявленного объёма работ с учётом географического распределения 425 объектов и процедуры согласования подключения к НСВМ; 4-2) при отсутствии такого обоснования — увеличить срок подключения объектов и видеокамер до объективно обоснованной даты, либо установить поэтапный график подключения объектов образования, соразмерный реальному циклу монтажных, пусконаладочных и согласовательных процедур, с фиксацией в ТС конкретных промежуточных сроков и объёмов по			и видеокамер должно быть завершено не позднее 31 декабря 2026 года, если иные сроки не установлены согласованным Сторонами графиком.» В соответствии с п.6, статьи 17 Закона РК «О государственных закупках» и п.569 Правил осуществления государственных закупок РК, минимальный срок выполнения работ (оказания услуг) по договору не должен быть менее срока, объективно затрачиваемого на их выполнение. Установленный Разделом 2 настоящей ТС срок подключения 425 объектов образования с не менее 6375 видеокамер (в том числе монтаж 3500 новых камер) к сегменту Национальной системы видеомониторинга - не позднее 31.12.2026 - не подтверждён каким-либо расчётом или технико-экономическим обоснованием, притом что сам срок исполнения дополнительно включает в себя не регламентированную настоящей ТС процедуру согласования подключения к НСВМ, сроки которой

			этапам.			Заказчиком не устанавливаются и не контролируются. Установление подобного срока без объективного расчёта образует условие, ограничивающее количество потенциальных поставщиков в нарушение пп.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». В связи с вышеизложенным, просим: 4-1) представить технико-экономическое обоснование, подтверждающее достаточность установленного срока для выполнения заявленного объёма работ с учётом географического распределения 425 объектов и процедуры согласования подключения к НСВМ; 4-2) при отсутствии такого обоснования — увеличить срок подключения объектов и видеокамер до объективно обоснованной даты, либо установить поэтапный график подключения объектов образования, соразмерный реальному циклу монтажных, пусконаладочных и согласовательных процедур, с фиксацией в ТС конкретных

						промежуточных сроков и объёмов по этапам. Указанный срок установлен исходя из необходимости обеспечения завершения мероприятий по подключению объектов образования к сегменту НСВМ в пределах текущего календарного года и обусловлен потребностью Заказчика в своевременном обеспечении функционирования единой системы видеомониторинга на объектах образования. При этом требование о завершении подключения не позднее 31 декабря 2026 года не означает, что весь предусмотренный объем работ должен быть выполнен единовременно в фиксированный период времени. Разделом 2 Технической спецификации прямо предусмотрена возможность установления иных сроков в случае согласования Сторонами соответствующего графика. Таким образом, порядок и последовательность выполнения работ могут определяться с учетом фактической готовности объектов, технических
						условий и организационных мероприятий, необходимых для подключения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Торхашов Бекжан Зейнелович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18379706

№ конкурса 17471573-1
Название конкурса Услуги по предоставлению облачного видеонаблюдения для объектов образования Алматинской области с выводом в ЦОУ областного Департамента полиции
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-13 12:22:53 по 2026-08-17 12:22:53
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	220640900458	Замечание к КД	1. Несоответствие наименования и предмета лота его фактическому содержанию Лот № 87403612-ОК1 поименован «Услуги по передаче данных» и отнесён к коду ЕНС ТРУ 611030.900.000000, что соответствует телекоммуникационным услугам передачи данных. Однако содержание Технической спецификации (Приложение 2-3) фактически описывает комплексную услугу по созданию и эксплуатации системы облачного видеонаблюдения, включающую: • поставку и монтаж 3500 новых видеокамер на 425 объектах образования; • пусконаладочные работы; • предоставление и сопровождение программной платформы (НСВМ) с функциями видеоаналитики, биометрии (эмбеддинги), картографии, ИИ-агентов; • организацию волоконно-оптических каналов связи; • хранение видеоархива (СХД) глубиной 30 дней; • круглосуточную сервисную поддержку 24/7/365 в	2026-08-17 09:33:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Несоответствие наименования и предмета лота его фактическому содержанию Лот № 87403612-ОК1 поименован «Услуги по передаче данных» и отнесён к коду ЕНС ТРУ 611030.900.000000, что соответствует телекоммуникационным услугам передачи данных. Однако содержание Технической спецификации (Приложение 2-3) фактически описывает комплексную услугу по созданию и эксплуатации системы облачного видеонаблюдения, включающую: • поставку и монтаж 3500 новых видеокамер на 425 объектах образования; • пусконаладочные работы; • предоставление и сопровождение программной платформы (НСВМ) с функциями видеоаналитики, биометрии (эмбеддинги), картографии, ИИ-агентов; • организацию волоконно-оптических каналов связи; • хранение видеоархива (СХД) глубиной 30 дней; • круглосуточную сервисную поддержку 24/7/365 в течение 36

			течение 36 месяцев. Вопрос 1.1. Искусственное объединение в одном лоте разнородных предметов закупки (товар и монтажные работы + сопровождение программного обеспечения + услуги связи) под кодом ЕНС, соответствующим исключительно услугам передачи данных, нарушает принципы предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей и добросовестной конкуренции (пп. 2), 3) ст. 5 Закона РК от 01.07.2024 № 106-VIII «О государственных закупках») и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 207 Кодекса РК об административных правонарушениях (неразделение государственных закупок товаров, работ и услуг на лоты по их однородным видам). Требуем разделить лот № 87403612-ОК1 на отдельные лоты по однородным предметам закупки (товары / работы / услуги) в соответствии с фактическим содержанием			месяцев. Вопрос 1.1. Искусственное объединение в одном лоте разнородных предметов закупки (товар и монтажные работы + сопровождение программного обеспечения + услуги связи) под кодом ЕНС, соответствующим исключительно услугам передачи данных, нарушает принципы предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей и добросовестной конкуренции (пп. 2), 3) ст. 5 Закона РК от 01.07.2024 № 106-VIII «О государственных закупках») и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 207 Кодекса РК об административных правонарушениях (неразделение государственных закупок товаров, работ и услуг на лоты по их однородным видам). Требуем разделить лот № 87403612-ОК1 на отдельные лоты по однородным предметам закупки (товары / работы / услуги) в соответствии с фактическим содержанием обязательств.

			обязательств. Объединение подлежит исключению из конкурсной документации. 2. Противоречие в сетевых требованиях (потери пакетов) Раздел 4 ТС «Требования к каналам передачи данных»: «потери пакетов данных — не более 0,1% в рамках контролируемого участка сети, находящегося в зоне ответственности Поставщика». Раздел 7 ТС «Технические характеристики оборудования»: «Допустимый уровень потерь пакетов не должен превышать 20%». Разница в 200 раз между требованием к сетевому каналу (0,1%) и требованием к камере/видеопотоку (20%) не имеет технического обоснования и, по всей видимости, является технической ошибкой (опечаткой). Вопрос 2. Наличие двух взаимоисключающих числовых нормативов в отношении одного и того же параметра (потери пакетов) образует неизмеряемое и неадминистрируемое требование конкурсной документации, что			Объединение подлежит исключению из конкурсной документации. В рамках конкурса услуга носит комплексный характер и в этой связи разделение предмета закупки на отдельные лоты нецелесообразно, так как все закупаемые услуги составляют единый технологический процесс. В соответствии с п. 1 ст. 121 ГК РК, предмет закупки является единым программно-аппаратным комплексом, где поставка, монтаж, ПО и связи образуют неделимое технологическое целое. Применение кода ЕНС ТРУ 611030.900.000000 правомерно, так как отражает превалирующую функциональную суть комплексной услуги (передача и обработка видеоданных в реальном времени), а оборудование и монтаж являются её сопутствующими (неразрывными) элементами, не образующими самостоятельных предметов закупки. Разделение закупки нарушит функционирование системы и размоет ответственность за безопасность

			образует признаки административного правонарушения по части 1 статьи 207 КоАП РК. Требуем устранить противоречие: исключить норматив 20% как ошибочный либо чётко разграничить, к какому именно сегменту сети/оборудования применяется каждый из нормативов, с указанием единого действующего значения. 3. Нереалистичный срок подключения объектов П. 2 ТС: «Подключение всех предусмотренных настоящей Технической спецификацией объектов и видеокамер должно быть завершено не позднее 31 декабря 2026 года, если иные сроки не установлены согласованным Сторонами графиком». При этом раздел 11 ТС устанавливает общий срок оказания услуги — 36 месяцев с даты вступления Договора в силу. Сумма закупки составляет 2 072 482 758,63 тенге, что предполагает длительные конкурсные процедуры и заключение договора, вероятно, во второй половине 2026 года.			объектов. 2. Противоречие в сетевых требованиях (потери пакетов) Раздел 4 ТС «Требования к каналам передачи данных»: «потери пакетов данных — не более 0,1% в рамках контролируемого участка сети, находящегося в зоне ответственности Поставщика». Раздел 7 ТС «Технические характеристики оборудования»: «Допустимый уровень потерь пакетов не должен превышать 20%». Разница в 200 раз между требованием к сетевому каналу (0,1%) и требованием к камере/видеопотоку (20%) не имеет технического обоснования и, по всей видимости, является технической ошибкой (опечаткой). Вопрос 2. Наличие двух взаимоисключающих числовых нормативов в отношении одного и того же параметра (потери пакетов) образует неизмеряемое и неадминистрируемое требование конкурсной документации, что образует признаки административного правонарушения по части 1 статьи 207

			/> Вопрос 3. Установление заведомо ограниченного и не увязанного с реальной датой заключения Договора срока (31.12.2026) создаёт риск неисполнения условий Договора не по вине Поставщика и предпосылки для последующего необоснованного применения к Поставщику мер ответственности, что противоречит принципу оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок (пп. 1) ст. 5 Закона № 106-VIII). Требуем либо исключить фиксированную дату 31.12.2026, либо однозначно установить срок в виде количества календарных дней с даты вступления Договора в силу, а также прямо закрепить в Технической спецификации отсутствие ответственности Поставщика за нарушение срока по причинам, не зависящим от Поставщика. 4. Противоречие: круглосуточный режим работы системы vs. график техподдержки Раздел 3 ТС: «НСВМ должна			КоАП РК. Требуем устранить противоречие: исключить норматив 20% как ошибочный либо чётко разграничить, к какому именно сегменту сети/оборудования применяется каждый из нормативов, с указанием единого действующего значения. Данные требования являются общепринятыми характеристикам и метрики качества обслуживания, определяющие производительность сети передачи данных для обеспечения качественной передачи видеопотоков, учитывая, что данные параметры критичны для при передачи видеоизображении. Один параметр относится к каналм передачи данных, а второй к характеристикам оборудования. 3. Нереалистичный срок подключения объектов П. 2 ТС: «Подключение всех предусмотренных настоящей Технической спецификацией объектов и видеокамер должно быть завершено не позднее 31 декабря 2026 года, если иные сроки не установлены согласованным Сторонами

			обеспечивать: режим работы 24/7/365»; «сервисное обслуживание НСВМ со стороны Поставщика 24/7/365». Раздел 8 ТС: «Техническая поддержка Поставщика должна принимать заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги с 9:00 до 21:00, 5 дней в неделю». Заявленный режим сервисного обслуживания 24/7/365 прямо противоречит установленному режиму приёма заявок технической поддержки (12 часов в сутки, 5 дней в неделю), что образует неизмеряемое и внутренне противоречивое требование конкурсной документации (ч. 1 ст. 207 КоАП РК). Вопрос 4. Требуем устранить противоречие и закрепить в Технической спецификации единый режим работы службы технической поддержки, соответствующий заявленному режиму эксплуатации системы 24/7/365. Формулировка о приёме заявок только 5 дней в неделю с 9:00 до 21:00 подлежит			графиком». При этом раздел 11 ТС устанавливает общий срок оказания услуги — 36 месяцев с даты вступления Договора в силу. Сумма закупки составляет 2 072 482 758,63 тенге, что предполагает длительные конкурсные процедуры и заключение договора, вероятно, во второй половине 2026 года. Вопрос 3. Установление заведомо ограниченного и не увязанного с реальной датой заключения Договора срока (31.12.2026) создаёт риск неисполнения условий Договора не по вине Поставщика и предпосылки для последующего необоснованного применения к Поставщику мер ответственности, что противоречит принципу оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок (пп. 1) ст. 5 Закона № 106-VIII). Требуем либо исключить фиксированную дату 31.12.2026, либо однозначно установить срок в виде количества календарных дней с даты

			исключению либо приведению в соответствие с режимом 24/7/365. 5. Технические требования к камерам, ориентированные на конкретного производителя Для стационарных камер входной группы (КПП/зоны досмотра) установлена скорость электронного затвора не более 1/100 с, а для стационарных обзорных камер — не более 1/50 с, при идентичных требованиях к освещённости (0,1 лк) и ИК-подсветке (20 м). Техническое обоснование данного разграничения в Технической спецификации отсутствует. Вопрос 5.1. Немотивированное различие технических параметров для функционально аналогичных категорий камер образует признаки указания на характеристики, определяющие принадлежность товара конкретному производителю/поставщику, что запрещено законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и образует состав административного правонарушения			вступления Договора в силу, а также прямо закрепить в Технической спецификации отсутствие ответственности Поставщика за нарушение срока по причинам, не зависящим от Поставщика. Указанный срок установлен исходя из необходимости обеспечения завершения мероприятий по подключению объектов образования к сегменту НСВМ в пределах текущего календарного года и обусловлен потребностью Заказчика в своевременном обеспечении функционирования единой системы видеомониторинга на объектах образования. При этом требование о завершении подключения не позднее 31 декабря 2026 года не означает, что весь предусмотренный объем работ должен быть выполнен единовременно в фиксированный период времени. Разделом 2 Технической спецификации прямо предусмотрена возможность установления иных сроков в случае согласования Сторонами соответствующего графика.

			по части 1 статьи 207 КоАП РК. Требуем представить объективное техническое обоснование данного разграничения либо исключить его, унифицировав требование к скорости электронного затвора для обеих категорий камер. Вопрос 5.2. В разделе 7 ТС отсутствуют требования к климатическому исполнению камер наружной установки (диапазон рабочих температур, класс защиты корпуса IP/IK), притом что часть из 3500 новых камер устанавливается на фасадах зданий/периметре объектов образования. Отсутствие данных параметров не позволяет обеспечить приёмку оборудования, объективно пригодного к эксплуатации в заявленных условиях, и противоречит принципу обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров (пп. 1) ст. 5 Закона № 106-VIII). Требуем дополнить раздел 7 ТС обязательными требованиями к климатическому исполнению и классу защиты корпуса для			Таким образом, порядок и последовательность выполнения работ могут определяться с учетом фактической готовности объектов, технических условий и организационных мероприятий, необходимых для подключения. 4. Противоречие: круглосуточный режим работы системы vs. график техподдержки Раздел 3 ТС: «НСВМ должна обеспечивать: режим работы 24/7/365»; «сервисное обслуживание НСВМ со стороны Поставщика 24/7/365». Раздел 8 ТС: «Техническая поддержка Поставщика должна принимать заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги с 9:00 до 21:00, 5 дней в неделю». Заявленный режим сервисного обслуживания 24/7/365 прямо противоречит установленному режиму приёма заявок технической поддержки (12 часов в сутки, 5 дней в неделю), что образует неизмеряемое и внутренне противоречивое требование конкурсной

			камер наружной установки. Раздел 3.1 ТС указывает обязательные виды видеоаналитики, включая «Обнаружение оружия», «Обнаружение дыма», «Обнаружение огня» — функции, требующие, как правило, более высокого разрешения/чувствительности матрицы и специализированных моделей камер, тогда как общие минимальные требования к камерам (раздел 7) являются типовыми (1920×1080, 0,1 лк). Вопрос 5.3. Требуем устранить несоответствие между заявленным минимальным разрешением/чувствительностью матрицы и техническими требованиями, объективно необходимыми для надёжной работы видеоаналитики по детекции оружия, дыма и огня, путём установления отдельных повышенных технических характеристик для камер, задействованных в видеоаналитике (не менее 2000 ед.). Сохранение типовых минимальных характеристик без такого разграничения создаёт риск закупки			документации (ч. 1 ст. 207 КоАП РК). Вопрос 4. Требуем устранить противоречие и закрепить в Технической спецификации единый режим работы службы технической поддержки, соответствующий заявленному режиму эксплуатации системы 24/7/365. Формулировка о приёме заявок только 5 дней в неделю с 9:00 до 21:00 подлежит исключению либо приведению в соответствие с режимом 24/7/365. В разделе 3 ТС указано требования в части обслуживанию платормы, который поставщик должен обеспечить в режиме 24/7/365, а в разделе 8 указано требования в части принятия заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги. Оснований для исключения либо изменения указанного требования Технической спецификации не имеется. 5. Технические требования к камерам, ориентированные на конкретного производителя Для стационарных камер

			оборудования, не способного обеспечить заявленную функциональность. 6. Обработка биометрических персональных данных несовершеннолетних Раздел 3.1 ТС предусматривает формирование «эмбеддингов» (векторных представлений лиц), биометрическое сопоставление и работу со списками правоохранительных органов на центральном узле НСВМ, отдельно от сегмента объектов образования. Субъектами данных при этом являются несовершеннолетние обучающиеся объектов образования. Вопрос 6. Обработка биометрических персональных данных допускается только при наличии согласия субъекта персональных данных (для несовершеннолетних — согласия его законного представителя) либо иного прямо установленного законом основания (ст. 7 п. 12, ст. 8 Закона РК от 21.05.2013 № 94-V «О персональных данных и их защите»). Техническая спецификация не содержит указания			входной группы (КПП/зоны досмотра) установлена скорость электронного затвора не более 1/100 с, а для стационарных обзорных камер — не более 1/50 с, при идентичных требованиях к освещённости (0,1 лк) и ИК-подсветке (20 м). Техническое обоснование данного разграничения в Технической спецификации отсутствует. Вопрос 5.1. Немотивированное различие технических параметров для функционально аналогичных категорий камер образует признаки указания на характеристики, определяющие принадлежность товара конкретному производителю/поставщику, что запрещено законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и образует состав административного правонарушения по части 1 статьи 207 КоАП РК. Требуем представить объективное техническое обоснование данного разграничения либо исключить его, унифицировав требование к скорости электронного

			на правовое основание обработки биометрии несовершеннолетних и не подтверждает получение соответствующих согласий. Требуем представить нормативно-правовое основание обработки биометрических данных несовершеннолетних учащихся в рамках настоящей закупки, а при отсутствии такого основания — исключить требования к формированию эмбеддингов и биометрическому сопоставлению в отношении объектов образования из Технической спецификации до момента законодательного и организационного урегулирования данного вопроса. 7. Доступ поставщика к Национальной системе видеомониторинга (НСВМ) Согласно Технической спецификации, поставщик услуги создаёт, администрирует и обслуживает сегмент объектов образования Национальной системы видеомониторинга (НСВМ), а также обеспечивает вывод видеопотоков в ЦОУ Департамента полиции Алматинской области и РОП,			затвора для обеих категорий камер. Вопрос 5.2. В разделе 7 ТС отсутствуют требования к климатическому исполнению камер наружной установки (диапазон рабочих температур, класс защиты корпуса IP/IK), притом что часть из 3500 новых камер устанавливается на фасадах зданий/периметре объектов образования. Отсутствие данных параметров не позволяет обеспечить приёмку оборудования, объективно пригодного к эксплуатации в заявленных условиях, и противоречит принципу обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров (пп. 1) ст. 5 Закона № 106-VIII). Требуем дополнить раздел 7 ТС обязательными требованиями к климатическому исполнению и классу защиты корпуса для камер наружной установки. Раздел 3.1 ТС указывает обязательные виды видеоаналитики, включая «Обнаружение оружия», «Обнаружение дыма», «Обнаружение огня» — функции,

			имея при этом технический доступ к соответствующей инфраструктуре, каналам связи и серверному оборудованию в течение всего срока действия договора (36 месяцев). Вопрос 7.1. Требуем однозначно закрепить в Технической спецификации границы технического доступа Поставщика к НСВМ: подтвердить, что доступ Поставщика ограничен исключительно сегментом объектов образования, без возможности взаимодействия с функциями биометрического сопоставления, эмбеддингов и иными компонентами центрального узла НСВМ. Отсутствие такого разграничения создаёт риск неконтролируемого доступа Поставщика к сведениям, обработка которых зарезервирована за уполномоченными государственными органами. Вопрос 7.2. Требуем указать, отнесена ли НСВМ (либо её сегмент объектов образования) к объектам критической информационной инфраструктуры, и если да — включить в			требующие, как правило, более высокого разрешения/чувствительности матрицы и специализированных моделей камер, тогда как общие минимальные требования к камерам (раздел 7) являются типовыми (1920×1080, 0,1 лк). Вопрос 5.3. Требуем устранить несоответствие между заявленным минимальным разрешением/чувствительностью матрицы и техническими требованиями, объективно необходимыми для надёжной работы видеоаналитики по детекции оружия, дыма и огня, путём установления отдельных повышенных технических характеристик для камер, задействованных в видеоаналитике (не менее 2000 ед.). Сохранение типовых минимальных характеристик без такого разграничения создаёт риск закупки оборудования, не способного обеспечить заявленную функциональность. Согласно технической спецификации указаны минимальные технические требования к камерам видеонаблюдения в

			Техническую спецификацию исчерпывающий перечень требований по защите информации, обязательных для оператора (Поставщика) в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации и национальной безопасности. 8. Общий вопрос о лотировании закупки Вопрос 8. С учётом изложенных нарушений (пункты 1, 7.1) требуем разъяснить, рассматривался ли вариант разделения предмета закупки на отдельные лоты (например: (1) поставка и монтаж видеокамер и сетевого оборудования; (2) строительство/аренда каналов ВОЛС; (3) предоставление программной платформы видеомониторинга и видеоаналитики по подписке; (4) сервисное обслуживание). Объединение разнородных товаров, работ и услуг в один лот под кодом ЕНС «услуги по передаче данных» без такого разделения нарушает часть 8 статьи 207 КоАП РК и подлежит устранению до объявления			рамках Стандартов и требований к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения и Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга. Технические требования к камерам не ориентированы на какого-либо производителя. Использованы минимальные технические требования к камерам согласно Приложению 2 к Правилам функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденным Приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе. 6. Обработка биометрических персональных данных несовершеннолетних Раздел 3.1 ТС предусматривает формирование «эмбеддингов» (векторных представлений лиц), биометрическое сопоставление и работу со списками правоохранительных органов на центральном узле НСВМ, отдельно от сегмента объектов

			конкурса. 9. Отсутствие технических условий интеграции с НСВМ и данных по объектам Практически весь предмет закупки построен вокруг подключения к Национальной системе видеомониторинга. Однако конкурсная документация не содержит: • наименования владельца и оператора НСВМ; • технической архитектуры подключения; • API и протоколов интеграции; • технических условий и точки присоединения; • порядка получения доступа; • требований к сертификации совместимости; • тестовой среды; • ответственности оператора НСВМ; • порядка проведения приёмочных испытаний. Кроме того, не представлены адреса и координаты 425 объектов и распределение 6 375 камер по объектам с указанием количества новых и существующих камер на каждом объекте. Вопрос 9. Отсутствие указанных сведений			образования. Субъектами данных при этом являются несовершеннолетние обучающиеся объектов образования. Вопрос 6. Обработка биометрических персональных данных допускается только при наличии согласия субъекта персональных данных (для несовершеннолетних — согласия его законного представителя) либо иного прямо установленного законом основания (ст. 7 п. 12, ст. 8 Закона РК от 21.05.2013 № 94-V «О персональных данных и их защите»). Техническая спецификация не содержит указания на правовое основание обработки биометрии несовершеннолетних и не подтверждает получение соответствующих согласий. Требуем представить нормативно-правовое основание обработки биометрических данных несовершеннолетних учащихся в рамках настоящей закупки, а при отсутствии такого основания — исключить требования к формированию эмбеддингов и биометрическому сопоставлению

			лишает потенциального поставщика возможности корректно оценить техническую возможность, сроки, трудозатраты и стоимость интеграции, что нарушает принципы открытости и прозрачности процесса государственных закупок и предоставления равных возможностей (пп. 2), 4) ст. 5 Закона № 106-VIII) и создаёт необоснованное преимущество лицу, уже располагающему доступом к платформе НСВМ. Требуем приложить к конкурсной документации технические условия интеграции, описание API, схему взаимодействия, регламент подключения, программу приёмочных испытаний, а также адреса и координаты всех 425 объектов с распределением камер по каждому объекту. 10. Правовое основание проведения конкурса, предметом которого фактически является НСВМ Вопрос 10. Требуем указать нормативный правовой акт, на основании которого проводится настоящий конкурс на создание и			в отношении объектов образования из Технической спецификации до момента законодательного и организационного урегулирования данного вопроса. В соответствии с пунктом 12 статьи 7 и подпункта 1) статьи 9 Закона «О персональных данных и их защите», использование в общественных местах технологических средств по сбору биометрических данных и идентификации субъекта, а также собранных биометрических данных и идентификационной информации может осуществляться исключительно в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Сбор, обработка персональных данных производятся без согласия субъекта или его законного представителя в случаях осуществления деятельности правоохранительных органов, судов и иных уполномоченных государственных органов, которые возбуждают и

			эксплуатацию сегмента Национальной системы видеомониторинга (НСВМ), а именно: • правовой акт, которым заказчику предоставлены полномочия по созданию/развитию сегментов НСВМ и распоряжению соответствующим бюджетом; • правовой акт, на основании которого создание сегмента государственной информационной системы национальной безопасности осуществляется через конкурс на «услуги по передаче данных», а не в порядке, установленном для закупки работ по информатизации и/или объектов критической информационной инфраструктуры. При отсутствии документально подтверждённого правового основания заказчик обязан устранить указанное несоответствие до объявления конкурса.			рассматривают дела об административных правонарушениях, исполнительного производства. Использование НСВМ уполномоченными государственными органами для обеспечения безопасности учащихся объектов образования не противоречит действующему законодательству в сфере обработки персональных данных. 7. Доступ поставщика к Национальной системе видеомониторинга (НСВМ) Согласно Технической спецификации, поставщик услуги создаёт, администрирует и обслуживает сегмент объектов образования Национальной системы видеомониторинга (НСВМ), а также обеспечивает вывод видеопотоков в ЦОУ Департамента полиции Алматинской области и РОП, имея при этом технический доступ к соответствующей инфраструктуре, каналам связи и серверному оборудованию в течение всего срока действия договора (36 месяцев). Вопрос 7.1. Требуем однозначно закрепить в Технической

						спецификации границы технического доступа Поставщика к НСВМ: подтвердить, что доступ Поставщика ограничен исключительно сегментом объектов образования, без возможности взаимодействия с функциями биометрического сопоставления, эмбеддингов и иными компонентами центрального узла НСВМ. Отсутствие такого разграничения создаёт риск неконтролируемого доступа Поставщика к сведениям, обработка которых зарезервирована за уполномоченными государственными органами. Вопрос 7.2. Требуем указать, отнесена ли НСВМ (либо её сегмент объектов образования) к объектам критической информационной инфраструктуры, и если да — включить в Техническую спецификацию исчерпывающий перечень требований по защите информации, обязательных для оператора (Поставщика) в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации и национальной безопасности.

						Доступ Поставщика ограничен исключительно сегментом объектов образования, без возможности взаимодействия с функциями биометрического сопоставления, эмбеддингов и иными компонентами центрального узла НСВМ. Сегмент объектов образования НСВМ не отнесен к категории критически важных цифровых объектов. 8. Общий вопрос о лотировании закупки Вопрос 8. С учётом изложенных нарушений (пункты 1, 7.1) требуем разъяснить, рассматривался ли вариант разделения предмета закупки на отдельные лоты (например: (1) поставка и монтаж видеокамер и сетевого оборудования; (2) строительство/аренда каналов ВОЛС; (3) предоставление программной платформы видеомониторинга и видеоаналитики по подписке; (4) сервисное обслуживание). Объединение разнородных товаров, работ и услуг в один лот под кодом ЕНС «услуги по передаче данных» без такого разделения нарушает

						часть 8 статьи 207 КоАП РК и подлежит устранению до объявления конкурса. В рамках конкурса услуга носит комплексный характер и в этой связи разделение предмета закупки на отдельные лоты нецелесообразно, так как все закупаемые услуги составляют единый технологический процесс. В соответствии с п. 1 ст. 121 ГК РК, предмет закупки является единым программно-аппаратным комплексом, где поставка, монтаж, ПО и связи образуют неделимое технологическое целое. Применение кода ЕНС ТРУ 611030.900.000000 правомерно, так как отражает превалирующую функциональную суть комплексной услуги (передача и обработка видеоданных в реальном времени), а оборудование и монтаж являются её сопутствующими (неразрывными) элементами, не образующими самостоятельных предметов закупки. Разделение закупки нарушит функционирование системы и размоет ответственность за

						безопасность объектов. 9. Отсутствие технических условий интеграции с НСВМ и данных по объектам Практически весь предмет закупки построен вокруг подключения к Национальной системе видеомониторинга. Однако конкурсная документация не содержит: • наименования владельца и оператора НСВМ; • технической архитектуры подключения; • API и протоколов интеграции; • технических условий и точки присоединения; • порядка получения доступа; • требований к сертификации совместимости; • тестовой среды; • ответственности оператора НСВМ; • порядка проведения приёмочных испытаний. Кроме того, не представлены адреса и координаты 425 объектов и распределение 6 375 камер по объектам с указанием количества новых и существующих камер на каждом объекте. Вопрос 9. Отсутствие указанных сведений

						лишает потенциального поставщика возможности корректно оценить техническую возможность, сроки, трудозатраты и стоимость интеграции, что нарушает принципы открытости и прозрачности процесса государственных закупок и предоставления равных возможностей (пп. 2), 4) ст. 5 Закона № 106-VIII) и создаёт необоснованное преимущество лицу, уже располагающему доступом к платформе НСВМ. Требуем приложить к конкурсной документации технические условия интеграции, описание API, схему взаимодействия, регламент подключения, программу приёмочных испытаний, а также адреса и координаты всех 425 объектов с распределением камер по каждому объекту. В Технической спецификации описаны все необходимые сведения для полноценного оказания услуги. Перечень объектов образования, включая адресные данные, указан в Приложении к ТС "Список объектов". Общее

						количество установленных на 425 объектах образования видеокамер - 6375. На одном объекте количество подключаемых камер к НСВМ может варьироваться (максимально - 15). Конкретное количество камер, выводимых на облачную платформу с каждого объекта, будет согласовываться с Заказчиком по факту подключения каналов передачи данных. Перечень объектов образования, количество подключаемых видеокамер по каждому объекту, места их установки и распределение новых и существующих видеокамер определяются Заказчиком и предоставляются Поставщику в виде согласованного перечня объектов. При этом фактическое количество подключаемых видеокамер на конкретном объекте определяется согласно согласованному Заказчиком перечню и может отличаться от количества камер на других объектах. 10. Правовое основание проведения конкурса, предметом которого

						фактически является НСВМ Вопрос 10. Требуем указать нормативный правовой акт, на основании которого проводится настоящий конкурс на создание и эксплуатацию сегмента Национальной системы видеомониторинга (НСВМ), а именно: • правовой акт, которым заказчику предоставлены полномочия по созданию/развитию сегментов НСВМ и распоряжению соответствующим бюджетом; • правовой акт, на основании которого создание сегмента государственной информационной системы национальной безопасности осуществляется через конкурс на «услуги по передаче данных», а не в порядке, установленном для закупки работ по информатизации и/или объектов критической информационной инфраструктуры. При отсутствии документально подтверждённого правового основания заказчик обязан устранить указанное несоответствие до объявления конкурса. Правовым основанием

						проведения конкурса является исполнение Заказчиком требований Закона РК «О противодействии терроризму», ППРК № 191 по антитеррористической защищенности объектов образования и Приказа Председателя КНБ РК № 69-қе Правила функционирования НСВМ, в рамках финансирования, утвержденного местным бюджетом согласно Бюджетному кодексу РК. Предметом закупки является комплексная сервисная услуга (SaaS), а не закупка работ по созданию информационной системы или объектов КВОИКИ в собственность Заказчика, поэтому нормы законодательства об информатизации, аттестации ИБ и Единые требования ИКТ (ППРК № 832) не применяются. В соответствии с п. 1 ст. 121 ГК РК предмет закупки представляет собой единый сервисный комплекс, а примененный код ЕНС ТРУ отражает превалирующую суть услуги по передаче и обработке данных.

2	941240000193	Замечание к КД	1) Согласно ТС конкурса, допускается применения различных и иных технологий передачи данных и применения ВОЛС носит рекомендательный характер. При этом согласно требовании «Основными сетями передачи данных и доставки видеосигнала от камер и сопутствующего оборудования Заказчика до Платформы Поставщика являются фиксированные волоконно-оптические линии связи (далее – ВОЛС), как единственная среда передачи данных, не зависящая от погодных, электромагнитных и иных условий эксплуатации и устойчивой средой к перехвату и расшифровке данных». Просим привести ТС конкурса в соответствие, согласно требовании в части передачи данных посредством ВОЛС. 2) Согласно ТС конкурса, конкретная технология организации защищенного соединения определяется Поставщиком с учетом архитектуры сети и технических требований настоящей Технической спецификации. При	2026-08-17 12:05:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения
			этом согласно требовании в целях обеспечения безопасности Поставщик должен изолировать трафик от публичных сетей в отдельном виртуальном канале VPN и гарантировать защиту от несанкционированного доступа к трафику Заказчика извне. Просим привести ТС конкурса в соответствие, согласно требовании в части обеспечения защиты соединения и безопасности передачи данных. 3) Согласно пункта 2 ТС конкурса указано «обеспечение передачи видеопотоков от подключенных видеокамер на облачную платформу и в НСВМ» при этом облачная платформа является не отделимой частью сегмента НВСМ и связи с этим просим привести ТС конкурса в соответствие и сформировать как «Облачная платформа видеонаблюдения на основе НСВМ»			

3	140140023268	Замечание к КД	№1 – Согласно Раздела 3 настоящей ТС подразумевается «сервисное обслуживание НСВМ со стороны Поставщика 24/7/365». Согласно Раздела 8 «Техническая поддержка Поставщика должна принимать заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги с 9:00 до 21:00, 5 дней в неделю.» Просим устранить противоречие между Разделом 3 и Разделом 8 ТС. Требуется единый режим работы службы поддержки, соответствующий заявленному режиму обслуживания системы. №2 – Согласно Раздела 2 настоящей ТС, 2875 существующих видеокамер, находящихся на объектах образования Заказчика и подлежат подключению при условии их технической совместимости и работоспособности. Однако, далее по тексту ТС не указано, по каким параметрам (протокол, кодек, битрейт, версия прошивки, физическое состояние) определяется	2026-08-14 14:18:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	№1 – Согласно Раздела 3 настоящей ТС подразумевается «сервисное обслуживание НСВМ со стороны Поставщика 24/7/365». Согласно Раздела 8 «Техническая поддержка Поставщика должна принимать заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги с 9:00 до 21:00, 5 дней в неделю.» Просим устранить противоречие между Разделом 3 и Разделом 8 ТС. Требуется единый режим работы службы поддержки, соответствующий заявленному режиму обслуживания системы. В разделе 3 ТС указано требования в части обслуживанию платформы, который поставщик должен обеспечить в режиме 24/7/365, а в разделе 8 указано требования в части принятия заявки от Заказчика на наличие повреждения или на низкое качество предоставляемой Услуги. Оснований для исключения либо изменения указанного требования Технической спецификации не имеется.№2 –

			совместимость, кто и как тестирует, в какой срок, и что происходит при признании камеры несовместимой — обязан ли Поставщик заменить её за свой счёт или объём сокращается Просим установить конкретные измеримые критерии (протокол, кодек, минимальный битрейт, поддерживаемые стандарты) и порядок (методику, сроки, ответственных лиц) определения технической совместимости и работоспособности существующих видеокамер, поскольку в текущей редакции требование не может быть объективно измерено и проверено, что противоречит пп.1), п.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», а именно: 4. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе			Согласно Раздела 2 настоящей ТС, 2875 существующих видеокамер, находящихся на объектах образования Заказчика и подлежат подключению при условии их технической совместимости и работоспособности. Однако, далее по тексту ТС не указано, по каким параметрам (протокол, кодек, битрейт, версия прошивки, физическое состояние) определяется совместимость, кто и как тестирует, в какой срок, и что происходит при признании камеры несовместимой — обязан ли Поставщик заменить её за свой счёт или объём сокращается Просим установить конкретные измеримые критерии (протокол, кодек, минимальный битрейт, поддерживаемые стандарты) и порядок (методику, сроки, ответственных лиц) определения технической совместимости и работоспособности существующих видеокамер, поскольку в текущей редакции требование не может быть объективно измерено и проверено, что

			касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов. №3 – Согласно раздела 3.1. настоящей ТС, НСВМ должна обеспечивать работу ИИ-агентов для пользователей: - ЦОУ Департамента полиции Алматинской области; - ЦОУ РОП в административных центрах областного и районного значения; - Управление цифровых технологий Алматинской области; - Мониторинговый центр при Управлении образования Алматинской области. Количество пользователей, имеющих доступ к функции работы с ИИ-агентом, не должно превышать 50. Однако, в тексте ТС не указаны какие задачи решает ИИ-агент, через какой			противоречит пп.1), п.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», а именно: 4. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов.Указанное требование обусловлено необходимостью обеспечения централизованного подключения существующей инфраструктуры видеонаблюдения объектов образования к единой Платформе, а также сохранения ранее установленного оборудования

			интерфейс, какие данные обрабатывает. Даже учитывая то, что Заказчик не заказывает разработку ИИ агента с нуля, а закупает услугу пользования готовым функционалом ИИ-помощника в рамках платформы, в тексте ТС не указаны конкретные требования к функционалу и взаимодействию, какие интерфейсные данные должен содержать ИИ-агент и какие функции выполнять. В частности отсутствуют: По функциональным требованиям: перечень задач, решаемых ИИ-агентом (поиск по видеоархиву на естественном языке, автоматическое формирование сводок по тревожным событиям, консультационный чат-интерфейс по данным системы, интерпретация результатов видеоаналитики или иное); глубина автономности агента — предоставляет ли он только справочную/аналитическую информацию пользователю, либо самостоятельно инициирует какие-либо действия в системе			и возможности его дальнейшего использования. Параметры и критерии к видеокамерам регулируются требованиями совместного приказа МВД от 23 января 2019 года № 49 и МОН (ныне — Министерства просвещения) от 23 января 2019 года № 32, утверждающий Стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения. №3 – Согласно раздела 3.1. настоящей ТС, НСВМ должна обеспечивать работу ИИ-агентов для пользователей: - ЦОУ Департамента полиции Алматинской области; - ЦОУ РОП в административных центрах областного и районного значения; - Управление цифровых технологий Алматинской области; - Мониторинговый центр при Управлении образования Алматинской области. Количество пользователей, имеющих доступ к функции работы с ИИ-агентом, не должно превышать 50. Однако, в тексте ТС не

			(уведомления, эскалацию событий и т.д.); соотношение функционала ИИ-агента с перечнем видов видеоаналитики, уже установленным в разделе 3.1 настоящей ТС; является ли ИИ-агент отдельным, дополнительным функциональным модулем, либо интерфейсной надстройкой; По требованиям к обрабатываемым данным: перечень данных, к которым ИИ-агент имеет доступ (метаданные тревожных событий, видеопотоки, видеоархив, кадры/кропы); совместимость доступа с ограничением, установленным разделом 3.1 ТС, согласно которому «биометрическое сопоставление, построение эмбеддингов и хранение биометрических шаблонов не предоставляются объектам образования и доступны только в центральном узле НСВМ». Таким образом, из текста раздела 3.1. настоящей ТС неясно, работает ли ИИ-агент для перечисленных четырёх групп пользователей			указаны какие задачи решает ИИ-агент, через какой интерфейс, какие данные обрабатывает. Даже учитывая то, что Заказчик не заказывает разработку ИИ агента с нуля, а закупает услугу пользования готовым функционалом ИИ-помощника в рамках платформы, в тексте ТС не указаны конкретные требования к функционалу и взаимодействию, какие интерфейсные данные должен содержать ИИ-агент и какие функции выполнять. В частности отсутствуют: По функциональным требованиям: перечень задач, решаемых ИИ-агентом (поиск по видеоархиву на естественном языке, автоматическое формирование сводок по тревожным событиям, консультационный чат-интерфейс по данным системы, интерпретация результатов видеоаналитики или иное); глубина автономности агента — предоставляет ли он только справочную/аналитическую информацию пользователю, либо самостоятельно

			исключительно с небиометрическими данными сегмента объектов образования, либо в рамках его функционала предполагается обращение к централизованному узлу НСВМ, что требует отдельного описания порядка и границ такого доступа. По требованиям к интерфейсам взаимодействия: способ доступа пользователя к ИИ-агенту (веб-интерфейс, встроенный в личный кабинет НСВМ, отдельное приложение, API для интеграции со сторонними системами, голосовой или текстовый интерфейс); формат и структура выдаваемого агентом ответа/результата. По нефункциональным требованиям: требования к времени отклика (SLA) при обработке запроса пользователя; требования к логированию действий и запросов, обрабатываемых ИИ-агентом. Просим привести конкурсную документацию в соответствие, указав технические требования			инициирует какие-либо действия в системе (уведомления, эскалацию событий и т.д.); соотношение функционала ИИ-агента с перечнем видов видеоаналитики, уже установленным в разделе 3.1 настоящей ТС; является ли ИИ-агент отдельным, дополнительным функциональным модулем, либо интерфейсной надстройкой; По требованиям к обрабатываемым данным: перечень данных, к которым ИИ-агент имеет доступ (метаданные тревожных событий, видеопотоки, видеоархив, кадры/кропы); совместимость доступа с ограничением, установленным разделом 3.1 ТС, согласно которому «биометрическое сопоставление, построение эмбеддингов и хранение биометрических шаблонов не предоставляются объектам образования и доступны только в центральном узле НСВМ». Таким образом, из текста раздела 3.1. настоящей ТС неясно, работает ли ИИ-агент для перечисленных

			функционала ИИ-агента, поскольку в текущей редакции требование не может быть объективно измерено и проверено, что противоречит пп.1), п.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», а именно: 4. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов. А также, неуказание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик ИИ-агента			четырёх групп пользователей исключительно с небиометрическими данными сегмента объектов образования, либо в рамках его функционала предполагается обращение к централизованному узлу НСВМ, что требует отдельного описания порядка и границ такого доступа. По требованиям к интерфейсам взаимодействия: способ доступа пользователя к ИИ-агенту (веб-интерфейс, встроенный в личный кабинет НСВМ, отдельное приложение, API для интеграции со сторонними системами, голосовой или текстовый интерфейс); формат и структура выдаваемого агентом ответа/результата. По нефункциональным требованиям: требования к времени отклика (SLA) при обработке запроса пользователя; требования к логированию действий и запросов, обрабатываемых ИИ-агентом. Просим привести конкурсную документацию в соответствие, указав

			противоречит пп.3 Статьи 12 Закона РК «О государственных закупках»: «Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.» №4 – Согласно Раздела 2 настоящей ТС, «Подключение всех предусмотренных настоящей Технической спецификацией объектов и видеокамер должно быть завершено			технические требования функционала ИИ-агента, поскольку в текущей редакции требование не может быть объективно измерено и проверено, что противоречит пп.1), п.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», а именно: 4. В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Под неизмеряемыми требованиями понимаются требования, которые нельзя точно оценить или измерить с помощью численных или статистических методов. А также, неуказание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных

			не позднее 31 декабря 2026 года, если иные сроки не установлены согласованным Сторонами графиком.» В соответствии с п.6, статьи 17 Закона РК «О государственных закупках» и п.569 Правил осуществления государственных закупок РК, минимальный срок выполнения работ (оказания услуг) по договору не должен быть менее срока, объективно затрачиваемого на их выполнение. Установленный Разделом 2 настоящей ТС срок подключения 425 объектов образования с не менее 6375 видеокамер (в том числе монтаж 3500 новых камер) к сегменту Национальной системы видеомониторинга - не позднее 31.12.2026 - не подтверждён каким-либо расчётом или технико-экономическим обоснованием, притом что сам срок исполнения дополнительно включает в себя не регламентированную настоящей ТС процедуру согласования подключения к НСВМ, сроки которой Заказчиком не устанавливаются и не			характеристик ИИ-агента противоречит пп.3 Статьи 12 Закона РК «О государственных закупках»: «Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.» Требование ТС будет дополнено. №4 – Согласно Раздела 2 настоящей ТС, «Подключение всех предусмотренных настоящей Технической спецификацией объектов

			контролируются. Установление подобного срока без объективного расчёта образует условие, ограничивающее количество потенциальных поставщиков в нарушение пп.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». В связи с вышеизложенным, просим: 4-1) представить технико-экономическое обоснование, подтверждающее достаточность установленного срока для выполнения заявленного объёма работ с учётом географического распределения 425 объектов и процедуры согласования подключения к НСВМ; 4-2) при отсутствии такого обоснования — увеличить срок подключения объектов и видеокамер до объективно обоснованной даты, либо установить поэтапный график подключения объектов образования, соразмерный реальному циклу монтажных, пусконаладочных и согласовательных процедур, с фиксацией в ТС конкретных промежуточных сроков и объёмов по			и видеокамер должно быть завершено не позднее 31 декабря 2026 года, если иные сроки не установлены согласованным Сторонами графиком.» В соответствии с п.6, статьи 17 Закона РК «О государственных закупках» и п.569 Правил осуществления государственных закупок РК, минимальный срок выполнения работ (оказания услуг) по договору не должен быть менее срока, объективно затрачиваемого на их выполнение. Установленный Разделом 2 настоящей ТС срок подключения 425 объектов образования с не менее 6375 видеокамер (в том числе монтаж 3500 новых камер) к сегменту Национальной системы видеомониторинга - не позднее 31.12.2026 - не подтверждён каким-либо расчётом или технико-экономическим обоснованием, притом что сам срок исполнения дополнительно включает в себя не регламентированную настоящей ТС процедуру согласования подключения к НСВМ, сроки которой

			этапам.			Заказчиком не устанавливаются и не контролируются. Установление подобного срока без объективного расчёта образует условие, ограничивающее количество потенциальных поставщиков в нарушение пп.4, статьи 12 Закона РК «О государственных закупках». В связи с вышеизложенным, просим: 4-1) представить технико-экономическое обоснование, подтверждающее достаточность установленного срока для выполнения заявленного объёма работ с учётом географического распределения 425 объектов и процедуры согласования подключения к НСВМ; 4-2) при отсутствии такого обоснования — увеличить срок подключения объектов и видеокамер до объективно обоснованной даты, либо установить поэтапный график подключения объектов образования, соразмерный реальному циклу монтажных, пусконаладочных и согласовательных процедур, с фиксацией в ТС конкретных

						промежуточных сроков и объёмов по этапам. Указанный срок установлен исходя из необходимости обеспечения завершения мероприятий по подключению объектов образования к сегменту НСВМ в пределах текущего календарного года и обусловлен потребностью Заказчика в своевременном обеспечении функционирования единой системы видеомониторинга на объектах образования. При этом требование о завершении подключения не позднее 31 декабря 2026 года не означает, что весь предусмотренный объем работ должен быть выполнен единовременно в фиксированный период времени. Разделом 2 Технической спецификации прямо предусмотрена возможность установления иных сроков в случае согласования Сторонами соответствующего графика. Таким образом, порядок и последовательность выполнения работ могут определяться с учетом фактической готовности объектов, технических
						условий и организационных мероприятий, необходимых для подключения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Торхашов Бекжан Зейнелович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).