Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18383572

Конкурстың № 17480177-1
Конкурстың атауы Расходомер пара для котла для ГКП на праве хозяйственного ведения Өзен жылу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-14 16:00:55 дейін 2026-08-18 16:00:55
Ұйымдастырушының атауы "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	791112400168	ҚҚ жобасына ескерту	Просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию в части требования к принципу измерения расхода для комплексов коммерческого учета перегретого пара Ду300, Ду200 и Ду150. В технической спецификации в отношении расходомеров установлено требование: «Тип: вихревой». Считаем необходимым пересмотреть данное требование, поскольку измерение расхода перегретого пара в промышленной практике может осуществляться различными техническими методами, в том числе: вихревым методом; методом переменного перепада давления с использованием стандартного сужающего устройства (диафрагмы), датчика перепада давления и соответствующего вычислителя. Указанные методы имеют различный физический принцип измерения, однако при соответствующем проектировании и подборе оборудования оба решения могут	2026-08-17 13:36:14	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше предложение о внесении изменений в техническую спецификацию в части допуска альтернативных методов измерения расхода, сообщаем, что предложение не поддерживается. Техническая спецификация сформирована исходя из технических и эксплуатационных требований. Применение предусмотренного технической спецификацией типа расходомера является обязательным условием закупки. В связи с этим внесение предложенных изменений и допуск альтернативных вариантов исполнения не предусматриваются. Техническая спецификация остается без изменений.
			обеспечивать выполнение одной функциональной задачи — измерение расхода и коммерческий учет перегретого пара. При этом предметом закупки является не приобретение оборудования исключительно определенного физического принципа действия, а создание полностью работоспособного комплекса коммерческого учета перегретого пара. Согласно технической спецификации комплекс должен обеспечивать измерение расхода, давления и температуры, обработку и расчет измерительных параметров, передачу данных на автоматизированное рабочее место оператора, архивирование данных, а также проведение монтажа, пусконаладочных работ и ввода комплекса в эксплуатацию. Обоснование Установление исключительно одного конкретного принципа измерения — «вихревой», при наличии иных промышленных методов, способных обеспечить установленные технической			

			спецификацией показатели, может необоснованно ограничивать круг потенциальных поставщиков и производителей. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» государственные закупки осуществляются, в том числе, на основе принципов предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, добросовестной конкуренции, а также оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок. В связи с этим считаем целесообразным устанавливать требования прежде всего к функциональному результату, техническим, качественным, метрологическим и эксплуатационным характеристикам, которые должен обеспечить предлагаемый комплекс, а не ограничивать участников исключительно одним физическим принципом измерения. При этом предлагаем не			
			снижать и не исключать установленные технической спецификацией требования к: Ду300, Ду200 и Ду150; диапазонам измерения расхода; погрешности измерения; рабочему давлению; рабочей температуре; PN40; материалам; датчикам давления; Pt100; вычислителю; 4–20 мА; RS-485; Modbus RTU; HART либо эквивалентному интерфейсу; архивированию данных; передаче данных на АРМ оператора; метрологическому обеспечению; поверке; документам, подтверждающим возможность применения средств измерений на территории Республики Казахстан; надежности; монтажу; пусконаладочным работам; вводу в эксплуатацию; обучению персонала; исполнительной и эксплуатационной документации; гарантийным обязательствам. Таким			

			образом, предлагаем изменить только ограничение по конкретному принципу измерения, сохранив все объективно необходимые технические и метрологические показатели. Предлагаемая редакция Действующая редакция: «Тип: вихревой». Предлагаемая редакция: «Тип расходомера: вихревой либо расходомер, реализующий метод переменного перепада давления с применением стандартного сужающего устройства (диафрагмы), датчика перепада давления и соответствующего вычислителя, при условии полного соответствия всем установленным настоящей технической спецификацией функциональным, техническим, качественным, метрологическим и эксплуатационным требованиям». Либо, в целях обеспечения максимальной технологической нейтральности: «Метод измерения расхода: вихревой либо иной промышленно применяемый метод измерения расхода			
			перегретого пара, обеспечивающий установленные настоящей технической спецификацией диапазон измерения, точность, рабочие давление и температуру, метрологические и эксплуатационные характеристики, а также возможность применения и поверки средств измерений на территории Республики Казахстан». Просим На основании изложенного просим внести соответствующие изменения в техническую спецификацию по комплексам коммерческого учета перегретого пара Ду300, Ду200 и Ду150, предусмотрев возможность предложения технически эквивалентных методов измерения расхода при условии полного соответствия всем установленным требованиям. Предлагаемое изменение не предусматривает снижения требований к качеству, точности, надежности или метрологическому обеспечению, а направлено на расширение возможностей участия потенциальных поставщиков, обеспечение			
			добросовестной конкуренции и получение заказчиком наиболее оптимального технического и ценового предложения.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Секретарь Канатбаев Бексултан Азатбайулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18383572

№ конкурса 17480177-1
Название конкурса Расходомер пара для котла для ГКП на праве хозяйственного ведения Өзен жылу
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-14 16:00:55 по 2026-08-18 16:00:55
Наименование организатора Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	791112400168	Замечание к КД	Просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию в части требования к принципу измерения расхода для комплексов коммерческого учета перегретого пара Ду300, Ду200 и Ду150. В технической спецификации в отношении расходомеров установлено требование: «Тип: вихревой». Считаем необходимым пересмотреть данное требование, поскольку измерение расхода перегретого пара в промышленной практике может осуществляться различными техническими методами, в том числе: вихревым методом; методом переменного перепада давления с использованием стандартного сужающего устройства (диафрагмы), датчика перепада давления и соответствующего вычислителя. Указанные методы имеют различный физический принцип измерения, однако при соответствующем проектировании и подборе оборудования оба решения могут	2026-08-17 13:36:14	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше предложение о внесении изменений в техническую спецификацию в части допуска альтернативных методов измерения расхода, сообщаем, что предложение не поддерживается. Техническая спецификация сформирована исходя из технических и эксплуатационных требований. Применение предусмотренного технической спецификацией типа расходомера является обязательным условием закупки. В связи с этим внесение предложенных изменений и допуск альтернативных вариантов исполнения не предусматриваются. Техническая спецификация остается без изменений.

			обеспечивать выполнение одной функциональной задачи — измерение расхода и коммерческий учет перегретого пара. При этом предметом закупки является не приобретение оборудования исключительно определенного физического принципа действия, а создание полностью работоспособного комплекса коммерческого учета перегретого пара. Согласно технической спецификации комплекс должен обеспечивать измерение расхода, давления и температуры, обработку и расчет измерительных параметров, передачу данных на автоматизированное рабочее место оператора, архивирование данных, а также проведение монтажа, пусконаладочных работ и ввода комплекса в эксплуатацию. Обоснование Установление исключительно одного конкретного принципа измерения — «вихревой», при наличии иных промышленных методов, способных обеспечить установленные технической			
			спецификацией показатели, может необоснованно ограничивать круг потенциальных поставщиков и производителей. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» государственные закупки осуществляются, в том числе, на основе принципов предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, добросовестной конкуренции, а также оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок. В связи с этим считаем целесообразным устанавливать требования прежде всего к функциональному результату, техническим, качественным, метрологическим и эксплуатационным характеристикам, которые должен обеспечить предлагаемый комплекс, а не ограничивать участников исключительно одним физическим принципом измерения. При этом предлагаем не			

			снижать и не исключать установленные технической спецификацией требования к: Ду300, Ду200 и Ду150; диапазонам измерения расхода; погрешности измерения; рабочему давлению; рабочей температуре; PN40; материалам; датчикам давления; Pt100; вычислителю; 4–20 мА; RS-485; Modbus RTU; HART либо эквивалентному интерфейсу; архивированию данных; передаче данных на АРМ оператора; метрологическому обеспечению; поверке; документам, подтверждающим возможность применения средств измерений на территории Республики Казахстан; надежности; монтажу; пусконаладочным работам; вводу в эксплуатацию; обучению персонала; исполнительной и эксплуатационной документации; гарантийным обязательствам. Таким			
			образом, предлагаем изменить только ограничение по конкретному принципу измерения, сохранив все объективно необходимые технические и метрологические показатели. Предлагаемая редакция Действующая редакция: «Тип: вихревой». Предлагаемая редакция: «Тип расходомера: вихревой либо расходомер, реализующий метод переменного перепада давления с применением стандартного сужающего устройства (диафрагмы), датчика перепада давления и соответствующего вычислителя, при условии полного соответствия всем установленным настоящей технической спецификацией функциональным, техническим, качественным, метрологическим и эксплуатационным требованиям». Либо, в целях обеспечения максимальной технологической нейтральности: «Метод измерения расхода: вихревой либо иной промышленно применяемый метод измерения расхода			

			перегретого пара, обеспечивающий установленные настоящей технической спецификацией диапазон измерения, точность, рабочие давление и температуру, метрологические и эксплуатационные характеристики, а также возможность применения и поверки средств измерений на территории Республики Казахстан». Просим На основании изложенного просим внести соответствующие изменения в техническую спецификацию по комплексам коммерческого учета перегретого пара Ду300, Ду200 и Ду150, предусмотрев возможность предложения технически эквивалентных методов измерения расхода при условии полного соответствия всем установленным требованиям. Предлагаемое изменение не предусматривает снижения требований к качеству, точности, надежности или метрологическому обеспечению, а направлено на расширение возможностей участия потенциальных поставщиков, обеспечение			
			добросовестной конкуренции и получение заказчиком наиболее оптимального технического и ценового предложения.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Секретарь Канатбаев Бексултан Азатбайулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).