Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18384056

Конкурстың № 17486827-1
Конкурстың атауы «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» КЕАҚ үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-17 14:48:17 дейін 2026-08-19 14:48:17
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	201040005561	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации установлено требование: «Коробка передач автоматизированная 16F/8R». Просим рассмотреть возможность изложить данное требование в следующей редакции: «Коробка передач автоматизированная, количество передач — не менее 16 вперед / не менее 8 назад (16F/8R)». Обоснование: Указание конкретного количества передач «16F/8R» без формулировки «не менее» ограничивает возможность участия поставщиков, предлагающих тракторы с автоматизированными коробками передач, имеющими большее количество передач, при этом обеспечивающими аналогичные или более высокие эксплуатационные характеристики. Количество передач само по себе не является преимуществом конкретной модели, а большее количество передаточных ступеней позволяет обеспечить более точный подбор	2026-08-18 12:34:28	Отклонить замечания	Требование к автоматизированной коробке передач 16F/8R, четырехрежимной, с гидравлическим силовым переключением передач и пневмопереключением режимов установлено исходя из потребностей Заказчика и условий эксплуатации трактора. Данная конфигурация обеспечивает необходимый диапазон рабочих скоростей, эффективную передачу мощности и удобство работы при различных нагрузках. Наличие 16 передач переднего хода позволяет обеспечить более точный выбор рабочей скорости в зависимости от тяговой нагрузки и выполняемой операции, а наличие 8 передач заднего хода обеспечивает необходимый диапазон скоростей при маневрировании и работе с навесными и прицепными орудиями. Гидравлическое силовое переключение передач обеспечивает возможность переключения передач под нагрузкой с минимальным прерыванием передачи мощности, что имеет

			передаточного отношения в зависимости от выполняемой работы, повысить эффективность использования мощности двигателя и обеспечить оптимальную скорость движения. В связи с вышеизложенным просим установить минимальные требования к количеству передач и изложить пункт технической спецификации следующим образом: «Коробка передач автоматизированная, количество передач — не менее 16 вперед и не менее 8 назад (не менее 16F/8R)». Данная редакция позволит участвовать более широкому кругу поставщиков и моделей тракторов, соответствующих установленным функциональным требованиям, без снижения требуемых технических характеристик трактора.			значение при выполнении тяговых операций. Четырехрежимная конструкция трансмиссии позволяет выбирать соответствующий режим работы в зависимости от условий эксплуатации, а пневматическое переключение режимов обеспечивает удобство управления.
2	210140008814	КҚ жобасына ескерту	Предложение по внесению изменений в техническую спецификацию В целях расширения круга потенциальных участников закупки и обеспечения возможности предложения современной сельскохозяйственной техники различных производителей просим рассмотреть возможность изменения требований к двигателю. В действующей редакции технической спецификации установлено: • тип двигателя — V-образный; • количество цилиндров — не менее 8; • рабочий объем — не менее 17,2 л, но не более 18,5 л. Просим рассмотреть возможность изложить данные требования в следующей редакции: • тип двигателя — дизельный, рядный или V-образный; • количество цилиндров — не менее 6; • рабочий объем — не менее 10 л. Обоснование предложения: Установленные в технической спецификации требования к конструкции двигателя —	2026-08-18 08:19:38	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваш запрос сообщаем, что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ.

			исключительно V-образная компоновка, не менее 8 цилиндров и узкий диапазон рабочего объема 17,2–18,5 л — существенно ограничивают перечень сельскохозяйственных тракторов, соответствующих техническим требованиям. При этом на рынке представлены современные тракторы высокой мощности, оснащаемые рядными шестицилиндровыми дизельными двигателями, которые обеспечивают необходимую мощность, крутящий момент, топливную экономичность и надежность при выполнении сельскохозяйственных работ. В частности, современные рядные 6-цилиндровые двигатели с рабочим объемом от 10 л широко применяются на тяжелых сельскохозяйственных тракторах мощностью свыше 420 л.с. и являются конструктивно и технически полноценным решением для данной категории техники. Таким образом, конструктивное расположение цилиндров (V-образное либо рядное) само по себе			
			не определяет эксплуатационную пригодность трактора. Более объективными показателями являются номинальная мощность двигателя, максимальный крутящий момент, рабочий объем, диапазон рабочих оборотов, удельный расход топлива, экологический класс и ресурс. Предлагаемая редакция позволит участвовать производителям, использующим как V-образные, так и рядные шестицилиндровые двигатели, без снижения функциональных и эксплуатационных характеристик приобретаемой техники. Просим внести соответствующие изменения в техническую спецификацию и установить требование: «тип двигателя — рядный или V-образный, количество цилиндров — не менее 6, рабочий объем — не менее 10 л». Это позволит расширить конкуренцию среди производителей и предоставить заказчику возможность выбора из большего количества современных тракторов соответствующей			
			мощности и назначения.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18384056

№ конкурса 17486827-1
Название конкурса Проведение государственной закупки товара для НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-17 14:48:17 по 2026-08-19 14:48:17
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	201040005561	Замечание к КД	В технической спецификации установлено требование: «Коробка передач автоматизированная 16F/8R». Просим рассмотреть возможность изложить данное требование в следующей редакции: «Коробка передач автоматизированная, количество передач — не менее 16 вперед / не менее 8 назад (16F/8R)». Обоснование: Указание конкретного количества передач «16F/8R» без формулировки «не менее» ограничивает возможность участия поставщиков, предлагающих тракторы с автоматизированными коробками передач, имеющими большее количество передач, при этом обеспечивающими аналогичные или более высокие эксплуатационные характеристики. Количество передач само по себе не является преимуществом конкретной модели, а большее количество передаточных ступеней позволяет обеспечить более точный подбор	2026-08-18 12:34:28	Отклонить замечания	Требование к автоматизированной коробке передач 16F/8R, четырехрежимной, с гидравлическим силовым переключением передач и пневмопереключением режимов установлено исходя из потребностей Заказчика и условий эксплуатации трактора. Данная конфигурация обеспечивает необходимый диапазон рабочих скоростей, эффективную передачу мощности и удобство работы при различных нагрузках. Наличие 16 передач переднего хода позволяет обеспечить более точный выбор рабочей скорости в зависимости от тяговой нагрузки и выполняемой операции, а наличие 8 передач заднего хода обеспечивает необходимый диапазон скоростей при маневрировании и работе с навесными и прицепными орудиями. Гидравлическое силовое переключение передач обеспечивает возможность переключения передач под нагрузкой с минимальным прерыванием передачи мощности, что имеет

			передаточного отношения в зависимости от выполняемой работы, повысить эффективность использования мощности двигателя и обеспечить оптимальную скорость движения. В связи с вышеизложенным просим установить минимальные требования к количеству передач и изложить пункт технической спецификации следующим образом: «Коробка передач автоматизированная, количество передач — не менее 16 вперед и не менее 8 назад (не менее 16F/8R)». Данная редакция позволит участвовать более широкому кругу поставщиков и моделей тракторов, соответствующих установленным функциональным требованиям, без снижения требуемых технических характеристик трактора.			значение при выполнении тяговых операций. Четырехрежимная конструкция трансмиссии позволяет выбирать соответствующий режим работы в зависимости от условий эксплуатации, а пневматическое переключение режимов обеспечивает удобство управления.
2	210140008814	Замечание к КД	Предложение по внесению изменений в техническую спецификацию В целях расширения круга потенциальных участников закупки и обеспечения возможности предложения современной сельскохозяйственной техники различных производителей просим рассмотреть возможность изменения требований к двигателю. В действующей редакции технической спецификации установлено: • тип двигателя — V-образный; • количество цилиндров — не менее 8; • рабочий объем — не менее 17,2 л, но не более 18,5 л. Просим рассмотреть возможность изложить данные требования в следующей редакции: • тип двигателя — дизельный, рядный или V-образный; • количество цилиндров — не менее 6; • рабочий объем — не менее 10 л. Обоснование предложения: Установленные в технической спецификации требования к конструкции двигателя —	2026-08-18 08:19:38	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваш запрос сообщаем, что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ.

			исключительно V-образная компоновка, не менее 8 цилиндров и узкий диапазон рабочего объема 17,2–18,5 л — существенно ограничивают перечень сельскохозяйственных тракторов, соответствующих техническим требованиям. При этом на рынке представлены современные тракторы высокой мощности, оснащаемые рядными шестицилиндровыми дизельными двигателями, которые обеспечивают необходимую мощность, крутящий момент, топливную экономичность и надежность при выполнении сельскохозяйственных работ. В частности, современные рядные 6-цилиндровые двигатели с рабочим объемом от 10 л широко применяются на тяжелых сельскохозяйственных тракторах мощностью свыше 420 л.с. и являются конструктивно и технически полноценным решением для данной категории техники. Таким образом, конструктивное расположение цилиндров (V-образное либо рядное) само по себе			
			не определяет эксплуатационную пригодность трактора. Более объективными показателями являются номинальная мощность двигателя, максимальный крутящий момент, рабочий объем, диапазон рабочих оборотов, удельный расход топлива, экологический класс и ресурс. Предлагаемая редакция позволит участвовать производителям, использующим как V-образные, так и рядные шестицилиндровые двигатели, без снижения функциональных и эксплуатационных характеристик приобретаемой техники. Просим внести соответствующие изменения в техническую спецификацию и установить требование: «тип двигателя — рядный или V-образный, количество цилиндров — не менее 6, рабочий объем — не менее 10 л». Это позволит расширить конкуренцию среди производителей и предоставить заказчику возможность выбора из большего количества современных тракторов соответствующей			
			мощности и назначения.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).