Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Түркістан облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17419991-1
Конкурстың атауы:	"Түркістан облысының ветеринария басқармасы" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87531408-ОК1
Лоттың атауы	Білдек
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	283086.930.000001
Тауардың атауы*:	Білдек
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	10344827.59
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	10344827.59
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	келісімшартқа қол қойғаннан бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	612035100, Түркістан облысы, Кентау қ., Байылдыр а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Кентау қ., Байылдыр а.,
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Сатып алынатын тауар(лар)ға төмендегідей талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына нақты сәйкес келетін Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар жоқ.Орналасқан орны:Түркістан облысы Кентау қаласына қарасты Байылдыр ауылдық округі, Емдеу алаңы (Раскол) мен мал тоғыту Жалпы өлшемдері: шамамен 10,40 м х 14,80 м Қоршау биіктігі: шлокоблок 2,0 м-ге жуық . Бетоннан кемінде 1,20 м. Қоршаудың қабырғасы шлокоблоктан немесе бетоннан, кіреберіс қақпаларының болуы. Суға толатын бөлігі бетоннан ұзындығы кемінде 10 м, тереңдігі кемінде 1,2 м – 1,4 м аралығында жобаланады. Малдың ваннадан су болып шығуы кезінде тайғанамауы үшін бетон бетінде көлденең «кедір-бұдыр» жолақтар немесе баспалдақты табалдырықтар қарастырылады. Малды тоғыту ваннасының су ағызу жүйесі мен септигінің болуы. Емдеу алаңы (Раскол)- малдың салмағы мен қысымына төзімді металлдан. Мал кіргенде ені малдың қысылып қалмауына және кері бұрыла алмауына есептеліп жасалған.Әлеуетті өнім беруші келісім-шарт түзілгеннен кейін тапсырыс берушіге тауарды жеткізу барысында тауардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетіні жөніндегі растайтын құжаттарды беруі тиіс; Тауардың және жиынтықтағы тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, фирмалық атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін,(маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін және т.б.) тауардың шығу жері мен өндірушінің атауын, және басқа да сипаттамалары берілуі тиіс. Конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылатын қағаз құжаттардың электрондық көшірмелері бейненің түсіне қарамастан, дәл және анық болуы тиіс. Конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және беріледі. Техникалық ерекшелікті және құжаттарды әлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда оларға дәл (нотариалдық расталған) аудармасын қоса беруі тиіс. Өнім беруші тауарды тапсырыс берушіге жеткізіп беруге, орнатып, құрылғының орама қабаттарын қоқысқа алып кетуге, тауарларды жеткізу кезінде ілеспе қызметтер, монтаждау, баптау, пайдаланушыларды оқыту, тауарларды тексеру және сынақтан өткізеді. Тауарға және оның жинағындағы тауарға әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден немесе олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) алынған хаттардың (сертификаттарының, куәліктерінің, пайдалану жөніндегі нұсқаулық), техникалық паспорттардың, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген өнімдердің сәйкестік сертификаттарының көшірмелерінің ұсыну. Егер техникалық паспорттар, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өнімнің сәйкестік сертификаттары және тапсырыс

	беруші талап ететін басқа да құжаттар тауарды сатып алу кезінде берілетін болса, онда әлеуетті жеткізуші тауарды жеткізу барысында осындай құжаттарды ұсынатыны туралы кепілдік хатын ұсынуы тиіс.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	60

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сатып алынатын тауар(лар)ға төмендегідей талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына нақты сәйкес келетін Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар жоқ.Орналасқан орны:Түркістан облысы Кентау қаласына қарасты Байылдыр ауылдық округі, Емдеу алаңы (Раскол) мен мал тоғыту Жалпы өлшемдері: шамамен 10,40 м х 14,80 м Қоршау биіктігі: шлокоблок 2,0 м-ге жуық . Бетоннан кемінде 1,20 м. Қоршаудың қабырғасы шлокоблоктан немесе бетоннан, кіреберіс қақпаларының болуы. Суға толатын бөлігі бетоннан ұзындығы кемінде 10 м, тереңдігі кемінде 1,2 м – 1,4 м аралығында жобаланады. Малдың ваннадан су болып шығуы кезінде тайғанамауы үшін бетон бетінде көлденең «кедір-бұдыр» жолақтар немесе баспалдақты табалдырықтар қарастырылады. Малды тоғыту ваннасының су ағызу жүйесі мен септигінің болуы. Емдеу алаңы (Раскол)- малдың салмағы мен қысымына төзімді металлдан. Мал кіргенде ені малдың қысылып қалмауына және кері бұрыла алмауына есептеліп жасалған.Әлеуетті өнім беруші келісім-шарт түзілгеннен кейін тапсырыс берушіге тауарды жеткізу барысында тауардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетіні жөніндегі растайтын құжаттарды беруі тиіс; Тауардың және жиынтықтағы тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, фирмалық атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін,(маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін және т.б.) тауардың шығу жері мен өндірушінің атауын, және басқа да сипаттамалары берілуі тиіс. Конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылатын қағаз құжаттардың электрондық көшірмелері бейненің түсіне қарамастан, дәл және анық болуы тиіс. Конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және беріледі. Техникалық ерекшелікті және құжаттарды әлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда оларға дәл (нотариалдық расталған) аудармасын қоса беруі тиіс. Өнім беруші тауарды тапсырыс берушіге жеткізіп беруге, орнатып, құрылғының орама қабаттарын қоқысқа алып кетуге, тауарларды жеткізу кезінде ілеспе қызметтер, монтаждау, баптау, пайдаланушыларды оқыту, тауарларды тексеру және сынақтан өткізеді. Тауарға және оның жинағындағы тауарға әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден немесе олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) алынған хаттардың (сертификаттарының, куәліктерінің, пайдалану жөніндегі нұсқаулық), техникалық паспорттардың, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген өнімдердің сәйкестік сертификаттарының көшірмелерінің ұсыну. Егер техникалық паспорттар, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өнімнің сәйкестік сертификаттары және тапсырыс

	беруші талап ететін басқа да құжаттар тауарды сатып алу кезінде берілетін болса, онда әлеуетті жеткізуші тауарды жеткізу барысында осындай құжаттарды ұсынатыны туралы кепілдік хатын ұсынуы тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление ветеринарии Туркестанской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 17419991-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГУ "Управление ветеринарии Туркестанской области" способом открытого конкурса/
Номер лота:	№ 87531408-ОК1
Наименование лота:	Станок
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	283086.930.000001
Наименование товара*:	Станок
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	10344827.59
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	10344827.59
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
Место поставки товара*:	612035100, Туркестанская область, г.Кентау, с.Баялдыр КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Кентау, с.Баялдыр,

Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Наименование национальных стандартов, которым должны точно соответствовать требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики приобретаемого товара (товаров), а при их отсутствии — отсутствуют межгосударственные стандарты на приобретаемые товары.Место расположения: Туркестанская область, город Кентау, Байылдырский сельский округ, лечебная площадка (раскол) и место для купания скота.Общие размеры: ориентировочно 10,40 м × 14,80 м.Высота ограждения: около 2,0 м из шлакоблока. Основание ограждения — из бетона высотой не менее 1,20 м. Стены ограждения должны быть выполнены из шлакоблока или бетона, с наличием въездных ворот.Ванна для купания скота: Водонаполняемая часть должна быть выполнена из бетона, длиной не менее 10 м, глубиной от 1,2 м до 1,4 м. Для предотвращения скольжения животных при выходе из ванны на бетонной поверхности должны быть предусмотрены поперечные «шероховатые» полосы или ступенчатые пороги.Должна быть предусмотрена система слива воды из ванны для купания скота и септик.Лечебная площадка (раскол):Должна быть изготовлена из металла, устойчивого к весу и давлению животных. Ширина прохода должна быть рассчитана таким образом, чтобы животное не могло застрять или развернуться при входе.Потенциальный поставщик после заключения договора при поставке товара заказчику обязан предоставить подтверждающие документы о соответствии товара требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.Должны быть представлены функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара и комплектующих изделий, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, марка, модель, тип и/или товарный знак и другие характеристики товара, место происхождения товара, наименование производителя и иные сведения.Электронные копии бумажных документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, должны быть точными и четкими независимо от цвета изображения.Заявка на участие в конкурсе, а также вся переписка и документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, составляются и предоставляются потенциальным поставщиком по его выбору на казахском или русском языках.В случае составления и предоставления технической спецификации и документов потенциальным поставщиком на другом языке, к ним должен прилагаться точный перевод (нотариально заверенный).Поставщик обязан осуществить поставку товара заказчику, выполнить установку, вывезти упаковочные материалы и мусор после монтажа оборудования, а также оказать сопутствующие услуги при поставке товара, включая монтаж, настройку, обучение пользователей, проверку и проведение испытаний товара.В заявках потенциальных поставщиков на участие в конкурсе должны быть представлены копии писем (сертификатов, свидетельств, инструкций по эксплуатации), технических паспортов, руководств по эксплуатации, сертификатов соответствия на продукцию, указанных в технической

	спецификации потенциального поставщика, полученных от производителей или их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов).Если технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия продукции и другие документы, требуемые заказчиком, предоставляются при покупке товара, потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное письмо о том, что такие документы будут представлены при поставке товара.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	60

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Наименование национальных стандартов, которым должны точно соответствовать требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики приобретаемого товара (товаров), а при их отсутствии — отсутствуют межгосударственные стандарты на приобретаемые товары.Место расположения: Туркестанская область, город Кентау, Байылдырский сельский округ, лечебная площадка (раскол) и место для купания скота.Общие размеры: ориентировочно 10,40 м × 14,80 м.Высота ограждения: около 2,0 м из шлакоблока. Основание ограждения — из бетона высотой не менее 1,20 м. Стены ограждения должны быть выполнены из шлакоблока или бетона, с наличием въездных ворот.Ванна для купания скота: Водонаполняемая часть должна быть выполнена из бетона, длиной не менее 10 м, глубиной от 1,2 м до 1,4 м. Для предотвращения скольжения животных при выходе из ванны на бетонной поверхности должны быть предусмотрены поперечные «шероховатые» полосы или ступенчатые пороги.Должна быть предусмотрена система слива воды из ванны для купания скота и септик.Лечебная площадка (раскол):Должна быть изготовлена из металла, устойчивого к весу и давлению животных. Ширина прохода должна быть рассчитана таким образом, чтобы животное не могло застрять или развернуться при входе.Потенциальный поставщик после заключения договора при поставке товара заказчику обязан предоставить подтверждающие документы о соответствии товара требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.Должны быть представлены функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара и комплектующих изделий, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, марка, модель, тип и/или товарный знак и другие характеристики товара, место происхождения товара, наименование производителя и иные сведения.Электронные копии бумажных документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, должны быть точными и четкими независимо от цвета изображения.Заявка на участие в конкурсе, а также вся переписка и документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, составляются и предоставляются потенциальным поставщиком по его выбору на казахском или русском языках.В случае составления и предоставления технической спецификации и документов потенциальным поставщиком на другом языке, к ним должен прилагаться точный перевод (нотариально заверенный).Поставщик обязан осуществить поставку товара заказчику, выполнить установку, вывезти упаковочные материалы и мусор после монтажа оборудования, а также оказать сопутствующие услуги при поставке товара, включая монтаж, настройку, обучение пользователей, проверку и проведение испытаний товара.В заявках потенциальных поставщиков на участие в конкурсе должны быть представлены копии писем (сертификатов, свидетельств, инструкций по эксплуатации), технических паспортов, руководств по эксплуатации, сертификатов соответствия на продукцию, указанных в технической

	спецификации потенциального поставщика, полученных от производителей или их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов).Если технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия продукции и другие документы, требуемые заказчиком, предоставляются при покупке товара, потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное письмо о том, что такие документы будут представлены при поставке товара.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).