Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18389080

Конкурстың № 17487988-1
Конкурстың атауы Семей Водоканал МКК объектілерін тәулік бойы Қарулы күзету жөніндегі қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-17 16:32:58 дейін 2026-08-19 16:32:58
Ұйымдастырушының атауы "Абай облысы Семей қаласының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	000340002175	КҚ жобасына ескерту	В Приложении 16 (Приложение 2-3) к конкурсной документации указано "5.3. В дни проведения мероприятий Исполнитель обязан по согласованию с руководством Заказчика предоставлять дополнительное количество охранников." Просим предоставить информацию по плану мероприятий, а так же указан количество охранников для усиления, так как нет понимания о каком количестве мероприятий в течение года и о каком количестве охранников для усиления сказано. В Приложении 16 (Приложение 2-3) к конкурсной документации указано "5.4. Разработка, внедрение и обслуживание инженерно-технических средств защиты осуществляется за счет охранного предприятия." В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона РК «О государственных закупках», в целях обеспечения соразмерности объемов закупок к возможностям потенциальных поставщиков заказчик обязан разделять товары,	2026-08-17 21:45:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на вопрос - 5.3. В дни проведения мероприятий Исполнитель обязан по согласованию с руководством Заказчика предоставлять дополнительное количество охранников. : На стратегических объектах водоснабжения усиление охраны требуется в следующих случаях: Плановые ремонтные работы: масштабные реконструкции, замена магистральных сетей или оборудования с привлечением сторонних подрядных организаций. Проведение противопаводковых мероприятий: весенне-осенний период, когда объемы контроля территории удваиваются. Антитеррористические учения: совместные тренировки с КНБ, МВД и МЧС по отработке сценариев отражения нападения (требуется по закону об УТО). Государственные и праздничные дни: Наурыз, День Республики, Новый год и другие даты, когда все стратегические объекты переводятся на усиленный режим безопасности.

			работы, услуги на лоты по их однородным видам и (или) месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением случаев, предусмотренных Законом .Объединение в рамках одного лота услуг физической охраны объектов и услуг/работ по «Разработке, внедрению и обслуживанию инженерно-технических средств защиты (ИТСЗ)» является прямым нарушением вышеуказанной нормы, так как данные виды деятельности не являются однородными, имеют принципиально разные функциональные характеристики и требуют наличия совершенно разных разрешительных документов.			/> Визиты инспекций и госорганов как сотрудники АТО, МВД, Инспекция ТБ и Инспекция промышленной безопасности, инспекция по пожарной безопасности: комплексные проверки со стороны министерств, СЭС или экологического контроля. Количество охранников обычно требуется для усиления? Для стратегического водозабора крупного города нормативы усиления обычно составляют: При учениях и праздниках: от 1 до 2 дополнительных мобильных постов (1-2 охранника) на каждый ключевой объект. При ЧС или ремонтных работах: выставление временных постов на точках допуска техники (1-2 охранника в смену). Примечание: все изменения по количеству охранников будут сообщаться заблаговременно в письменном виде. Ответ на вопрос по п. 5.4 конкурсной документации: «Разработка, внедрение и обслуживание инженерно-технических средств

						защиты осуществляется за счет охранного предприятия». Согласно подпункту 6) пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305 «Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении», инженерно-техническая укрепленность представляет собой конструктивные элементы, инженерные, технические средства и (или) их совокупность, обеспечивающие необходимое противодействие несанкционированному проникновению на объект либо его части. В целях обеспечения надлежащего уровня безопасности объекта и выполнения требований конкурсной документации охранным предприятием самостоятельно определяется необходимость применения, состав и количество соответствующих инженерно-технических средств защиты с учетом особенностей охраняемого объекта, порядка

						организации охраны и предъявляемых требований безопасности. К таким средствам, в частности, могут относиться: 1) Средства контроля за обстановкой на объекте: системы связи, в том числе радиостанции (рации), необходимые для оперативного взаимодействия работников охранного предприятия и передачи информации о возникновении либо изменении обстановки на объекте. 2) Технические средства досмотра: металлоискатели, зеркала для досмотра автотранспортных средств и иные средства, применяемые для обнаружения оружия, взрывчатых веществ, запрещенных предметов и иных веществ и предметов, не допускаемых к несанкционированному вносу (выносу), ввозу (вывозу) на объект и с объекта. Дополнительно необходимо учитывать положения приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 сентября 2025 года № 716 «Об утверждении

						профессионального стандарта «Частная охранная деятельность». Указанным профессиональным стандартом к умениям работника частной охранной деятельности, в частности, отнесены: 1) выявление мест возможного заложения взрывчатых веществ (антиминный контроль); 2) использование технических средств, в том числе средств связи; 3) применение первичных средств пожаротушения. Указанные профессиональные умения непосредственно связаны с использованием соответствующих технических средств при выполнении охранником своих трудовых функций. В частности, осуществление антиминного контроля предполагает наличие средств и приспособлений для проведения визуального и технического обследования территорий, помещений и транспортных средств; организация взаимодействия охранников требует использования средств связи; выполнение обязанностей

						по реагированию на пожарную опасность предполагает наличие первичных средств пожаротушения. Таким образом, инженерно-технические средства защиты в данном случае являются не самостоятельным предметом, не связанным с охранными услугами, а материально-техническим обеспечением выполнения охранным предприятием предусмотренных законодательством и профессиональным стандартом трудовых функций. В этой связи положения пункта 5.4 конкурсной документации о том, что разработка, внедрение и обслуживание инженерно-технических средств защиты осуществляется за счет охранного предприятия, следует рассматривать во взаимосвязи с обязанностью охранного предприятия обеспечить возможность надлежащего выполнения охранниками своих профессиональных функций. Следовательно, охранное предприятие при исполнении договора должно самостоятельно

						обеспечить работников необходимыми техническими средствами, оборудованием и средствами связи, необходимыми для выполнения предусмотренных профессиональным стандартом функций, а также обеспечить их исправность и готовность к применению. При этом конкретный состав и количество инженерно-технических средств защиты должны определяться исходя из особенностей охраняемого объекта, установленного режима охраны, требований антитеррористической защищенности и иных обязательных требований законодательства Республики Казахстан. Таким образом, приобретение, внедрение, эксплуатация и техническое обслуживание необходимых инженерно-технических средств защиты, используемых охранным предприятием для выполнения предусмотренных договором охранных функций, относятся к расходам охранного предприятия.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель отдела Тәттібеков Бауржан Болатұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18389080

№ конкурса 17487988-1
Название конкурса Услуги по физической круглосуточной вооруженной охране объектов ГКП Семей Водоканал
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-17 16:32:58 по 2026-08-19 16:32:58
Наименование организатора Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов города Семей области Абай»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	000340002175	Замечание к КД	В Приложении 16 (Приложение 2-3) к конкурсной документации указано "5.3. В дни проведения мероприятий Исполнитель обязан по согласованию с руководством Заказчика предоставлять дополнительное количество охранников." Просим предоставить информацию по плану мероприятий, а так же указан количество охранников для усиления, так как нет понимания о каком количестве мероприятий в течение года и о каком количестве охранников для усиления сказано. В Приложении 16 (Приложение 2-3) к конкурсной документации указано "5.4. Разработка, внедрение и обслуживание инженерно-технических средств защиты осуществляется за счет охранного предприятия." В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона РК «О государственных закупках», в целях обеспечения соразмерности объемов закупок к возможностям потенциальных поставщиков заказчик обязан разделять товары,	2026-08-17 21:45:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ на вопрос - 5.3. В дни проведения мероприятий Исполнитель обязан по согласованию с руководством Заказчика предоставлять дополнительное количество охранников. : На стратегических объектах водоснабжения усиление охраны требуется в следующих случаях: Плановые ремонтные работы: масштабные реконструкции, замена магистральных сетей или оборудования с привлечением сторонних подрядных организаций. Проведение противопаводковых мероприятий: весенне-осенний период, когда объемы контроля территории удваиваются. Антитеррористические учения: совместные тренировки с КНБ, МВД и МЧС по отработке сценариев отражения нападения (требуется по закону об УТО). Государственные и праздничные дни: Наурыз, День Республики, Новый год и другие даты, когда все стратегические объекты переводятся на усиленный режим безопасности.

			работы, услуги на лоты по их однородным видам и (или) месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением случаев, предусмотренных Законом .Объединение в рамках одного лота услуг физической охраны объектов и услуг/работ по «Разработке, внедрению и обслуживанию инженерно-технических средств защиты (ИТСЗ)» является прямым нарушением вышеуказанной нормы, так как данные виды деятельности не являются однородными, имеют принципиально разные функциональные характеристики и требуют наличия совершенно разных разрешительных документов.			/> Визиты инспекций и госорганов как сотрудники АТО, МВД, Инспекция ТБ и Инспекция промышленной безопасности, инспекция по пожарной безопасности: комплексные проверки со стороны министерств, СЭС или экологического контроля. Количество охранников обычно требуется для усиления? Для стратегического водозабора крупного города нормативы усиления обычно составляют: При учениях и праздниках: от 1 до 2 дополнительных мобильных постов (1-2 охранника) на каждый ключевой объект. При ЧС или ремонтных работах: выставление временных постов на точках допуска техники (1-2 охранника в смену). Примечание: все изменения по количеству охранников будут сообщаться заблаговременно в письменном виде. Ответ на вопрос по п. 5.4 конкурсной документации: «Разработка, внедрение и обслуживание инженерно-технических средств

						защиты осуществляется за счет охранного предприятия». Согласно подпункту 6) пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305 «Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении», инженерно-техническая укрепленность представляет собой конструктивные элементы, инженерные, технические средства и (или) их совокупность, обеспечивающие необходимое противодействие несанкционированному проникновению на объект либо его части. В целях обеспечения надлежащего уровня безопасности объекта и выполнения требований конкурсной документации охранным предприятием самостоятельно определяется необходимость применения, состав и количество соответствующих инженерно-технических средств защиты с учетом особенностей охраняемого объекта, порядка

						организации охраны и предъявляемых требований безопасности. К таким средствам, в частности, могут относиться: 1) Средства контроля за обстановкой на объекте: системы связи, в том числе радиостанции (рации), необходимые для оперативного взаимодействия работников охранного предприятия и передачи информации о возникновении либо изменении обстановки на объекте. 2) Технические средства досмотра: металлоискатели, зеркала для досмотра автотранспортных средств и иные средства, применяемые для обнаружения оружия, взрывчатых веществ, запрещенных предметов и иных веществ и предметов, не допускаемых к несанкционированному вносу (выносу), ввозу (вывозу) на объект и с объекта. Дополнительно необходимо учитывать положения приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 сентября 2025 года № 716 «Об утверждении

						профессионального стандарта «Частная охранная деятельность». Указанным профессиональным стандартом к умениям работника частной охранной деятельности, в частности, отнесены: 1) выявление мест возможного заложения взрывчатых веществ (антиминный контроль); 2) использование технических средств, в том числе средств связи; 3) применение первичных средств пожаротушения. Указанные профессиональные умения непосредственно связаны с использованием соответствующих технических средств при выполнении охранником своих трудовых функций. В частности, осуществление антиминного контроля предполагает наличие средств и приспособлений для проведения визуального и технического обследования территорий, помещений и транспортных средств; организация взаимодействия охранников требует использования средств связи; выполнение обязанностей

						по реагированию на пожарную опасность предполагает наличие первичных средств пожаротушения. Таким образом, инженерно-технические средства защиты в данном случае являются не самостоятельным предметом, не связанным с охранными услугами, а материально-техническим обеспечением выполнения охранным предприятием предусмотренных законодательством и профессиональным стандартом трудовых функций. В этой связи положения пункта 5.4 конкурсной документации о том, что разработка, внедрение и обслуживание инженерно-технических средств защиты осуществляется за счет охранного предприятия, следует рассматривать во взаимосвязи с обязанностью охранного предприятия обеспечить возможность надлежащего выполнения охранниками своих профессиональных функций. Следовательно, охранное предприятие при исполнении договора должно самостоятельно

						обеспечить работников необходимыми техническими средствами, оборудованием и средствами связи, необходимыми для выполнения предусмотренных профессиональным стандартом функций, а также обеспечить их исправность и готовность к применению. При этом конкретный состав и количество инженерно-технических средств защиты должны определяться исходя из особенностей охраняемого объекта, установленного режима охраны, требований антитеррористической защищенности и иных обязательных требований законодательства Республики Казахстан. Таким образом, приобретение, внедрение, эксплуатация и техническое обслуживание необходимых инженерно-технических средств защиты, используемых охранным предприятием для выполнения предусмотренных договором охранных функций, относятся к расходам охранного предприятия.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Тәттібеков Бауржан Болатұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).