Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18395809

Конкурстың № 17481406-1
Конкурстың атауы Астана қаласы ПД үшін «Б» және «В» сыныпты медициналық қалдықтарды жинау, тасымалдау және кәдеге жарату жөніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-14 18:16:39 дейін 2026-08-19 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Астана қаласының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160540010630	КҚ жобасына ескерту	1. Согласно требованию в технической спецификации: Производственная база для уничтожения медицинских отходов у поставщика услуг должна находиться в городе Астана в целях минимального перемещения отходов от источника их образования (п. 6 ст.288 и ст.294 Экологического Кодекса Республики Казахстан);Хотим отметить, что в соответствии с п. 72 Правил осуществления государственных закупок, заказчик обязан формировать техническую спецификацию исключительно исходя из функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуги, НЕ ДОПУСКАЯ требований, ограничивающих количество потенциальных поставщиков. Требование о нахождении базы строго в городе Астана: 4. не относится ни к функциональным, ни к техническим характеристикам услуги по утилизации медицинских отходов; 5. не влияет на качество самой	2026-08-18 22:58:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в технической спецификации конкурса будут внесены соответствующие изменения

			услуги; 6. является прямым территориальным ограничением, запрещённым законодательством о закупках. Что касается статей о минимальном перемещении отходов (328, 330), они содержат два ключевых принципа: • минимизировать транспортировку отходов во избежание риска, • выбирать маршруты и способы, обеспечивающие безопасность. Ни одна статья не содержит требования размещать завод в пределах города или запрещать транспортировку на расстояние, например, 35-40 км от города. Фраза «минимальное перемещение» означает: • не перевозить отходы между регионами без необходимости, • не везти через густонаселённые районы, • выбирать кратчайший безопасный маршрут, а не конкретную административную точку. От Астаны до нашей базы — 40 км прямой транспортной доступности, маршрут не пересекает границы			
			областей, не проходит через города — это и есть минимальное перемещение в понимании Экологического кодекса. Следовательно, ссылка Заказчика на «минимальное перемещение» не может служить юридическим основанием для обязательного нахождения базы в черте Астаны. В соответствии с Экологическим кодексом РК и санитарными правилами, ключевым условием размещения производственных объектов является соблюдение санитарно-защитной зоны и требований по охране окружающей среды. Важным является следующее: Соблюдение санитарно-защитной зоны (СЗЗ) — расстояние до жилой застройки, защита от шума, выбросов, вибраций. Соответствие экологическим нормативам: выбросы, отходы, водопользование — всё должно быть в пределах разрешённых параметров. Отсутствие негативного воздействия на население — основной критерий, а не географическая			

			точка. Закон прямо указывает лишь на необходимость экологической и санитарной безопасности, а не на административную территорию (город/область). Размещение вне городской черты, наоборот, рекомендуется для многих видов производств - для исключения воздействия на жилые зоны. Поэтому требование Заказчика: «база должна находиться на территории города Астана» становится противоречащим санитарно-экологической логике, закреплённой в законодательстве. Требование Заказчика нарушает принципы Закона «О государственных закупках» Статья 4 Закона устанавливает принципы: • добросовестной конкуренции, • равного доступа участников, • недискриминации. Требование о нахождении базы строго в черте города: • сужает круг поставщиков, • создает искусственный барьер, • не относится к качеству			
			услуги, • не основано на технической необходимости. Это делает требование противоправным. В связи с вышеизложенным просим убрать требование о нахождении производственной базы в г.Астана. 2. В технической спецификации также указано: “Ртутьсодержащие лампы должны обезвреживаться на полигонах ТБО”. Хотим напомнить, что согласно соответствующим определениям, медицинские отходы класса «Б», «В», «Г» являются неоднородными видами услуг. Кроме того, методы утилизации (сжигания и обезвреживания) медицинских отходов класса Б, В, Г (ртутьсодержащих ламп) также отличаются друг от друга. Медицинские отходы классов Б, В обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию: двухкамерные печи (инсинераторы) с режимом работы при температуре не менее +1000 – +1200°С с камерами дожига отходящих газов, имеющих газоочистку или			

			обезвреживаются альтернативными методами, согласно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Медицинские отходы класса «Г» утилизируются согласно СТ РК 1513-2019 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов». Согласно ст.5 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания). Поэтому, если у вас имеются медицинские отходы класса Г (ртутьсодержащие лампы), просим вас разделить услугу на лоты согласно классу медицинских отходов. 3. Согласно статье 336 Экологического кодекса Республики Казахстан осуществление работ и оказание услуг по переработке, обезвреживанию,			
			утилизации и (или) уничтожению опасных отходов допускается при наличии соответствующей лицензии в области охраны окружающей среды. При этом законодательством предусмотрено, что в лицензии указываются вид и количество опасных отходов, в отношении которых лицензиат вправе осуществлять соответствующие операции, виды операций с опасными отходами, технические и иные требования к месту осуществления деятельности, а также метод, используемый для соответствующей операции. Таким образом, процедура лицензирования уже предусматривает государственную проверку соответствия лицензиата установленным требованиям к осуществлению соответствующей деятельности. Также хотим отметить, что согласно п.2 Примечания Приложения 8 к конкурсной документации, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных			

			документах, не допускается. В связи с этим установление в технической спецификации дополнительных требований о предоставлении отдельных разрешительных и подтверждающих документов, а именно • Наличие автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду (Экологический кодекс РК)., • Санитарно-эпидемиологическое заключение на объект, в соответствии с гл. 12, ст. 62, п. 8 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» • Наличие Программы управления отходами, согласно Экологическому кодексуп.2 ст. 288-1; • Программа Производственного экологического контроля (пп. 1 п.2 ст. 130 Экологического Кодекса РК); • Разрешение на эмиссию в окружающую среду. Гл. 4 Экологического кодекса РК; • Копию страхового полиса на предприятие, осуществляющее экологически опасные виды хозяйственной			
			деятельности; гл. 42 ст. 293 п. 7 Экологического Кодекса РК; • Паспорта опасных отходов, гл. 42 ст. 289 Экологического Кодекса РК • Заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (Гл. 12 ст. 62 согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения; • План действий при чрезвычайных и аварийных ситуациях, согласно Ст. 293 Экологического Кодекса РК; • Заключения промышленной экспертизы на Установку в соответствии с главой 14 «Обеспечение промышленной безопасности» Закона РК «О гражданской защите»; • Разрешения уполномоченного органа в области промышленной безопасности на эксплуатацию Установки в соответствии с главой 14 «Обеспечение промышленной безопасности» Закона РК «О гражданской защите»; сведения о			
			которых уже являются частью лицензионного регулирования соответствующей деятельности, представляется избыточным. 4. Просьба пересмотреть указанные НПА в технической спецификации, многие из них уже не актуальны			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Турекенов Аскар Сайлаубаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18395809

№ конкурса 17481406-1
Название конкурса Приобретение услуг по сбору, транспортировке и утилизации медицинских отходов классов «Б» и «В» для ДП города Астаны
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-14 18:16:39 по 2026-08-19 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Департамент полиции города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160540010630	Замечание к КД	1. Согласно требованию в технической спецификации: Производственная база для уничтожения медицинских отходов у поставщика услуг должна находиться в городе Астана в целях минимального перемещения отходов от источника их образования (п. 6 ст.288 и ст.294 Экологического Кодекса Республики Казахстан);Хотим отметить, что в соответствии с п. 72 Правил осуществления государственных закупок, заказчик обязан формировать техническую спецификацию исключительно исходя из функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуги, НЕ ДОПУСКАЯ требований, ограничивающих количество потенциальных поставщиков. Требование о нахождении базы строго в городе Астана: 4. не относится ни к функциональным, ни к техническим характеристикам услуги по утилизации медицинских отходов; 5. не влияет на качество самой	2026-08-18 22:58:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в технической спецификации конкурса будут внесены соответствующие изменения

			услуги; 6. является прямым территориальным ограничением, запрещённым законодательством о закупках. Что касается статей о минимальном перемещении отходов (328, 330), они содержат два ключевых принципа: • минимизировать транспортировку отходов во избежание риска, • выбирать маршруты и способы, обеспечивающие безопасность. Ни одна статья не содержит требования размещать завод в пределах города или запрещать транспортировку на расстояние, например, 35-40 км от города. Фраза «минимальное перемещение» означает: • не перевозить отходы между регионами без необходимости, • не везти через густонаселённые районы, • выбирать кратчайший безопасный маршрут, а не конкретную административную точку. От Астаны до нашей базы — 40 км прямой транспортной доступности, маршрут не пересекает границы			
			областей, не проходит через города — это и есть минимальное перемещение в понимании Экологического кодекса. Следовательно, ссылка Заказчика на «минимальное перемещение» не может служить юридическим основанием для обязательного нахождения базы в черте Астаны. В соответствии с Экологическим кодексом РК и санитарными правилами, ключевым условием размещения производственных объектов является соблюдение санитарно-защитной зоны и требований по охране окружающей среды. Важным является следующее: Соблюдение санитарно-защитной зоны (СЗЗ) — расстояние до жилой застройки, защита от шума, выбросов, вибраций. Соответствие экологическим нормативам: выбросы, отходы, водопользование — всё должно быть в пределах разрешённых параметров. Отсутствие негативного воздействия на население — основной критерий, а не географическая			

			точка. Закон прямо указывает лишь на необходимость экологической и санитарной безопасности, а не на административную территорию (город/область). Размещение вне городской черты, наоборот, рекомендуется для многих видов производств - для исключения воздействия на жилые зоны. Поэтому требование Заказчика: «база должна находиться на территории города Астана» становится противоречащим санитарно-экологической логике, закреплённой в законодательстве. Требование Заказчика нарушает принципы Закона «О государственных закупках» Статья 4 Закона устанавливает принципы: • добросовестной конкуренции, • равного доступа участников, • недискриминации. Требование о нахождении базы строго в черте города: • сужает круг поставщиков, • создает искусственный барьер, • не относится к качеству			
			услуги, • не основано на технической необходимости. Это делает требование противоправным. В связи с вышеизложенным просим убрать требование о нахождении производственной базы в г.Астана. 2. В технической спецификации также указано: “Ртутьсодержащие лампы должны обезвреживаться на полигонах ТБО”. Хотим напомнить, что согласно соответствующим определениям, медицинские отходы класса «Б», «В», «Г» являются неоднородными видами услуг. Кроме того, методы утилизации (сжигания и обезвреживания) медицинских отходов класса Б, В, Г (ртутьсодержащих ламп) также отличаются друг от друга. Медицинские отходы классов Б, В обезвреживаются на специальных установках по обезвреживанию: двухкамерные печи (инсинераторы) с режимом работы при температуре не менее +1000 – +1200°С с камерами дожига отходящих газов, имеющих газоочистку или			

			обезвреживаются альтернативными методами, согласно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Медицинские отходы класса «Г» утилизируются согласно СТ РК 1513-2019 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов». Согласно ст.5 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик обязан разделить товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания). Поэтому, если у вас имеются медицинские отходы класса Г (ртутьсодержащие лампы), просим вас разделить услугу на лоты согласно классу медицинских отходов. 3. Согласно статье 336 Экологического кодекса Республики Казахстан осуществление работ и оказание услуг по переработке, обезвреживанию,			
			утилизации и (или) уничтожению опасных отходов допускается при наличии соответствующей лицензии в области охраны окружающей среды. При этом законодательством предусмотрено, что в лицензии указываются вид и количество опасных отходов, в отношении которых лицензиат вправе осуществлять соответствующие операции, виды операций с опасными отходами, технические и иные требования к месту осуществления деятельности, а также метод, используемый для соответствующей операции. Таким образом, процедура лицензирования уже предусматривает государственную проверку соответствия лицензиата установленным требованиям к осуществлению соответствующей деятельности. Также хотим отметить, что согласно п.2 Примечания Приложения 8 к конкурсной документации, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных			

			документах, не допускается. В связи с этим установление в технической спецификации дополнительных требований о предоставлении отдельных разрешительных и подтверждающих документов, а именно • Наличие автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду (Экологический кодекс РК)., • Санитарно-эпидемиологическое заключение на объект, в соответствии с гл. 12, ст. 62, п. 8 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» • Наличие Программы управления отходами, согласно Экологическому кодексуп.2 ст. 288-1; • Программа Производственного экологического контроля (пп. 1 п.2 ст. 130 Экологического Кодекса РК); • Разрешение на эмиссию в окружающую среду. Гл. 4 Экологического кодекса РК; • Копию страхового полиса на предприятие, осуществляющее экологически опасные виды хозяйственной			
			деятельности; гл. 42 ст. 293 п. 7 Экологического Кодекса РК; • Паспорта опасных отходов, гл. 42 ст. 289 Экологического Кодекса РК • Заключения государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (Гл. 12 ст. 62 согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения; • План действий при чрезвычайных и аварийных ситуациях, согласно Ст. 293 Экологического Кодекса РК; • Заключения промышленной экспертизы на Установку в соответствии с главой 14 «Обеспечение промышленной безопасности» Закона РК «О гражданской защите»; • Разрешения уполномоченного органа в области промышленной безопасности на эксплуатацию Установки в соответствии с главой 14 «Обеспечение промышленной безопасности» Закона РК «О гражданской защите»; сведения о			

			которых уже являются частью лицензионного регулирования соответствующей деятельности, представляется избыточным. 4. Просьба пересмотреть указанные НПА в технической спецификации, многие из них уже не актуальны			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Турекенов Аскар Сайлаубаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).