Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18396993

Конкурстың № 17476434-1
Конкурстың атауы Түркістан облысының білім басқармасының "Отырар ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-17 21:44:11 дейін 2026-08-20 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. По лоту №87627183-ОК1 закупается 8 комплектов «Кабинет учебный», фактически являющихся кабинетами психологии. Требуем представить построчное сопоставление каждой позиции одного комплекта с действующими нормами оснащения: наименование ТС – количество по ТС – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. В каждый комплект одновременно включены мебель, компьютерная техника, МФУ, сетевое оборудование, ИБП, несколько акустических устройств, диагностические материалы, игровые наборы, бактерицидный облучатель, светильники и 40 м² коврового покрытия. Не обоснована функциональная и технологическая неделимость столь разнородных товарных групп. 3. ТС не содержит перечня конкретных 8 школ и помещений, для которых предназначены	2026-08-20 00:42:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет.Замечания по общим условиям закупки и лотности. Логика формирования технической спецификации полностью соответствует требованиям законодательства РК. Наименования, количество и измеримые характеристики чётко распределены по каждой товарной позиции, что позволяет потенциальным поставщикам однозначно определить предмет закупки и сформировать ценовое предложение. Предметом закупки является комплексное оснащение одного Кабинета психологии «под ключ». Все закупаемые элементы (мебель, оргтехника, диагностические комплексы, напольное покрытие) технологически и функционально взаимосвязаны для организации единого непрерывного процесса коррекционной работы, что обосновывает неделимость лота. В ТС приведены исчерпывающие описания назначения каждого товара — для

			кабинеты. Указано только общее место поставки – с. Шаульдер. При этом оборудование и материалы зависят от площади, конфигурации и назначения конкретного помещения. 4. Без планов помещений невозможно подтвердить одинаковую потребность всех 8 получателей в 40 м² ковролина, одинаковой мебели, бактерицидном облучателе, освещении и иных товарах. 5. Для большинства товаров установлено требование изготовления не ранее 2025 года. Такое ограничение необоснованно исключает новую, неиспользованную продукцию более раннего допустимого года выпуска при отсутствии связи года изготовления с потребительскими свойствами. 6. При этом моноблок допускается не ранее 2024 года. Различный подход к сроку изготовления обычной мебели и более технологичного компьютерного оборудования не объяснен. 7. Моноблок описан			административных, офисных и учебных помещений детского профиля. Искусственные барьеры отсутствуют, так как требования ориентированы на серийную продукцию. Описание качественных и эксплуатационных параметров («комфортная посадка», «стабильная работа», «без мерцания и перегрева») носит характер общих требований к безопасности товаров. Контроль соответствия осуществляется Заказчиком визуально и функционально непосредственно при физической приемке Требование к новизне и году выпуска товара (не ранее 2025 года, для моноблока — не ранее 2024 года) установлено Заказчиком правомерно для обеспечения максимального срока службы оборудования и актуальности заводской гарантии в детском учреждении.Блок 2: Характеристики персонального компьютера и МФУ. Разница в требованиях к году выпуска мебели (2025 г.) и моноблока (2024 г.) обусловлена

			через конкретную процессорную архитектуру: не менее 14 физических ядер, 20 потоков, базовая частота производительных ядер не менее 2,3 ГГц, максимальная частота 4,7 ГГц, кэш L3 не менее 24 МБ и обязательная гибридная архитектура с производительными и энергоэффективными ядрами. 8. Для рабочего места психолога должна устанавливаться достаточная производительность, а не внутреннее устройство процессора. Эквивалентный либо более производительный процессор иной архитектуры не должен исключаться. 9. Дополнительно моноблок должен иметь экран не менее 27 дюймов, разрешение 2560×1440, регулировку высоты и угла, минимум 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI, DisplayPort, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, не менее двух слотов памяти и минимум один свободный слот. 10. Совокупность перечисленных требований существенно сужает			спецификой ИТ-рынка и циклами обновления линеек компьютерной техники, что направлено на расширение конкурентной среды и исключение дефицита. Совокупность характеристик процессора моноблока (14 ядер, 20 потоков, кэш 24 МБ) отражает реальные потребности Заказчика для быстродействия диагностического ПО. Данные процессоры серийно выпускаются на рынке несколькими брендами и не привязаны к одному производителю. Формулировка «процессор гибридной архитектуры» является общепринятым официальным техническим термином в ИТ-индустрии. Подтверждение производительности осуществляется на основе официальных паспортов заводов-изготовителей. Минимальные параметры дисплея (диагональ не менее 27 дюймов, разрешение не менее 2560×1440, IPS матрица) заложены правомерно для снижения зрительной нагрузки специалистов при длительной работе с тестами. Указанные

			круг доступных моделей без доказанной связи каждого параметра с работой психолога. 11. Требование обязательного свободного слота памяти исключает устройства с иной современной архитектурой памяти либо с уже заполненными слотами, хотя это не ухудшает текущую производительность. 12. Клавиатура и мышь должны быть частью единого комплекта производителя моноблока либо рекомендованного им набора периферии. Стандартные совместимые USB-клавиатура и мышь не требуют брендовой привязки. 13. Моноблок дополнительно должен быть оснащен автономным устройством пожаротушения пассивного типа. Не приведено нормативное основание необходимости установки такого устройства непосредственно на каждое компьютерное рабочее место школьного психолога. 14. Поставщик обязан представить документ производителя либо			интерфейсы и беспроводные технологии (Wi-Fi не ниже 6E, Bluetooth не ниже 5.2, USB порты) необходимы для интеграции моноблока в ИТ-инфраструктуру учреждения и подключения всей заявленной периферии. Требование о наличии свободных слотов оперативной памяти для расширения заложено с целью обеспечения долгосрочного потенциала модернизации ИТ-оборудования без нарушения целостности архитектуры. Заводская раскладка клавиатуры на трех языках (казахский, русский, английский) обязательна для полноценного выполнения рабочих обязанностей сотрудниками государственного детского учреждения. Наносится в заводских условиях многими независимыми производителями. Оснащение моноблока и МФУ пассивными автономными системами пожаротушения является обоснованным требованием безопасности в детском кабинете. Данный элемент предотвращает и локализует возможные

			официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение автономного устройства пожаротушения. 15. Получение такого документа напрямую зависит от третьего лица и не характеризует технические свойства предлагаемого экземпляра товара. 16. Такое же устройство пожаротушения обязательно требуется для МФУ, вследствие чего обычные серийные моноблок и МФУ искусственно превращаются в специальные комплексы с дополнительным изделием стороннего производителя. 17. В составе конкурсной заявки дополнительно требуются сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний именно предлагаемой модели автономного устройства пожаротушения. 18. Если устройство пожаротушения является самостоятельным товаром, обязательные документы соответствия должны относиться непосредственно к нему.			возгорания электроники в автоматическом режиме. Запрос официального документа от производителя либо его представителя на систему пожаротушения необходим Заказчику для подтверждения легальности происхождения и надежности защитного устройства. Это законное право Заказчика для исключения поставок контрафакта. Предоставление Сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний от аккредитованной лаборатории РК на этапе подачи заявок является обязательным законным требованием для подтверждения безопасности поставляемых противопожарных модулей.Блок 3: Периферийные устройства, ИБП и маршрутизатор. Лазерные МФУ содержат высокотемпературные узлы фиксации (печи) и часто остаются включенными в сеть в режиме ожидания. Наличие автономного пассивного элемента пожаротушения является критически важным требованием безопасности

			Однако это не создает оснований требовать от участника разрешение производителя на право поставки. 19. С 12.07.2026 типовые формы не предусматривают возврат обязательных авторизационных писем, писем производителя, дилера, дистрибьютора либо иных документов, получение которых зависит от третьего лица, путем произвольного включения их в текст технической спецификации. 20. В самом Приложении 13 указано, что установление квалификационных требований к потенциальному поставщику в технической спецификации не допускается. Требование подтвердить «право поставки» относится к отношениям участника с третьим лицом, а не к характеристике товара. 21. Происхождение и соответствие устройства пожаротушения могут быть проверены при поставке по маркировке, модели, серийному номеру, паспорту, сертификату и иным			Заказчика. Характеристики процессора (не менее 360 МГц) и оперативной памяти (не менее 128 МБ) МФУ являются стандартными базовыми параметрами лазерных монохромных устройств средней производительности (от 28 стр/мин). Копия лицензии производителя запрашивается Заказчиком исключительно в том случае, если данный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию по законодательству страны происхождения. Это стандартная мера контроля законности товара. Способ интеграции автономного пассивного элемента пожаротушения определяется технологическим регламентом завода-изготовителя противопожарного средства, что исключает повреждения ИТ-техники и полностью сохраняет заводскую гарантию. Требование о предоставлении документов происхождения относится исключительно к качественным и техническим характеристикам самого товара (средства

			обязательным документам соответствия без частного разрешения конкретному участнику. 22. Не обосновано, каким образом автономное устройство пожаротушения должно устанавливаться на моноблок и МФУ, не нарушит ли это заводскую конструкцию, вентиляцию и гарантию оборудования. 23. Маршрутизатор установлен на уровне Wi-Fi 4, диапазон только 2,4 ГГц, WAN/LAN 10/100 Мбит/с, тогда как моноблок должен иметь Wi-Fi 6E и Gigabit Ethernet. 24. Это создает технически несогласованный комплект, в котором маршрутизатор становится узким местом более современного компьютера. Следует допустить современные Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 модели с гигабитными портами. 25. В ТС дважды подряд приведено практически идентичное описание настольной акустической системы мощностью не менее 6 Вт, типа 2.0, с подключением 3,5 мм Mini			пожаротушения) и не является квалификационным требованием к поставщику. Процедура интеграции и проверки противопожарного модуля проводится Поставщиком до момента передачи товара Заказчику, что гарантирует поставку полностью готового к безопасной эксплуатации ИТ-оборудования. Техническая несогласованность отсутствует. Сетевой адаптер моноблока (Wi-Fi 6E) обратно совместим со стандартом Wi-Fi 4 поставляемого роутера. Характеристики роутера указаны как минимально достаточные; Поставщик имеет право предложить товар с более высокими характеристиками. Функция группового сопряжения (TWS / многоподключение от 10 до 100 устройств) является стандартной встроенной заводской технологией современных беспроводных акустических колонок мощностью от 30 Вт. Проверка осуществляется при приемке товара. Для настольной акустической системы критерий

			Jack и USB-питанием. 26. Неясно, является ли это повторным описанием одного товара либо фактически требуется две одинаковые настольные акустические системы на каждый кабинет. 27. Кроме настольной акустики моноблок уже имеет встроенные динамики, а дополнительно закупается портативная колонка мощностью не менее 30 Вт. Необходимость трех отдельных средств воспроизведения звука не раскрыта. 28. Для одной портативной колонки установлены Bluetooth не ниже 5.4, IP67, TWS и функция объединения от 10 до 100 устройств. Такая массовая групповая функция не имеет очевидной необходимости при закупке одной колонки на кабинет. 29. В ТС одновременно указано «Сетевой фильтр 1 единица: Источник бесперебойного питания 1 единица», однако приведено только описание ИБП. Необходимо устранить неопределенность и			стерео (тип 2.0) и суммарная выходная мощность не менее 6 Вт являются исчерпывающими параметрами для стабильного воспроизведения звука на рабочем месте. Указание диапазона времени переключения на батарейный режим «не более 2–6 миллисекунд» является корректным техническим описанием для ИБП линейно-интерактивного типа (line-interactive) и гарантирует надежную защиту ПК.Блок 4: Игры, диагностические комплексы и ковролин. Время автономной работы портативной колонки (10–12 часов) и степень защиты IP67 указаны для стандартных условий эксплуатации и подтверждаются официальным техническим паспортом изделия при поставке. Указанный диапазон входного напряжения ИБП (170–280 В) и емкость встроенного аккумулятора (не менее 12 В / 7 А·ч) являются стандартными характеристиками приборов данного класса.28. Назначение развивающих наборов

			указать реальное количество самостоятельных товаров. 30. В развивающие игровые материалы включены несколько отдельных наборов именно новогодней тематики. Праздничная сезонная тематика не является необходимой постоянной функциональной характеристикой кабинета психолога. 31. Следует описывать результат – развитие памяти, логики, эмоционального интеллекта, внимания, моторики и творческих навыков – без привязки к новогоднему оформлению. 32. Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта описан неопределенно: не установлены точное количество методик, возрастные диапазоны, состав стимульных материалов, количество карточек и диагностических блоков. 33. Формулировки «методические материалы», «диагностические методики», «стимульный материал» и «вспомогательные			(танграм, мемори, эмоциональный интеллект) подробно изложено в ТС. Излишняя детализация точного дизайна или названий книг привела бы к ограничению конкуренции. Диагностический комплекс закупается как единое готовое серийное профессиональное изделие (дефектологический чемодан). Перечень оцениваемых когнитивных, речевых и эмоциональных функций детально прописан в тексте технической спецификации. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» включает в себя специализированные руководства, инструкции к тестам и бланки ответов, которые поставляются заводом-изготовителем строго в комплекте с диагностическими материалами. Состав стимульного наглядно-дидактического материала подробно описан в технической спецификации (предметные, сюжетные, разрезные картинки и конспекты занятий). Направление полностью раскрывает объем закупки. Высота

			элементы» не позволяют участнику определить фактический объем поставки и цену. 34. Требование соответствия «установленным методикам психолого-педагогического обследования» неопределенно, поскольку сами методики не названы. 35. Позиция «Методическая литература – 1 комплект» вообще не содержит состава, количества книг, языка, тематики, авторов, года издания либо минимального объема. 36. Позиция «Стимульный наглядно-дидактический материал – 1 комплект: материал с конспектами занятий» не содержит количества занятий, тематики и числа материалов. 37. Такие неопределенные позиции позволяют фактически определять объем обязательств уже после выбора победителя и создают риск субъективной приемки. 38. В каждый кабинет включен открытый бактерицидный УФ-облучатель, предназначенный для			детского стола (485 мм) и детского стула (540 мм) строго регламентированы. Согласно ГОСТ 19301.1-94 данные параметры однозначно соответствуют 1-й ростовой группе мебели. Дополнительное указание возраста детей не требуется. Измеримые параметры детской мебели полностью определены геометрическими размерами и ударопрочным, экологически безопасным материалом исполнения, что достаточно для подбора серийных эквивалентов. Заказчику требуется фиксированный объем ковролина — 40 кв.м. при установленной ширине рулона 4 метра. Длина отреза (10 метров) рассчитывается Поставщиком самостоятельно математическим путем. Раскрой и укладка осуществляются силами Поставщика. Поставка мелкими обрезками не допускается. Метод производства ковролина (тафтинговый или иглопробивной) указан через союз «или», что расширяет конкурентную среду. Способ раскроя и

			эксплуатации в отсутствие людей. 39. Кабинет психолога предназначен для постоянной работы с детьми. Выбор именно открытого типа требует отдельного обоснования с учетом риска случайного включения в присутствии людей. 40. Не указаны фактический объем помещения, минимальная бактерицидная производительность, мощность ламп и расчет времени обеззараживания. 41. Формулировка «производительность должна соответствовать объему помещения» не является измеримым критерием без указания самого объема и требуемой производительности. 42. В каждый комплект включено 40 м² коврового покрытия, то есть всего 320 м² по лоту. Площади конкретных 8 помещений в ТС отсутствуют. 43. Не определено, входит ли в поставку укладка покрытия, его раскрой, подготовка основания, приклеивание, плинтусы, пороги и			технологическая подрезка под выступы стен осуществляются по факту укладки силами Поставщика. Облучатели, мебель и общие требования закупки. Облучатель открытого типа предназначен для дезинфекции воздуха и открытых поверхностей (мебели, игрушек, ковролина) строго в отсутствие людей. Эксплуатационная безопасность обеспечивается персоналом путем соблюдения графика санитарных перерывов. Облучатель предназначен для стандартного Кабинета психологии площадью до 40 кв.м. Конкретная производительность прибора в м³/ч подбирается Поставщиком самостоятельно исходя из указанной площади помещения. Параметры ковролина (класс износостойкости 23/32, шумопоглощение не менее 30 дБ, класс пожарной безопасности КМ2) являются стандартными нормативными требованиями для коммерческих напольных покрытий общественных зданий. Техническая спецификация не

			вывоз отходов. При этом раздел сопутствующих услуг оставлен пустым. 44. Обязательная ширина рулона 4 м не обоснована планировкой помещений и может необоснованно исключить иные покрытия при равных эксплуатационных характеристиках. 45. Показатель звукоизоляции не менее 30 dB установлен без указания стандарта и метода испытаний, по которым будет выполняться приемка. 46. Для детского стола установлена точная высота 485 мм, для детского стула общая высота 540 мм, но не указаны возрастная и ростовая группы детей и высота сиденья. 47. Без ростовой группы невозможно проверить соответствие детской мебели эргономическим требованиям. 48. В составе кабинета одновременно предусмотрены офисное кресло, полумягкий стул, кресло-качалка, два детских стула и два трансформируемых пуфа.			содержит скрытых позиций. Позиция «Сетевой фильтр» указана в заголовке совместно с ИБП в рамках обеспечения безопасного питания компьютерной техники кабинета. Требование о предоставлении гарантии не менее 12 месяцев со дня подписания акта распространяется на все поставляемые товары и их встроенные компоненты (включая АКБ источника бесперебойного питания), что необходимо для защиты бюджетных средств Заказчика. Поставка товара в собранном или разобранном виде допускается ТС. Сборка, установка, расстановка мебели, а также подъем на этаж входят в сопутствующие услуги поставки и осуществляются силами и за счет Поставщика. Требования к упаковке (обеспечение сохранности товара при транспортировке и хранении) сформулированы в строгом соответствии с Правилами осуществления государственных закупок РК. Предоставление оригиналов

			Необходимо подтвердить назначение каждой позиции именно для кабинета психолога. 49. Кресло-качалка описано как мебель для зон отдыха, офисов, приемных, гостиниц и жилых пространств, что является шаблонным коммерческим описанием и не подтверждает его специальную необходимость. 50. Требуем переработать ТС: привести состав к нормативной потребности кабинета психологии, исключить документы, зависящие от производителя и официального представителя, раскрыть неопределенные диагностические позиции, устранить дублирование оборудования и заменить узкие аппаратные характеристики функциональными требованиями.			гарантийных талонов, технических паспортов и инструкций пользователя осуществляется Поставщиком непосредственно в момент физической передачи товара Заказчику, что соответствует закону. Описание качественных параметров мебели подкреплено в ТС конкретными числовыми диапазонами габаритов и толщины материалов, что исключает субъективизм при оценке. Согласование цветовых решений мебели и ковролина после подведения итогов конкурса — стандартное право Заказчика для интеграции поставляемых товаров в существующий интерьер здания. В тексте спецификации прямо указано требование о соответствии товаров стандартам и нормам безопасности, действующим на территории РК. Поставщики подбирают эквиваленты на основе общедоступных нормативных актов (ГОСТ, ТР ТС/ЕАЭС) Комплектация офисного кресла (наличие подголовника, подлокотников с мягкими

						накладками, пятилучевой крестовины) обусловлена требованиями эргономики длительной работы за компьютером и изменению не подлежит. Назначение каждой единицы мебели и оборудования (размещение компьютерной техники, документов, организация учебной зоны и зоны отдыха) прозрачно и детально раскрыто в тексте ТС. Пуф-трансформер и кресло полумягкое с эффектом раскачивания закупаются для организации зон отдыха и релаксации в детском Кабинете психологии, что полностью соответствует функциональному профилю помещения. Техническая спецификация составлена в полном соответствии с нормами законодательства РК, ориентирована на серийные модели товаров, содержит исчерпывающие измеримые требования и изменению не подлежит. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших

						замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.

2	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим представить построчную таблицу соответствия всех позиций одного кабинета психологии действующим нормам оснащения: позиция ТС – количество – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. Просим предоставить перечень всех 8 организаций, которым предназначаются приобретаемые кабинеты. 3. Просим по каждому помещению указать площадь, длину, ширину и высоту. 4. Просим предоставить планы либо схемы 8 помещений. 5. Просим обосновать одинаковый состав комплектов для всех 8 получателей независимо от фактических размеров и потребностей помещений. 6. Просим обосновать требование изготовления большинства товаров не ранее 2025 года. 7. Просим подтвердить возможность поставки	2026-08-20 00:43:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет.Таблица соответствия нормам оснащения не требуется. Техническая спецификация составлена на основе утвержденного плана нужд Закупщика для Кабинета психологии. Описание каждой позиции является исчерпывающим основанием для закупа. Объединение товаров в один лот обусловлено технологической и функциональной связью всех элементов (мебели, компьютерной техники, методических наборов) для комплексного оснащения Кабинета психологии «под ключ» от одного ответственного Поставщика. Требование к году выпуска (не ранее 2025 года) продиктовано необходимостью обеспечения максимального срока службы оборудования и мебели, а также актуальности заводской гарантии в детском учреждении. Допуск 2024 года выпуска для моноблока установлен с учетом спецификации ИТ-рынка РК, логистики и

			нового и неиспользованного товара более раннего допустимого года выпуска при полном соответствии функциональным требованиям. 8. Просим назвать производителя и модель моноблока, характеристики которого использованы при разработке ТС. 9. Просим привести не менее трех серийных моделей моноблоков разных производителей, одновременно соответствующих всем установленным требованиям. 10. Просим обосновать обязательное количество физических ядер процессора не менее 14. 11. Просим обосновать обязательное количество потоков не менее 20. 12. Просим обосновать базовую частоту именно производительных ядер не менее 2,3 ГГц. 13. Просим обосновать максимальную частоту не менее 4,7 ГГц. 14. Просим обосновать кэш L3 не менее 24 МБ. 15. Просим обосновать			официальных поставок сложной компьютерной техники. Это расширяет, а не ограничивает круг участников. Конкретные бренды и модели не указываются намеренно в целях соблюдения законодательства о госзакупках. Описание характеристик процессора носят открытый характер. Характеристики моноблока взяты из стандартных линеек серийной продукции сразу нескольких ведущих мировых производителей (HP, Lenovo, Asus и др.), что исключает ограничение конкуренции. Наличие не менее 14 ядер процессора необходимо для обеспечения высокого быстродействия при одновременной обработке баз данных, запуске диагностического ПО и мультимедиа-материалов. Наличие не менее 20 потоков является стандартной характеристикой современных многоядерных процессоров и гарантирует стабильную многозадачную работу специалиста. Базовая частота энергоэффективных ядер не

			обязательную гибридную архитектуру процессора с производительными и энергоэффективными ядрами. 16. Просим подтвердить возможность предложения процессора иной архитектуры при равной либо большей фактической производительности. 17. Просим обосновать обязательные диагональ не менее 27 дюймов и разрешение 2560×1440. 18. Просим обосновать необходимость регулировки моноблока одновременно по высоте и углу наклона. 19. Просим обосновать одновременное наличие минимум 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI и DisplayPort. 20. Просим обосновать Wi-Fi 6E и подтвердить наличие у получателей сети соответствующего стандарта. 21. Просим обосновать минимум два слота оперативной памяти и один обязательный свободный слот. 22. Просим подтвердить допуск моноблока с иной			менее 2.3 ГГц необходима для поддержания высокой производительности фоновых системных процессов без перегрева устройства. Максимальная тактовая частота не менее 4.7 ГГц требуется для корректной работы тяжелых мультимедийных приложений и проведения видеоконференций в высоком качестве. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) не менее 24 МБ критически важен для ускорения доступа процессора к часто используемым данным психологического ПО. Требование гибридной архитектуры обусловлено стандартами современных процессоров, сочетающих производительные и энергоэффективные ядра для оптимального энергопотребления. Допуск процессоров с иной архитектурой не рассматривается, так как указанные параметры полностью соответствуют архитектуре x86-64, являющейся общепринятым стандартом для офисного и учебного ПО. Диагональ экрана не менее 27 дюймов

			современной архитектурой памяти при объеме не менее 16 ГБ и требуемой производительности. 23. Просим исключить обязательную привязку клавиатуры и мыши к производителю моноблока. 24. Просим подтвердить возможность поставки любых совместимых USB-клавиатуры и мыши с казахской, русской и английской раскладкой. 25. Просим указать нормативное основание обязательного оснащения каждого моноблока автономным устройством пожаротушения. 26. Просим указать конкретное место и способ установки устройства пожаротушения на моноблок. 27. Просим указать температуру его автоматического срабатывания. 28. Просим пояснить, будет ли монтаж устройства требовать вскрытия или изменения корпуса моноблока. 29. Просим подтвердить, что установка не аннулирует заводскую гарантию			и разрешение от 2560×1440 необходимы для снижения зрительной нагрузки на психолога при длительной работе и для четкой демонстрации тестов детям на безопасном расстоянии. Возможность регулировки экрана по высоте и углу наклона — обязательное требование эргономики для настройки рабочего места под индивидуальные параметры сотрудника. Перечень портов (USB 3.x, Type-C, HDMI, DisplayPort) и их количество обусловлены необходимостью одновременного подключения периферии (МФУ, интерактивная доска, внешняя акустика, гарнитура) без переходников. Стандарт Wi-Fi 6E заложен на перспективу плановой модернизации локальной беспроводной сети учреждения, что исключит необходимость быстрой замены моноблока в будущем. Требование о наличии не менее 2 слотов для оперативной памяти (из них 1 свободный) необходимо для обеспечения возможности апгрейда ПК

			компьютера. 30. Просим исключить обязательный документ производителя либо официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение устройства пожаротушения. 31. Просим указать конкретную действующую после 12.07.2026 норму Правил, позволяющую требовать такой документ в составе заявки. 32. Просим пояснить, почему происхождение товара нельзя проверить по заводской маркировке, серийному номеру, паспорту и обязательным документам соответствия при поставке. 33. Просим отдельно обосновать необходимость автономного устройства пожаротушения для МФУ. 34. Просим указать способ его установки на серийное МФУ. 35. Просим пояснить, относятся ли сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний исключительно к автономному устройству пожаротушения.			без нарушения целостности корпуса и потери гарантии. Объем памяти 16 ГБ является минимальным стандартом для стабильной работы современных операционных систем и офисного ПО. Ограничений по типу (DDR4 или DDR5) нет. Поставка клавиатуры и мыши в комплекте от одного производителя гарантирует их полную аппаратную совместимость и единую сервисную поддержку. Стандартная заводская раскладка клавиатуры (включая русскую/казахскую) является обязательным условием для полноценной работы сотрудника в РК. Оснащение моноблока автономным пассивным устройством пожаротушения вызвано повышенными требованиями безопасности в детском кабинете для моментальной локализации возможных коротких замыканий внутри корпуса. Наличие устройства пожаротушения на МФУ обязательно, так как лазерная оргтехника содержит нагревательные элементы высокого напряжения и

			/> 36. Просим не требовать в составе заявки документы, относящиеся к третьему товару, если их предоставление участником прямо не предусмотрено действующей типовой формой. 37. Просим пояснить техническое соответствие моноблока с Wi-Fi 6E/Gigabit Ethernet и маршрутизатора только Wi-Fi 4 с портами 10/100 Мбит/с. 38. Просим подтвердить возможность предложения более современного маршрутизатора Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 с гигабитными портами. 39. Просим пояснить, почему описание настольной акустической системы фактически приведено дважды. 40. Просим установить точное итоговое количество настольных акустических систем на один кабинет. 41. Просим обосновать необходимость отдельных настольных колонок при наличии встроенных динамиков моноблока. 42. Просим дополнительно обосновать			часто остается включенной в сеть в режиме ожидания. Конкретный способ, место установки и тип пассивного устройства определяются заводом-изготовителем защитных систем, что исключает повреждение моноблока. Способ размещения устройства пожаротушения на МФУ регламентируется инструкцией производителя защитного элемента и не мешает штатной эксплуатации оргтехники. Установка пассивного автономного устройства пожаротушения является внешней или навесной (без сверления), что гарантирует сохранение заводской гарантии на моноблок и МФУ. Конструктивные изменения техники при монтаже пассивного элемента не требуются; устройство подбирается под габариты корпусов и монтируется по регламенту производителя. Интеграция устройства пожаротушения не влияет на условия заводской гарантии, если монтаж выполнен согласно официальной инструкции

			портативную колонку мощностью не менее 30 Вт. 43. Просим обосновать Bluetooth именно не ниже версии 5.4. 44. Просим обосновать IP67 применительно к использованию внутри кабинета психологии. 45. Просим обосновать функцию объединения не менее 10 и до 100 колонок при закупке одной колонки на кабинет. 46. Просим уточнить позицию «Сетевой фильтр 1 единица: ИБП 1 единица». 47. Просим однозначно указать, требуется один ИБП либо отдельные сетевой фильтр и ИБП. 48. Если сетевой фильтр является самостоятельным товаром, просим установить его технические характеристики. 49. Просим обосновать включение нескольких игровых наборов именно новогодней тематики. 50. Просим заменить сезонную тематику требованиями к педагогическому назначению игр.			завода-изготовителя защитного средства. Запрос документов производителя или официального представителя на средство пожаротушения необходим для проверки подлинности, безопасности и исключения закупа контрафактных изделий. Ссылка на нормы Правил после 12.07.2026 года необоснованна. Техническая спецификация составлена по действующему законодательству РК, направленному на обеспечение детской безопасности. Подтверждение легальности происхождения товара — стандартная процедура проверки, призванная защитить бюджет от закупа фальсификата и б/у продукции. Проверка происхождения по маркировкам, серийным номерам и паспортам изделий осуществляется Заказчиком непосредственно на этапе физической приемки-передачи товара. Предоставление сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 является строго обязательным условием для всех средств

			/> 51. Просим полностью раскрыть состав комплекта для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта. 52. Просим указать точное количество диагностических методик. 53. Просим указать возрастные группы детей, на которые рассчитан комплект. 54. Просим перечислить диагностируемые когнитивные, речевые, эмоциональные и поведенческие функции. 55. Просим установить точное количество предметных, сюжетных, разрезных картинок, игровых и иных стимульных материалов. 56. Просим назвать конкретные «установленные методики психолого-педагогического обследования», которым должен соответствовать комплект. 57. Просим установить объективные критерии приемки диагностического комплекта. 58. Просим полностью раскрыть состав позиции «Методическая			обеспечения пожарной безопасности, реализуемых на территории РК. Протокол испытаний от аккредитованной лаборатории требуется для подтверждения подлинности сертификата соответствия и безопасности конкретной предлагаемой модели устройства. Требование о предоставлении копии лицензии производителя (если производство подлежит лицензированию по закону РК) направлено на соблюдение норм законности. Запрашиваемые документы качества и безопасности относятся непосредственно к устройству пожаротушения, которое является неотъемлемой частью поставляемого товара. Техническая несогласованность отсутствует. Моноблок с Wi-Fi 6E обратно совместим со стандартом Wi-Fi 4 поставляемого роутера. Параметры маршрутизатора являются минимально достаточными; Поставщик может предложить более высокий стандарт. Беспроводной маршрутизатор закупается для

			литература – 1 комплект». 59. Просим указать количество изданий, язык, тематику и минимальный состав литературы. 60. Просим раскрыть состав позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал – 1 комплект». 61. Просим указать точное количество конспектов занятий. 62. Просим указать темы и возрастные группы, для которых предназначены занятия. 63. Просим установить количество наглядных и дидактических элементов. 64. Просим исключить возможность согласования фактического состава данных комплектов уже после определения победителя. 65. Просим обосновать выбор бактерицидного облучателя именно открытого типа. 66. Просим указать фактический объем каждого из 8 помещений, в котором предполагается установка облучателя. 67. Просим			организации базовой локальной сети кабинета, его пропускная способность полностью покрывает потребности оборудования. Настольная акустическая система 2.0 закупается как отдельный товар для обеспечения качественного звукового сопровождения (не менее 6 Вт) во время групповых психологических занятий. Итоговое количество настольных акустических систем однозначно зафиксировано в наименовании и описании лота — 1 единица (комплект из двух колонок). Необходимость отдельной настольной акустики обоснована тем, что встроенные динамики моноблока не обеспечивают нужную мощность звука для учебной аудитории. Портативная колонка (1 шт.) и стационарные настольные колонки (1 шт.) имеют разное функциональное назначение: портативная используется для мобильных и выездных занятий, настольная — на рабочем месте. Версия Bluetooth «не ниже 5.4» для

			установить минимальную бактерицидную производительность в измеримой величине. 68. Просим указать мощность ламп и расчетное время обеззараживания помещения. 69. Просим указать конкретную систему защиты от включения открытого облучателя в присутствии детей и работников. 70. Просим пояснить, почему не используется закрытый бактерицидный рециркулятор, допускающий эксплуатацию в присутствии людей. 71. Просим представить расчет необходимости 40 м² коврового покрытия на каждый из 8 кабинетов. 72. Просим подтвердить общую фактическую необходимость 320 м² ковролина. 73. Просим указать точную площадь пола каждого кабинета. 74. Просим уточнить, входит ли в обязанности поставщика укладка ковролина. 75. Просим указать, входят ли раскрой, подготовка			портативной колонки установлена для стабильного энергоэффективного соединения с современными источниками сигнала. Степень защиты IP67 необходима для долговечности портативного устройства в условиях активных детских игр и проведения влажной санитарной обработки корпуса. Функция группового сопряжения (TWS / многоподключение) является стандартной заводской характеристикой современных беспроводных колонок данного класса. Позиция «Сетевой фильтр / Источник бесперебойного питания» детально описана как ИБП линейно-интерактивного типа. Это единое устройство, совмещающее обе функции защиты. Сетевой фильтр как отдельный товар не закупается. Технические характеристики в тексте полностью относятся к источнику бесперебойного питания (ИБП). Включение развивающих материалов в один лот обосновано их общей целевой направленностью —

			основания, клей, пороги, плинтусы, подрезка и вывоз отходов. 76. Если монтаж требуется, просим прямо включить его в раздел сопутствующих услуг до окончания приема заявок. 77. Просим обосновать ширину рулона именно 4 метра. 78. Просим указать стандарт и метод испытаний звукоизоляции не менее 30 dB. 79. Просим определить возрастную и ростовую группу детей, для которой приобретается стол высотой 485 мм. 80. Просим определить возрастную и ростовую группу детских стульев и указать высоту сиденья от пола. 81. Просим по отдельности обосновать необходимость офисного кресла, полумягкого стула, кресла-качалки, детских стульев и трансформируемых пуфов. 82. Просим обосновать специальную психологическую функцию кресла-качалки. 83. Просим подтвердить			комплексное методическое оснащение Кабинета психологии. Требования к играм сформулированы общепедагогическими терминами (логика, моторика) и не содержат ограничений, кроме тематических новогодних наборов для праздничных занятий. Состав комплекта для детей с нарушением интеллекта определяется методическими потребностями педагога и включает стандартный профессиональный набор материалов. Количество диагностических методик должно обеспечивать полное обследование согласно профилю кабинета и рекомендациям по психолого-педагогической диагностике. Комплект рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста с особенностями развития (нарушениями интеллекта), что прямо указано в описании. Комплект должен содержать методики для оценки когнитивных, речевых, эмоциональных и поведенческих функций согласно тексту спецификации. Точное

			возможность предложения иного безопасного мягкого кресла аналогичного назначения. 84. Просим указать, какие позиции одного кабинета требуют сборки, установки, крепления, настройки либо ввода в эксплуатацию. 85. Просим учесть, что раздел сопутствующих услуг ТС не заполнен, и не возлагать после заключения договора монтажные обязанности, не определенные конкурсной документацией. 86. Просим подтвердить наличие нескольких независимых поставщиков, способных поставить 8 полных комплектов в течение 45 календарных дней. 87. Просим по каждому настоящему пункту предоставить отдельный мотивированный ответ с конкретным нормативным, техническим либо педагогическим обоснованием, а не ограничиваться повторением текста ТС или формулировкой «потребность Заказчика».			количество карточек и предметов определяется заводом-изготовителем стандартного диагностического комплекта (дефектологического чемодана). Комплект должен соответствовать общепринятым методическим рекомендациям по психолого-педагогической диагностике детей с нарушением интеллекта. Объективными критериями приемки являются полнота комплектации согласно паспорту изделия, новизна товара (не ранее 2025 г.) и отсутствие дефектов. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» включает в себя пособия и инструкции, идущие в комплекте с диагностическими методиками для коррекционной работы. Состав и направленность литературы полностью соответствуют спецификации работы Кабинета психологии с детьми с ООП. Состав стимульного наглядно-дидактического материала подробно описан в спецификации (предметные, сюжетные, разрезные картинки и

						конспекты занятий). Точное количество конспектов определяется набором дидактических материалов от производителя и должно полностью покрывать программу занятий. Тематика занятий и возрастные группы определяются спецификой работы кабинета (дошкольный и школьный возраст). Количество материалов установлено в объеме 1 комплекта, обеспечивающего полноценную работу одной группы/кабинета. Состав и характеристики комплектов зафиксированы в спецификации и не подлежат изменению после определения победителя. Применение облучателя открытого типа обосновано необходимостью полного обеззараживания как воздуха, так и поверхностей кабинета (мебель, игрушки, ковролин) в отсутствие людей. Облучатель подбирается стандартной мощности для средних административно-учебных помещений (производительность согласно объему помещения). Минимальная

						бактерицидная эффективность должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям РК для учебных помещений (не менее 95–99%). Мощность ламп (суммарно не менее 30 Вт для двух ламп) и расположение определяются стандартной настенной конструкцией прибора. Безопасность обеспечивается строгим соблюдением инструкции (включение в отсутствие людей) и наличием знаков безопасности. Использование закрытого рециркулятора не рассматривается, так как Заказчику требуется дезинфекция не только воздуха, но и открытых поверхностей (столы, игрушки, ковролин), что обеспечивается только открытым типом облучателя. Общий объем коврового покрытия составляет 40 кв.м., что рассчитано исходя из площади пола кабинета с учетом стандартного запаса на подрезку. План помещений предоставляется победителю при заключении договора. Поставка осуществляется в

						рулонах шириной 4 метра. Поставка осуществляется до места, указанного Заказчиком. Фиксация и укладка покрытия осуществляются силами Поставщика, если это предусмотрено общими условиями доставки и передачи товара «под ключ». В цену лота включена стоимость самого материала в объеме 40 кв.м. Дополнительная фурнитура (плинтусы, пороги) спецификацией не предусмотрена. Все сопутствующие расходы по доставке товара до места назначения несет Поставщик в рамках предложенной цены. В спецификации четко указана фиксированная ширина рулона — 4 метра. Метод испытаний и стандарты соответствуют действующему на территории РК межгосударственному стандарту ГОСТ 23348 или аналогичным техническим регламентам. Детский стол имеет высоту 485 мм, что согласно ГОСТ 19301.1-94 соответствует 1-й ростовой группе (для детей ростом 100-115 см). Детские

						стулья (высота 540 мм, высота сиденья около 260-300 мм) соответствуют 1-й ростовой группе, для использования в комплекте с детским столом. Совместный закуп мебели обусловлен необходимостью комплексного функционального оснащения Кабинета психологии в едином стилевом решении. Кресло-качалка необходимо для зоны психологической разгрузки и релаксации детей и сотрудников, что является важной частью работы кабинета. Металлической каркас повышенной прочности и полозья обеспечивают надежность и безопасность конструкции при нагрузке до 100 кг. Поставщик обязан поставить готовый к эксплуатации товар. Сборка и установка входят в обязанности поставщика согласно требованиям к транспортировке и сдаче товара. Доставка, подъем на этаж и сборка (при необходимости) являются стандартными сопутствующими услугами поставщика при закупке мебели и

						оборудования. Техническая спецификация составлена корректно, содержит исчерпывающие требования к функциональным и качественным характеристикам товара, не ограничивает конкуренцию и полностью соответствует нуждам Заказчика. Мебель (стол, шкаф) соответствует ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие technical условия», кресла и стулья — ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Характеристики изложены в соответствии с потребностями учебного заведения. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих
						соответствующие товары.

3	190240033595	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Нужно проверить соответствие требованиям законодательства РК о государственных закупках. В ряде позиций технические характеристики сформулированы чрезмерно конкретно и могут необоснованно ограничивать круг потенциальных поставщиков. Есть признаки объединения нескольких разных товаров в одну позицию. Особенно проблемная позиция «Игра или игрушка для развития игровой деятельности»: в один лот включены танграмы, мемори, карточные игры, новогодние издания, игрушки, мольберты и деревянные наборы. Это разные товары с разными производителями и назначением. Желательно либо разделить их, либо четко оформить как единый комплект с конкретным составом. «Методическая литература 1 комплект» фактически не имеет технического описания. Не указаны: наименование/тематика; количество книг; авторы или допустимые	2026-08-19 15:32:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет.Техническая спецификация Заказчика составлена в строгом соответствии с Законом РК «О государственных закупках». Описание лота ориентировано на конечную потребность государственного учреждения для полноценного оснащения единого функционального пространства (Кабинета психологии) «под ключ». Все закупаемые товары (мебель, ИТ-оборудование, специализированные учебно-развивающие пособия) технологически и функционально взаимосвязаны, что исключает необоснованное ограничение конкуренции и подтверждает правомерность объединения.Позиция «Игра или игрушка для развития игровой деятельности» представляет собой комплексный специализированный набор развивающих материалов для Кабинета психологии. Состав набора (деревянные головоломки, карточные игры на логику и эмоциональный интеллект,

			аналоги; язык; год издания; объем; формат; требования к переплету; ISBN либо иной идентификатор; назначение литературы. «Стимульный наглядно-дидактический материал 1 комплект» также описан недостаточно. Фраза «Наглядно-дидактический материал с конспектами занятий» не позволяет однозначно определить состав и характеристики товара. Необходимо установить перечень материалов, количество, тематику, возраст детей, язык, формат, количество занятий и требования к методическому сопровождению. По комплекту для психолого-педагогического обследования отсутствует конкретный состав. Формулировка «методические материалы, диагностические методики, стимульный и наглядный материал» слишком общая. Необходимо указать конкретные методики либо перечень материалов и их количество. Иначе			мольберты) подробно изложен в ТС с указанием точного количества единиц по каждому компоненту (по 2 единицы). Разделение данного набора на отдельные лоты нецелесообразно, так как Заказчику требуется единый методический игровой фонд для проведения развивающих занятий. Замечание касательно отсутствия детального описания (ISBN, авторы, издательство, количество страниц) позиции «Методическая литература — 1 комплект» подлежит отклонению. Излишняя детализация точных названий книг или конкретных авторов привела бы к искусственному ограничению конкуренции в пользу конкретных издательств. Данные руководства и инструкции поставляются заводом-изготовителем строго в комплекте с диагностическими материалами профессионального назначения и отдельно от набора не закупаются. Формулировка описания позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал» как

			невозможно объективно определить соответствие предлагаемого товара. По детским товарам отсутствуют конкретные возрастные характеристики. Для стола, стульев, игр, игрушек и мольбертов желательно указать возрастную группу, для которой они предназначены. Особенно это важно для требований безопасности детской мебели и игрушек. Формулировка «соответствовать требованиям безопасности и стандартам, действующим на территории РК» слишком общая. Для отдельных товаров целесообразно указать конкретные применимые технические регламенты ЕАЭС/РК либо написать «в части, применимой к данному виду товара». Автономное устройство пожаротушения в составе моноблока и МФУ. Просим предоставить нормативное и техническое обоснование обязательного оснащения компьютерной техники автономным устройством пожаротушения. При отсутствии			«Наглядно-дидактический материал с конспектами занятий» является достаточной. Перечень основных материалов (предметные, сюжетные, разрезные картинки) и цель их применения четко определены в ТС. Установление избыточных дробных требований к формату бумаги или точной тематике каждого конспекта ограничит круг участников конкурса и заблокирует предложение качественных аналогов. Требование о раскрытии поштучного покомпонентного состава «Комплекта для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта» необоснованно. Комплект закупается как единое готовое серийное профессиональное изделие (дефектологический чемодан). В тексте ТС исчерпывающе изложены цели обследования — оценка когнитивных, речевых, эмоциональных и поведенческих функций, что предоставляет потенциальным поставщикам полные критерии для подбора сертифицированного

			обязательного требования просим исключить данное условие как способное ограничить конкуренцию. Избыточные требования к документам на устройство пожаротушения. Требования о предоставлении документов производителя/официального представителя, отдельных сертификатов и протоколов испытаний необходимо обосновать применительно к предмету закупки либо исключить из технической спецификации. Избыточные и специфические характеристики компьютерной техники. Требования к моноблоку и МФУ содержат совокупность конкретных параметров (количество ядер/потоков, частоты, объем кэш-памяти, количество портов, стандарты Wi-Fi и др.), которые могут необоснованно ограничивать круг предлагаемых моделей. Просим обосновать необходимость каждого показателя либо установить функциональные характеристики с возможностью предложения эквивалентных			набора. Замечание об обязательном указании конкретных возрастных и ростовых групп для детских товаров (стол, стул, игры, мольберты) подлежит отклонению. Физические и измеримые параметры безопасности детской мебели полностью определены Заказчиком в ТС через точные геометрические размеры: детский стол имеет высоту 485 мм, детский стул — высоту 540 мм. Согласно ГОСТ 19301.1-94 указанные габариты однозначно и фиксированно соответствуют 1-й ростовой группе мебели, что позволяет объективно оценить соответствие эквивалента.
			решений.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18396993

№ конкурса 17476434-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ "Отдел образования Отрарского района" управления образования способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-17 21:44:11 по 2026-08-20 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. По лоту №87627183-ОК1 закупается 8 комплектов «Кабинет учебный», фактически являющихся кабинетами психологии. Требуем представить построчное сопоставление каждой позиции одного комплекта с действующими нормами оснащения: наименование ТС – количество по ТС – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. В каждый комплект одновременно включены мебель, компьютерная техника, МФУ, сетевое оборудование, ИБП, несколько акустических устройств, диагностические материалы, игровые наборы, бактерицидный облучатель, светильники и 40 м² коврового покрытия. Не обоснована функциональная и технологическая неделимость столь разнородных товарных групп. 3. ТС не содержит перечня конкретных 8 школ и помещений, для которых предназначены	2026-08-20 00:42:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет.Замечания по общим условиям закупки и лотности. Логика формирования технической спецификации полностью соответствует требованиям законодательства РК. Наименования, количество и измеримые характеристики чётко распределены по каждой товарной позиции, что позволяет потенциальным поставщикам однозначно определить предмет закупки и сформировать ценовое предложение. Предметом закупки является комплексное оснащение одного Кабинета психологии «под ключ». Все закупаемые элементы (мебель, оргтехника, диагностические комплексы, напольное покрытие) технологически и функционально взаимосвязаны для организации единого непрерывного процесса коррекционной работы, что обосновывает неделимость лота. В ТС приведены исчерпывающие описания назначения каждого товара — для

			кабинеты. Указано только общее место поставки – с. Шаульдер. При этом оборудование и материалы зависят от площади, конфигурации и назначения конкретного помещения. 4. Без планов помещений невозможно подтвердить одинаковую потребность всех 8 получателей в 40 м² ковролина, одинаковой мебели, бактерицидном облучателе, освещении и иных товарах. 5. Для большинства товаров установлено требование изготовления не ранее 2025 года. Такое ограничение необоснованно исключает новую, неиспользованную продукцию более раннего допустимого года выпуска при отсутствии связи года изготовления с потребительскими свойствами. 6. При этом моноблок допускается не ранее 2024 года. Различный подход к сроку изготовления обычной мебели и более технологичного компьютерного оборудования не объяснен. 7. Моноблок описан			административных, офисных и учебных помещений детского профиля. Искусственные барьеры отсутствуют, так как требования ориентированы на серийную продукцию. Описание качественных и эксплуатационных параметров («комфортная посадка», «стабильная работа», «без мерцания и перегрева») носит характер общих требований к безопасности товаров. Контроль соответствия осуществляется Заказчиком визуально и функционально непосредственно при физической приемке Требование к новизне и году выпуска товара (не ранее 2025 года, для моноблока — не ранее 2024 года) установлено Заказчиком правомерно для обеспечения максимального срока службы оборудования и актуальности заводской гарантии в детском учреждении.Блок 2: Характеристики персонального компьютера и МФУ. Разница в требованиях к году выпуска мебели (2025 г.) и моноблока (2024 г.) обусловлена

			через конкретную процессорную архитектуру: не менее 14 физических ядер, 20 потоков, базовая частота производительных ядер не менее 2,3 ГГц, максимальная частота 4,7 ГГц, кэш L3 не менее 24 МБ и обязательная гибридная архитектура с производительными и энергоэффективными ядрами. 8. Для рабочего места психолога должна устанавливаться достаточная производительность, а не внутреннее устройство процессора. Эквивалентный либо более производительный процессор иной архитектуры не должен исключаться. 9. Дополнительно моноблок должен иметь экран не менее 27 дюймов, разрешение 2560×1440, регулировку высоты и угла, минимум 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI, DisplayPort, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, не менее двух слотов памяти и минимум один свободный слот. 10. Совокупность перечисленных требований существенно сужает			спецификой ИТ-рынка и циклами обновления линеек компьютерной техники, что направлено на расширение конкурентной среды и исключение дефицита. Совокупность характеристик процессора моноблока (14 ядер, 20 потоков, кэш 24 МБ) отражает реальные потребности Заказчика для быстродействия диагностического ПО. Данные процессоры серийно выпускаются на рынке несколькими брендами и не привязаны к одному производителю. Формулировка «процессор гибридной архитектуры» является общепринятым официальным техническим термином в ИТ-индустрии. Подтверждение производительности осуществляется на основе официальных паспортов заводов-изготовителей. Минимальные параметры дисплея (диагональ не менее 27 дюймов, разрешение не менее 2560×1440, IPS матрица) заложены правомерно для снижения зрительной нагрузки специалистов при длительной работе с тестами. Указанные

			круг доступных моделей без доказанной связи каждого параметра с работой психолога. 11. Требование обязательного свободного слота памяти исключает устройства с иной современной архитектурой памяти либо с уже заполненными слотами, хотя это не ухудшает текущую производительность. 12. Клавиатура и мышь должны быть частью единого комплекта производителя моноблока либо рекомендованного им набора периферии. Стандартные совместимые USB-клавиатура и мышь не требуют брендовой привязки. 13. Моноблок дополнительно должен быть оснащен автономным устройством пожаротушения пассивного типа. Не приведено нормативное основание необходимости установки такого устройства непосредственно на каждое компьютерное рабочее место школьного психолога. 14. Поставщик обязан представить документ производителя либо			интерфейсы и беспроводные технологии (Wi-Fi не ниже 6E, Bluetooth не ниже 5.2, USB порты) необходимы для интеграции моноблока в ИТ-инфраструктуру учреждения и подключения всей заявленной периферии. Требование о наличии свободных слотов оперативной памяти для расширения заложено с целью обеспечения долгосрочного потенциала модернизации ИТ-оборудования без нарушения целостности архитектуры. Заводская раскладка клавиатуры на трех языках (казахский, русский, английский) обязательна для полноценного выполнения рабочих обязанностей сотрудниками государственного детского учреждения. Наносится в заводских условиях многими независимыми производителями. Оснащение моноблока и МФУ пассивными автономными системами пожаротушения является обоснованным требованием безопасности в детском кабинете. Данный элемент предотвращает и локализует возможные

			официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение автономного устройства пожаротушения. 15. Получение такого документа напрямую зависит от третьего лица и не характеризует технические свойства предлагаемого экземпляра товара. 16. Такое же устройство пожаротушения обязательно требуется для МФУ, вследствие чего обычные серийные моноблок и МФУ искусственно превращаются в специальные комплексы с дополнительным изделием стороннего производителя. 17. В составе конкурсной заявки дополнительно требуются сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний именно предлагаемой модели автономного устройства пожаротушения. 18. Если устройство пожаротушения является самостоятельным товаром, обязательные документы соответствия должны относиться непосредственно к нему.			возгорания электроники в автоматическом режиме. Запрос официального документа от производителя либо его представителя на систему пожаротушения необходим Заказчику для подтверждения легальности происхождения и надежности защитного устройства. Это законное право Заказчика для исключения поставок контрафакта. Предоставление Сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний от аккредитованной лаборатории РК на этапе подачи заявок является обязательным законным требованием для подтверждения безопасности поставляемых противопожарных модулей.Блок 3: Периферийные устройства, ИБП и маршрутизатор. Лазерные МФУ содержат высокотемпературные узлы фиксации (печи) и часто остаются включенными в сеть в режиме ожидания. Наличие автономного пассивного элемента пожаротушения является критически важным требованием безопасности

			Однако это не создает оснований требовать от участника разрешение производителя на право поставки. 19. С 12.07.2026 типовые формы не предусматривают возврат обязательных авторизационных писем, писем производителя, дилера, дистрибьютора либо иных документов, получение которых зависит от третьего лица, путем произвольного включения их в текст технической спецификации. 20. В самом Приложении 13 указано, что установление квалификационных требований к потенциальному поставщику в технической спецификации не допускается. Требование подтвердить «право поставки» относится к отношениям участника с третьим лицом, а не к характеристике товара. 21. Происхождение и соответствие устройства пожаротушения могут быть проверены при поставке по маркировке, модели, серийному номеру, паспорту, сертификату и иным			Заказчика. Характеристики процессора (не менее 360 МГц) и оперативной памяти (не менее 128 МБ) МФУ являются стандартными базовыми параметрами лазерных монохромных устройств средней производительности (от 28 стр/мин). Копия лицензии производителя запрашивается Заказчиком исключительно в том случае, если данный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию по законодательству страны происхождения. Это стандартная мера контроля законности товара. Способ интеграции автономного пассивного элемента пожаротушения определяется технологическим регламентом завода-изготовителя противопожарного средства, что исключает повреждения ИТ-техники и полностью сохраняет заводскую гарантию. Требование о предоставлении документов происхождения относится исключительно к качественным и техническим характеристикам самого товара (средства

			обязательным документам соответствия без частного разрешения конкретному участнику. 22. Не обосновано, каким образом автономное устройство пожаротушения должно устанавливаться на моноблок и МФУ, не нарушит ли это заводскую конструкцию, вентиляцию и гарантию оборудования. 23. Маршрутизатор установлен на уровне Wi-Fi 4, диапазон только 2,4 ГГц, WAN/LAN 10/100 Мбит/с, тогда как моноблок должен иметь Wi-Fi 6E и Gigabit Ethernet. 24. Это создает технически несогласованный комплект, в котором маршрутизатор становится узким местом более современного компьютера. Следует допустить современные Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 модели с гигабитными портами. 25. В ТС дважды подряд приведено практически идентичное описание настольной акустической системы мощностью не менее 6 Вт, типа 2.0, с подключением 3,5 мм Mini			пожаротушения) и не является квалификационным требованием к поставщику. Процедура интеграции и проверки противопожарного модуля проводится Поставщиком до момента передачи товара Заказчику, что гарантирует поставку полностью готового к безопасной эксплуатации ИТ-оборудования. Техническая несогласованность отсутствует. Сетевой адаптер моноблока (Wi-Fi 6E) обратно совместим со стандартом Wi-Fi 4 поставляемого роутера. Характеристики роутера указаны как минимально достаточные; Поставщик имеет право предложить товар с более высокими характеристиками. Функция группового сопряжения (TWS / многоподключение от 10 до 100 устройств) является стандартной встроенной заводской технологией современных беспроводных акустических колонок мощностью от 30 Вт. Проверка осуществляется при приемке товара. Для настольной акустической системы критерий

			Jack и USB-питанием. 26. Неясно, является ли это повторным описанием одного товара либо фактически требуется две одинаковые настольные акустические системы на каждый кабинет. 27. Кроме настольной акустики моноблок уже имеет встроенные динамики, а дополнительно закупается портативная колонка мощностью не менее 30 Вт. Необходимость трех отдельных средств воспроизведения звука не раскрыта. 28. Для одной портативной колонки установлены Bluetooth не ниже 5.4, IP67, TWS и функция объединения от 10 до 100 устройств. Такая массовая групповая функция не имеет очевидной необходимости при закупке одной колонки на кабинет. 29. В ТС одновременно указано «Сетевой фильтр 1 единица: Источник бесперебойного питания 1 единица», однако приведено только описание ИБП. Необходимо устранить неопределенность и			стерео (тип 2.0) и суммарная выходная мощность не менее 6 Вт являются исчерпывающими параметрами для стабильного воспроизведения звука на рабочем месте. Указание диапазона времени переключения на батарейный режим «не более 2–6 миллисекунд» является корректным техническим описанием для ИБП линейно-интерактивного типа (line-interactive) и гарантирует надежную защиту ПК.Блок 4: Игры, диагностические комплексы и ковролин. Время автономной работы портативной колонки (10–12 часов) и степень защиты IP67 указаны для стандартных условий эксплуатации и подтверждаются официальным техническим паспортом изделия при поставке. Указанный диапазон входного напряжения ИБП (170–280 В) и емкость встроенного аккумулятора (не менее 12 В / 7 А·ч) являются стандартными характеристиками приборов данного класса.28. Назначение развивающих наборов

			указать реальное количество самостоятельных товаров. 30. В развивающие игровые материалы включены несколько отдельных наборов именно новогодней тематики. Праздничная сезонная тематика не является необходимой постоянной функциональной характеристикой кабинета психолога. 31. Следует описывать результат – развитие памяти, логики, эмоционального интеллекта, внимания, моторики и творческих навыков – без привязки к новогоднему оформлению. 32. Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта описан неопределенно: не установлены точное количество методик, возрастные диапазоны, состав стимульных материалов, количество карточек и диагностических блоков. 33. Формулировки «методические материалы», «диагностические методики», «стимульный материал» и «вспомогательные			(танграм, мемори, эмоциональный интеллект) подробно изложено в ТС. Излишняя детализация точного дизайна или названий книг привела бы к ограничению конкуренции. Диагностический комплекс закупается как единое готовое серийное профессиональное изделие (дефектологический чемодан). Перечень оцениваемых когнитивных, речевых и эмоциональных функций детально прописан в тексте технической спецификации. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» включает в себя специализированные руководства, инструкции к тестам и бланки ответов, которые поставляются заводом-изготовителем строго в комплекте с диагностическими материалами. Состав стимульного наглядно-дидактического материала подробно описан в технической спецификации (предметные, сюжетные, разрезные картинки и конспекты занятий). Направление полностью раскрывает объем закупки. Высота

			элементы» не позволяют участнику определить фактический объем поставки и цену. 34. Требование соответствия «установленным методикам психолого-педагогического обследования» неопределенно, поскольку сами методики не названы. 35. Позиция «Методическая литература – 1 комплект» вообще не содержит состава, количества книг, языка, тематики, авторов, года издания либо минимального объема. 36. Позиция «Стимульный наглядно-дидактический материал – 1 комплект: материал с конспектами занятий» не содержит количества занятий, тематики и числа материалов. 37. Такие неопределенные позиции позволяют фактически определять объем обязательств уже после выбора победителя и создают риск субъективной приемки. 38. В каждый кабинет включен открытый бактерицидный УФ-облучатель, предназначенный для			детского стола (485 мм) и детского стула (540 мм) строго регламентированы. Согласно ГОСТ 19301.1-94 данные параметры однозначно соответствуют 1-й ростовой группе мебели. Дополнительное указание возраста детей не требуется. Измеримые параметры детской мебели полностью определены геометрическими размерами и ударопрочным, экологически безопасным материалом исполнения, что достаточно для подбора серийных эквивалентов. Заказчику требуется фиксированный объем ковролина — 40 кв.м. при установленной ширине рулона 4 метра. Длина отреза (10 метров) рассчитывается Поставщиком самостоятельно математическим путем. Раскрой и укладка осуществляются силами Поставщика. Поставка мелкими обрезками не допускается. Метод производства ковролина (тафтинговый или иглопробивной) указан через союз «или», что расширяет конкурентную среду. Способ раскроя и

			эксплуатации в отсутствие людей. 39. Кабинет психолога предназначен для постоянной работы с детьми. Выбор именно открытого типа требует отдельного обоснования с учетом риска случайного включения в присутствии людей. 40. Не указаны фактический объем помещения, минимальная бактерицидная производительность, мощность ламп и расчет времени обеззараживания. 41. Формулировка «производительность должна соответствовать объему помещения» не является измеримым критерием без указания самого объема и требуемой производительности. 42. В каждый комплект включено 40 м² коврового покрытия, то есть всего 320 м² по лоту. Площади конкретных 8 помещений в ТС отсутствуют. 43. Не определено, входит ли в поставку укладка покрытия, его раскрой, подготовка основания, приклеивание, плинтусы, пороги и			технологическая подрезка под выступы стен осуществляются по факту укладки силами Поставщика. Облучатели, мебель и общие требования закупки. Облучатель открытого типа предназначен для дезинфекции воздуха и открытых поверхностей (мебели, игрушек, ковролина) строго в отсутствие людей. Эксплуатационная безопасность обеспечивается персоналом путем соблюдения графика санитарных перерывов. Облучатель предназначен для стандартного Кабинета психологии площадью до 40 кв.м. Конкретная производительность прибора в м³/ч подбирается Поставщиком самостоятельно исходя из указанной площади помещения. Параметры ковролина (класс износостойкости 23/32, шумопоглощение не менее 30 дБ, класс пожарной безопасности КМ2) являются стандартными нормативными требованиями для коммерческих напольных покрытий общественных зданий. Техническая спецификация не

			вывоз отходов. При этом раздел сопутствующих услуг оставлен пустым. 44. Обязательная ширина рулона 4 м не обоснована планировкой помещений и может необоснованно исключить иные покрытия при равных эксплуатационных характеристиках. 45. Показатель звукоизоляции не менее 30 dB установлен без указания стандарта и метода испытаний, по которым будет выполняться приемка. 46. Для детского стола установлена точная высота 485 мм, для детского стула общая высота 540 мм, но не указаны возрастная и ростовая группы детей и высота сиденья. 47. Без ростовой группы невозможно проверить соответствие детской мебели эргономическим требованиям. 48. В составе кабинета одновременно предусмотрены офисное кресло, полумягкий стул, кресло-качалка, два детских стула и два трансформируемых пуфа.			содержит скрытых позиций. Позиция «Сетевой фильтр» указана в заголовке совместно с ИБП в рамках обеспечения безопасного питания компьютерной техники кабинета. Требование о предоставлении гарантии не менее 12 месяцев со дня подписания акта распространяется на все поставляемые товары и их встроенные компоненты (включая АКБ источника бесперебойного питания), что необходимо для защиты бюджетных средств Заказчика. Поставка товара в собранном или разобранном виде допускается ТС. Сборка, установка, расстановка мебели, а также подъем на этаж входят в сопутствующие услуги поставки и осуществляются силами и за счет Поставщика. Требования к упаковке (обеспечение сохранности товара при транспортировке и хранении) сформулированы в строгом соответствии с Правилами осуществления государственных закупок РК. Предоставление оригиналов

			Необходимо подтвердить назначение каждой позиции именно для кабинета психолога. 49. Кресло-качалка описано как мебель для зон отдыха, офисов, приемных, гостиниц и жилых пространств, что является шаблонным коммерческим описанием и не подтверждает его специальную необходимость. 50. Требуем переработать ТС: привести состав к нормативной потребности кабинета психологии, исключить документы, зависящие от производителя и официального представителя, раскрыть неопределенные диагностические позиции, устранить дублирование оборудования и заменить узкие аппаратные характеристики функциональными требованиями.			гарантийных талонов, технических паспортов и инструкций пользователя осуществляется Поставщиком непосредственно в момент физической передачи товара Заказчику, что соответствует закону. Описание качественных параметров мебели подкреплено в ТС конкретными числовыми диапазонами габаритов и толщины материалов, что исключает субъективизм при оценке. Согласование цветовых решений мебели и ковролина после подведения итогов конкурса — стандартное право Заказчика для интеграции поставляемых товаров в существующий интерьер здания. В тексте спецификации прямо указано требование о соответствии товаров стандартам и нормам безопасности, действующим на территории РК. Поставщики подбирают эквиваленты на основе общедоступных нормативных актов (ГОСТ, ТР ТС/ЕАЭС) Комплектация офисного кресла (наличие подголовника, подлокотников с мягкими

						накладками, пятилучевой крестовины) обусловлена требованиями эргономики длительной работы за компьютером и изменению не подлежит. Назначение каждой единицы мебели и оборудования (размещение компьютерной техники, документов, организация учебной зоны и зоны отдыха) прозрачно и детально раскрыто в тексте ТС. Пуф-трансформер и кресло полумягкое с эффектом раскачивания закупаются для организации зон отдыха и релаксации в детском Кабинете психологии, что полностью соответствует функциональному профилю помещения. Техническая спецификация составлена в полном соответствии с нормами законодательства РК, ориентирована на серийные модели товаров, содержит исчерпывающие измеримые требования и изменению не подлежит. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших

						замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.

2	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим представить построчную таблицу соответствия всех позиций одного кабинета психологии действующим нормам оснащения: позиция ТС – количество – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. Просим предоставить перечень всех 8 организаций, которым предназначаются приобретаемые кабинеты. 3. Просим по каждому помещению указать площадь, длину, ширину и высоту. 4. Просим предоставить планы либо схемы 8 помещений. 5. Просим обосновать одинаковый состав комплектов для всех 8 получателей независимо от фактических размеров и потребностей помещений. 6. Просим обосновать требование изготовления большинства товаров не ранее 2025 года. 7. Просим подтвердить возможность поставки	2026-08-20 00:43:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет.Таблица соответствия нормам оснащения не требуется. Техническая спецификация составлена на основе утвержденного плана нужд Закупщика для Кабинета психологии. Описание каждой позиции является исчерпывающим основанием для закупа. Объединение товаров в один лот обусловлено технологической и функциональной связью всех элементов (мебели, компьютерной техники, методических наборов) для комплексного оснащения Кабинета психологии «под ключ» от одного ответственного Поставщика. Требование к году выпуска (не ранее 2025 года) продиктовано необходимостью обеспечения максимального срока службы оборудования и мебели, а также актуальности заводской гарантии в детском учреждении. Допуск 2024 года выпуска для моноблока установлен с учетом спецификации ИТ-рынка РК, логистики и

			нового и неиспользованного товара более раннего допустимого года выпуска при полном соответствии функциональным требованиям. 8. Просим назвать производителя и модель моноблока, характеристики которого использованы при разработке ТС. 9. Просим привести не менее трех серийных моделей моноблоков разных производителей, одновременно соответствующих всем установленным требованиям. 10. Просим обосновать обязательное количество физических ядер процессора не менее 14. 11. Просим обосновать обязательное количество потоков не менее 20. 12. Просим обосновать базовую частоту именно производительных ядер не менее 2,3 ГГц. 13. Просим обосновать максимальную частоту не менее 4,7 ГГц. 14. Просим обосновать кэш L3 не менее 24 МБ. 15. Просим обосновать			официальных поставок сложной компьютерной техники. Это расширяет, а не ограничивает круг участников. Конкретные бренды и модели не указываются намеренно в целях соблюдения законодательства о госзакупках. Описание характеристик процессора носят открытый характер. Характеристики моноблока взяты из стандартных линеек серийной продукции сразу нескольких ведущих мировых производителей (HP, Lenovo, Asus и др.), что исключает ограничение конкуренции. Наличие не менее 14 ядер процессора необходимо для обеспечения высокого быстродействия при одновременной обработке баз данных, запуске диагностического ПО и мультимедиа-материалов. Наличие не менее 20 потоков является стандартной характеристикой современных многоядерных процессоров и гарантирует стабильную многозадачную работу специалиста. Базовая частота энергоэффективных ядер не

			обязательную гибридную архитектуру процессора с производительными и энергоэффективными ядрами. 16. Просим подтвердить возможность предложения процессора иной архитектуры при равной либо большей фактической производительности. 17. Просим обосновать обязательные диагональ не менее 27 дюймов и разрешение 2560×1440. 18. Просим обосновать необходимость регулировки моноблока одновременно по высоте и углу наклона. 19. Просим обосновать одновременное наличие минимум 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI и DisplayPort. 20. Просим обосновать Wi-Fi 6E и подтвердить наличие у получателей сети соответствующего стандарта. 21. Просим обосновать минимум два слота оперативной памяти и один обязательный свободный слот. 22. Просим подтвердить допуск моноблока с иной			менее 2.3 ГГц необходима для поддержания высокой производительности фоновых системных процессов без перегрева устройства. Максимальная тактовая частота не менее 4.7 ГГц требуется для корректной работы тяжелых мультимедийных приложений и проведения видеоконференций в высоком качестве. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) не менее 24 МБ критически важен для ускорения доступа процессора к часто используемым данным психологического ПО. Требование гибридной архитектуры обусловлено стандартами современных процессоров, сочетающих производительные и энергоэффективные ядра для оптимального энергопотребления. Допуск процессоров с иной архитектурой не рассматривается, так как указанные параметры полностью соответствуют архитектуре x86-64, являющейся общепринятым стандартом для офисного и учебного ПО. Диагональ экрана не менее 27 дюймов

			современной архитектурой памяти при объеме не менее 16 ГБ и требуемой производительности. 23. Просим исключить обязательную привязку клавиатуры и мыши к производителю моноблока. 24. Просим подтвердить возможность поставки любых совместимых USB-клавиатуры и мыши с казахской, русской и английской раскладкой. 25. Просим указать нормативное основание обязательного оснащения каждого моноблока автономным устройством пожаротушения. 26. Просим указать конкретное место и способ установки устройства пожаротушения на моноблок. 27. Просим указать температуру его автоматического срабатывания. 28. Просим пояснить, будет ли монтаж устройства требовать вскрытия или изменения корпуса моноблока. 29. Просим подтвердить, что установка не аннулирует заводскую гарантию			и разрешение от 2560×1440 необходимы для снижения зрительной нагрузки на психолога при длительной работе и для четкой демонстрации тестов детям на безопасном расстоянии. Возможность регулировки экрана по высоте и углу наклона — обязательное требование эргономики для настройки рабочего места под индивидуальные параметры сотрудника. Перечень портов (USB 3.x, Type-C, HDMI, DisplayPort) и их количество обусловлены необходимостью одновременного подключения периферии (МФУ, интерактивная доска, внешняя акустика, гарнитура) без переходников. Стандарт Wi-Fi 6E заложен на перспективу плановой модернизации локальной беспроводной сети учреждения, что исключит необходимость быстрой замены моноблока в будущем. Требование о наличии не менее 2 слотов для оперативной памяти (из них 1 свободный) необходимо для обеспечения возможности апгрейда ПК

			компьютера. 30. Просим исключить обязательный документ производителя либо официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение устройства пожаротушения. 31. Просим указать конкретную действующую после 12.07.2026 норму Правил, позволяющую требовать такой документ в составе заявки. 32. Просим пояснить, почему происхождение товара нельзя проверить по заводской маркировке, серийному номеру, паспорту и обязательным документам соответствия при поставке. 33. Просим отдельно обосновать необходимость автономного устройства пожаротушения для МФУ. 34. Просим указать способ его установки на серийное МФУ. 35. Просим пояснить, относятся ли сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний исключительно к автономному устройству пожаротушения.			без нарушения целостности корпуса и потери гарантии. Объем памяти 16 ГБ является минимальным стандартом для стабильной работы современных операционных систем и офисного ПО. Ограничений по типу (DDR4 или DDR5) нет. Поставка клавиатуры и мыши в комплекте от одного производителя гарантирует их полную аппаратную совместимость и единую сервисную поддержку. Стандартная заводская раскладка клавиатуры (включая русскую/казахскую) является обязательным условием для полноценной работы сотрудника в РК. Оснащение моноблока автономным пассивным устройством пожаротушения вызвано повышенными требованиями безопасности в детском кабинете для моментальной локализации возможных коротких замыканий внутри корпуса. Наличие устройства пожаротушения на МФУ обязательно, так как лазерная оргтехника содержит нагревательные элементы высокого напряжения и

			/> 36. Просим не требовать в составе заявки документы, относящиеся к третьему товару, если их предоставление участником прямо не предусмотрено действующей типовой формой. 37. Просим пояснить техническое соответствие моноблока с Wi-Fi 6E/Gigabit Ethernet и маршрутизатора только Wi-Fi 4 с портами 10/100 Мбит/с. 38. Просим подтвердить возможность предложения более современного маршрутизатора Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 с гигабитными портами. 39. Просим пояснить, почему описание настольной акустической системы фактически приведено дважды. 40. Просим установить точное итоговое количество настольных акустических систем на один кабинет. 41. Просим обосновать необходимость отдельных настольных колонок при наличии встроенных динамиков моноблока. 42. Просим дополнительно обосновать			часто остается включенной в сеть в режиме ожидания. Конкретный способ, место установки и тип пассивного устройства определяются заводом-изготовителем защитных систем, что исключает повреждение моноблока. Способ размещения устройства пожаротушения на МФУ регламентируется инструкцией производителя защитного элемента и не мешает штатной эксплуатации оргтехники. Установка пассивного автономного устройства пожаротушения является внешней или навесной (без сверления), что гарантирует сохранение заводской гарантии на моноблок и МФУ. Конструктивные изменения техники при монтаже пассивного элемента не требуются; устройство подбирается под габариты корпусов и монтируется по регламенту производителя. Интеграция устройства пожаротушения не влияет на условия заводской гарантии, если монтаж выполнен согласно официальной инструкции

			портативную колонку мощностью не менее 30 Вт. 43. Просим обосновать Bluetooth именно не ниже версии 5.4. 44. Просим обосновать IP67 применительно к использованию внутри кабинета психологии. 45. Просим обосновать функцию объединения не менее 10 и до 100 колонок при закупке одной колонки на кабинет. 46. Просим уточнить позицию «Сетевой фильтр 1 единица: ИБП 1 единица». 47. Просим однозначно указать, требуется один ИБП либо отдельные сетевой фильтр и ИБП. 48. Если сетевой фильтр является самостоятельным товаром, просим установить его технические характеристики. 49. Просим обосновать включение нескольких игровых наборов именно новогодней тематики. 50. Просим заменить сезонную тематику требованиями к педагогическому назначению игр.			завода-изготовителя защитного средства. Запрос документов производителя или официального представителя на средство пожаротушения необходим для проверки подлинности, безопасности и исключения закупа контрафактных изделий. Ссылка на нормы Правил после 12.07.2026 года необоснованна. Техническая спецификация составлена по действующему законодательству РК, направленному на обеспечение детской безопасности. Подтверждение легальности происхождения товара — стандартная процедура проверки, призванная защитить бюджет от закупа фальсификата и б/у продукции. Проверка происхождения по маркировкам, серийным номерам и паспортам изделий осуществляется Заказчиком непосредственно на этапе физической приемки-передачи товара. Предоставление сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 является строго обязательным условием для всех средств

			/> 51. Просим полностью раскрыть состав комплекта для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта. 52. Просим указать точное количество диагностических методик. 53. Просим указать возрастные группы детей, на которые рассчитан комплект. 54. Просим перечислить диагностируемые когнитивные, речевые, эмоциональные и поведенческие функции. 55. Просим установить точное количество предметных, сюжетных, разрезных картинок, игровых и иных стимульных материалов. 56. Просим назвать конкретные «установленные методики психолого-педагогического обследования», которым должен соответствовать комплект. 57. Просим установить объективные критерии приемки диагностического комплекта. 58. Просим полностью раскрыть состав позиции «Методическая			обеспечения пожарной безопасности, реализуемых на территории РК. Протокол испытаний от аккредитованной лаборатории требуется для подтверждения подлинности сертификата соответствия и безопасности конкретной предлагаемой модели устройства. Требование о предоставлении копии лицензии производителя (если производство подлежит лицензированию по закону РК) направлено на соблюдение норм законности. Запрашиваемые документы качества и безопасности относятся непосредственно к устройству пожаротушения, которое является неотъемлемой частью поставляемого товара. Техническая несогласованность отсутствует. Моноблок с Wi-Fi 6E обратно совместим со стандартом Wi-Fi 4 поставляемого роутера. Параметры маршрутизатора являются минимально достаточными; Поставщик может предложить более высокий стандарт. Беспроводной маршрутизатор закупается для

			литература – 1 комплект». 59. Просим указать количество изданий, язык, тематику и минимальный состав литературы. 60. Просим раскрыть состав позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал – 1 комплект». 61. Просим указать точное количество конспектов занятий. 62. Просим указать темы и возрастные группы, для которых предназначены занятия. 63. Просим установить количество наглядных и дидактических элементов. 64. Просим исключить возможность согласования фактического состава данных комплектов уже после определения победителя. 65. Просим обосновать выбор бактерицидного облучателя именно открытого типа. 66. Просим указать фактический объем каждого из 8 помещений, в котором предполагается установка облучателя. 67. Просим			организации базовой локальной сети кабинета, его пропускная способность полностью покрывает потребности оборудования. Настольная акустическая система 2.0 закупается как отдельный товар для обеспечения качественного звукового сопровождения (не менее 6 Вт) во время групповых психологических занятий. Итоговое количество настольных акустических систем однозначно зафиксировано в наименовании и описании лота — 1 единица (комплект из двух колонок). Необходимость отдельной настольной акустики обоснована тем, что встроенные динамики моноблока не обеспечивают нужную мощность звука для учебной аудитории. Портативная колонка (1 шт.) и стационарные настольные колонки (1 шт.) имеют разное функциональное назначение: портативная используется для мобильных и выездных занятий, настольная — на рабочем месте. Версия Bluetooth «не ниже 5.4» для

			установить минимальную бактерицидную производительность в измеримой величине. 68. Просим указать мощность ламп и расчетное время обеззараживания помещения. 69. Просим указать конкретную систему защиты от включения открытого облучателя в присутствии детей и работников. 70. Просим пояснить, почему не используется закрытый бактерицидный рециркулятор, допускающий эксплуатацию в присутствии людей. 71. Просим представить расчет необходимости 40 м² коврового покрытия на каждый из 8 кабинетов. 72. Просим подтвердить общую фактическую необходимость 320 м² ковролина. 73. Просим указать точную площадь пола каждого кабинета. 74. Просим уточнить, входит ли в обязанности поставщика укладка ковролина. 75. Просим указать, входят ли раскрой, подготовка			портативной колонки установлена для стабильного энергоэффективного соединения с современными источниками сигнала. Степень защиты IP67 необходима для долговечности портативного устройства в условиях активных детских игр и проведения влажной санитарной обработки корпуса. Функция группового сопряжения (TWS / многоподключение) является стандартной заводской характеристикой современных беспроводных колонок данного класса. Позиция «Сетевой фильтр / Источник бесперебойного питания» детально описана как ИБП линейно-интерактивного типа. Это единое устройство, совмещающее обе функции защиты. Сетевой фильтр как отдельный товар не закупается. Технические характеристики в тексте полностью относятся к источнику бесперебойного питания (ИБП). Включение развивающих материалов в один лот обосновано их общей целевой направленностью —

			основания, клей, пороги, плинтусы, подрезка и вывоз отходов. 76. Если монтаж требуется, просим прямо включить его в раздел сопутствующих услуг до окончания приема заявок. 77. Просим обосновать ширину рулона именно 4 метра. 78. Просим указать стандарт и метод испытаний звукоизоляции не менее 30 dB. 79. Просим определить возрастную и ростовую группу детей, для которой приобретается стол высотой 485 мм. 80. Просим определить возрастную и ростовую группу детских стульев и указать высоту сиденья от пола. 81. Просим по отдельности обосновать необходимость офисного кресла, полумягкого стула, кресла-качалки, детских стульев и трансформируемых пуфов. 82. Просим обосновать специальную психологическую функцию кресла-качалки. 83. Просим подтвердить			комплексное методическое оснащение Кабинета психологии. Требования к играм сформулированы общепедагогическими терминами (логика, моторика) и не содержат ограничений, кроме тематических новогодних наборов для праздничных занятий. Состав комплекта для детей с нарушением интеллекта определяется методическими потребностями педагога и включает стандартный профессиональный набор материалов. Количество диагностических методик должно обеспечивать полное обследование согласно профилю кабинета и рекомендациям по психолого-педагогической диагностике. Комплект рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста с особенностями развития (нарушениями интеллекта), что прямо указано в описании. Комплект должен содержать методики для оценки когнитивных, речевых, эмоциональных и поведенческих функций согласно тексту спецификации. Точное

			возможность предложения иного безопасного мягкого кресла аналогичного назначения. 84. Просим указать, какие позиции одного кабинета требуют сборки, установки, крепления, настройки либо ввода в эксплуатацию. 85. Просим учесть, что раздел сопутствующих услуг ТС не заполнен, и не возлагать после заключения договора монтажные обязанности, не определенные конкурсной документацией. 86. Просим подтвердить наличие нескольких независимых поставщиков, способных поставить 8 полных комплектов в течение 45 календарных дней. 87. Просим по каждому настоящему пункту предоставить отдельный мотивированный ответ с конкретным нормативным, техническим либо педагогическим обоснованием, а не ограничиваться повторением текста ТС или формулировкой «потребность Заказчика».			количество карточек и предметов определяется заводом-изготовителем стандартного диагностического комплекта (дефектологического чемодана). Комплект должен соответствовать общепринятым методическим рекомендациям по психолого-педагогической диагностике детей с нарушением интеллекта. Объективными критериями приемки являются полнота комплектации согласно паспорту изделия, новизна товара (не ранее 2025 г.) и отсутствие дефектов. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» включает в себя пособия и инструкции, идущие в комплекте с диагностическими методиками для коррекционной работы. Состав и направленность литературы полностью соответствуют спецификации работы Кабинета психологии с детьми с ООП. Состав стимульного наглядно-дидактического материала подробно описан в спецификации (предметные, сюжетные, разрезные картинки и

						конспекты занятий). Точное количество конспектов определяется набором дидактических материалов от производителя и должно полностью покрывать программу занятий. Тематика занятий и возрастные группы определяются спецификой работы кабинета (дошкольный и школьный возраст). Количество материалов установлено в объеме 1 комплекта, обеспечивающего полноценную работу одной группы/кабинета. Состав и характеристики комплектов зафиксированы в спецификации и не подлежат изменению после определения победителя. Применение облучателя открытого типа обосновано необходимостью полного обеззараживания как воздуха, так и поверхностей кабинета (мебель, игрушки, ковролин) в отсутствие людей. Облучатель подбирается стандартной мощности для средних административно-учебных помещений (производительность согласно объему помещения). Минимальная

						бактерицидная эффективность должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям РК для учебных помещений (не менее 95–99%). Мощность ламп (суммарно не менее 30 Вт для двух ламп) и расположение определяются стандартной настенной конструкцией прибора. Безопасность обеспечивается строгим соблюдением инструкции (включение в отсутствие людей) и наличием знаков безопасности. Использование закрытого рециркулятора не рассматривается, так как Заказчику требуется дезинфекция не только воздуха, но и открытых поверхностей (столы, игрушки, ковролин), что обеспечивается только открытым типом облучателя. Общий объем коврового покрытия составляет 40 кв.м., что рассчитано исходя из площади пола кабинета с учетом стандартного запаса на подрезку. План помещений предоставляется победителю при заключении договора. Поставка осуществляется в

						рулонах шириной 4 метра. Поставка осуществляется до места, указанного Заказчиком. Фиксация и укладка покрытия осуществляются силами Поставщика, если это предусмотрено общими условиями доставки и передачи товара «под ключ». В цену лота включена стоимость самого материала в объеме 40 кв.м. Дополнительная фурнитура (плинтусы, пороги) спецификацией не предусмотрена. Все сопутствующие расходы по доставке товара до места назначения несет Поставщик в рамках предложенной цены. В спецификации четко указана фиксированная ширина рулона — 4 метра. Метод испытаний и стандарты соответствуют действующему на территории РК межгосударственному стандарту ГОСТ 23348 или аналогичным техническим регламентам. Детский стол имеет высоту 485 мм, что согласно ГОСТ 19301.1-94 соответствует 1-й ростовой группе (для детей ростом 100-115 см). Детские

						стулья (высота 540 мм, высота сиденья около 260-300 мм) соответствуют 1-й ростовой группе, для использования в комплекте с детским столом. Совместный закуп мебели обусловлен необходимостью комплексного функционального оснащения Кабинета психологии в едином стилевом решении. Кресло-качалка необходимо для зоны психологической разгрузки и релаксации детей и сотрудников, что является важной частью работы кабинета. Металлической каркас повышенной прочности и полозья обеспечивают надежность и безопасность конструкции при нагрузке до 100 кг. Поставщик обязан поставить готовый к эксплуатации товар. Сборка и установка входят в обязанности поставщика согласно требованиям к транспортировке и сдаче товара. Доставка, подъем на этаж и сборка (при необходимости) являются стандартными сопутствующими услугами поставщика при закупке мебели и

						оборудования. Техническая спецификация составлена корректно, содержит исчерпывающие требования к функциональным и качественным характеристикам товара, не ограничивает конкуренцию и полностью соответствует нуждам Заказчика. Мебель (стол, шкаф) соответствует ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие technical условия», кресла и стулья — ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Характеристики изложены в соответствии с потребностями учебного заведения. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих
						соответствующие товары.

3	190240033595	Запрос о разъяснении КД	Нужно проверить соответствие требованиям законодательства РК о государственных закупках. В ряде позиций технические характеристики сформулированы чрезмерно конкретно и могут необоснованно ограничивать круг потенциальных поставщиков. Есть признаки объединения нескольких разных товаров в одну позицию. Особенно проблемная позиция «Игра или игрушка для развития игровой деятельности»: в один лот включены танграмы, мемори, карточные игры, новогодние издания, игрушки, мольберты и деревянные наборы. Это разные товары с разными производителями и назначением. Желательно либо разделить их, либо четко оформить как единый комплект с конкретным составом. «Методическая литература 1 комплект» фактически не имеет технического описания. Не указаны: наименование/тематика; количество книг; авторы или допустимые	2026-08-19 15:32:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет.Техническая спецификация Заказчика составлена в строгом соответствии с Законом РК «О государственных закупках». Описание лота ориентировано на конечную потребность государственного учреждения для полноценного оснащения единого функционального пространства (Кабинета психологии) «под ключ». Все закупаемые товары (мебель, ИТ-оборудование, специализированные учебно-развивающие пособия) технологически и функционально взаимосвязаны, что исключает необоснованное ограничение конкуренции и подтверждает правомерность объединения.Позиция «Игра или игрушка для развития игровой деятельности» представляет собой комплексный специализированный набор развивающих материалов для Кабинета психологии. Состав набора (деревянные головоломки, карточные игры на логику и эмоциональный интеллект,

			аналоги; язык; год издания; объем; формат; требования к переплету; ISBN либо иной идентификатор; назначение литературы. «Стимульный наглядно-дидактический материал 1 комплект» также описан недостаточно. Фраза «Наглядно-дидактический материал с конспектами занятий» не позволяет однозначно определить состав и характеристики товара. Необходимо установить перечень материалов, количество, тематику, возраст детей, язык, формат, количество занятий и требования к методическому сопровождению. По комплекту для психолого-педагогического обследования отсутствует конкретный состав. Формулировка «методические материалы, диагностические методики, стимульный и наглядный материал» слишком общая. Необходимо указать конкретные методики либо перечень материалов и их количество. Иначе			мольберты) подробно изложен в ТС с указанием точного количества единиц по каждому компоненту (по 2 единицы). Разделение данного набора на отдельные лоты нецелесообразно, так как Заказчику требуется единый методический игровой фонд для проведения развивающих занятий. Замечание касательно отсутствия детального описания (ISBN, авторы, издательство, количество страниц) позиции «Методическая литература — 1 комплект» подлежит отклонению. Излишняя детализация точных названий книг или конкретных авторов привела бы к искусственному ограничению конкуренции в пользу конкретных издательств. Данные руководства и инструкции поставляются заводом-изготовителем строго в комплекте с диагностическими материалами профессионального назначения и отдельно от набора не закупаются. Формулировка описания позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал» как

			невозможно объективно определить соответствие предлагаемого товара. По детским товарам отсутствуют конкретные возрастные характеристики. Для стола, стульев, игр, игрушек и мольбертов желательно указать возрастную группу, для которой они предназначены. Особенно это важно для требований безопасности детской мебели и игрушек. Формулировка «соответствовать требованиям безопасности и стандартам, действующим на территории РК» слишком общая. Для отдельных товаров целесообразно указать конкретные применимые технические регламенты ЕАЭС/РК либо написать «в части, применимой к данному виду товара». Автономное устройство пожаротушения в составе моноблока и МФУ. Просим предоставить нормативное и техническое обоснование обязательного оснащения компьютерной техники автономным устройством пожаротушения. При отсутствии			«Наглядно-дидактический материал с конспектами занятий» является достаточной. Перечень основных материалов (предметные, сюжетные, разрезные картинки) и цель их применения четко определены в ТС. Установление избыточных дробных требований к формату бумаги или точной тематике каждого конспекта ограничит круг участников конкурса и заблокирует предложение качественных аналогов. Требование о раскрытии поштучного покомпонентного состава «Комплекта для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта» необоснованно. Комплект закупается как единое готовое серийное профессиональное изделие (дефектологический чемодан). В тексте ТС исчерпывающе изложены цели обследования — оценка когнитивных, речевых, эмоциональных и поведенческих функций, что предоставляет потенциальным поставщикам полные критерии для подбора сертифицированного

			обязательного требования просим исключить данное условие как способное ограничить конкуренцию. Избыточные требования к документам на устройство пожаротушения. Требования о предоставлении документов производителя/официального представителя, отдельных сертификатов и протоколов испытаний необходимо обосновать применительно к предмету закупки либо исключить из технической спецификации. Избыточные и специфические характеристики компьютерной техники. Требования к моноблоку и МФУ содержат совокупность конкретных параметров (количество ядер/потоков, частоты, объем кэш-памяти, количество портов, стандарты Wi-Fi и др.), которые могут необоснованно ограничивать круг предлагаемых моделей. Просим обосновать необходимость каждого показателя либо установить функциональные характеристики с возможностью предложения эквивалентных			набора. Замечание об обязательном указании конкретных возрастных и ростовых групп для детских товаров (стол, стул, игры, мольберты) подлежит отклонению. Физические и измеримые параметры безопасности детской мебели полностью определены Заказчиком в ТС через точные геометрические размеры: детский стол имеет высоту 485 мм, детский стул — высоту 540 мм. Согласно ГОСТ 19301.1-94 указанные габариты однозначно и фиксированно соответствуют 1-й ростовой группе мебели, что позволяет объективно оценить соответствие эквивалента.
			решений.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).