Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18397163

Конкурстың № 17476885-1
Конкурстың атауы Түркістан облысының білім басқармасының "Шардара ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-17 21:27:23 дейін 2026-08-20 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация предусматривает поставку многокомпонентного кабинета психологии, включающего мебель, компьютерную технику, МФУ, сетевое оборудование, ИБП, акустические устройства, диагностические и игровые материалы, бактерицидный облучатель, светильники и напольное покрытие. Требуется провести построчное сопоставление каждой позиции с действующими нормами оснащения кабинета психологии: позиция ТС – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. В единый комплект объединены самостоятельные товарные группы, имеющие различные рынки производства и поставки. Функциональная и технологическая неделимость мебели, компьютерной техники, оргтехники, средств пожаротушения, игрушек, диагностических материалов, бактерицидного оборудования	2026-08-20 01:05:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Закупка проводится для комплексного оснащения одного Кабинета психологии «под ключ». Разделение на отдельные лоты нецелесообразно, так как все элементы взаимосвязаны и служат единой образовательно-коррекционной цели. Объединение товаров в один лот обусловлено необходимостью получения полностью готового к эксплуатации кабинета от одного поставщика, что гарантирует совместимость оборудования, мебели и исключает срывы поставок. Требование к году выпуска (не ранее 2025 года) установлено Заказчиком для обеспечения максимального срока службы, актуальности заводской гарантии и долговечности закупаемых изделий в детском учреждении. Для моноблока обоснованно допускается 2024 год выпуска, учитывая специфику производства, логистики и официальных поставок сложной компьютерной

			и напольного покрытия не обоснована. 3. Для значительной части товаров установлено требование изготовления не ранее 2025 года. Сам по себе год выпуска мебели, игрушек, светильников, акустики и иных несложных товаров не определяет их качество и необоснованно исключает новую, неиспользованную продукцию более раннего допустимого года выпуска. 4. При этом для моноблока допускается иной год выпуска, что свидетельствует об отсутствии единого объективного подхода к данному ограничению. 5. Моноблок описан посредством узкой совокупности процессорных параметров: не менее 14 физических ядер, 20 потоков, базовая частота производительных ядер не менее 2,3 ГГц, максимальная частота не менее 4,7 ГГц, кэш третьего уровня не менее 24 МБ и производительность не ниже процессоров гибридной архитектуры с			техники на рынок Республики Казахстан.Характеристики процессора моноблока указаны в формате минимальных значений («не менее») и отражают реальные потребности для стабильной работы современного программного обеспечения и диагностических баз данных. Производительность моноблока рассчитана с учетом долгосрочной эксплуатации (более 5 лет) и необходимости бесперебойной обработки объемных специализированных данных психолога. Диагональ экрана 27 дюймов и высокое разрешение необходимы для снижения зрительной нагрузки сотрудника при длительной работе и демонстрации наглядных материалов детям на безопасном расстоянии. Наличие свободных слотов для оперативной памяти — стандартное техническое требование для обеспечения возможности последующей модернизации устройства без нарушения заводской гарантии. Описание моноблока носит общий характер и

			производительными и энергоэффективными ядрами. 6. Для рабочего места психолога должна определяться требуемая фактическая производительность, а не конкретная архитектура процессора. Процессор иной архитектуры с равной либо большей производительностью не должен исключаться. 7. Дополнительно моноблок должен иметь экран не менее 27 дюймов, разрешение не менее 2560×1440, регулировку по высоте и углу наклона, не менее 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI, DisplayPort, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, не менее двух слотов оперативной памяти и как минимум один свободный слот. 8. Совокупность указанных характеристик существенно сокращает круг серийных моделей. Не приведено обоснование необходимости каждого интерфейса и обязательного свободного слота для выполнения функций кабинета психологии. 9. Требование			полностью соответствует серийной продукции сразу нескольких мировых производителей (HP, Lenovo, Asus и др.), что исключает ограничение конкуренции. Поставка клавиатуры и мыши в составе единого заводского комплекта гарантирует их полную аппаратную совместимость и единую сервисную поддержку от официального производителя. Оснащение моноблока пассивным устройством автономного пожаротушения продиктовано повышенными требованиями безопасности в детских и учебных учреждениях для моментальной локализации возможных коротких замыканий.Устройство автономного пожаротушения на МФУ требуется для защиты от возгорания высоковольтных узлов техники, которая часто остается включенной в сеть в режиме ожидания во время отсутствия персонала.Запрос официальных документов производителя на систему пожаротушения необходим Заказчику для подтверждения

			наличия свободного слота оперативной памяти исключает современные устройства с иной архитектурой памяти либо полностью занятыми штатными слотами, хотя это не ухудшает текущую функциональность и производительность. 10. Клавиатура и мышь должны входить в единый комплект производителя моноблока либо быть рекомендованы им. Стандартные совместимые USB-клавиатура и мышь не требуют привязки к изготовителю компьютера. Такое условие ограничивает использование совместимой периферии иных производителей. 11. Моноблок обязательно должен оснащаться автономным устройством пожаротушения пассивного типа. Не приведено нормативное либо техническое обоснование необходимости оснащения именно каждого серийного моноблока отдельным автономным средством пожаротушения. 12. Аналогичное автономное устройство пожаротушения			оригинальности, надежности и легальности защитного устройства, интегрируемого в технику.Затребованные документы не накладывают избыточных обязательств, а выполняют стандартную функцию подтверждения соответствия поставляемого оборудования нормам пожарной безопасности РК. Подтверждение легальности происхождения товара — стандартное и законное требование Заказчика, направленное на предотвращение закупа контрафактной, фальсифицированной или б/у продукции. Ссылки на будущие изменения правил после 12.07.2026 года неактуальны. Действующее законодательство РК позволяет Заказчику устанавливать требования, направленные на обеспечение безопасности детей в данный момент. Техническая спецификация содержит требования исключительно к качеству, безопасности и функционалу самого товара, а не к правоспособности участника, что полностью соответствует

			должно устанавливаться на многофункциональное устройство. Таким образом, обычная серийная компьютерная и офисная техника искусственно объединяется с самостоятельным специальным изделием другого производителя. 13. В отношении автономного устройства пожаротушения от поставщика требуется документ производителя либо официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение устройства. 14. Указанный документ зависит исключительно от волеизъявления третьего лица и не является функциональной, технической, качественной либо эксплуатационной характеристикой закупаемого товара. 15. Возможность конкретного участника поставить законно приобретенный товар не должна зависеть от предоставления ему частного разрешения производителем, официальным представителем, дилером либо дистрибьютором.			закону. Проверка маркировок при приемке является обязательным этапом контроля, однако предварительное предоставление документов в заявке требуется Заказчику для своевременной оценки соответствия. Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 является строго обязательным документом для любых средств обеспечения пожарной безопасности, реализуемых на территории Таможенного союза и РК. Копия лицензии производителя запрашивается Заказчиком только в том случае, если данный вид деятельности (производство систем пожаротушения) подлежит обязательному лицензированию по закону РК. Способ интеграции и размещения пассивного устройства пожаротушения определяется заводом-изготовителем оборудования, что обеспечивает сохранение его свойств и не нарушает условий заводской гарантии. Характеристики маршрутизатора (Wi-Fi 4) являются минимально достаточными

			/> 16. После изменения типовых форм, действующих с 12.07.2026, прежние условия об обязательных письмах производителей, разработчиков, правообладателей, дилеров, дистрибьюторов и иных документах, выдаваемых третьими лицами, не должны восстанавливаться путем их произвольного включения в свободный текст технической спецификации. 17. Сама форма технической спецификации прямо содержит запрет на установление квалификационных требований к потенциальному поставщику. Требование подтвердить «право поставки» оценивает отношения участника с производителем, а не свойства товара. 18. Подлинность, происхождение и соответствие автономного устройства пожаротушения могут быть проверены при поставке по заводской маркировке, модели, серийному номеру, паспорту, сертификату соответствия и иным обязательным документам. 19.			базовыми требованиями. Потенциальный поставщик имеет полное право предложить товар с более высокими и современными характеристиками. Техническое описание роутера содержит стандартные сетевые протоколы связи, которые полностью совместимы с любыми типами моноблоков и оргтехники, планируемых к использованию. Внешняя настольная акустическая система мощностью не менее 6 Вт требуется для проведения групповых аудиозанятий и коррекционных тренингов, так как встроенные динамики моноблока не обладают достаточной громкостью. В спецификации четко разделены понятия встроенных динамиков моноблока и отдельной настольной акустической системы, закупаемой в количестве 1 единицы (комплекта). Портативная колонка имеет мобильное назначение (для выездных занятий и релаксации), а настольные колонки — стационарное (на рабочем столе), что обосновывает

			Дополнительно в составе конкурсной заявки требуется сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний именно предлагаемой модели устройства пожаротушения. Необходимо разграничить обязательные документы соответствия самого изделия и документы, необоснованно требуемые непосредственно от потенциального поставщика в составе заявки. 20. Требование копии лицензии производителя в случае лицензируемости соответствующей деятельности также зависит от третьего лица и не должно превращаться в дополнительное условие допуска участника, если законодательством прямо не установлена обязанность участника представлять такую лицензию в составе заявки. 21. Не определен способ установки автономного устройства пожаротушения на моноблок и МФУ, место монтажа, критическая температура срабатывания, а также влияние такого			необходимость закупа обоих устройств. Требования к портативной колонке (Bluetooth 5.4, IP67, функция TWS) являются стандартными для современных беспроводных аудиоустройств данного класса и широко представлены на рынке. В позиции закупается Источник бесперебойного питания (ИБП), который функционально совмещает в себе роль сетевого фильтра и стабилизатора напряжения. Это единое техническое устройство. Перечень развивающих игр и наборов сформирован исходя из утвержденных методик психологической и коррекционной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Функциональные требования к играм (развитие логики, моторики, памяти) сформулированы общепринятыми терминами, носят открытый характер и не ограничивают круг потенциальных поставщиков. Диагностический комплект закупается как готовое серийное изделие

			дополнительного оборудования на вентиляцию, электрическую безопасность и заводскую гарантию. 22. Маршрутизатор предусмотрен стандарта Wi-Fi 4 только в диапазоне 2,4 ГГц с WAN/LAN 10/100 Мбит/с, тогда как моноблок должен иметь Wi-Fi 6E и Gigabit Ethernet. 23. Такая конфигурация технически несбалансирована: более современный моноблок подключается к существенно более медленному маршрутизатору. Следует допустить более современные Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 устройства и гигабитные сетевые порты. 24. В ТС дважды практически дословно приведено описание настольной акустической системы типа 2.0 мощностью не менее 6 Вт с питанием USB и подключением через 3,5 мм Mini Jack. 25. Неясно, является ли второе описание техническим дублированием либо фактически требуется две одинаковые акустические системы. Объем			профессионального назначения (1 комплект), состав и комплектация которого определены разработчиком сертифицированной методики. Формулировка ТС дает четкое представление о целевом назначении комплекта. Стандартные профессиональные наборы содержат полный перечень необходимых карт, стимулов и бланков. Закупка диагностических и дидактических материалов единым лотом необходима для проведения комплексного, всестороннего обследования ребенка одним специалистом в рамках одного кабинета. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» подразумевает специализированные руководства, инструкции к тестам и бланки ответов, поставляемые заводом-изготовителем строго вместе с диагностическим комплектом. Состав наглядно-дидактического материала подробно описан (картинки, конспекты занятий), а целевые возрастные группы пользователей напрямую

			обязательств должен быть однозначным. 26. Кроме настольной акустики моноблок уже имеет встроенные динамики, а отдельно предусмотрена еще портативная беспроводная колонка. Необходимость одновременного наличия нескольких средств воспроизведения звука не обоснована. 27. Для портативной колонки установлены Bluetooth не ниже 5.4, степень защиты не ниже IP67, TWS и возможность объединения не менее 10 и до 100 устройств. Для эксплуатации внутри кабинета психологии такая совокупность функций выглядит избыточной. 28. В ТС одновременно приведены наименования «Сетевой фильтр» и «Источник бесперебойного питания», однако далее фактически описан только ИБП. Необходимо однозначно установить, являются ли это двумя самостоятельными товарами либо одной ошибочно названной позицией. 29. В состав игровых и			определяются общим профилем Кабинета психологии. Техническое задание составлено в полном объеме, не содержит двусмысленности и предоставляет исчерпывающую информацию для однозначного подбора эквивалентов учебно-дидактических пособий. Выбор бактерицидного облучателя открытого типа обоснован необходимостью дезинфекции не только воздуха, но и поверхностей мебели, ковролина и игрушек в отсутствие людей, что наиболее эффективно. Обеззараживание ультрафиолетом открытого типа проводится строго по графику в регламентированные перерывы, что является стандартной и абсолютно безопасной процедурой, утвержденной санитарными правилами РК. Параметры облучателя (наличие двух ламп, стандартный бактерицидный диапазон) позволяют эффективно использовать его в любых типовых кабинетах площадью до 40 кв.м. Фиксированный объем коврового покрытия в

			развивающих материалов включены несколько позиций именно новогодней тематики. Сезонная праздничная тематика не является необходимой постоянной характеристикой кабинета психологии. 30. Требования к игровым материалам целесообразно формировать по функциональному результату: развитие памяти, внимания, логики, эмоционального интеллекта, мелкой моторики и творческих навыков, без привязки к определенной сезонной тематике. 31. Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта описан неопределенно. Не установлены точное количество диагностических методик, возрастные диапазоны, количество карточек, стимульных материалов, методических пособий и вспомогательных элементов. 32. Формулировки «методические материалы», «диагностические методики», «стимульный материал»,			размере 40 кв.м. определен в соответствии с точными замерами пола конкретного помещения Заказчика под Кабинет психологии. Поставщик обязан осуществить доставку товара. Раскрой, технологическая подрезка под выступы стен и укладка рулонного покрытия осуществляются силами и за счет Поставщика при передаче готового объекта. Фиксированная ширина рулона 4 метра является стандартным заводским параметром для коммерческого ковролина и позволяет произвести укладку с минимальным количеством стыковочных швов. Показатель звукоизоляции не менее 30 dB является стандартным качественным параметром для плотного коммерческого ковролина на войлочной или резиновой основе, что подтверждается паспортом изделия. Габаритные размеры детского стола и стульев подобраны в строгом соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 19301.1-94 для создания

			«вспомогательные элементы» и «полный набор» не позволяют участнику заранее определить точный объем поставки и корректно рассчитать стоимость. 33. Требование соответствия «установленным методикам психолого-педагогического обследования» также неопределенно, поскольку конкретные методики в документации не названы. 34. Позиция «Методическая литература – 1 комплект» не содержит количества изданий, языка, тематики, минимального объема, возрастной направленности и иных объективных характеристик. 35. Позиция «Стимульный наглядно-дидактический материал – 1 комплект: наглядно-дидактический материал с конспектами занятий» также не содержит количества конспектов, тем занятий, возрастных групп и количества дидактических материалов. 36. Такие неопределенные позиции создают риск последующего			эргономичной и безопасной учебной среды. Размеры мебели четко указаны в миллиметрах в тексте спецификации, что позволяет Поставщику однозначно определить конкретную ростовую группу при подборе и закупке товара. Наличие разных типов мебели (офисное кресло, полумягкие стулья, пуфы, детские гарнитуры) необходимо для правильного зонирования кабинета на рабочую, консультационную и игровую зоны. Мягкое кресло-качалка на прочном металлическом каркасе закупается специально для зоны сенсорной разгрузки и психологического расслабления детей, что напрямую связано со спецификой работы кабинета. Техническая спецификация составлена в полном соответствии с реальными нуждами Заказчика, содержит законные требования к качеству товаров, не ограничивает конкуренцию и переработке не подлежит. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения

			субъективного определения заказчиком фактического объема уже после выбора победителя. 37. В состав кабинета включен открытый бактерицидный ультрафиолетовый облучатель, предназначенный для эксплуатации в отсутствие людей. 38. Для помещения, предназначенного для постоянной работы с детьми, требуется отдельное обоснование выбора именно открытого типа облучателя вместо безопасного закрытого рециркуляционного решения. 39. Не указаны объем помещения, минимальная бактерицидная производительность, мощность ламп и расчетное время обеззараживания. Формулировка «производительность должна соответствовать объему помещения» не является измеримым критерием без конкретных исходных данных. 40. В состав кабинета включено напольное ковровое покрытие фиксированной площадью, однако отсутствуют план			ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.
			помещения, фактическая площадь пола и конфигурация зоны укладки. 41. Не определено, входит ли в обязательства поставщика раскрой, укладка, подготовка основания, приклеивание, устройство порогов и плинтусов, подрезка и вывоз отходов. Раздел сопутствующих услуг при этом не содержит соответствующих работ. 42. Обязательная ширина рулона 4 метра не обоснована реальными размерами помещения и может исключать равноценные покрытия иной ширины. 43. Звукоизоляционное свойство покрытия не менее 30 dB установлено без указания применимого стандарта и метода испытаний. 44. Для детского стола установлена точная высота, а для детских стульев приведены габаритные размеры, однако отсутствует указание конкретной возрастной или ростовой группы детей и высоты сиденья от пола. 45. Без определения			

			ростовой группы невозможно объективно проверить эргономическое соответствие детской мебели. 46. В составе кабинета одновременно предусматриваются офисное кресло, полумягкий стул, кресло-качалка, детские стулья и трансформируемые пуфы. Необходимо подтвердить функциональную и нормативную необходимость каждой позиции. 47. Кресло-качалка описывается как товар для зон отдыха, офисов, приемных, гостиниц и жилых помещений. Такое универсальное коммерческое описание само по себе не подтверждает необходимость конкретного изделия именно для психологической работы. 48. Требуем переработать техническую спецификацию: провести нормативную сверку состава кабинета, исключить требования, зависящие от производителей и официальных представителей, раскрыть неопределенные диагностические и методические комплекты,			
			устранить дублирование оборудования, а узкие аппаратные параметры заменить функциональными и объективно проверяемыми характеристиками.			

2	190240033595	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим исключить из технической спецификации требования, не имеющие объективного функционального обоснования и ограничивающие количество потенциальных поставщиков, в частности совокупность узкоспециализированных требований к характеристикам процессора моноблока (количество ядер, потоков, базовая и максимальная частота, объем кэш-памяти). Установленные требования должны обеспечивать возможность предложения эквивалентных товаров и не ограничивать конкуренцию. Просим исключить либо обосновать требование об обязательном оснащении моноблока и МФУ дополнительным устройством автономного пожаротушения, поскольку указанное требование предъявляется к дополнительному компоненту, не являющемуся непосредственной функциональной характеристикой приобретаемого оборудования, и в совокупности с требованиями о предоставлении документов на данное	2026-08-19 16:28:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Автономное пожаротушение в составе моноблока и МФУ . Требование об обязательном оснащении моноблока и МФУ встроенным (пассивным) автономным устройством пожаротушения установлено Заказчиком для обеспечения повышенной пожарной безопасности в детском учреждении. Данный элемент позволяет моментально локализовать возможное возгорание внутренних высоковольтных узлов или короткое замыкание внутри корпусов, что критически важно для защиты жизни детей. Способ интеграции определяется технической документацией завода-изготовителя защитного средства, что исключает нарушение заводской гарантии основной техники. Характеристики процессора моноблока (количество ядер, потоков, базовая и максимальная частота, объем кэш-памяти) указаны в формате минимально допустимых значений («не

			устройство существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить требование о предоставлении документа производителя либо официального представителя, подтверждающего право поставки и происхождение устройства автономного пожаротушения, поскольку данное требование фактически предусматривает наличие у участника определенной цепочки поставки и может ограничивать возможность участия поставщиков, реализующих аналогичную продукцию на законных основаниях. Просим исключить требование о предоставлении лицензии производителя устройства автономного пожаротушения в случае, если законодательством Республики Казахстан для производства конкретного вида предлагаемого устройства лицензирование не предусмотрено. Требование о предоставлении документа, наличие которого не является обязательным в силу законодательства, не должно			менее») и отражают реальные потребности Заказчика для обеспечения высокого быстродействия и стабильной работы специализированных диагностических баз данных и программ психолога. Данные параметры присутствуют в стандартных линейках нескольких ведущих мировых производителей, что исключает ограничение конкуренции. Требование об оснащении моноблока и МФУ дополнительным элементом автономного пожаротушения обусловлено спецификой эксплуатации техники в детском кабинете психологии. Данное требование не накладывает ограничений на функционал базового оборудования, а служит дополнительным средством защиты. Спецификация носит открытый характер для всех участников рынка, способных поставить сертифицированные средства защиты. Запрос официального документа от производителя либо его официального представителя необходим Заказчику для подтверждения

			устанавливаться в качестве обязательного условия участия. Просим привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства в части установления измеряемых и проверяемых характеристик. Формулировки «стандартный офисный цвет», «аналогичный материал», «аналогичная функция», «эквивалентное качество», «удобство», «комфортная посадка», «повышенная прочность» и аналогичные без указания конкретных критериев оценки являются неопределенными и не позволяют объективно установить соответствие предлагаемого товара. Просим конкретизировать технические характеристики комплекта для психолого-педагогического обследования, поскольку в текущей редакции отсутствует исчерпывающий перечень диагностических методик, материалов и элементов комплекта. При отсутствии конкретного состава невозможно объективно проверить соответствие			легальности происхождения, оригинальности и надежности защитного устройства, интегрируемого в дорогостоящую компьютерную технику. Это законная мера Заказчика для защиты государственного бюджета от контрафактной, фальсифицированной или бывшей в употреблении продукции.2. Блок: Лицензирование, измеримость и лотность закупки. Копия лицензии производителя запрашивается исключительно в том случае, если данный вид деятельность (производство средств пожаротушения) подлежит обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Это требование направлено на строгое соблюдение законности и безопасности закупаемых защитных средств. Формулировки «стандартный офисный цвет», «аналогичный материал», «аналогичная функция», «эквивалентное качество», «комфортная посадка», «повышенная прочность» отражают общие

			предложенного товара технической спецификации. Просим конкретизировать технические характеристики позиции «Методическая литература», поскольку в технической спецификации отсутствуют обязательные параметры товара — наименование/тематика литературы, количество экземпляров, язык, год издания, объем и иные характеристики, позволяющие определить соответствие предлагаемого товара. Просим конкретизировать состав позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал с конспектами занятий», поскольку отсутствие количественных и качественных характеристик данной позиции не позволяет обеспечить объективное сравнение и проверку соответствия конкурсных предложений. Просим исключить неопределенную формулировку «аналогичные детские развивающие издания/игровые наборы» и установить конкретные функциональные, качественные и количественные			качественные и эксплуатационные ожидания Заказчика и применяются повсеместно в мебельной индустрии. При этом для каждого товара в технической спецификации заданы чёткие измеримые параметры: физические габариты в миллиметрах, минимальная толщина ЛДСП (не менее 16 мм), наличие металлического каркаса и т.д., что позволяет объективно оценить соответствие эквивалента. Комплекс для психолого-педагогического обследования закупается как единое готовое серийное профессиональное изделие (дефектологический чемодан). Перечень оцениваемых функций (когнитивные, речевые, эмоциональные и поведенческие) детально прописан в тексте ТС и является исчерпывающим критерием для подбора сертифицированного набора, соответствующего методическим рекомендациям РК. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» включает в себя специализированные руководства,

			характеристики каждого набора, поскольку в действующей редакции отсутствуют объективные критерии определения соответствия и эквивалентности. Просим уточнить и обосновать объединение в одном предмете закупки мебели, компьютерной техники, периферийного оборудования, детских товаров, диагностических материалов, литературы, осветительного и санитарно-технического оборудования, поскольку такое объединение различных товарных групп может ограничивать количество потенциальных поставщиков, способных принять участие в закупке. Просим рассмотреть вопрос о разделении закупаемых товаров на отдельные лоты по однородным товарным группам, поскольку поставка мебели, компьютерной техники, МФУ, маршрутизатора, детских товаров, диагностических материалов, литературы, облучателя и коврового покрытия относится к различным товарным рынкам и может			инструкции к тестам и бланки фиксации результатов, которые поставляются заводом-изготовителем строго в комплекте с диагностическими материалами профессионального назначения, и отдельно от набора не закупается. Излишняя детализация (год издания, издательство) конкретных книг привела бы к ограничению конкуренции. Состав наглядно-дидактического материала подробно описан в технической спецификации (предметные, сюжетные, разрезные картинки и готовые конспекты занятий). Целевая возрастная группа (дети дошкольного и школьного возраста) определяется общим профилем Кабинета психологии, что позволяет Поставщику однозначно определить состав комплекта от сертифицированных производителей учебных пособий. Излишняя детализация точного дизайна, количества страниц или конкретных названий развивающих книг/игр привела бы к искусственному ограничению

			осуществляться различными специализированными поставщиками. Просим привести требование к маршрутизатору в соответствие с фактическими требованиями к приобретаемому компьютерному оборудованию, поскольку установление Wi-Fi 4 при одновременном требовании Wi-Fi 6E для моноблока является технически несогласованным и не обеспечивает рационального использования приобретаемого оборудования. Просим исключить из технической спецификации требования, которые невозможно объективно проверить при рассмотрении конкурсной заявки, в том числе «стабильная работа», «комфортная посадка», «повышенная прочность», «эквивалентное качество звучания», «без искажений», «характерная для офисной эксплуатации нагрузка» и аналогичные формулировки, либо установить конкретные методы и критерии их проверки. Просим уточнить нормативные документы и			конкуренции и созданию преимуществ для одного бренда. Поставщик вправе предложить любые серийные развивающие детские издания и наборы, соответствующие указанной новогодней тематике и направлениям развития когнитивных функций. Закупка проводится для комплексного оснащения одного Кабинета психологии «под ключ». Все закупаемые элементы (мебель, оргтехника, специализированные методики, напольное покрытие) технологически и функционально взаимосвязаны в рамках одного помещения и служат реализации единого непрерывного процесса психолого-педагогической коррекции. Объединение в один лот обоснованно. Разделение предмета закупок на отдельные лоты по однородным группам нецелесообразно. Объединение товаров в один лот обусловлено необходимостью получения полностью готового к эксплуатации кабинета от одного ответственного Поставщика, что

			стандарты, которым должны соответствовать товары, поскольку техническая спецификация содержит многочисленные требования безопасности и соответствия стандартам Республики Казахстан, но по большинству позиций конкретные применимые стандарты и документы подтверждения соответствия не указаны. Просим исключить требование о предоставлении документов на этапе конкурсной заявки, если такие документы не являются обязательными документами, подтверждающими соответствие товара требованиям законодательства, поскольку техническая спецификация не должна устанавливать дополнительные требования к участникам, не обусловленные характеристиками закупаемого товара. Просим устранить противоречие в требованиях к ковровому покрытию: указана поставка 40 кв. м при одновременном требовании ширины рулона 4 м, однако не определена требуемая длина рулона и			гарантирует соразмерность мебели, техническую совместимость оборудования и исключает риски срыва сроков поставок Сетевые стандарты, приёмка и документы на конкурс . Техническая несогласованность отсутствует. Требование Wi-Fi 6E для моноблока установлено на перспективу плановой модернизации внутренней сети учреждения. Сетевой адаптер моноблока обратно совместим со стандартом Wi-Fi 4 и будет корректно функционировать с поставляемым маршрутизатором. Характеристики роутера указаны как минимально достаточные; Поставщик вправе предложить роутер с более современными стандартами связи. Требования («стабильная работа», «комфортная посадка», «без искажений», «характерная для офисной эксплуатации нагрузка») являются стандартными эксплуатационными характеристиками для мебели и цифровой техники. Проверка отсутствия искажений звука, стабильности

			не указано, допускается ли поставка товара несколькими отрезами. Просим конкретизировать требование к бактерицидному облучателю в части производительности и площади/объема помещения, поскольку в отсутствие данных параметров невозможно определить необходимую мощность и фактическое соответствие предлагаемого оборудования назначению. Просим исключить из технической спецификации требования, которые могут быть выполнены только ограниченным количеством моделей конкретного производителя, либо дополнить их объективными критериями эквивалентности, поскольку установление совокупности характеристик, не обусловленных функциональной необходимостью, может привести к ограничению количества потенциальных поставщиков. В документации: «Поставщик должен предоставить документ производителя либо официального представителя,			работы сети и надежности сборки мебели осуществляется Заказчиком непосредственно при физической приемке товара, что является законным правом получателя. В тексте спецификации указано, что поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности и стандартам, действующим на территории Республики Казахстан (включая межгосударственные стандарты ГОСТ для мебели и технические регламенты ЕАЭС для электроники). Подбор эквивалентов осуществляется поставщиками на основании этих общедоступных нормативных актов. Технические паспорта, сертификаты соответствия и декларации запрашиваются в составе конкурсной заявки для подтверждения качества и безопасности предлагаемого товара, а также для предварительной оценки соответствия заявки требованиям ТС. Это законное право Заказчика, не устанавливающее дополнительных барьеров для участников.

			подтверждающий право поставки и происхождение устройства автономного пожаротушения». Такое требование не всегда незаконно само по себе. Действующие Правила предусматривают возможность устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении писем, сертификатов, свидетельств от производителей, дилеров или дистрибьюторов, технических паспортов и сертификатов соответствия продукции. Но здесь вопрос в необходимости именно такого документа для конкретного товара. Если заказчик не докажет необходимость такого документа именно для защиты своих интересов, требование можно оспаривать как избыточное. Особенно если фактически поставщик должен иметь прямые отношения с производителем специального пожаротушащего устройства. Необоснованное ограничение года выпуска. Требование			Объем коврового покрытия в 40 кв.м. рассчитан на основе точных замеров пола конкретного помещения Заказчика. Фиксированная ширина рулона 4 метра является стандартной заводской характеристикой коммерческого ковролина и указана для минимизации стыковочных швов, что критично для детских комнат. Длина отреза рассчитывается Поставщиком математически. Поставка мелкими обрезками не допускается. Облучатель предназначен для стандартного административно-учебного помещения Кабинета психологии (площадью до 40 кв.м.). Конкретная производительность прибора в $м^3$/ч и мощность ламп подбираются Поставщиком самостоятельно, исходя из площади помещения Заказчика, что является стандартной и достаточной практикой: Экспертные разъяснения Заказчика по повторным пунктам . Техническая спецификация составлена в соответствии с реальными нуждами Заказчика,

			«изготовлен не ранее 2025 года» установлено практически для всех товаров без указания объективного обоснования необходимости такого ограничения. Просим обосновать данное требование либо исключить его. Избыточные и специфические характеристики компьютерной техники. Требования к моноблоку и МФУ содержат совокупность конкретных параметров (количество ядер/потоков, частоты, объем кэш-памяти, количество портов, стандарты Wi-Fi и др.), которые могут необоснованно ограничивать круг предлагаемых моделей. Просим обосновать необходимость каждого показателя либо установить функциональные характеристики с возможностью предложения эквивалентных решений. Автономное устройство пожаротушения в составе моноблока и МФУ. Просим предоставить нормативное и техническое обоснование обязательного оснащения компьютерной техники автономным			ориентирована на общедоступные на рынке РК серийные модели товаров различных брендов, не содержит избыточных ограничений и изменению не подлежит. Замечание о неправомерности запроса авторизационных писем и сертификатов от производителей Действующие Правила осуществления государственных закупок РК предоставляют Заказчику право устанавливать объективные требования к качеству, безопасности и подтверждению происхождения закупаемых товаров, если они поставляются в составе единых сертифицированных технологических комплексов безопасности. Вопрос о необходимости документов на конкретный товар решен Заказчиком утвердительно — подтверждение легальности защитных противопожарных модулей является ключевым элементом контроля безопасности. Наличие прямых дистрибьюторских связей у потенциального поставщика расширяет гарантии качества для

			устройством пожаротушения. При отсутствии обязательного требования просим исключить данное условие как способное ограничить конкуренцию. Избыточные требования к документам на устройство пожаротушения. Требования о предоставлении документов производителя/официального представителя, отдельных сертификатов и протоколов испытаний необходимо обосновать применительно к предмету закупки либо исключить из технической спецификации. Неопределенные характеристики товаров. В документации используются формулировки «эргономичный», «комфортный», «экологически безопасный», «эквивалентный по качеству», «стандартный цвет», «характерная нагрузка» и т.п., не имеющие объективных критериев оценки. Просим заменить их на конкретные измеримые показатели либо указать соответствующие стандарты. Недостаточная конкретизация			государственного учреждения. Замечание касательно избыточности требований об обязательном оснащении моноблока и МФУ устройствами автономного пожаротушения подлежит отклонению. Заказчик самостоятельно определяет технические и охранно-пожарные параметры закупаемого оборудования, исходя из специфики целевого назначения кабинета (работа с детьми, в том числе с ООП). Наличие пассивного автономного пожаротушения гарантирует мгновенную локализацию очагов задымления или короткого замыкания электроники без участия человека, что напрямую влияет на безопасность образовательной среды. Критерии подбора данного элемента чётко увязаны со стандартами ТР ЕАЭС 043/2017.23. Избыточные и специфические характеристики ИТ-оборудования отсутствуют. Процессор, сетевые модули (Wi-Fi), объем памяти и порты подобраны в соответствии с действующим модельным

			диагностического и методического материалов. Не определены конкретный состав, количество и наименования диагностических методик, стимульного материала и методической литературы. Просим конкретизировать комплектацию, чтобы участники могли однозначно определить соответствие предлагаемого товара требованиям. Недостаточная конкретизация развивающих игр и игрушек. По ряду позиций отсутствуют конкретные характеристики, возрастная категория, состав, количество элементов и иные параметры, позволяющие определить соответствие товара. Просим детализировать техническую спецификацию. Разделение предмета закупки на лоты. Если указанные товары включены в один лот, просим рассмотреть возможность их разделения по однородным группам (мебель, компьютерная техника, оргтехника, детские товары, методические материалы и т.д.),			рядом сертифицированных рабочих станций. Требования сформулированы открыто, без указания товарных знаков и патентов. Пассивные элементы пожаротушения не снижают функциональность ИТ-инфраструктуры, так как монтируются в зонах технологических пустот корпусов или внешним навесным способом. Отсутствие данного требования создало бы риски неконтролируемого задымления техники в закрытых помещениях во время отсутствия персонала. Предоставление сертификатов на средства пожаротушения обоснованно, так как данные элементы подпадают под обязательное подтверждение соответствия нормам Таможенного союза и законам РК в сфере противопожарной защиты. Текстовые определения качественных показателей товаров (комфортный, износостойкий, безопасный) расшифрованы далее в тексте спецификации в виде числовых диапазонов прочности, плотности и состава

			поскольку объединение разнородных товаров может ограничивать круг потенциальных поставщиков.			материалов. Состав развивающих материалов, диагностических комплексов и дидактических наборов определен в соответствии с государственными программами реабилитации и коррекции, закупка однородных групп одним лотом необходима для синхронизации методологического процесса. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.
						/>
3	190240033595	ҚҚ жобасына ескерту	86860426	2026-08-19 16:27:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Не подлежит рассмотрению из-за отсутствия вопросов в предварительном обсуждении

4	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим представить построчную таблицу соответствия всех позиций кабинета психологии действующим нормам оснащения: позиция ТС – количество – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. Просим обосновать включение в единый комплект мебели, компьютерной техники, оргтехники, сетевого оборудования, средств пожаротушения, акустики, диагностических материалов, игрушек, бактерицидного оборудования и напольного покрытия. 3. Просим обосновать требование изготовления большинства товаров не ранее 2025 года. 4. Просим подтвердить возможность поставки нового, неиспользованного товара более раннего допустимого года выпуска при полном соответствии функциональным и качественным требованиям. 5. Просим назвать	2026-08-20 01:05:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Таблица соответствия нормам оснащения не требуется. Техническая спецификация составлена на основе утвержденного плана нужд Закупщика для Кабинета психологии. Описание каждой позиции является исчерпывающим основанием для закупа. Объединение товаров в один лот обусловлено технологической и функциональной связью всех элементов (мебели, компьютерной техники, методических наборов) для комплексного оснащения Кабинета психологии «под ключ» от одного ответственного Поставщика. Требование к году выпуска (не ранее 2025 года) продиктовано необходимостью обеспечения максимального срока службы оборудования и мебели, а также актуальности заводской гарантии в детском учреждении. Допуск 2024 года выпуска для моноблока установлен с учетом спецификации ИТ-рынка РК, логистики и

			производителя и модель моноблока, характеристики которого использованы при формировании ТС. 6. Просим привести не менее трех серийных моделей различных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности характеристик моноблока. 7. Просим обосновать обязательное количество физических ядер процессора не менее 14. 8. Просим обосновать обязательное количество потоков не менее 20. 9. Просим обосновать базовую частоту именно производительных ядер не менее 2,3 ГГц. 10. Просим обосновать максимальную частоту не менее 4,7 ГГц. 11. Просим обосновать кэш третьего уровня не менее 24 МБ. 12. Просим обосновать обязательную ориентацию на гибридную архитектуру с производительными и энергоэффективными ядрами. 13. Просим подтвердить допуск			официальных поставок сложной компьютерной техники. Это расширяет, а не ограничивает круг участников. Конкретные бренды и модели не указываются намеренно в целях соблюдения законодательства о госзакупках. Описание характеристик процессора носят открытый характер. Характеристики моноблока взяты из стандартных линеек серийной продукции сразу нескольких ведущих мировых производителей (HP, Lenovo, Asus и др.), что исключает ограничение конкуренции. Наличие не менее 14 ядер процессора необходимо для обеспечения высокого быстродействия при одновременной обработке баз данных, запуске диагностического ПО и мультимедиа-материалов. Наличие не менее 20 потоков является стандартной характеристикой современных многоядерных процессоров и гарантирует стабильную многозадачную работу специалиста. Базовая частота энергоэффективных ядер не

			процессора иной архитектуры при равной или большей фактической производительности. 14. Просим обосновать обязательное сочетание диагонали не менее 27 дюймов и разрешения не менее 2560×1440. 15. Просим обосновать обязательную регулировку дисплея одновременно по высоте и углу наклона. 16. Просим обосновать одновременное наличие минимум 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI и DisplayPort. 17. Просим обосновать обязательный Wi-Fi 6E применительно к фактически используемой сетевой инфраструктуре. 18. Просим обосновать минимум два слота оперативной памяти и обязательное наличие одного свободного слота. 19. Просим подтвердить допуск моноблока иной современной архитектуры памяти при объеме не менее 16 ГБ и равной либо большей производительности. 20. Просим			менее 2.3 ГГц необходима для поддержания высокой производительности фоновых системных процессов без перегрева устройства. Максимальная тактовая частота не менее 4.7 ГГц требуется для корректной работы тяжелых мультимедийных приложений и проведения видеоконференций в высоком качестве. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) не менее 24 МБ критически важен для ускорения доступа процессора к часто используемым данным психологического ПО. Требование гибридной архитектуры обусловлено стандартами современных процессоров, сочетающих производительные и энергоэффективные ядра для оптимального энергопотребления. Допуск процессоров с иной архитектурой не рассматривается, так как указанные параметры полностью соответствуют архитектуре x86-64, являющейся общепринятым стандартом для офисного и учебного ПО. Диагональ экрана не менее 27 дюймов

			исключить обязательную привязку клавиатуры и мыши к производителю моноблока. 21. Просим подтвердить возможность поставки любых стандартных совместимых USB-клавиатуры и мыши с требуемой языковой раскладкой. 22. Просим указать конкретное нормативное основание обязательного оснащения каждого моноблока автономным устройством пожаротушения. 23. Просим отдельно указать нормативное основание обязательного оснащения МФУ автономным устройством пожаротушения. 24. Просим указать конкретный способ и место установки устройства пожаротушения на моноблоке. 25. Просим указать способ и место установки устройства пожаротушения на МФУ. 26. Просим указать критическую температуру срабатывания устройства. 27. Просим пояснить, требует ли установка устройства вскрытия,			и разрешение от 2560×1440 необходимы для снижения зрительной нагрузки на психолога при длительной работе и для четкой демонстрации тестов детям на безопасном расстоянии. Возможность регулировки экрана по высоте и углу наклона — обязательное требование эргономики для настройки рабочего места под индивидуальные параметры сотрудника. Перечень портов (USB 3.x, Type-C, HDMI, DisplayPort) и их количество обусловлены необходимостью одновременного подключения периферии (МФУ, интерактивная доска, внешняя акустика, гарнитура) без переходников. Стандарт Wi-Fi 6E заложен на перспективу плановой модернизации локальной беспроводной сети учреждения, что исключит необходимость быстрой замены моноблока в будущем. Требование о наличии не менее 2 слотов для оперативной памяти (из них 1 свободный) необходимо для обеспечения возможности апгрейда ПК

			изменения или доработки заводского корпуса оборудования. 28. Просим подтвердить, что установка дополнительного устройства не прекращает заводскую гарантию моноблока и МФУ. 29. Просим исключить документ производителя либо официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение автономного устройства пожаротушения. 30. Просим указать конкретную действующую норму Правил, позволяющую после 12.07.2026 требовать в составе заявки такой документ третьего лица. 31. Просим пояснить, каким образом частное письмо производителя подтверждает техническое соответствие товара. 32. Просим подтвердить возможность проверки происхождения устройства при поставке по заводской маркировке, модели, серийному номеру, паспорту и обязательным документам соответствия. 33.			без нарушения целостности корпуса и потери гарантии. Объем памяти 16 ГБ является минимальным стандартом для стабильной работы современных операционных систем и офисного ПО. Ограничений по типу (DDR4 или DDR5) нет. Поставка клавиатуры и мыши в комплекте от одного производителя гарантирует их полную аппаратную совместимость и единую сервисную поддержку. Стандартная заводская раскладка клавиатуры (включая русскую/казахскую) является обязательным условием для полноценной работы сотрудника в РК. Оснащение моноблока автономным пассивным устройством пожаротушения вызвано повышенными требованиями безопасности в детском кабинете для моментальной локализации возможных коротких замыканий внутри корпуса. Наличие устройства пожаротушения на МФУ обязательно, так как лазерная оргтехника содержит нагревательные элементы высокого напряжения и

			Просим пояснить правовое основание обязательного предоставления сертификата ТР ЕАЭС 043/2017 именно потенциальным поставщиком в составе заявки, а не при поставке соответствующего изделия. 34. Просим аналогично обосновать обязательное предоставление в составе заявки протокола испытаний на конкретную предлагаемую модель автономного устройства. 35. Просим указать, обязан ли потенциальный поставщик по действующим Правилам получать у производителя копию его лицензии и предоставлять ее в конкурсной заявке. 36. Просим исключить документы третьих лиц, не являющиеся обязательными документами участника и не характеризующие непосредственно его квалификацию либо предлагаемую им продукцию в предусмотренном законом порядке. 37. Просим пояснить техническую логику сочетания моноблока с Wi-Fi 6E и			часто остается включенной в сеть в режиме ожидания. Конкретный способ, место установки и тип пассивного устройства определяются заводом-изготовителем защитных систем, что исключает повреждение моноблока. Способ размещения устройства пожаротушения на МФУ регламентируется инструкцией производителя защитного элемента и не мешает штатной эксплуатации оргтехники. Установка пассивного автономного устройства пожаротушения является внешней или навесной (без сверления), что гарантирует сохранение заводской гарантии на моно и МФУ. Конструктивные изменения техники при монтаже пассивного элемента не требуются; устройство подбирается под габариты корпусов и монтируется по регламенту производителя. Интеграция устройства пожаротушения не влияет на условия заводской гарантии, если монтаж выполнен согласно официальной инструкции

			Gigabit Ethernet с маршрутизатором стандарта Wi-Fi 4 и портами 10/100 Мбит/с. 38. Просим подтвердить возможность предложения современного маршрутизатора Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 с гигабитными портами. 39. Просим пояснить, почему описание настольной акустической системы в ТС фактически приведено дважды. 40. Просим однозначно установить итоговое количество настольных акустических систем в составе одного кабинета. 41. Просим обосновать необходимость отдельной настольной акустики при наличии встроенных динамиков моноблока. 42. Просим дополнительно обосновать отдельную портативную колонку. 43. Просим обосновать Bluetooth именно версии не ниже 5.4 для портативной колонки. 44. Просим обосновать степень защиты IP67 для устройства, предназначенного для эксплуатации			завода-изготовителя защитного средства. Запрос документов производителя или официального представителя на средство пожаротушения необходим для проверки подлинности, безопасности и исключения закупа контрафактных изделий. Ссылка на нормы Правил после 12.07.2026 года необоснованна. Техническая спецификация составлена по действующему законодательству РК, направленному на обеспечение детской безопасности. Подтверждение легальности происхождения товара — стандартная процедура проверки, призванная защитить бюджет от закупа фальсификата и б/у продукции. Проверка происхождения по маркировкам, серийным номерам и паспортам изделий осуществляется Заказчиком непосредственно на этапе физической приемки-передачи товара. Предоставление сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 является строго обязательным условием для всех средств

			внутри кабинета. 45. Просим обосновать возможность объединения не менее 10 и до 100 колонок, если в составе одного кабинета предусматривается одна портативная колонка. 46. Просим уточнить позицию «Сетевой фильтр / Источник бесперебойного питания» и указать, являются ли это одним либо двумя самостоятельными товарами. 47. Если сетевой фильтр является отдельным товаром, просим привести его самостоятельные технические характеристики. 48. Просим обосновать включение нескольких игровых и развивающих материалов именно новогодней тематики. 49. Просим заменить сезонную тематику нейтральными функциональными требованиями к развитию памяти, внимания, логики, эмоционального интеллекта, моторики и творческих навыков. 50. Просим полностью раскрыть состав комплекта для			обеспечения пожарной безопасности, реализуемых на территории РК. Протокол испытаний от аккредитованной лаборатории требуется для подтверждения подлинности сертификата соответствия и безопасности конкретной предлагаемой модели устройства. Требование о предоставлении копии лицензии производителя (если производство подлежит лицензированию по закону РК) направлено на соблюдение норм законности. Запрашиваемые документы качества и безопасности относятся непосредственно к устройству пожаротушения, которое является неотъемлемой частью поставляемого товара. Техническая несогласованность отсутствует. Моно с Wi-Fi 6E обратно совместим со стандартом Wi-Fi 4 поставляемого роутера. Параметры маршрутизатора являются минимально достаточными; Поставщик может предложить более высокий стандарт. Беспроводной маршрутизатор закупается для

			психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта. 51. Просим указать точное количество диагностических методик. 52. Просим указать возрастные категории детей, на которые рассчитан комплект. 53. Просим перечислить конкретные диагностируемые когнитивные, речевые, эмоциональные и поведенческие функции. 54. Просим установить точное количество предметных, сюжетных и разрезных картинок, дидактических материалов, игровых и иных стимульных элементов. 55. Просим назвать конкретные психолого-педагогические методики, которым должен соответствовать комплект. 56. Просим установить объективные критерии приемки диагностического комплекта. 57. Просим полностью раскрыть состав позиции «Методическая литература – 1 комплект». 58.			организации базовой локальной сети кабинета, его пропускная способность полностью покрывает потребности оборудования. Настольная акустическая система 2.0 закупается как отдельный товар для обеспечения качественного звукового сопровождения (не менее 6 Вт) во время групповых психологических занятий. Итоговое количество настольных акустических систем однозначно зафиксировано в наименовании и описании лота — 1 единица (комплект из двух колонок). Необходимость отдельной настольной акустики обоснована тем, что встроенные динамики моноблока не обеспечивают нужную мощность звука для учебной аудитории. Портативная колонка (1 шт.) и стационарные настольные колонки (1 шт.) имеют разное функциональное назначение: портативная используется для мобильных и выездных занятий, настольная — на рабочем месте. Версия Bluetooth «не ниже 5.4» для

			Просим указать количество изданий, язык, тематику, возрастную направленность и минимальный объем литературы. 59. Просим полностью раскрыть состав позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал». 60. Просим указать точное количество конспектов занятий. 61. Просим указать тематику занятий и возрастные группы детей. 62. Просим установить количество наглядных и дидактических материалов. 63. Просим не оставлять фактический состав диагностических, методических и стимульных комплектов на согласование после определения победителя. 64. Просим обосновать применение бактерицидного облучателя именно открытого типа. 65. Просим указать объем помещения, для которого рассчитывается один облучатель. 66. Просим установить минимальную бактерицидную			портативной колонки установлена для стабильного энергоэффективного соединения с современными источниками сигнала. Степень защиты IP67 необходима для долговечности портативного устройства в условиях активных детских игр и проведения влажной санитарной обработки корпуса. Функция группового сопряжения (TWS / многоподключение) является стандартной заводской характеристикой современных беспроводных колонок данного класса. Позиция «Сетевой фильтр / Источник бесперебойного питания» детально описана как ИБП линейно-интерактивного типа. Это единое устройство, совмещающее обе функции защиты. Сетевой фильтр как отдельный товар не закупается. Технические характеристики в тексте полностью относятся к источнику бесперебойного питания (ИБП). Включение развивающих материалов в один лот обосновано их общей целевой направленностью —

			производительность устройства в измеримой величине. 67. Просим указать мощность ламп и расчетное время обеззараживания. 68. Просим указать конкретную систему защиты, исключающую включение открытого УФ-облучателя в присутствии детей и работников. 69. Просим пояснить, рассматривалась ли возможность применения закрытого бактерицидного рециркулятора, допускающего эксплуатацию в присутствии людей. 70. Просим представить расчет необходимой площади напольного коврового покрытия применительно к фактическому помещению. 71. Просим предоставить план либо размеры помещения, подтверждающие установленную площадь покрытия. 72. Просим уточнить, входит ли в обязательства поставщика укладка коврового покрытия. 73. Просим указать, входят ли в цену раскрой, подготовка			комплексное методическое оснащение Кабинета психологии. Требования к играм сформулированы общепедагогическими терминами (логика, моторика) и не содержат ограничений, кроме тематических новогодних наборов для праздничных занятий. Состав комплекта для детей с нарушением интеллекта определяется методическими потребностями педагога и включает стандартный профессиональный набор материалов. Количество диагностических методик должно обеспечивать полное обследование согласно профилю кабинета и рекомендациям по психолого-педагогической диагностике. Комплект рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста с особенностями развития (нарушениями интеллекта), что прямо указано в описании. Комплект должен содержать методики для оценки когнитивных, речевых, эмоциональных и поведенческих функций согласно тексту спецификации. Точное

			основания, клей, плинтусы, пороги, подрезка и вывоз отходов. 74. Если монтаж покрытия требуется, просим прямо включить соответствующие работы в раздел сопутствующих услуг. 75. Просим обосновать обязательную ширину рулона именно 4 метра. 76. Просим указать нормативный документ и метод испытаний показателя звукоизоляции не менее 30 dB. 77. Просим определить возрастную и ростовую группу детей, для которых устанавливаются размеры детского стола. 78. Просим определить возрастную и ростовую группу детских стульев и указать требуемую высоту сиденья от пола. 79. Просим по отдельности обосновать необходимость офисного кресла, полумягкого стула, кресла-качалки, детских стульев и трансформируемых пуфов. 80. Просим обосновать специальную психологическую функцию			количество карточек и предметов определяется заводом-изготовителем стандартного диагностического комплекта (дефектологического чемодана). Комплект должен соответствовать общепринятым методическим рекомендациям по психолого-педагогической диагностике детей с нарушением интеллекта. Объективными критериями приемки являются полнота комплектации согласно паспорту изделия, новизна товара (не ранее 2025 г.) и отсутствие дефектов. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» включает в себя пособия и инструкции, идущие в комплекте с диагностическими методиками для коррекционной работы. Состав и направленность литературы полностью соответствуют спецификации работы Кабинета психологии с детьми с ООП. Состав стимульного наглядно-дидактического материала подробно описан в спецификации (предметные, сюжетные, разрезные картинки и

			кресла-качалки. 81. Просим подтвердить возможность предложения иного безопасного мягкого кресла при обеспечении аналогичной функциональности. 82. Просим указать, какие позиции кабинета требуют сборки, установки, крепления, настройки либо ввода в эксплуатацию. 83. Просим не возлагать на поставщика монтажные и иные дополнительные обязательства, которые прямо не определены в разделе сопутствующих услуг. 84. Просим провести полную техническую редактуру ТС, исключить неопределенные формулировки, дублирующиеся позиции, требования к взаимоотношениям участника с производителями и параметры, не связанные непосредственно с функциональной потребностью кабинета психологии. 85. Просим по каждому настоящему пункту предоставить отдельный мотивированный ответ с конкретным нормативным,			конспекты занятий). Точное количество конспектов определяется набором дидактических материалов от производителя и должно полностью покрывать программу занятий. Тематика занятий и возрастные группы определяются спецификой работы кабинета (дошкольный и школьный возраст). Количество материалов установлено в объеме 1 комплекта, обеспечивающего полноценную работу одной группы/кабинета. Состав и характеристики комплектов зафиксированы в спецификации и не подлежат изменению после определения победителя. Применение облучателя открытого типа обосновано необходимостью полного обеззараживания как воздуха, так и поверхностей кабинета (мебель, игрушки, ковролин) в отсутствие людей. Облучатель подбирается стандартной мощности для средних административно-учебных помещений (производительность согласно объему помещения). Минимальная

			техническим либо педагогическим обоснованием, а не ограничиваться повторением текста ТС или общей формулировкой «потребность Заказчика».			бактерицидная эффективность должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям РК для учебных помещений (не менее 95–99%). Мощность ламп (суммарно не менее 30 Вт для двух ламп) и расположение определяются стандартной настенной конструкцией прибора. Безопасность обеспечивается строгим соблюдением инструкции (включение в отсутствие людей) и наличием знаков безопасности. Использование закрытого рециркулятора не рассматривается, так как Заказчику требуется дезинфекция не только воздуха, но и открытых поверхностей (столы, игрушки, ковролин), что обеспечивается только открытым типом облучателя. Общий объем коврового покрытия составляет 40 кв.м., что рассчитано исходя из площади пола кабинета с учетом стандартного запаса на подрезку. План помещений предоставляется победителю при заключении договора. Поставка осуществляется в

						рулонах шириной 4 метра. Поставка осуществляется до места, указанного Заказчиком. Фиксация и укладка покрытия осуществляются силами Поставщика, если это предусмотрено общими условиями доставки и передачи товара «под ключ». В цену лота включена стоимость самого материала в объеме 40 кв.м. Дополнительная фурнитура (плинтусы, пороги) спецификацией не предусмотрена. Все сопутствующие расходы по доставке товара до места назначения несет Поставщик в рамках предложенной цены. В спецификации четко указана фиксированная ширина рулона — 4 метра. Метод испытаний и стандарты соответствуют действующему на территории РК межгосударственному стандарту ГОСТ 23348 или аналогичным техническим регламентам. Детский стол имеет высоту 485 мм, что согласно ГОСТ 19301.1-94 соответствует 1-й ростовой группе (для детей ростом 100-115 см). Детские

						стулья (высота 540 мм, высота сиденья около 260-300 мм) соответствуют 1-й ростовой группе, для использования в комплекте с детским столом. Совместный закуп мебели обусловлен необходимостью комплексного функционального оснащения Кабинета психологии в едином стилевом решении. Кресло-качалка необходимо для зоны психологической разгрузки и релаксации детей и сотрудников, что является важной частью работы кабинета. Металлической каркас повышенной прочности и полозья обеспечивают надежность и безопасность конструкции при нагрузке до 100 кг. Поставщик обязан поставить готовый к эксплуатации товар. Сборка и установка входят в обязанности поставщика согласно требованиям к транспортировке и сдаче товара. Доставка, подъем на этаж и сборка (при необходимости) являются стандартными сопутствующими услугами поставщика при закупке мебели и

						оборудования. Техническая спецификация составлена корректно, содержит исчерпывающие требования к функциональным и качественным характеристикам товара, не ограничивает конкуренцию и полностью соответствует нуждам Заказчика. Мебель (стол, шкаф) соответствует ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие technical условия», кресла и стулья — ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Характеристики изложены в соответствии с потребностями учебного заведения. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих
						соответствующие товары.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ	Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18397163

№ конкурса 17476885-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ «Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-17 21:27:23 по 2026-08-20 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация предусматривает поставку многокомпонентного кабинета психологии, включающего мебель, компьютерную технику, МФУ, сетевое оборудование, ИБП, акустические устройства, диагностические и игровые материалы, бактерицидный облучатель, светильники и напольное покрытие. Требуется провести построчное сопоставление каждой позиции с действующими нормами оснащения кабинета психологии: позиция ТС – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. В единый комплект объединены самостоятельные товарные группы, имеющие различные рынки производства и поставки. Функциональная и технологическая неделимость мебели, компьютерной техники, оргтехники, средств пожаротушения, игрушек, диагностических материалов, бактерицидного оборудования	2026-08-20 01:05:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Закупка проводится для комплексного оснащения одного Кабинета психологии «под ключ». Разделение на отдельные лоты нецелесообразно, так как все элементы взаимосвязаны и служат единой образовательно-коррекционной цели. Объединение товаров в один лот обусловлено необходимостью получения полностью готового к эксплуатации кабинета от одного поставщика, что гарантирует совместимость оборудования, мебели и исключает срывы поставок. Требование к году выпуска (не ранее 2025 года) установлено Заказчиком для обеспечения максимального срока службы, актуальности заводской гарантии и долговечности закупаемых изделий в детском учреждении. Для моноблока обоснованно допускается 2024 год выпуска, учитывая специфику производства, логистики и официальных поставок сложной компьютерной

			и напольного покрытия не обоснована. 3. Для значительной части товаров установлено требование изготовления не ранее 2025 года. Сам по себе год выпуска мебели, игрушек, светильников, акустики и иных несложных товаров не определяет их качество и необоснованно исключает новую, неиспользованную продукцию более раннего допустимого года выпуска. 4. При этом для моноблока допускается иной год выпуска, что свидетельствует об отсутствии единого объективного подхода к данному ограничению. 5. Моноблок описан посредством узкой совокупности процессорных параметров: не менее 14 физических ядер, 20 потоков, базовая частота производительных ядер не менее 2,3 ГГц, максимальная частота не менее 4,7 ГГц, кэш третьего уровня не менее 24 МБ и производительность не ниже процессоров гибридной архитектуры с			техники на рынок Республики Казахстан.Характеристики процессора моноблока указаны в формате минимальных значений («не менее») и отражают реальные потребности для стабильной работы современного программного обеспечения и диагностических баз данных. Производительность моноблока рассчитана с учетом долгосрочной эксплуатации (более 5 лет) и необходимости бесперебойной обработки объемных специализированных данных психолога. Диагональ экрана 27 дюймов и высокое разрешение необходимы для снижения зрительной нагрузки сотрудника при длительной работе и демонстрации наглядных материалов детям на безопасном расстоянии. Наличие свободных слотов для оперативной памяти — стандартное техническое требование для обеспечения возможности последующей модернизации устройства без нарушения заводской гарантии. Описание моноблока носит общий характер и

			производительными и энергоэффективными ядрами. 6. Для рабочего места психолога должна определяться требуемая фактическая производительность, а не конкретная архитектура процессора. Процессор иной архитектуры с равной либо большей производительностью не должен исключаться. 7. Дополнительно моноблок должен иметь экран не менее 27 дюймов, разрешение не менее 2560×1440, регулировку по высоте и углу наклона, не менее 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI, DisplayPort, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, не менее двух слотов оперативной памяти и как минимум один свободный слот. 8. Совокупность указанных характеристик существенно сокращает круг серийных моделей. Не приведено обоснование необходимости каждого интерфейса и обязательного свободного слота для выполнения функций кабинета психологии. 9. Требование			полностью соответствует серийной продукции сразу нескольких мировых производителей (HP, Lenovo, Asus и др.), что исключает ограничение конкуренции. Поставка клавиатуры и мыши в составе единого заводского комплекта гарантирует их полную аппаратную совместимость и единую сервисную поддержку от официального производителя. Оснащение моноблока пассивным устройством автономного пожаротушения продиктовано повышенными требованиями безопасности в детских и учебных учреждениях для моментальной локализации возможных коротких замыканий.Устройство автономного пожаротушения на МФУ требуется для защиты от возгорания высоковольтных узлов техники, которая часто остается включенной в сеть в режиме ожидания во время отсутствия персонала.Запрос официальных документов производителя на систему пожаротушения необходим Заказчику для подтверждения

			наличия свободного слота оперативной памяти исключает современные устройства с иной архитектурой памяти либо полностью занятыми штатными слотами, хотя это не ухудшает текущую функциональность и производительность. 10. Клавиатура и мышь должны входить в единый комплект производителя моноблока либо быть рекомендованы им. Стандартные совместимые USB-клавиатура и мышь не требуют привязки к изготовителю компьютера. Такое условие ограничивает использование совместимой периферии иных производителей. 11. Моноблок обязательно должен оснащаться автономным устройством пожаротушения пассивного типа. Не приведено нормативное либо техническое обоснование необходимости оснащения именно каждого серийного моноблока отдельным автономным средством пожаротушения. 12. Аналогичное автономное устройство пожаротушения			оригинальности, надежности и легальности защитного устройства, интегрируемого в технику.Затребованные документы не накладывают избыточных обязательств, а выполняют стандартную функцию подтверждения соответствия поставляемого оборудования нормам пожарной безопасности РК. Подтверждение легальности происхождения товара — стандартное и законное требование Заказчика, направленное на предотвращение закупа контрафактной, фальсифицированной или б/у продукции. Ссылки на будущие изменения правил после 12.07.2026 года неактуальны. Действующее законодательство РК позволяет Заказчику устанавливать требования, направленные на обеспечение безопасности детей в данный момент. Техническая спецификация содержит требования исключительно к качеству, безопасности и функционалу самого товара, а не к правоспособности участника, что полностью соответствует

			должно устанавливаться на многофункциональное устройство. Таким образом, обычная серийная компьютерная и офисная техника искусственно объединяется с самостоятельным специальным изделием другого производителя. 13. В отношении автономного устройства пожаротушения от поставщика требуется документ производителя либо официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение устройства. 14. Указанный документ зависит исключительно от волеизъявления третьего лица и не является функциональной, технической, качественной либо эксплуатационной характеристикой закупаемого товара. 15. Возможность конкретного участника поставить законно приобретенный товар не должна зависеть от предоставления ему частного разрешения производителем, официальным представителем, дилером либо дистрибьютором.			закону. Проверка маркировок при приемке является обязательным этапом контроля, однако предварительное предоставление документов в заявке требуется Заказчику для своевременной оценки соответствия. Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 является строго обязательным документом для любых средств обеспечения пожарной безопасности, реализуемых на территории Таможенного союза и РК. Копия лицензии производителя запрашивается Заказчиком только в том случае, если данный вид деятельности (производство систем пожаротушения) подлежит обязательному лицензированию по закону РК. Способ интеграции и размещения пассивного устройства пожаротушения определяется заводом-изготовителем оборудования, что обеспечивает сохранение его свойств и не нарушает условий заводской гарантии. Характеристики маршрутизатора (Wi-Fi 4) являются минимально достаточными

			/> 16. После изменения типовых форм, действующих с 12.07.2026, прежние условия об обязательных письмах производителей, разработчиков, правообладателей, дилеров, дистрибьюторов и иных документах, выдаваемых третьими лицами, не должны восстанавливаться путем их произвольного включения в свободный текст технической спецификации. 17. Сама форма технической спецификации прямо содержит запрет на установление квалификационных требований к потенциальному поставщику. Требование подтвердить «право поставки» оценивает отношения участника с производителем, а не свойства товара. 18. Подлинность, происхождение и соответствие автономного устройства пожаротушения могут быть проверены при поставке по заводской маркировке, модели, серийному номеру, паспорту, сертификату соответствия и иным обязательным документам. 19.			базовыми требованиями. Потенциальный поставщик имеет полное право предложить товар с более высокими и современными характеристиками. Техническое описание роутера содержит стандартные сетевые протоколы связи, которые полностью совместимы с любыми типами моноблоков и оргтехники, планируемых к использованию. Внешняя настольная акустическая система мощностью не менее 6 Вт требуется для проведения групповых аудиозанятий и коррекционных тренингов, так как встроенные динамики моноблока не обладают достаточной громкостью. В спецификации четко разделены понятия встроенных динамиков моноблока и отдельной настольной акустической системы, закупаемой в количестве 1 единицы (комплекта). Портативная колонка имеет мобильное назначение (для выездных занятий и релаксации), а настольные колонки — стационарное (на рабочем столе), что обосновывает

			Дополнительно в составе конкурсной заявки требуется сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний именно предлагаемой модели устройства пожаротушения. Необходимо разграничить обязательные документы соответствия самого изделия и документы, необоснованно требуемые непосредственно от потенциального поставщика в составе заявки. 20. Требование копии лицензии производителя в случае лицензируемости соответствующей деятельности также зависит от третьего лица и не должно превращаться в дополнительное условие допуска участника, если законодательством прямо не установлена обязанность участника представлять такую лицензию в составе заявки. 21. Не определен способ установки автономного устройства пожаротушения на моноблок и МФУ, место монтажа, критическая температура срабатывания, а также влияние такого			необходимость закупа обоих устройств. Требования к портативной колонке (Bluetooth 5.4, IP67, функция TWS) являются стандартными для современных беспроводных аудиоустройств данного класса и широко представлены на рынке. В позиции закупается Источник бесперебойного питания (ИБП), который функционально совмещает в себе роль сетевого фильтра и стабилизатора напряжения. Это единое техническое устройство. Перечень развивающих игр и наборов сформирован исходя из утвержденных методик психологической и коррекционной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Функциональные требования к играм (развитие логики, моторики, памяти) сформулированы общепринятыми терминами, носят открытый характер и не ограничивают круг потенциальных поставщиков. Диагностический комплект закупается как готовое серийное изделие

			дополнительного оборудования на вентиляцию, электрическую безопасность и заводскую гарантию. 22. Маршрутизатор предусмотрен стандарта Wi-Fi 4 только в диапазоне 2,4 ГГц с WAN/LAN 10/100 Мбит/с, тогда как моноблок должен иметь Wi-Fi 6E и Gigabit Ethernet. 23. Такая конфигурация технически несбалансирована: более современный моноблок подключается к существенно более медленному маршрутизатору. Следует допустить более современные Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 устройства и гигабитные сетевые порты. 24. В ТС дважды практически дословно приведено описание настольной акустической системы типа 2.0 мощностью не менее 6 Вт с питанием USB и подключением через 3,5 мм Mini Jack. 25. Неясно, является ли второе описание техническим дублированием либо фактически требуется две одинаковые акустические системы. Объем			профессионального назначения (1 комплект), состав и комплектация которого определены разработчиком сертифицированной методики. Формулировка ТС дает четкое представление о целевом назначении комплекта. Стандартные профессиональные наборы содержат полный перечень необходимых карт, стимулов и бланков. Закупка диагностических и дидактических материалов единым лотом необходима для проведения комплексного, всестороннего обследования ребенка одним специалистом в рамках одного кабинета. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» подразумевает специализированные руководства, инструкции к тестам и бланки ответов, поставляемые заводом-изготовителем строго вместе с диагностическим комплектом. Состав наглядно-дидактического материала подробно описан (картинки, конспекты занятий), а целевые возрастные группы пользователей напрямую

			обязательств должен быть однозначным. 26. Кроме настольной акустики моноблок уже имеет встроенные динамики, а отдельно предусмотрена еще портативная беспроводная колонка. Необходимость одновременного наличия нескольких средств воспроизведения звука не обоснована. 27. Для портативной колонки установлены Bluetooth не ниже 5.4, степень защиты не ниже IP67, TWS и возможность объединения не менее 10 и до 100 устройств. Для эксплуатации внутри кабинета психологии такая совокупность функций выглядит избыточной. 28. В ТС одновременно приведены наименования «Сетевой фильтр» и «Источник бесперебойного питания», однако далее фактически описан только ИБП. Необходимо однозначно установить, являются ли это двумя самостоятельными товарами либо одной ошибочно названной позицией. 29. В состав игровых и			определяются общим профилем Кабинета психологии. Техническое задание составлено в полном объеме, не содержит двусмысленности и предоставляет исчерпывающую информацию для однозначного подбора эквивалентов учебно-дидактических пособий. Выбор бактерицидного облучателя открытого типа обоснован необходимостью дезинфекции не только воздуха, но и поверхностей мебели, ковролина и игрушек в отсутствие людей, что наиболее эффективно. Обеззараживание ультрафиолетом открытого типа проводится строго по графику в регламентированные перерывы, что является стандартной и абсолютно безопасной процедурой, утвержденной санитарными правилами РК. Параметры облучателя (наличие двух ламп, стандартный бактерицидный диапазон) позволяют эффективно использовать его в любых типовых кабинетах площадью до 40 кв.м. Фиксированный объем коврового покрытия в

			развивающих материалов включены несколько позиций именно новогодней тематики. Сезонная праздничная тематика не является необходимой постоянной характеристикой кабинета психологии. 30. Требования к игровым материалам целесообразно формировать по функциональному результату: развитие памяти, внимания, логики, эмоционального интеллекта, мелкой моторики и творческих навыков, без привязки к определенной сезонной тематике. 31. Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта описан неопределенно. Не установлены точное количество диагностических методик, возрастные диапазоны, количество карточек, стимульных материалов, методических пособий и вспомогательных элементов. 32. Формулировки «методические материалы», «диагностические методики», «стимульный материал»,			размере 40 кв.м. определен в соответствии с точными замерами пола конкретного помещения Заказчика под Кабинет психологии. Поставщик обязан осуществить доставку товара. Раскрой, технологическая подрезка под выступы стен и укладка рулонного покрытия осуществляются силами и за счет Поставщика при передаче готового объекта. Фиксированная ширина рулона 4 метра является стандартным заводским параметром для коммерческого ковролина и позволяет произвести укладку с минимальным количеством стыковочных швов. Показатель звукоизоляции не менее 30 dB является стандартным качественным параметром для плотного коммерческого ковролина на войлочной или резиновой основе, что подтверждается паспортом изделия. Габаритные размеры детского стола и стульев подобраны в строгом соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 19301.1-94 для создания

			«вспомогательные элементы» и «полный набор» не позволяют участнику заранее определить точный объем поставки и корректно рассчитать стоимость. 33. Требование соответствия «установленным методикам психолого-педагогического обследования» также неопределенно, поскольку конкретные методики в документации не названы. 34. Позиция «Методическая литература – 1 комплект» не содержит количества изданий, языка, тематики, минимального объема, возрастной направленности и иных объективных характеристик. 35. Позиция «Стимульный наглядно-дидактический материал – 1 комплект: наглядно-дидактический материал с конспектами занятий» также не содержит количества конспектов, тем занятий, возрастных групп и количества дидактических материалов. 36. Такие неопределенные позиции создают риск последующего			эргономичной и безопасной учебной среды. Размеры мебели четко указаны в миллиметрах в тексте спецификации, что позволяет Поставщику однозначно определить конкретную ростовую группу при подборе и закупке товара. Наличие разных типов мебели (офисное кресло, полумягкие стулья, пуфы, детские гарнитуры) необходимо для правильного зонирования кабинета на рабочую, консультационную и игровую зоны. Мягкое кресло-качалка на прочном металлическом каркасе закупается специально для зоны сенсорной разгрузки и психологического расслабления детей, что напрямую связано со спецификой работы кабинета. Техническая спецификация составлена в полном соответствии с реальными нуждами Заказчика, содержит законные требования к качеству товаров, не ограничивает конкуренцию и переработке не подлежит. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения

			субъективного определения заказчиком фактического объема уже после выбора победителя. 37. В состав кабинета включен открытый бактерицидный ультрафиолетовый облучатель, предназначенный для эксплуатации в отсутствие людей. 38. Для помещения, предназначенного для постоянной работы с детьми, требуется отдельное обоснование выбора именно открытого типа облучателя вместо безопасного закрытого рециркуляционного решения. 39. Не указаны объем помещения, минимальная бактерицидная производительность, мощность ламп и расчетное время обеззараживания. Формулировка «производительность должна соответствовать объему помещения» не является измеримым критерием без конкретных исходных данных. 40. В состав кабинета включено напольное ковровое покрытие фиксированной площадью, однако отсутствуют план			ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.
			помещения, фактическая площадь пола и конфигурация зоны укладки. 41. Не определено, входит ли в обязательства поставщика раскрой, укладка, подготовка основания, приклеивание, устройство порогов и плинтусов, подрезка и вывоз отходов. Раздел сопутствующих услуг при этом не содержит соответствующих работ. 42. Обязательная ширина рулона 4 метра не обоснована реальными размерами помещения и может исключать равноценные покрытия иной ширины. 43. Звукоизоляционное свойство покрытия не менее 30 dB установлено без указания применимого стандарта и метода испытаний. 44. Для детского стола установлена точная высота, а для детских стульев приведены габаритные размеры, однако отсутствует указание конкретной возрастной или ростовой группы детей и высоты сиденья от пола. 45. Без определения			

			ростовой группы невозможно объективно проверить эргономическое соответствие детской мебели. 46. В составе кабинета одновременно предусматриваются офисное кресло, полумягкий стул, кресло-качалка, детские стулья и трансформируемые пуфы. Необходимо подтвердить функциональную и нормативную необходимость каждой позиции. 47. Кресло-качалка описывается как товар для зон отдыха, офисов, приемных, гостиниц и жилых помещений. Такое универсальное коммерческое описание само по себе не подтверждает необходимость конкретного изделия именно для психологической работы. 48. Требуем переработать техническую спецификацию: провести нормативную сверку состава кабинета, исключить требования, зависящие от производителей и официальных представителей, раскрыть неопределенные диагностические и методические комплекты,			
			устранить дублирование оборудования, а узкие аппаратные параметры заменить функциональными и объективно проверяемыми характеристиками.			

2	190240033595	Запрос о разъяснении КД	Просим исключить из технической спецификации требования, не имеющие объективного функционального обоснования и ограничивающие количество потенциальных поставщиков, в частности совокупность узкоспециализированных требований к характеристикам процессора моноблока (количество ядер, потоков, базовая и максимальная частота, объем кэш-памяти). Установленные требования должны обеспечивать возможность предложения эквивалентных товаров и не ограничивать конкуренцию. Просим исключить либо обосновать требование об обязательном оснащении моноблока и МФУ дополнительным устройством автономного пожаротушения, поскольку указанное требование предъявляется к дополнительному компоненту, не являющемуся непосредственной функциональной характеристикой приобретаемого оборудования, и в совокупности с требованиями о предоставлении документов на данное	2026-08-19 16:28:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Автономное пожаротушение в составе моноблока и МФУ . Требование об обязательном оснащении моноблока и МФУ встроенным (пассивным) автономным устройством пожаротушения установлено Заказчиком для обеспечения повышенной пожарной безопасности в детском учреждении. Данный элемент позволяет моментально локализовать возможное возгорание внутренних высоковольтных узлов или короткое замыкание внутри корпусов, что критически важно для защиты жизни детей. Способ интеграции определяется технической документацией завода-изготовителя защитного средства, что исключает нарушение заводской гарантии основной техники. Характеристики процессора моноблока (количество ядер, потоков, базовая и максимальная частота, объем кэш-памяти) указаны в формате минимально допустимых значений («не

			устройство существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить требование о предоставлении документа производителя либо официального представителя, подтверждающего право поставки и происхождение устройства автономного пожаротушения, поскольку данное требование фактически предусматривает наличие у участника определенной цепочки поставки и может ограничивать возможность участия поставщиков, реализующих аналогичную продукцию на законных основаниях. Просим исключить требование о предоставлении лицензии производителя устройства автономного пожаротушения в случае, если законодательством Республики Казахстан для производства конкретного вида предлагаемого устройства лицензирование не предусмотрено. Требование о предоставлении документа, наличие которого не является обязательным в силу законодательства, не должно			менее») и отражают реальные потребности Заказчика для обеспечения высокого быстродействия и стабильной работы специализированных диагностических баз данных и программ психолога. Данные параметры присутствуют в стандартных линейках нескольких ведущих мировых производителей, что исключает ограничение конкуренции. Требование об оснащении моноблока и МФУ дополнительным элементом автономного пожаротушения обусловлено спецификой эксплуатации техники в детском кабинете психологии. Данное требование не накладывает ограничений на функционал базового оборудования, а служит дополнительным средством защиты. Спецификация носит открытый характер для всех участников рынка, способных поставить сертифицированные средства защиты. Запрос официального документа от производителя либо его официального представителя необходим Заказчику для подтверждения

			устанавливаться в качестве обязательного условия участия. Просим привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства в части установления измеряемых и проверяемых характеристик. Формулировки «стандартный офисный цвет», «аналогичный материал», «аналогичная функция», «эквивалентное качество», «удобство», «комфортная посадка», «повышенная прочность» и аналогичные без указания конкретных критериев оценки являются неопределенными и не позволяют объективно установить соответствие предлагаемого товара. Просим конкретизировать технические характеристики комплекта для психолого-педагогического обследования, поскольку в текущей редакции отсутствует исчерпывающий перечень диагностических методик, материалов и элементов комплекта. При отсутствии конкретного состава невозможно объективно проверить соответствие			легальности происхождения, оригинальности и надежности защитного устройства, интегрируемого в дорогостоящую компьютерную технику. Это законная мера Заказчика для защиты государственного бюджета от контрафактной, фальсифицированной или бывшей в употреблении продукции.2. Блок: Лицензирование, измеримость и лотность закупки. Копия лицензии производителя запрашивается исключительно в том случае, если данный вид деятельность (производство средств пожаротушения) подлежит обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Это требование направлено на строгое соблюдение законности и безопасности закупаемых защитных средств. Формулировки «стандартный офисный цвет», «аналогичный материал», «аналогичная функция», «эквивалентное качество», «комфортная посадка», «повышенная прочность» отражают общие

			предложенного товара технической спецификации. Просим конкретизировать технические характеристики позиции «Методическая литература», поскольку в технической спецификации отсутствуют обязательные параметры товара — наименование/тематика литературы, количество экземпляров, язык, год издания, объем и иные характеристики, позволяющие определить соответствие предлагаемого товара. Просим конкретизировать состав позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал с конспектами занятий», поскольку отсутствие количественных и качественных характеристик данной позиции не позволяет обеспечить объективное сравнение и проверку соответствия конкурсных предложений. Просим исключить неопределенную формулировку «аналогичные детские развивающие издания/игровые наборы» и установить конкретные функциональные, качественные и количественные			качественные и эксплуатационные ожидания Заказчика и применяются повсеместно в мебельной индустрии. При этом для каждого товара в технической спецификации заданы чёткие измеримые параметры: физические габариты в миллиметрах, минимальная толщина ЛДСП (не менее 16 мм), наличие металлического каркаса и т.д., что позволяет объективно оценить соответствие эквивалента. Комплекс для психолого-педагогического обследования закупается как единое готовое серийное профессиональное изделие (дефектологический чемодан). Перечень оцениваемых функций (когнитивные, речевые, эмоциональные и поведенческие) детально прописан в тексте ТС и является исчерпывающим критерием для подбора сертифицированного набора, соответствующего методическим рекомендациям РК. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» включает в себя специализированные руководства,

			характеристики каждого набора, поскольку в действующей редакции отсутствуют объективные критерии определения соответствия и эквивалентности. Просим уточнить и обосновать объединение в одном предмете закупки мебели, компьютерной техники, периферийного оборудования, детских товаров, диагностических материалов, литературы, осветительного и санитарно-технического оборудования, поскольку такое объединение различных товарных групп может ограничивать количество потенциальных поставщиков, способных принять участие в закупке. Просим рассмотреть вопрос о разделении закупаемых товаров на отдельные лоты по однородным товарным группам, поскольку поставка мебели, компьютерной техники, МФУ, маршрутизатора, детских товаров, диагностических материалов, литературы, облучателя и коврового покрытия относится к различным товарным рынкам и может			инструкции к тестам и бланки фиксации результатов, которые поставляются заводом-изготовителем строго в комплекте с диагностическими материалами профессионального назначения, и отдельно от набора не закупается. Излишняя детализация (год издания, издательство) конкретных книг привела бы к ограничению конкуренции. Состав наглядно-дидактического материала подробно описан в технической спецификации (предметные, сюжетные, разрезные картинки и готовые конспекты занятий). Целевая возрастная группа (дети дошкольного и школьного возраста) определяется общим профилем Кабинета психологии, что позволяет Поставщику однозначно определить состав комплекта от сертифицированных производителей учебных пособий. Излишняя детализация точного дизайна, количества страниц или конкретных названий развивающих книг/игр привела бы к искусственному ограничению

			осуществляться различными специализированными поставщиками. Просим привести требование к маршрутизатору в соответствие с фактическими требованиями к приобретаемому компьютерному оборудованию, поскольку установление Wi-Fi 4 при одновременном требовании Wi-Fi 6E для моноблока является технически несогласованным и не обеспечивает рационального использования приобретаемого оборудования. Просим исключить из технической спецификации требования, которые невозможно объективно проверить при рассмотрении конкурсной заявки, в том числе «стабильная работа», «комфортная посадка», «повышенная прочность», «эквивалентное качество звучания», «без искажений», «характерная для офисной эксплуатации нагрузка» и аналогичные формулировки, либо установить конкретные методы и критерии их проверки. Просим уточнить нормативные документы и			конкуренции и созданию преимуществ для одного бренда. Поставщик вправе предложить любые серийные развивающие детские издания и наборы, соответствующие указанной новогодней тематике и направлениям развития когнитивных функций. Закупка проводится для комплексного оснащения одного Кабинета психологии «под ключ». Все закупаемые элементы (мебель, оргтехника, специализированные методики, напольное покрытие) технологически и функционально взаимосвязаны в рамках одного помещения и служат реализации единого непрерывного процесса психолого-педагогической коррекции. Объединение в один лот обоснованно. Разделение предмета закупок на отдельные лоты по однородным группам нецелесообразно. Объединение товаров в один лот обусловлено необходимостью получения полностью готового к эксплуатации кабинета от одного ответственного Поставщика, что

			стандарты, которым должны соответствовать товары, поскольку техническая спецификация содержит многочисленные требования безопасности и соответствия стандартам Республики Казахстан, но по большинству позиций конкретные применимые стандарты и документы подтверждения соответствия не указаны. Просим исключить требование о предоставлении документов на этапе конкурсной заявки, если такие документы не являются обязательными документами, подтверждающими соответствие товара требованиям законодательства, поскольку техническая спецификация не должна устанавливать дополнительные требования к участникам, не обусловленные характеристиками закупаемого товара. Просим устранить противоречие в требованиях к ковровому покрытию: указана поставка 40 кв. м при одновременном требовании ширины рулона 4 м, однако не определена требуемая длина рулона и			гарантирует соразмерность мебели, техническую совместимость оборудования и исключает риски срыва сроков поставок Сетевые стандарты, приёмка и документы на конкурс . Техническая несогласованность отсутствует. Требование Wi-Fi 6E для моноблока установлено на перспективу плановой модернизации внутренней сети учреждения. Сетевой адаптер моноблока обратно совместим со стандартом Wi-Fi 4 и будет корректно функционировать с поставляемым маршрутизатором. Характеристики роутера указаны как минимально достаточные; Поставщик вправе предложить роутер с более современными стандартами связи. Требования («стабильная работа», «комфортная посадка», «без искажений», «характерная для офисной эксплуатации нагрузка») являются стандартными эксплуатационными характеристиками для мебели и цифровой техники. Проверка отсутствия искажений звука, стабильности

			не указано, допускается ли поставка товара несколькими отрезами. Просим конкретизировать требование к бактерицидному облучателю в части производительности и площади/объема помещения, поскольку в отсутствие данных параметров невозможно определить необходимую мощность и фактическое соответствие предлагаемого оборудования назначению. Просим исключить из технической спецификации требования, которые могут быть выполнены только ограниченным количеством моделей конкретного производителя, либо дополнить их объективными критериями эквивалентности, поскольку установление совокупности характеристик, не обусловленных функциональной необходимостью, может привести к ограничению количества потенциальных поставщиков. В документации: «Поставщик должен предоставить документ производителя либо официального представителя,			работы сети и надежности сборки мебели осуществляется Заказчиком непосредственно при физической приемке товара, что является законным правом получателя. В тексте спецификации указано, что поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности и стандартам, действующим на территории Республики Казахстан (включая межгосударственные стандарты ГОСТ для мебели и технические регламенты ЕАЭС для электроники). Подбор эквивалентов осуществляется поставщиками на основании этих общедоступных нормативных актов. Технические паспорта, сертификаты соответствия и декларации запрашиваются в составе конкурсной заявки для подтверждения качества и безопасности предлагаемого товара, а также для предварительной оценки соответствия заявки требованиям ТС. Это законное право Заказчика, не устанавливающее дополнительных барьеров для участников.

			подтверждающий право поставки и происхождение устройства автономного пожаротушения». Такое требование не всегда незаконно само по себе. Действующие Правила предусматривают возможность устанавливать в технической спецификации требования о предоставлении писем, сертификатов, свидетельств от производителей, дилеров или дистрибьюторов, технических паспортов и сертификатов соответствия продукции. Но здесь вопрос в необходимости именно такого документа для конкретного товара. Если заказчик не докажет необходимость такого документа именно для защиты своих интересов, требование можно оспаривать как избыточное. Особенно если фактически поставщик должен иметь прямые отношения с производителем специального пожаротушащего устройства. Необоснованное ограничение года выпуска. Требование			Объем коврового покрытия в 40 кв.м. рассчитан на основе точных замеров пола конкретного помещения Заказчика. Фиксированная ширина рулона 4 метра является стандартной заводской характеристикой коммерческого ковролина и указана для минимизации стыковочных швов, что критично для детских комнат. Длина отреза рассчитывается Поставщиком математически. Поставка мелкими обрезками не допускается. Облучатель предназначен для стандартного административно-учебного помещения Кабинета психологии (площадью до 40 кв.м.). Конкретная производительность прибора в $м^3$/ч и мощность ламп подбираются Поставщиком самостоятельно, исходя из площади помещения Заказчика, что является стандартной и достаточной практикой: Экспертные разъяснения Заказчика по повторным пунктам . Техническая спецификация составлена в соответствии с реальными нуждами Заказчика,

			«изготовлен не ранее 2025 года» установлено практически для всех товаров без указания объективного обоснования необходимости такого ограничения. Просим обосновать данное требование либо исключить его. Избыточные и специфические характеристики компьютерной техники. Требования к моноблоку и МФУ содержат совокупность конкретных параметров (количество ядер/потоков, частоты, объем кэш-памяти, количество портов, стандарты Wi-Fi и др.), которые могут необоснованно ограничивать круг предлагаемых моделей. Просим обосновать необходимость каждого показателя либо установить функциональные характеристики с возможностью предложения эквивалентных решений. Автономное устройство пожаротушения в составе моноблока и МФУ. Просим предоставить нормативное и техническое обоснование обязательного оснащения компьютерной техники автономным			ориентирована на общедоступные на рынке РК серийные модели товаров различных брендов, не содержит избыточных ограничений и изменению не подлежит. Замечание о неправомерности запроса авторизационных писем и сертификатов от производителей Действующие Правила осуществления государственных закупок РК предоставляют Заказчику право устанавливать объективные требования к качеству, безопасности и подтверждению происхождения закупаемых товаров, если они поставляются в составе единых сертифицированных технологических комплексов безопасности. Вопрос о необходимости документов на конкретный товар решен Заказчиком утвердительно — подтверждение легальности защитных противопожарных модулей является ключевым элементом контроля безопасности. Наличие прямых дистрибьюторских связей у потенциального поставщика расширяет гарантии качества для

			устройством пожаротушения. При отсутствии обязательного требования просим исключить данное условие как способное ограничить конкуренцию. Избыточные требования к документам на устройство пожаротушения. Требования о предоставлении документов производителя/официального представителя, отдельных сертификатов и протоколов испытаний необходимо обосновать применительно к предмету закупки либо исключить из технической спецификации. Неопределенные характеристики товаров. В документации используются формулировки «эргономичный», «комфортный», «экологически безопасный», «эквивалентный по качеству», «стандартный цвет», «характерная нагрузка» и т.п., не имеющие объективных критериев оценки. Просим заменить их на конкретные измеримые показатели либо указать соответствующие стандарты. Недостаточная конкретизация			государственного учреждения. Замечание касательно избыточности требований об обязательном оснащении моноблока и МФУ устройствами автономного пожаротушения подлежит отклонению. Заказчик самостоятельно определяет технические и охранно-пожарные параметры закупаемого оборудования, исходя из специфики целевого назначения кабинета (работа с детьми, в том числе с ООП). Наличие пассивного автономного пожаротушения гарантирует мгновенную локализацию очагов задымления или короткого замыкания электроники без участия человека, что напрямую влияет на безопасность образовательной среды. Критерии подбора данного элемента чётко увязаны со стандартами ТР ЕАЭС 043/2017.23. Избыточные и специфические характеристики ИТ-оборудования отсутствуют. Процессор, сетевые модули (Wi-Fi), объем памяти и порты подобраны в соответствии с действующим модельным

			диагностического и методического материалов. Не определены конкретный состав, количество и наименования диагностических методик, стимульного материала и методической литературы. Просим конкретизировать комплектацию, чтобы участники могли однозначно определить соответствие предлагаемого товара требованиям. Недостаточная конкретизация развивающих игр и игрушек. По ряду позиций отсутствуют конкретные характеристики, возрастная категория, состав, количество элементов и иные параметры, позволяющие определить соответствие товара. Просим детализировать техническую спецификацию. Разделение предмета закупки на лоты. Если указанные товары включены в один лот, просим рассмотреть возможность их разделения по однородным группам (мебель, компьютерная техника, оргтехника, детские товары, методические материалы и т.д.),			рядом сертифицированных рабочих станций. Требования сформулированы открыто, без указания товарных знаков и патентов. Пассивные элементы пожаротушения не снижают функциональность ИТ-инфраструктуры, так как монтируются в зонах технологических пустот корпусов или внешним навесным способом. Отсутствие данного требования создало бы риски неконтролируемого задымления техники в закрытых помещениях во время отсутствия персонала. Предоставление сертификатов на средства пожаротушения обоснованно, так как данные элементы подпадают под обязательное подтверждение соответствия нормам Таможенного союза и законам РК в сфере противопожарной защиты. Текстовые определения качественных показателей товаров (комфортный, износостойкий, безопасный) расшифрованы далее в тексте спецификации в виде числовых диапазонов прочности, плотности и состава

			поскольку объединение разнородных товаров может ограничивать круг потенциальных поставщиков.			материалов. Состав развивающих материалов, диагностических комплексов и дидактических наборов определен в соответствии с государственными программами реабилитации и коррекции, закупка однородных групп одним лотом необходима для синхронизации методологического процесса. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.
						/>
3	190240033595	Замечание к КД	86860426	2026-08-19 16:27:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Не подлежит рассмотрению из-за отсутствия вопросов в предварительном обсуждении

4	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим представить построчную таблицу соответствия всех позиций кабинета психологии действующим нормам оснащения: позиция ТС – количество – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. Просим обосновать включение в единый комплект мебели, компьютерной техники, оргтехники, сетевого оборудования, средств пожаротушения, акустики, диагностических материалов, игрушек, бактерицидного оборудования и напольного покрытия. 3. Просим обосновать требование изготовления большинства товаров не ранее 2025 года. 4. Просим подтвердить возможность поставки нового, неиспользованного товара более раннего допустимого года выпуска при полном соответствии функциональным и качественным требованиям. 5. Просим назвать	2026-08-20 01:05:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Таблица соответствия нормам оснащения не требуется. Техническая спецификация составлена на основе утвержденного плана нужд Закупщика для Кабинета психологии. Описание каждой позиции является исчерпывающим основанием для закупа. Объединение товаров в один лот обусловлено технологической и функциональной связью всех элементов (мебели, компьютерной техники, методических наборов) для комплексного оснащения Кабинета психологии «под ключ» от одного ответственного Поставщика. Требование к году выпуска (не ранее 2025 года) продиктовано необходимостью обеспечения максимального срока службы оборудования и мебели, а также актуальности заводской гарантии в детском учреждении. Допуск 2024 года выпуска для моноблока установлен с учетом спецификации ИТ-рынка РК, логистики и

			производителя и модель моноблока, характеристики которого использованы при формировании ТС. 6. Просим привести не менее трех серийных моделей различных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности характеристик моноблока. 7. Просим обосновать обязательное количество физических ядер процессора не менее 14. 8. Просим обосновать обязательное количество потоков не менее 20. 9. Просим обосновать базовую частоту именно производительных ядер не менее 2,3 ГГц. 10. Просим обосновать максимальную частоту не менее 4,7 ГГц. 11. Просим обосновать кэш третьего уровня не менее 24 МБ. 12. Просим обосновать обязательную ориентацию на гибридную архитектуру с производительными и энергоэффективными ядрами. 13. Просим подтвердить допуск			официальных поставок сложной компьютерной техники. Это расширяет, а не ограничивает круг участников. Конкретные бренды и модели не указываются намеренно в целях соблюдения законодательства о госзакупках. Описание характеристик процессора носят открытый характер. Характеристики моноблока взяты из стандартных линеек серийной продукции сразу нескольких ведущих мировых производителей (HP, Lenovo, Asus и др.), что исключает ограничение конкуренции. Наличие не менее 14 ядер процессора необходимо для обеспечения высокого быстродействия при одновременной обработке баз данных, запуске диагностического ПО и мультимедиа-материалов. Наличие не менее 20 потоков является стандартной характеристикой современных многоядерных процессоров и гарантирует стабильную многозадачную работу специалиста. Базовая частота энергоэффективных ядер не

			процессора иной архитектуры при равной или большей фактической производительности. 14. Просим обосновать обязательное сочетание диагонали не менее 27 дюймов и разрешения не менее 2560×1440. 15. Просим обосновать обязательную регулировку дисплея одновременно по высоте и углу наклона. 16. Просим обосновать одновременное наличие минимум 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI и DisplayPort. 17. Просим обосновать обязательный Wi-Fi 6E применительно к фактически используемой сетевой инфраструктуре. 18. Просим обосновать минимум два слота оперативной памяти и обязательное наличие одного свободного слота. 19. Просим подтвердить допуск моноблока иной современной архитектуры памяти при объеме не менее 16 ГБ и равной либо большей производительности. 20. Просим			менее 2.3 ГГц необходима для поддержания высокой производительности фоновых системных процессов без перегрева устройства. Максимальная тактовая частота не менее 4.7 ГГц требуется для корректной работы тяжелых мультимедийных приложений и проведения видеоконференций в высоком качестве. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) не менее 24 МБ критически важен для ускорения доступа процессора к часто используемым данным психологического ПО. Требование гибридной архитектуры обусловлено стандартами современных процессоров, сочетающих производительные и энергоэффективные ядра для оптимального энергопотребления. Допуск процессоров с иной архитектурой не рассматривается, так как указанные параметры полностью соответствуют архитектуре x86-64, являющейся общепринятым стандартом для офисного и учебного ПО. Диагональ экрана не менее 27 дюймов

			исключить обязательную привязку клавиатуры и мыши к производителю моноблока. 21. Просим подтвердить возможность поставки любых стандартных совместимых USB-клавиатуры и мыши с требуемой языковой раскладкой. 22. Просим указать конкретное нормативное основание обязательного оснащения каждого моноблока автономным устройством пожаротушения. 23. Просим отдельно указать нормативное основание обязательного оснащения МФУ автономным устройством пожаротушения. 24. Просим указать конкретный способ и место установки устройства пожаротушения на моноблоке. 25. Просим указать способ и место установки устройства пожаротушения на МФУ. 26. Просим указать критическую температуру срабатывания устройства. 27. Просим пояснить, требует ли установка устройства вскрытия,			и разрешение от 2560×1440 необходимы для снижения зрительной нагрузки на психолога при длительной работе и для четкой демонстрации тестов детям на безопасном расстоянии. Возможность регулировки экрана по высоте и углу наклона — обязательное требование эргономики для настройки рабочего места под индивидуальные параметры сотрудника. Перечень портов (USB 3.x, Type-C, HDMI, DisplayPort) и их количество обусловлены необходимостью одновременного подключения периферии (МФУ, интерактивная доска, внешняя акустика, гарнитура) без переходников. Стандарт Wi-Fi 6E заложен на перспективу плановой модернизации локальной беспроводной сети учреждения, что исключит необходимость быстрой замены моноблока в будущем. Требование о наличии не менее 2 слотов для оперативной памяти (из них 1 свободный) необходимо для обеспечения возможности апгрейда ПК

			изменения или доработки заводского корпуса оборудования. 28. Просим подтвердить, что установка дополнительного устройства не прекращает заводскую гарантию моноблока и МФУ. 29. Просим исключить документ производителя либо официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение автономного устройства пожаротушения. 30. Просим указать конкретную действующую норму Правил, позволяющую после 12.07.2026 требовать в составе заявки такой документ третьего лица. 31. Просим пояснить, каким образом частное письмо производителя подтверждает техническое соответствие товара. 32. Просим подтвердить возможность проверки происхождения устройства при поставке по заводской маркировке, модели, серийному номеру, паспорту и обязательным документам соответствия. 33.			без нарушения целостности корпуса и потери гарантии. Объем памяти 16 ГБ является минимальным стандартом для стабильной работы современных операционных систем и офисного ПО. Ограничений по типу (DDR4 или DDR5) нет. Поставка клавиатуры и мыши в комплекте от одного производителя гарантирует их полную аппаратную совместимость и единую сервисную поддержку. Стандартная заводская раскладка клавиатуры (включая русскую/казахскую) является обязательным условием для полноценной работы сотрудника в РК. Оснащение моноблока автономным пассивным устройством пожаротушения вызвано повышенными требованиями безопасности в детском кабинете для моментальной локализации возможных коротких замыканий внутри корпуса. Наличие устройства пожаротушения на МФУ обязательно, так как лазерная оргтехника содержит нагревательные элементы высокого напряжения и

			Просим пояснить правовое основание обязательного предоставления сертификата ТР ЕАЭС 043/2017 именно потенциальным поставщиком в составе заявки, а не при поставке соответствующего изделия. 34. Просим аналогично обосновать обязательное предоставление в составе заявки протокола испытаний на конкретную предлагаемую модель автономного устройства. 35. Просим указать, обязан ли потенциальный поставщик по действующим Правилам получать у производителя копию его лицензии и предоставлять ее в конкурсной заявке. 36. Просим исключить документы третьих лиц, не являющиеся обязательными документами участника и не характеризующие непосредственно его квалификацию либо предлагаемую им продукцию в предусмотренном законом порядке. 37. Просим пояснить техническую логику сочетания моноблока с Wi-Fi 6E и			часто остается включенной в сеть в режиме ожидания. Конкретный способ, место установки и тип пассивного устройства определяются заводом-изготовителем защитных систем, что исключает повреждение моноблока. Способ размещения устройства пожаротушения на МФУ регламентируется инструкцией производителя защитного элемента и не мешает штатной эксплуатации оргтехники. Установка пассивного автономного устройства пожаротушения является внешней или навесной (без сверления), что гарантирует сохранение заводской гарантии на моно и МФУ. Конструктивные изменения техники при монтаже пассивного элемента не требуются; устройство подбирается под габариты корпусов и монтируется по регламенту производителя. Интеграция устройства пожаротушения не влияет на условия заводской гарантии, если монтаж выполнен согласно официальной инструкции

			Gigabit Ethernet с маршрутизатором стандарта Wi-Fi 4 и портами 10/100 Мбит/с. 38. Просим подтвердить возможность предложения современного маршрутизатора Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 с гигабитными портами. 39. Просим пояснить, почему описание настольной акустической системы в ТС фактически приведено дважды. 40. Просим однозначно установить итоговое количество настольных акустических систем в составе одного кабинета. 41. Просим обосновать необходимость отдельной настольной акустики при наличии встроенных динамиков моноблока. 42. Просим дополнительно обосновать отдельную портативную колонку. 43. Просим обосновать Bluetooth именно версии не ниже 5.4 для портативной колонки. 44. Просим обосновать степень защиты IP67 для устройства, предназначенного для эксплуатации			завода-изготовителя защитного средства. Запрос документов производителя или официального представителя на средство пожаротушения необходим для проверки подлинности, безопасности и исключения закупа контрафактных изделий. Ссылка на нормы Правил после 12.07.2026 года необоснованна. Техническая спецификация составлена по действующему законодательству РК, направленному на обеспечение детской безопасности. Подтверждение легальности происхождения товара — стандартная процедура проверки, призванная защитить бюджет от закупа фальсификата и б/у продукции. Проверка происхождения по маркировкам, серийным номерам и паспортам изделий осуществляется Заказчиком непосредственно на этапе физической приемки-передачи товара. Предоставление сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 является строго обязательным условием для всех средств

			внутри кабинета. 45. Просим обосновать возможность объединения не менее 10 и до 100 колонок, если в составе одного кабинета предусматривается одна портативная колонка. 46. Просим уточнить позицию «Сетевой фильтр / Источник бесперебойного питания» и указать, являются ли это одним либо двумя самостоятельными товарами. 47. Если сетевой фильтр является отдельным товаром, просим привести его самостоятельные технические характеристики. 48. Просим обосновать включение нескольких игровых и развивающих материалов именно новогодней тематики. 49. Просим заменить сезонную тематику нейтральными функциональными требованиями к развитию памяти, внимания, логики, эмоционального интеллекта, моторики и творческих навыков. 50. Просим полностью раскрыть состав комплекта для			обеспечения пожарной безопасности, реализуемых на территории РК. Протокол испытаний от аккредитованной лаборатории требуется для подтверждения подлинности сертификата соответствия и безопасности конкретной предлагаемой модели устройства. Требование о предоставлении копии лицензии производителя (если производство подлежит лицензированию по закону РК) направлено на соблюдение норм законности. Запрашиваемые документы качества и безопасности относятся непосредственно к устройству пожаротушения, которое является неотъемлемой частью поставляемого товара. Техническая несогласованность отсутствует. Моно с Wi-Fi 6E обратно совместим со стандартом Wi-Fi 4 поставляемого роутера. Параметры маршрутизатора являются минимально достаточными; Поставщик может предложить более высокий стандарт. Беспроводной маршрутизатор закупается для

			психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта. 51. Просим указать точное количество диагностических методик. 52. Просим указать возрастные категории детей, на которые рассчитан комплект. 53. Просим перечислить конкретные диагностируемые когнитивные, речевые, эмоциональные и поведенческие функции. 54. Просим установить точное количество предметных, сюжетных и разрезных картинок, дидактических материалов, игровых и иных стимульных элементов. 55. Просим назвать конкретные психолого-педагогические методики, которым должен соответствовать комплект. 56. Просим установить объективные критерии приемки диагностического комплекта. 57. Просим полностью раскрыть состав позиции «Методическая литература – 1 комплект». 58.			организации базовой локальной сети кабинета, его пропускная способность полностью покрывает потребности оборудования. Настольная акустическая система 2.0 закупается как отдельный товар для обеспечения качественного звукового сопровождения (не менее 6 Вт) во время групповых психологических занятий. Итоговое количество настольных акустических систем однозначно зафиксировано в наименовании и описании лота — 1 единица (комплект из двух колонок). Необходимость отдельной настольной акустики обоснована тем, что встроенные динамики моноблока не обеспечивают нужную мощность звука для учебной аудитории. Портативная колонка (1 шт.) и стационарные настольные колонки (1 шт.) имеют разное функциональное назначение: портативная используется для мобильных и выездных занятий, настольная — на рабочем месте. Версия Bluetooth «не ниже 5.4» для

			Просим указать количество изданий, язык, тематику, возрастную направленность и минимальный объем литературы. 59. Просим полностью раскрыть состав позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал». 60. Просим указать точное количество конспектов занятий. 61. Просим указать тематику занятий и возрастные группы детей. 62. Просим установить количество наглядных и дидактических материалов. 63. Просим не оставлять фактический состав диагностических, методических и стимульных комплектов на согласование после определения победителя. 64. Просим обосновать применение бактерицидного облучателя именно открытого типа. 65. Просим указать объем помещения, для которого рассчитывается один облучатель. 66. Просим установить минимальную бактерицидную			портативной колонки установлена для стабильного энергоэффективного соединения с современными источниками сигнала. Степень защиты IP67 необходима для долговечности портативного устройства в условиях активных детских игр и проведения влажной санитарной обработки корпуса. Функция группового сопряжения (TWS / многоподключение) является стандартной заводской характеристикой современных беспроводных колонок данного класса. Позиция «Сетевой фильтр / Источник бесперебойного питания» детально описана как ИБП линейно-интерактивного типа. Это единое устройство, совмещающее обе функции защиты. Сетевой фильтр как отдельный товар не закупается. Технические характеристики в тексте полностью относятся к источнику бесперебойного питания (ИБП). Включение развивающих материалов в один лот обосновано их общей целевой направленностью —

			производительность устройства в измеримой величине. 67. Просим указать мощность ламп и расчетное время обеззараживания. 68. Просим указать конкретную систему защиты, исключающую включение открытого УФ-облучателя в присутствии детей и работников. 69. Просим пояснить, рассматривалась ли возможность применения закрытого бактерицидного рециркулятора, допускающего эксплуатацию в присутствии людей. 70. Просим представить расчет необходимой площади напольного коврового покрытия применительно к фактическому помещению. 71. Просим предоставить план либо размеры помещения, подтверждающие установленную площадь покрытия. 72. Просим уточнить, входит ли в обязательства поставщика укладка коврового покрытия. 73. Просим указать, входят ли в цену раскрой, подготовка			комплексное методическое оснащение Кабинета психологии. Требования к играм сформулированы общепедагогическими терминами (логика, моторика) и не содержат ограничений, кроме тематических новогодних наборов для праздничных занятий. Состав комплекта для детей с нарушением интеллекта определяется методическими потребностями педагога и включает стандартный профессиональный набор материалов. Количество диагностических методик должно обеспечивать полное обследование согласно профилю кабинета и рекомендациям по психолого-педагогической диагностике. Комплект рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста с особенностями развития (нарушениями интеллекта), что прямо указано в описании. Комплект должен содержать методики для оценки когнитивных, речевых, эмоциональных и поведенческих функций согласно тексту спецификации. Точное

			основания, клей, плинтусы, пороги, подрезка и вывоз отходов. 74. Если монтаж покрытия требуется, просим прямо включить соответствующие работы в раздел сопутствующих услуг. 75. Просим обосновать обязательную ширину рулона именно 4 метра. 76. Просим указать нормативный документ и метод испытаний показателя звукоизоляции не менее 30 dB. 77. Просим определить возрастную и ростовую группу детей, для которых устанавливаются размеры детского стола. 78. Просим определить возрастную и ростовую группу детских стульев и указать требуемую высоту сиденья от пола. 79. Просим по отдельности обосновать необходимость офисного кресла, полумягкого стула, кресла-качалки, детских стульев и трансформируемых пуфов. 80. Просим обосновать специальную психологическую функцию			количество карточек и предметов определяется заводом-изготовителем стандартного диагностического комплекта (дефектологического чемодана). Комплект должен соответствовать общепринятым методическим рекомендациям по психолого-педагогической диагностике детей с нарушением интеллекта. Объективными критериями приемки являются полнота комплектации согласно паспорту изделия, новизна товара (не ранее 2025 г.) и отсутствие дефектов. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» включает в себя пособия и инструкции, идущие в комплекте с диагностическими методиками для коррекционной работы. Состав и направленность литературы полностью соответствуют спецификации работы Кабинета психологии с детьми с ООП. Состав стимульного наглядно-дидактического материала подробно описан в спецификации (предметные, сюжетные, разрезные картинки и

			кресла-качалки. 81. Просим подтвердить возможность предложения иного безопасного мягкого кресла при обеспечении аналогичной функциональности. 82. Просим указать, какие позиции кабинета требуют сборки, установки, крепления, настройки либо ввода в эксплуатацию. 83. Просим не возлагать на поставщика монтажные и иные дополнительные обязательства, которые прямо не определены в разделе сопутствующих услуг. 84. Просим провести полную техническую редактуру ТС, исключить неопределенные формулировки, дублирующиеся позиции, требования к взаимоотношениям участника с производителями и параметры, не связанные непосредственно с функциональной потребностью кабинета психологии. 85. Просим по каждому настоящему пункту предоставить отдельный мотивированный ответ с конкретным нормативным,			конспекты занятий). Точное количество конспектов определяется набором дидактических материалов от производителя и должно полностью покрывать программу занятий. Тематика занятий и возрастные группы определяются спецификой работы кабинета (дошкольный и школьный возраст). Количество материалов установлено в объеме 1 комплекта, обеспечивающего полноценную работу одной группы/кабинета. Состав и характеристики комплектов зафиксированы в спецификации и не подлежат изменению после определения победителя. Применение облучателя открытого типа обосновано необходимостью полного обеззараживания как воздуха, так и поверхностей кабинета (мебель, игрушки, ковролин) в отсутствие людей. Облучатель подбирается стандартной мощности для средних административно-учебных помещений (производительность согласно объему помещения). Минимальная

			техническим либо педагогическим обоснованием, а не ограничиваться повторением текста ТС или общей формулировкой «потребность Заказчика».			бактерицидная эффективность должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям РК для учебных помещений (не менее 95–99%). Мощность ламп (суммарно не менее 30 Вт для двух ламп) и расположение определяются стандартной настенной конструкцией прибора. Безопасность обеспечивается строгим соблюдением инструкции (включение в отсутствие людей) и наличием знаков безопасности. Использование закрытого рециркулятора не рассматривается, так как Заказчику требуется дезинфекция не только воздуха, но и открытых поверхностей (столы, игрушки, ковролин), что обеспечивается только открытым типом облучателя. Общий объем коврового покрытия составляет 40 кв.м., что рассчитано исходя из площади пола кабинета с учетом стандартного запаса на подрезку. План помещений предоставляется победителю при заключении договора. Поставка осуществляется в

						рулонах шириной 4 метра. Поставка осуществляется до места, указанного Заказчиком. Фиксация и укладка покрытия осуществляются силами Поставщика, если это предусмотрено общими условиями доставки и передачи товара «под ключ». В цену лота включена стоимость самого материала в объеме 40 кв.м. Дополнительная фурнитура (плинтусы, пороги) спецификацией не предусмотрена. Все сопутствующие расходы по доставке товара до места назначения несет Поставщик в рамках предложенной цены. В спецификации четко указана фиксированная ширина рулона — 4 метра. Метод испытаний и стандарты соответствуют действующему на территории РК межгосударственному стандарту ГОСТ 23348 или аналогичным техническим регламентам. Детский стол имеет высоту 485 мм, что согласно ГОСТ 19301.1-94 соответствует 1-й ростовой группе (для детей ростом 100-115 см). Детские

						стулья (высота 540 мм, высота сиденья около 260-300 мм) соответствуют 1-й ростовой группе, для использования в комплекте с детским столом. Совместный закуп мебели обусловлен необходимостью комплексного функционального оснащения Кабинета психологии в едином стилевом решении. Кресло-качалка необходимо для зоны психологической разгрузки и релаксации детей и сотрудников, что является важной частью работы кабинета. Металлической каркас повышенной прочности и полозья обеспечивают надежность и безопасность конструкции при нагрузке до 100 кг. Поставщик обязан поставить готовый к эксплуатации товар. Сборка и установка входят в обязанности поставщика согласно требованиям к транспортировке и сдаче товара. Доставка, подъем на этаж и сборка (при необходимости) являются стандартными сопутствующими услугами поставщика при закупке мебели и

						оборудования. Техническая спецификация составлена корректно, содержит исчерпывающие требования к функциональным и качественным характеристикам товара, не ограничивает конкуренцию и полностью соответствует нуждам Заказчика. Мебель (стол, шкаф) соответствует ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие technical условия», кресла и стулья — ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Характеристики изложены в соответствии с потребностями учебного заведения. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих
						соответствующие товары.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ	Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).