Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18397164

Конкурстың № 17476854-1
Конкурстың атауы Түркістан облысының білім басқармасының "Ордабасы ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-17 21:27:14 дейін 2026-08-20 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация предусматривает поставку многокомпонентного кабинета психологии, включающего мебель, компьютерную технику, МФУ, сетевое оборудование, ИБП, акустические устройства, диагностические и игровые материалы, бактерицидный облучатель, светильники и напольное покрытие. Требуется провести построчное сопоставление каждой позиции с действующими нормами оснащения кабинета психологии: позиция ТС – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. В единый комплект объединены самостоятельные товарные группы, имеющие различные рынки производства и поставки. Функциональная и технологическая неделимость мебели, компьютерной техники, оргтехники, средств пожаротушения, игрушек, диагностических материалов, бактерицидного оборудования	2026-08-20 01:04:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Закупка проводится для комплексного оснащения одного Кабинета психологии «под ключ». ение на отдельные лоты нецелесообразно, так как все элементы взаимосвязаны и служат единой образовательно-коррекционной цели. Объединение товаров в один лот обусловлено необходимостью получения полностью готового к эксплуатации кабинета от одного поставщика, что гарантирует совместимость оборудования, мебели и исключает срывы поставок. Требование к году выпуска (не ранее 2025 года) установлено Заказчиком для обеспечения максимального срока службы, актуальности заводской гарантии и долговечности закупаемых изделий в детском учреждении. Для моноблока обоснованно допускается 2024 год выпуска, учитывая специфику производства, логистики и официальных поставок сложной компьютерной техники

			и напольного покрытия не обоснована. 3. Для значительной части товаров установлено требование изготовления не ранее 2025 года. Сам по себе год выпуска мебели, игрушек, светильников, акустики и иных несложных товаров не определяет их качество и необоснованно исключает новую, неиспользованную продукцию более раннего допустимого года выпуска. 4. При этом для моноблока допускается иной год выпуска, что свидетельствует об отсутствии единого объективного подхода к данному ограничению. 5. Моноблок описан посредством узкой совокупности процессорных параметров: не менее 14 физических ядер, 20 потоков, базовая частота производительных ядер не менее 2,3 ГГц, максимальная частота не менее 4,7 ГГц, кэш третьего уровня не менее 24 МБ и производительность не ниже процессоров гибридной архитектуры с			на рынок Республики Казахстан.Характеристики процессора моноблока указаны в формате минимальных значений («не менее») и отражают реальные потребности для стабильной работы современного программного обеспечения и диагностических баз данных. Производительность моноблока рассчитана с учетом долгосрочной эксплуатации (более 5 лет) и необходимости бесперебойной обработки объемных специализированных данных психолога. Диагональ экрана 27 дюймов и высокое разрешение необходимы для снижения зрительной нагрузки сотрудника при длительной работе и демонстрации наглядных материалов детям на безопасном расстоянии. Наличие свободных слотов для оперативной памяти — стандартное техническое требование для обеспечения возможности последующей модернизации устройства без нарушения заводской гарантии. Описание моноблока носит общий характер и полностью

			производительными и энергоэффективными ядрами. 6. Для рабочего места психолога должна определяться требуемая фактическая производительность, а не конкретная архитектура процессора. Процессор иной архитектуры с равной либо большей производительностью не должен исключаться. 7. Дополнительно моноблок должен иметь экран не менее 27 дюймов, разрешение не менее 2560×1440, регулировку по высоте и углу наклона, не менее 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI, DisplayPort, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, не менее двух слотов оперативной памяти и как минимум один свободный слот. 8. Совокупность указанных характеристик существенно сокращает круг серийных моделей. Не приведено обоснование необходимости каждого интерфейса и обязательного свободного слота для выполнения функций кабинета психологии. 9. Требование			соответствует серийной продукции сразу нескольких мировых производителей (HP, Lenovo, Asus и др.), что исключает ограничение конкуренции. Поставка клавиатуры и мыши в составе единого заводского комплекта гарантирует их полную аппаратную совместимость и единую сервисную поддержку от официального производителя. Оснащение моноблока пассивным устройством автономного пожаротушения продиктовано повышенными требованиями безопасности в детских и учебных учреждениях для моментальной локализации возможных коротких замыканий.Устройство автономного пожаротушения на МФУ требуется для защиты от возгорания высоковольтных узлов техники, которая часто остается включенной в сеть в режиме ожидания во время отсутствия персонала.Запрос официальных документов производителя на систему пожаротушения необходим Заказчику для подтверждения оригинальности,

			наличия свободного слота оперативной памяти исключает современные устройства с иной архитектурой памяти либо полностью занятыми штатными слотами, хотя это не ухудшает текущую функциональность и производительность. 10. Клавиатура и мышь должны входить в единый комплект производителя моноблока либо быть рекомендованы им. Стандартные совместимые USB-клавиатура и мышь не требуют привязки к изготовителю компьютера. Такое условие ограничивает использование совместимой периферии иных производителей. 11. Моноблок обязательно должен оснащаться автономным устройством пожаротушения пассивного типа. Не приведено нормативное либо техническое обоснование необходимости оснащения именно каждого серийного моноблока отдельным автономным средством пожаротушения. 12. Аналогичное автономное устройство пожаротушения			надежности и легальности защитного устройства, интегрируемого в технику.Затребованные документы не накладывают избыточных обязательств, а выполняют стандартную функцию подтверждения соответствия поставляемого оборудования нормам пожарной безопасности РК. Подтверждение легальности происхождения товара — стандартное и законное требование Заказчика, направленное на предотвращение закупа контрафактной, фальсифицированной или б/у продукции. Ссылки на будущие изменения правил после 12.07.2026 года неактуальны. Действующее законодательство РК позволяет Заказчику устанавливать требования, направленные на обеспечение безопасности детей в данный момент. Техническая спецификация содержит требования исключительно к качеству, безопасности и функционалу самого товара, а не к правоспособности участника, что полностью соответствует закону. Проверка

			должно устанавливаться на многофункциональное устройство. Таким образом, обычная серийная компьютерная и офисная техника искусственно объединяется с самостоятельным специальным изделием другого производителя. 13. В отношении автономного устройства пожаротушения от поставщика требуется документ производителя либо официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение устройства. 14. Указанный документ зависит исключительно от волеизъявления третьего лица и не является функциональной, технической, качественной либо эксплуатационной характеристикой закупаемого товара. 15. Возможность конкретного участника поставить законно приобретенный товар не должна зависеть от предоставления ему частного разрешения производителем, официальным представителем, дилером либо дистрибьютором.			маркировок при приемке является обязательным этапом контроля, однако предварительное предоставление документов в заявке требуется Заказчику для своевременной оценки соответствия. Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 является строго обязательным документом для любых средств обеспечения пожарной безопасности, реализуемых на территории Таможенного союза и РК. Копия лицензии производителя запрашивается Заказчиком только в том случае, если данный вид деятельности (производство систем пожаротушения) подлежит обязательному лицензированию по закону РК. Способ интеграции и размещения пассивного устройства пожаротушения определяется заводом-изготовителем оборудования, что обеспечивает сохранение его свойств и не нарушает условий заводской гарантии. Характеристики маршрутизатора (Wi-Fi 4) являются минимально достаточными базовыми требованиями.

			/> 16. После изменения типовых форм, действующих с 12.07.2026, прежние условия об обязательных письмах производителей, разработчиков, правообладателей, дилеров, дистрибьюторов и иных документах, выдаваемых третьими лицами, не должны восстанавливаться путем их произвольного включения в свободный текст технической спецификации. 17. Сама форма технической спецификации прямо содержит запрет на установление квалификационных требований к потенциальному поставщику. Требование подтвердить «право поставки» оценивает отношения участника с производителем, а не свойства товара. 18. Подлинность, происхождение и соответствие автономного устройства пожаротушения могут быть проверены при поставке по заводской маркировке, модели, серийному номеру, паспорту, сертификату соответствия и иным обязательным документам. 19.			Потенциальный поставщик имеет полное право предложить товар с более высокими и современными характеристиками. Техническое описание роутера содержит стандартные сетевые протоколы связи, которые полностью совместимы с любыми типами моноблоков и оргтехники, планируемых к использованию. Внешняя настольная акустическая система мощностью не менее 6 Вт требуется для проведения групповых аудиозанятий и коррекционных тренингов, так как встроенные динамики моноблока не обладают достаточной громкостью. В спецификации четко ены понятия встроенных динамиков моноблока и отдельной настольной акустической системы, закупаемой в количестве 1 единицы (комплекта). Портативная колонка имеет мобильное назначение (для выездных занятий и релаксации), а настольные колонки — стационарное (на рабочем столе), что обосновывает необходимость закупа обоих

			Дополнительно в составе конкурсной заявки требуется сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний именно предлагаемой модели устройства пожаротушения. Необходимо разграничить обязательные документы соответствия самого изделия и документы, необоснованно требуемые непосредственно от потенциального поставщика в составе заявки. 20. Требование копии лицензии производителя в случае лицензируемости соответствующей деятельности также зависит от третьего лица и не должно превращаться в дополнительное условие допуска участника, если законодательством прямо не установлена обязанность участника представлять такую лицензию в составе заявки. 21. Не определен способ установки автономного устройства пожаротушения на моноблок и МФУ, место монтажа, критическая температура срабатывания, а также влияние такого			устройств. Требования к портативной колонке (Bluetooth 5.4, IP67, функция TWS) являются стандартными для современных беспроводных аудиоустройств данного класса и широко представлены на рынке. В позиции закупается Источник бесперебойного питания (ИБП), который функционально совмещает в себе роль сетевого фильтра и стабилизатора напряжения. Это единое техническое устройство. Перечень развивающих игр и наборов сформирован исходя из утвержденных методик психологической и коррекционной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Функциональные требования к играм (развитие логики, моторики, памяти) сформулированы общепринятыми терминами, носят открытый характер и не ограничивают круг потенциальных поставщиков. Диагностический комплект закупается как готовое серийное изделие профессионального назначения (1 комплект),

			дополнительного оборудования на вентиляцию, электрическую безопасность и заводскую гарантию. 22. Маршрутизатор предусмотрен стандарта Wi-Fi 4 только в диапазоне 2,4 ГГц с WAN/LAN 10/100 Мбит/с, тогда как моноблок должен иметь Wi-Fi 6E и Gigabit Ethernet. 23. Такая конфигурация технически несбалансирована: более современный моноблок подключается к существенно более медленному маршрутизатору. Следует допустить более современные Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 устройства и гигабитные сетевые порты. 24. В ТС дважды практически дословно приведено описание настольной акустической системы типа 2.0 мощностью не менее 6 Вт с питанием USB и подключением через 3,5 мм Mini Jack. 25. Неясно, является ли второе описание техническим дублированием либо фактически требуется две одинаковые акустические системы. Объем			состав и комплектация которого определены разработчиком сертифицированной методики. Формулировка ТС дает четкое представление о целевом назначении комплекта. Стандартные профессиональные наборы содержат полный перечень необходимых карт, стимулов и бланков. Закупка диагностических и дидактических материалов единым лотом необходима для проведения комплексного, всестороннего обследования ребенка одним специалистом в рамках одного кабинета. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» подразумевает специализированные руководства, инструкции к тестам и бланки ответов, поставляемые заводом-изготовителем строго вместе с диагностическим комплектом. Состав наглядно-дидактического материала подробно описан (картинки, конспекты занятий), а целевые возрастные группы пользователей напрямую определяются общим профилем Кабинета психологии.

			обязательств должен быть однозначным. 26. Кроме настольной акустики моноблок уже имеет встроенные динамики, а отдельно предусмотрена еще портативная беспроводная колонка. Необходимость одновременного наличия нескольких средств воспроизведения звука не обоснована. 27. Для портативной колонки установлены Bluetooth не ниже 5.4, степень защиты не ниже IP67, TWS и возможность объединения не менее 10 и до 100 устройств. Для эксплуатации внутри кабинета психологии такая совокупность функций выглядит избыточной. 28. В ТС одновременно приведены наименования «Сетевой фильтр» и «Источник бесперебойного питания», однако далее фактически описан только ИБП. Необходимо однозначно установить, являются ли это двумя самостоятельными товарами либо одной ошибочно названной позицией. 29. В состав игровых и			Техническое задание составлено в полном объеме, не содержит двусмысленности и предоставляет исчерпывающую информацию для однозначного подбора эквивалентов учебно-дидактических пособий. Выбор бактерицидного облучателя открытого типа обоснован необходимостью дезинфекции не только воздуха, но и поверхностей мебели, ковролина и игрушек в отсутствие людей, что наиболее эффективно. Обеззараживание ультрафиолетом открытого типа проводится строго по графику в регламентированные перерывы, что является стандартной и абсолютно безопасной процедурой, утвержденной санитарными правилами РК. Параметры облучателя (наличие двух ламп, стандартный бактерицидный диапазон) позволяют эффективно использовать его в любых типовых кабинетах площадью до 40 кв.м. Фиксированный объем коврового покрытия в размере 40 кв.м. определен в соответствии с точными

			развивающих материалов включены несколько позиций именно новогодней тематики. Сезонная праздничная тематика не является необходимой постоянной характеристикой кабинета психологии. 30. Требования к игровым материалам целесообразно формировать по функциональному результату: развитие памяти, внимания, логики, эмоционального интеллекта, мелкой моторики и творческих навыков, без привязки к определенной сезонной тематике. 31. Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта описан неопределенно. Не установлены точное количество диагностических методик, возрастные диапазоны, количество карточек, стимульных материалов, методических пособий и вспомогательных элементов. 32. Формулировки «методические материалы», «диагностические методики», «стимульный материал»,			замерами пола конкретного помещения Заказчика под Кабинет психологии. Поставщик обязан осуществить доставку товара. Раскрой, технологическая подрезка под выступы стен и укладка рулонного покрытия осуществляются силами и за счет Поставщика при передаче готового объекта. Фиксированная ширина рулона 4 метра является стандартным заводским параметром для коммерческого ковролина и позволяет произвести укладку с минимальным количеством стыковочных швов. Показатель звукоизоляции не менее 30 dB является стандартным качественным параметром для плотного коммерческого ковролина на войлочной или резиновой основе, что подтверждается паспортом изделия. Габаритные размеры детского стола и стульев подобраны в строгом соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 19301.1-94 для создания эргономичной и безопасной учебной среды. Размеры

			«вспомогательные элементы» и «полный набор» не позволяют участнику заранее определить точный объем поставки и корректно рассчитать стоимость. 33. Требование соответствия «установленным методикам психолого-педагогического обследования» также неопределенно, поскольку конкретные методики в документации не названы. 34. Позиция «Методическая литература – 1 комплект» не содержит количества изданий, языка, тематики, минимального объема, возрастной направленности и иных объективных характеристик. 35. Позиция «Стимульный наглядно-дидактический материал – 1 комплект: наглядно-дидактический материал с конспектами занятий» также не содержит количества конспектов, тем занятий, возрастных групп и количества дидактических материалов. 36. Такие неопределенные позиции создают риск последующего			мебели четко указаны в миллиметрах в тексте спецификации, что позволяет Поставщику однозначно определить конкретную ростовую группу при подборе и закупке товара. Наличие разных типов мебели (офисное кресло, полумягкие стулья, пуфы, детские гарнитуры) необходимо для правильного зонирования кабинета на рабочую, консультационную и игровую зоны. Мягкое кресло-качалка на прочном металлическом каркасе закупается специально для зоны сенсорной разгрузки и психологического расслабления детей, что напрямую связано со спецификой работы кабинета. Техническая спецификация составлена в полном соответствии с реальными нуждами Заказчика, содержит законные требования к качеству товаров, не ограничивает конкуренцию и переработке не подлежит. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с

			субъективного определения заказчиком фактического объема уже после выбора победителя. 37. В состав кабинета включен открытый бактерицидный ультрафиолетовый облучатель, предназначенный для эксплуатации в отсутствие людей. 38. Для помещения, предназначенного для постоянной работы с детьми, требуется отдельное обоснование выбора именно открытого типа облучателя вместо безопасного закрытого рециркуляционного решения. 39. Не указаны объем помещения, минимальная бактерицидная производительность, мощность ламп и расчетное время обеззараживания. Формулировка «производительность должна соответствовать объему помещения» не является измеримым критерием без конкретных исходных данных. 40. В состав кабинета включено напольное ковровое покрытие фиксированной площадью, однако отсутствуют план			учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.
			помещения, фактическая площадь пола и конфигурация зоны укладки. 41. Не определено, входит ли в обязательства поставщика раскрой, укладка, подготовка основания, приклеивание, устройство порогов и плинтусов, подрезка и вывоз отходов. Раздел сопутствующих услуг при этом не содержит соответствующих работ. 42. Обязательная ширина рулона 4 метра не обоснована реальными размерами помещения и может исключать равноценные покрытия иной ширины. 43. Звукоизоляционное свойство покрытия не менее 30 dB установлено без указания применимого стандарта и метода испытаний. 44. Для детского стола установлена точная высота, а для детских стульев приведены габаритные размеры, однако отсутствует указание конкретной возрастной или ростовой группы детей и высоты сиденья от пола. 45. Без определения			

			ростовой группы невозможно объективно проверить эргономическое соответствие детской мебели. 46. В составе кабинета одновременно предусматриваются офисное кресло, полумягкий стул, кресло-качалка, детские стулья и трансформируемые пуфы. Необходимо подтвердить функциональную и нормативную необходимость каждой позиции. 47. Кресло-качалка описывается как товар для зон отдыха, офисов, приемных, гостиниц и жилых помещений. Такое универсальное коммерческое описание само по себе не подтверждает необходимость конкретного изделия именно для психологической работы. 48. Требуем переработать техническую спецификацию: провести нормативную сверку состава кабинета, исключить требования, зависящие от производителей и официальных представителей, раскрыть неопределенные диагностические и методические комплекты,			
			устранить дублирование оборудования, а узкие аппаратные параметры заменить функциональными и объективно проверяемыми характеристиками.			

2	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим представить построчную таблицу соответствия всех позиций кабинета психологии действующим нормам оснащения: позиция ТС – количество – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. Просим обосновать включение в единый комплект мебели, компьютерной техники, оргтехники, сетевого оборудования, средств пожаротушения, акустики, диагностических материалов, игрушек, бактерицидного оборудования и напольного покрытия. 3. Просим обосновать требование изготовления большинства товаров не ранее 2025 года. 4. Просим подтвердить возможность поставки нового, неиспользованного товара более раннего допустимого года выпуска при полном соответствии функциональным и качественным требованиям. 5. Просим назвать	2026-08-20 01:04:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Таблица соответствия нормам оснащения не требуется. Техническая спецификация составлена на основе утвержденного плана нужд Закупщика для Кабинета психологии. Описание каждой позиции является исчерпывающим основанием для закупа. Объединение товаров в один лот обусловлено технологической и функциональной связью всех элементов (мебели, компьютерной техники, методических наборов) для комплексного оснащения Кабинета психологии «под ключ» от одного ответственного Поставщика. Требование к году выпуска (не ранее 2025 года) продиктовано необходимостью обеспечения максимального срока службы оборудования и мебели, а также актуальности заводской гарантии в детском учреждении. Допуск 2024 года выпуска для моноблока установлен с учетом спецификации ИТ-рынка РК, логистики и

			производителя и модель моноблока, характеристики которого использованы при формировании ТС. 6. Просим привести не менее трех серийных моделей различных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности характеристик моноблока. 7. Просим обосновать обязательное количество физических ядер процессора не менее 14. 8. Просим обосновать обязательное количество потоков не менее 20. 9. Просим обосновать базовую частоту именно производительных ядер не менее 2,3 ГГц. 10. Просим обосновать максимальную частоту не менее 4,7 ГГц. 11. Просим обосновать кэш третьего уровня не менее 24 МБ. 12. Просим обосновать обязательную ориентацию на гибридную архитектуру с производительными и энергоэффективными ядрами. 13. Просим подтвердить допуск			официальных поставок сложной компьютерной техники. Это расширяет, а не ограничивает круг участников. Конкретные бренды и модели не указываются намеренно в целях соблюдения законодательства о госзакупках. Описание характеристик процессора носят открытый характер. Характеристики моноблока взяты из стандартных линеек серийной продукции сразу нескольких ведущих мировых производителей (HP, Lenovo, Asus и др.), что исключает ограничение конкуренции. Наличие не менее 14 ядер процессора необходимо для обеспечения высокого быстродействия при одновременной обработке баз данных, запуске диагностического ПО и мультимедиа-материалов. Наличие не менее 20 потоков является стандартной характеристикой современных многоядерных процессоров и гарантирует стабильную многозадачную работу специалиста. Базовая частота энергоэффективных ядер не

			процессора иной архитектуры при равной или большей фактической производительности. 14. Просим обосновать обязательное сочетание диагонали не менее 27 дюймов и разрешения не менее 2560×1440. 15. Просим обосновать обязательную регулировку дисплея одновременно по высоте и углу наклона. 16. Просим обосновать одновременное наличие минимум 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI и DisplayPort. 17. Просим обосновать обязательный Wi-Fi 6E применительно к фактически используемой сетевой инфраструктуре. 18. Просим обосновать минимум два слота оперативной памяти и обязательное наличие одного свободного слота. 19. Просим подтвердить допуск моноблока иной современной архитектуры памяти при объеме не менее 16 ГБ и равной либо большей производительности. 20. Просим			менее 2.3 ГГц необходима для поддержания высокой производительности фоновых системных процессов без перегрева устройства. Максимальная тактовая частота не менее 4.7 ГГц требуется для корректной работы тяжелых мультимедийных приложений и проведения видеоконференций в высоком качестве. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) не менее 24 МБ критически важен для ускорения доступа процессора к часто используемым данным психологического ПО. Требование гибридной архитектуры обусловлено стандартами современных процессоров, сочетающих производительные и энергоэффективные ядра для оптимального энергопотребления. Допуск процессоров с иной архитектурой не рассматривается, так как указанные параметры полностью соответствуют архитектуре x86-64, являющейся общепринятым стандартом для офисного и учебного ПО. Диагональ экрана не менее 27 дюймов

			исключить обязательную привязку клавиатуры и мыши к производителю моноблока. 21. Просим подтвердить возможность поставки любых стандартных совместимых USB-клавиатуры и мыши с требуемой языковой раскладкой. 22. Просим указать конкретное нормативное основание обязательного оснащения каждого моноблока автономным устройством пожаротушения. 23. Просим отдельно указать нормативное основание обязательного оснащения МФУ автономным устройством пожаротушения. 24. Просим указать конкретный способ и место установки устройства пожаротушения на моноблоке. 25. Просим указать способ и место установки устройства пожаротушения на МФУ. 26. Просим указать критическую температуру срабатывания устройства. 27. Просим пояснить, требует ли установка устройства вскрытия,			и разрешение от 2560×1440 необходимы для снижения зрительной нагрузки на психолога при длительной работе и для четкой демонстрации тестов детям на безопасном расстоянии. Возможность регулировки экрана по высоте и углу наклона — обязательное требование эргономики для настройки рабочего места под индивидуальные параметры сотрудника. Перечень портов (USB 3.x, Type-C, HDMI, DisplayPort) и их количество обусловлены необходимостью одновременного подключения периферии (МФУ, интерактивная доска, внешняя акустика, гарнитура) без переходников. Стандарт Wi-Fi 6E заложен на перспективу плановой модернизации локальной беспроводной сети учреждения, что исключит необходимость быстрой замены моноблока в будущем. Требование о наличии не менее 2 слотов для оперативной памяти (из них 1 свободный) необходимо для обеспечения возможности апгрейда ПК

			изменения или доработки заводского корпуса оборудования. 28. Просим подтвердить, что установка дополнительного устройства не прекращает заводскую гарантию моноблока и МФУ. 29. Просим исключить документ производителя либо официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение автономного устройства пожаротушения. 30. Просим указать конкретную действующую норму Правил, позволяющую после 12.07.2026 требовать в составе заявки такой документ третьего лица. 31. Просим пояснить, каким образом частное письмо производителя подтверждает техническое соответствие товара. 32. Просим подтвердить возможность проверки происхождения устройства при поставке по заводской маркировке, модели, серийному номеру, паспорту и обязательным документам соответствия. 33.			без нарушения целостности корпуса и потери гарантии. Объем памяти 16 ГБ является минимальным стандартом для стабильной работы современных операционных систем и офисного ПО. Ограничений по типу (DDR4 или DDR5) нет. Поставка клавиатуры и мыши в комплекте от одного производителя гарантирует их полную аппаратную совместимость и единую сервисную поддержку. Стандартная заводская раскладка клавиатуры (включая русскую/казахскую) является обязательным условием для полноценной работы сотрудника в РК. Оснащение моноблока автономным пассивным устройством пожаротушения вызвано повышенными требованиями безопасности в детском кабинете для моментальной локализации возможных коротких замыканий внутри корпуса. Наличие устройства пожаротушения на МФУ обязательно, так как лазерная оргтехника содержит нагревательные элементы высокого напряжения и

			Просим пояснить правовое основание обязательного предоставления сертификата ТР ЕАЭС 043/2017 именно потенциальным поставщиком в составе заявки, а не при поставке соответствующего изделия. 34. Просим аналогично обосновать обязательное предоставление в составе заявки протокола испытаний на конкретную предлагаемую модель автономного устройства. 35. Просим указать, обязан ли потенциальный поставщик по действующим Правилам получать у производителя копию его лицензии и предоставлять ее в конкурсной заявке. 36. Просим исключить документы третьих лиц, не являющиеся обязательными документами участника и не характеризующие непосредственно его квалификацию либо предлагаемую им продукцию в предусмотренном законом порядке. 37. Просим пояснить техническую логику сочетания моноблока с Wi-Fi 6E и			часто остается включенной в сеть в режиме ожидания. Конкретный способ, место установки и тип пассивного устройства определяются заводом-изготовителем защитных систем, что исключает повреждение моноблока. Способ размещения устройства пожаротушения на МФУ регламентируется инструкцией производителя защитного элемента и не мешает штатной эксплуатации оргтехники. Установка пассивного автономного устройства пожаротушения является внешней или навесной (без сверления), что гарантирует сохранение заводской гарантии на моно и МФУ. Конструктивные изменения техники при монтаже пассивного элемента не требуются; устройство подбирается под габариты корпусов и монтируется по регламенту производителя. Интеграция устройства пожаротушения не влияет на условия заводской гарантии, если монтаж выполнен согласно официальной инструкции

			Gigabit Ethernet с маршрутизатором стандарта Wi-Fi 4 и портами 10/100 Мбит/с. 38. Просим подтвердить возможность предложения современного маршрутизатора Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 с гигабитными портами. 39. Просим пояснить, почему описание настольной акустической системы в ТС фактически приведено дважды. 40. Просим однозначно установить итоговое количество настольных акустических систем в составе одного кабинета. 41. Просим обосновать необходимость отдельной настольной акустики при наличии встроенных динамиков моноблока. 42. Просим дополнительно обосновать отдельную портативную колонку. 43. Просим обосновать Bluetooth именно версии не ниже 5.4 для портативной колонки. 44. Просим обосновать степень защиты IP67 для устройства, предназначенного для эксплуатации			завода-изготовителя защитного средства. Запрос документов производителя или официального представителя на средство пожаротушения необходим для проверки подлинности, безопасности и исключения закупа контрафактных изделий. Ссылка на нормы Правил после 12.07.2026 года необоснованна. Техническая спецификация составлена по действующему законодательству РК, направленному на обеспечение детской безопасности. Подтверждение легальности происхождения товара — стандартная процедура проверки, призванная защитить бюджет от закупа фальсификата и б/у продукции. Проверка происхождения по маркировкам, серийным номерам и паспортам изделий осуществляется Заказчиком непосредственно на этапе физической приемки-передачи товара. Предоставление сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 является строго обязательным условием для всех средств

			внутри кабинета. 45. Просим обосновать возможность объединения не менее 10 и до 100 колонок, если в составе одного кабинета предусматривается одна портативная колонка. 46. Просим уточнить позицию «Сетевой фильтр / Источник бесперебойного питания» и указать, являются ли это одним либо двумя самостоятельными товарами. 47. Если сетевой фильтр является отдельным товаром, просим привести его самостоятельные технические характеристики. 48. Просим обосновать включение нескольких игровых и развивающих материалов именно новогодней тематики. 49. Просим заменить сезонную тематику нейтральными функциональными требованиями к развитию памяти, внимания, логики, эмоционального интеллекта, моторики и творческих навыков. 50. Просим полностью раскрыть состав комплекта для			обеспечения пожарной безопасности, реализуемых на территории РК. Протокол испытаний от аккредитованной лаборатории требуется для подтверждения подлинности сертификата соответствия и безопасности конкретной предлагаемой модели устройства. Требование о предоставлении копии лицензии производителя (если производство подлежит лицензированию по закону РК) направлено на соблюдение норм законности. Запрашиваемые документы качества и безопасности относятся непосредственно к устройству пожаротушения, которое является неотъемлемой частью поставляемого товара. Техническая несогласованность отсутствует. Моно с Wi-Fi 6E обратно совместим со стандартом Wi-Fi 4 поставляемого роутера. Параметры маршрутизатора являются минимально достаточными; Поставщик может предложить более высокий стандарт. Беспроводной маршрутизатор закупается для

			психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта. 51. Просим указать точное количество диагностических методик. 52. Просим указать возрастные категории детей, на которые рассчитан комплект. 53. Просим перечислить конкретные диагностируемые когнитивные, речевые, эмоциональные и поведенческие функции. 54. Просим установить точное количество предметных, сюжетных и разрезных картинок, дидактических материалов, игровых и иных стимульных элементов. 55. Просим назвать конкретные психолого-педагогические методики, которым должен соответствовать комплект. 56. Просим установить объективные критерии приемки диагностического комплекта. 57. Просим полностью раскрыть состав позиции «Методическая литература – 1 комплект». 58.			организации базовой локальной сети кабинета, его пропускная способность полностью покрывает потребности оборудования. Настольная акустическая система 2.0 закупается как отдельный товар для обеспечения качественного звукового сопровождения (не менее 6 Вт) во время групповых психологических занятий. Итоговое количество настольных акустических систем однозначно зафиксировано в наименовании и описании лота — 1 единица (комплект из двух колонок). Необходимость отдельной настольной акустики обоснована тем, что встроенные динамики моноблока не обеспечивают нужную мощность звука для учебной аудитории. Портативная колонка (1 шт.) и стационарные настольные колонки (1 шт.) имеют разное функциональное назначение: портативная используется для мобильных и выездных занятий, настольная — на рабочем месте. Версия Bluetooth «не ниже 5.4» для

			Просим указать количество изданий, язык, тематику, возрастную направленность и минимальный объем литературы. 59. Просим полностью раскрыть состав позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал». 60. Просим указать точное количество конспектов занятий. 61. Просим указать тематику занятий и возрастные группы детей. 62. Просим установить количество наглядных и дидактических материалов. 63. Просим не оставлять фактический состав диагностических, методических и стимульных комплектов на согласование после определения победителя. 64. Просим обосновать применение бактерицидного облучателя именно открытого типа. 65. Просим указать объем помещения, для которого рассчитывается один облучатель. 66. Просим установить минимальную бактерицидную			портативной колонки установлена для стабильного энергоэффективного соединения с современными источниками сигнала. Степень защиты IP67 необходима для долговечности портативного устройства в условиях активных детских игр и проведения влажной санитарной обработки корпуса. Функция группового сопряжения (TWS / многоподключение) является стандартной заводской характеристикой современных беспроводных колонок данного класса. Позиция «Сетевой фильтр / Источник бесперебойного питания» детально описана как ИБП линейно-интерактивного типа. Это единое устройство, совмещающее обе функции защиты. Сетевой фильтр как отдельный товар не закупается. Технические характеристики в тексте полностью относятся к источнику бесперебойного питания (ИБП). Включение развивающих материалов в один лот обосновано их общей целевой направленностью —

			производительность устройства в измеримой величине. 67. Просим указать мощность ламп и расчетное время обеззараживания. 68. Просим указать конкретную систему защиты, исключающую включение открытого УФ-облучателя в присутствии детей и работников. 69. Просим пояснить, рассматривалась ли возможность применения закрытого бактерицидного рециркулятора, допускающего эксплуатацию в присутствии людей. 70. Просим представить расчет необходимой площади напольного коврового покрытия применительно к фактическому помещению. 71. Просим предоставить план либо размеры помещения, подтверждающие установленную площадь покрытия. 72. Просим уточнить, входит ли в обязательства поставщика укладка коврового покрытия. 73. Просим указать, входят ли в цену раскрой, подготовка			комплексное методическое оснащение Кабинета психологии. Требования к играм сформулированы общепедагогическими терминами (логика, моторика) и не содержат ограничений, кроме тематических новогодних наборов для праздничных занятий. Состав комплекта для детей с нарушением интеллекта определяется методическими потребностями педагога и включает стандартный профессиональный набор материалов. Количество диагностических методик должно обеспечивать полное обследование согласно профилю кабинета и рекомендациям по психолого-педагогической диагностике. Комплект рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста с особенностями развития (нарушениями интеллекта), что прямо указано в описании. Комплект должен содержать методики для оценки когнитивных, речевых, эмоциональных и поведенческих функций согласно тексту спецификации. Точное

			основания, клей, плинтусы, пороги, подрезка и вывоз отходов. 74. Если монтаж покрытия требуется, просим прямо включить соответствующие работы в раздел сопутствующих услуг. 75. Просим обосновать обязательную ширину рулона именно 4 метра. 76. Просим указать нормативный документ и метод испытаний показателя звукоизоляции не менее 30 dB. 77. Просим определить возрастную и ростовую группу детей, для которых устанавливаются размеры детского стола. 78. Просим определить возрастную и ростовую группу детских стульев и указать требуемую высоту сиденья от пола. 79. Просим по отдельности обосновать необходимость офисного кресла, полумягкого стула, кресла-качалки, детских стульев и трансформируемых пуфов. 80. Просим обосновать специальную психологическую функцию			количество карточек и предметов определяется заводом-изготовителем стандартного диагностического комплекта (дефектологического чемодана). Комплект должен соответствовать общепринятым методическим рекомендациям по психолого-педагогической диагностике детей с нарушением интеллекта. Объективными критериями приемки являются полнота комплектации согласно паспорту изделия, новизна товара (не ранее 2025 г.) и отсутствие дефектов. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» включает в себя пособия и инструкции, идущие в комплекте с диагностическими методиками для коррекционной работы. Состав и направленность литературы полностью соответствуют спецификации работы Кабинета психологии с детьми с ООП. Состав стимульного наглядно-дидактического материала подробно описан в спецификации (предметные, сюжетные, разрезные картинки и

			кресла-качалки. 81. Просим подтвердить возможность предложения иного безопасного мягкого кресла при обеспечении аналогичной функциональности. 82. Просим указать, какие позиции кабинета требуют сборки, установки, крепления, настройки либо ввода в эксплуатацию. 83. Просим не возлагать на поставщика монтажные и иные дополнительные обязательства, которые прямо не определены в разделе сопутствующих услуг. 84. Просим провести полную техническую редактуру ТС, исключить неопределенные формулировки, дублирующиеся позиции, требования к взаимоотношениям участника с производителями и параметры, не связанные непосредственно с функциональной потребностью кабинета психологии. 85. Просим по каждому настоящему пункту предоставить отдельный мотивированный ответ с конкретным нормативным,			конспекты занятий). Точное количество конспектов определяется набором дидактических материалов от производителя и должно полностью покрывать программу занятий. Тематика занятий и возрастные группы определяются спецификой работы кабинета (дошкольный и школьный возраст). Количество материалов установлено в объеме 1 комплекта, обеспечивающего полноценную работу одной группы/кабинета. Состав и характеристики комплектов зафиксированы в спецификации и не подлежат изменению после определения победителя. Применение облучателя открытого типа обосновано необходимостью полного обеззараживания как воздуха, так и поверхностей кабинета (мебель, игрушки, ковролин) в отсутствие людей. Облучатель подбирается стандартной мощности для средних административно-учебных помещений (производительность согласно объему помещения). Минимальная

			технических либо педагогических обоснованием, а не ограничиваться повторением текста ТС или общей формулировкой «потребность Заказчика».			бактерицидная эффективность должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям РК для учебных помещений (не менее 95–99%). Мощность ламп (суммарно не менее 30 Вт для двух ламп) и расположение определяются стандартной настенной конструкцией прибора. Безопасность обеспечивается строгим соблюдением инструкции (включение в отсутствие людей) и наличием знаков безопасности. Использование закрытого рециркулятора не рассматривается, так как Заказчику требуется дезинфекция не только воздуха, но и открытых поверхностей (столы, игрушки, ковролин), что обеспечивается только открытым типом облучателя. Общий объем коврового покрытия составляет 40 кв.м., что рассчитано исходя из площади пола кабинета с учетом стандартного запаса на подрезку. План помещений предоставляется победителю при заключении договора. Поставка осуществляется в

						рулонах шириной 4 метра. Поставка осуществляется до места, указанного Заказчиком. Фиксация и укладка покрытия осуществляются силами Поставщика, если это предусмотрено общими условиями доставки и передачи товара «под ключ». В цену лота включена стоимость самого материала в объеме 40 кв.м. Дополнительная фурнитура (плинтусы, пороги) спецификацией не предусмотрена. Все сопутствующие расходы по доставке товара до места назначения несет Поставщик в рамках предложенной цены. В спецификации четко указана фиксированная ширина рулона — 4 метра. Метод испытаний и стандарты соответствуют действующему на территории РК межгосударственному стандарту ГОСТ 23348 или аналогичным техническим регламентам. Детский стол имеет высоту 485 мм, что согласно ГОСТ 19301.1-94 соответствует 1-й ростовой группе (для детей ростом 100-115 см). Детские

						стулья (высота 540 мм, высота сиденья около 260-300 мм) соответствуют 1-й ростовой группе, для использования в комплекте с детским столом. Совместный закуп мебели обусловлен необходимостью комплексного функционального оснащения Кабинета психологии в едином стилевом решении. Кресло-качалка необходимо для зоны психологической разгрузки и релаксации детей и сотрудников, что является важной частью работы кабинета. Металлической каркас повышенной прочности и полозья обеспечивают надежность и безопасность конструкции при нагрузке до 100 кг. Поставщик обязан поставить готовый к эксплуатации товар. Сборка и установка входят в обязанности поставщика согласно требованиям к транспортировке и сдаче товара. Доставка, подъем на этаж и сборка (при необходимости) являются стандартными сопутствующими услугами поставщика при закупке мебели и

						оборудования. Техническая спецификация составлена корректно, содержит исчерпывающие требования к функциональным и качественным характеристикам товара, не ограничивает конкуренцию и полностью соответствует нуждам Заказчика. Мебель (стол, шкаф) соответствует ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие technical условия», кресла и стулья — ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Характеристики изложены в соответствии с потребностями учебного заведения. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих
						соответствующие товары.

3	140740005856	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Просим исключить из конкурсной документации следующий пункт: «В случае если деятельность по производству данной продукции подлежит лицензированию, поставщик должен предоставить копию соответствующей лицензии производителя.» Напоминаем, что в соответствии со ст. 9 Закона РК «О государственных закупках», квалификационное требование в виде наличия лицензии предъявляется к Потенциальному поставщику только в том случае, если предметом закупки является выполнение лицензируемого вида деятельности. Поскольку предметом конкурса является поставка товара, требование о предоставлении лицензии третьих лиц (производителя) является незаконным и усложняет участие поставщиков. 2) Уважаемый Организатор! В технической спецификации установлено требование о предоставлении Сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и	2026-08-18 12:18:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Относительно требования о предоставлении копии лицензии производителя Требование о предоставлении копии лицензии завода-изготовителя (в случае, если производство данной продукции подлежит лицензированию по законодательству страны происхождения) не является квалификационным требованием к самому Потенциальному поставщику и не нарушает нормы ст. 9 Закона РК «О государственных закупках».Данное условие относится исключительно к техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара (автономного устройства пожаротушения, входящего в состав моноблока и МФУ), подтверждая легальность его промышленного производства, соответствие нормам безопасности и законность его введения в гражданский оборот. Заказчик вправе запрашивать документы, подтверждающие

			протокола испытаний в составе конкурсной заявки. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Правилами проведения государственных закупок РК, если сертификаты соответствия и иные разрешительные документы выдаются при приобретении или ввозе товара на территорию Республики Казахстан, потенциальный поставщик вправе предоставить гарантийное письмо о предоставлении указанных документов непосредственно при поставке товара. Требование обязательного наличия сертификата на этапе подачи заявки ограничивает участие поставщиков, импортирующих товар под конкретный закуп, и нарушает принципы добросовестной конкуренции (ст. 3 Закона РК «О государственных закупках»). Просим: внести изменения в конкурсную документацию и прописать возможность предоставления гарантийного письма о предоставлении сертификата и протокола испытаний на этапе			качество и законность происхождения самого предмета закупки. Техническая спецификация изменению не подлежит.Относительно требования Сертификата ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний в составе заявки Требование о предоставлении Сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний на этапе подачи конкурсной заявки установлено Заказчиком правомерно и изменению не подлежит.Закупка проводится для нужд детского Кабинета психологии, где действуют повышенные нормы пожарной безопасности. Технический регламент ЕАЭС ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» является обязательным нормативным актом для подтверждения соответствия систем пожаротушения, интегрированных в моно и МФУ. Наличие документов в составе заявки необходимо для предварительного подтверждения соответствия товара
			поставки товара.			нормам безопасности на этапе конкурса. Гарантийные письма не заменяют обязательные разрешительные документы.

4	190240033595	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Требование об обязательном оснащении моноблока и МФУ встроенным устройством автономного пожаротушения является избыточным и требует дополнительного обоснования. Не указана необходимость применения именно такого решения для данных видов оборудования, а также критерии выбора конкретного устройства. Целесообразно обосновать необходимость данного требования либо исключить его из технической спецификации во избежание необоснованного ограничения круга потенциальных поставщиков. По офисному столу: не указана конкретная высота и расположение кабельного вывода, а также его количество, поэтому требование допускает различные варианты исполнения. По тумбе: не определены размеры и тип каждого из четырех ящиков, а также не указано наличие замка, что может быть существенным для офисного хранения документов. По креслу офисному:	2026-08-19 16:35:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Автономное пожаротушениеОтносительно необоснованного требования об обязательном оснащении моноблока и МФУ устройствами автономного пожаротушения: Данное требование установлено Заказчиком в целях обеспечения повышенной пожарной безопасности в специализированном детском кабинете. Наличие пассивного автономного пожаротушения гарантирует мгновенную локализацию очагов задымления или короткого замыкания электроники без участия человека, что напрямую влияет на безопасность детей. Критерии подбора данного элемента четко увязаны со стандартами ТР ЕАЭС 043/2017. 2: «Мебель» (Жиһаз)По офисному стулу (высота и расположение кабельного выхода): Заданные параметры являются стандартными для эргономичных офисных стульев и кресел. Отсутствие узкой детализации расположения

			требование об «ортопедических и анатомических свойствах» носит оценочный характер и не содержит объективных критериев, по которым можно проверить соответствие товара. По креслу офисному: не указаны диапазоны регулировки высоты сиденья и угла наклона спинки, поэтому невозможно объективно оценить функциональность механизма регулировки. По полумягкому стулу: отсутствует конкретная высота спинки и толщина наполнителя, несмотря на требование обеспечить поддержку спины и комфорт при длительном использовании. По креслу-качалке: не установлен допустимый угол или диапазон качания, поэтому требование об обеспечении функции качания не имеет конкретного измеримого показателя. По журнальному столу: требование о наличии «не менее одной центральной либо эквивалентной опоры» сформулировано неоднозначно, поскольку допускает			технических отверстий расширяет возможность предложения эквивалентов.По тумбе (размеры ящиков и наличие замка): Габаритные размеры стационарной тумбы и количество ящиков (не менее 4) указаны. Внутреннее пространство ящиков стандартно рассчитано на хранение офисных принадлежностей и документов формата А4. Наличие замка определяется общими требованиями к сохранности документов.По креслу офисному (ортопедические свойства): Понятия «ортопедические и анатомические свойства» детализированы в тексте конкретными требованиями: наличие эргономичной сетчатой спинки для поддержки позвоночника и мягкого сиденья. Это объективные критерии подбора.По креслу офисному (диапазоны регулировок): В спецификации указано обязательное наличие механизмов регулировки (газлифт и механизм качания/наклона). Точные диапазоны углов зависят от

			различные конструкции без установления критериев устойчивости. По детскому столу: не указан возраст или ростовая группа детей, для которых предназначен стол, хотя его размеры являются фиксированными. По детскому стулу: не указана возрастная или ростовая группа, что не позволяет оценить соответствие заданных размеров назначению изделия. По пуфу-трансформеру: не определено, в какое количество положений и во что именно должен трансформироваться пуф, поэтому невозможно проверить заявленную функцию трансформации. По магнитной доске: в названии указана «магнитная/пробковая» доска, а в характеристиках требуется магнитно-маркерная поверхность. Необходимо определить один конкретный тип рабочей поверхности. По магнитной доске: не указаны размеры всей конструкции, высота стойки и диапазон регулировки, хотя доска			завода-изготовителя и не ограничивают поставку эквивалентов.По полумягкому стулу (высота спинки и толщина наполнителя): Заказчиком заданы основные эргономические параметры (высота, ширина сиденья, глубина). Толщина наполнителя из пенополиуретана должна обеспечивать комфорт, что оценивается при приемке.По креслу-качалке (функция качания): Наличие дугообразных опор (полозьев) гарантирует функцию раскачивания. Конкретный угол наклона является стандартным заводским параметром безопасности мебели для сидения и лежания.По журнальному столу (конструкция опоры): Формулировка «не менее одной центральной либо эквивалентной по устойчивости» позволяет поставить стол как на одной массивной опоре, так и на четырех стандартных ножках, главным критерием является отсутствие шаткости.По детскому столу (возрастная или ростовая группа):

			является мобильной и предназначена для эксплуатации пользователями разного роста. По моноблоку: требование о наличии не менее 1 свободного слота оперативной памяти необходимо дополнительно обосновать, поскольку оно ограничивает конструктивное исполнение устройства без указания необходимого объема будущего расширения. По моноблоку: требование одновременно допускает DDR4 или DDR5, но не установлены минимальные требования к частоте оперативной памяти, что делает характеристику недостаточно определенной. По моноблоку: не указана модель или тип графического ядра и не установлен минимальный показатель его производительности, несмотря на требование наличия встроенной графики. По моноблоку: требование наличия USB 2.0, USB 3.x, HDMI, DisplayPort и USB Type-C в указанном количестве может ограничивать выбор современных			Геометрические размеры стола (высота 485 мм) зафиксированы. Согласно ГОСТ 19301.1-94 это однозначно соответствует 1-й ростовой группе (для детей ростом 100-115 см), дополнительное указание возраста не требуется.По детскому стулу (ростовая группа): Высота стула (540 мм) и размеры сиденья строго регламентированы в тексте. Данные параметры являются исчерпывающими для подбора детской мебели под указанный выше детский стол.По пуфу-трансформеру (варианты трансформации): Требуется мягкий пуф, способный менять форму базового положения в сторону увеличения высоты. Способы трансформации зависят от патентов изготовителя и не ограничивают конкуренцию.По магнитной/пробковой доске (тип поверхности): В наименовании указан общий тип оборудования, а в детальном описании четко определена конкретная рабочая поверхность — магнитно-маркерная

			моноблоков. Следует обосновать необходимость каждого интерфейса либо описать требуемую функциональность. По моноблоку: не указана версия или редакция требуемой операционной системы, а формулировка «или эквивалент» не определяет критерии эквивалентности. По устройству пожаротушения для ПК: не указаны тип, масса/объем огнетушащего вещества, диапазон температуры срабатывания и способ размещения устройства внутри моноблока. По документам на пожаротушение: требование предоставить сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 необходимо проверить применительно именно к предлагаемому типу автономного устройства, поскольку не для каждого элемента оборудования подтверждение соответствия оформляется в одинаковом порядке. По акустической системе: не установлены требования к сопротивлению, чувствительности и коэффициенту нелинейных искажений,			двусторонняя. Противоречий нет.По магнитной доске (размеры всей конструкции): В спецификации задан главный параметр — размер рабочей поверхности (1000×2000 мм), а также наличие мобильной стойки на колесах. Общие габариты стойки являются стандартными для досок такого класса. 3: «Компьютерная техника и МФУ»По моноблоку (свободный слот оперативной памяти): Требование о наличии не менее 2 слотов (из них 1 свободный) обосновано необходимостью долгосрочной эксплуатации и возможностью расширения памяти без полной замены ИТ-инфраструктуры кабинета.По моноблоку (выбор DDR4 или DDR5 и частота памяти): Указание «DDR4 или DDR5» расширяет круг участников, позволяя предложить как проверенные временем решения, так и новейшие платформы, что положительно сказывается на конкурентной цене. Частота памяти соответствует стандарту выбранного типа.По

			поэтому показатель мощности сам по себе не позволяет объективно оценить качество звучания. По маршрутизатору: одновременно указаны Wi-Fi 4 и достаточно широкий перечень современных функций безопасности, однако не установлены требования к скорости проводных портов выше 100 Мбит/с. Необходимо проверить соответствие характеристик предполагаемому сценарию использования. По МФУ: не указан ресурс картриджа и не определено, должен ли стартовый картридж входить в комплект поставки. Это может привести к существенным различиям в стоимости эксплуатации. По МФУ: требование «рекомендуемая нагрузка не менее 2500 страниц, максимальная не менее 20000 страниц» нуждается в уточнении источника и методики определения этих показателей. По портативной колонке: требование IP67 следует дополнить указанием, должна ли степень защиты			моноблоку (модель графического ядра): Наличие встроенного графического ядра является достаточным требованием для офисных и диагностических задач психолога. Ограничений по конкретным брендам (Intel/AMD) нет.По моноблоку (интерфейсы и порты): Перечень портов (USB, HDMI, DisplayPort, Type-C) и их минимальное количество необходимы для одновременного подключения периферии без использования переходников.По моноблоку (версия операционной системы): Заданы четкие требования: разрядность 64-bit, поддержка корпоративных сетей и русскоязычный интерфейс. Формулировка «или эквивалент» обязательна по закону о госзакупках РК.По устройству пожаротушения для ПК (характеристики): Данное устройство является пассивным, автономным элементом защиты. Его масса, объем и температурный режим устанавливаются заводом-изготовителем систем безопасности в

			подтверждаться документацией производителя или соответствующим протоколом испытаний. По портативной колонке: требование автономной работы 10–12 часов необходимо привязать к конкретному режиму испытаний или уровню громкости, поскольку фактическое время работы зависит от условий эксплуатации. По ИБП: не указано количество и тип входных/выходных разъемов, кроме двух резервируемых розеток, что может быть недостаточно для однозначного определения требуемой комплектации. По ИБП: не указан срок службы аккумулятора и возможность его замены, хотя аккумулятор является основным расходным элементом ИБП. По развивающим играм: не указан возраст детей для каждой категории игр и игрушек, что является существенным показателем для определения их соответствия назначению. По развивающим игрушкам: отсутствуют конкретные			соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017.По документам на пожаротушение (сертификаты): Сертификация средств пожаротушения по ТР ЕАЭС 043/2017 строго обязательна для всех устройств данного типа. Порядок подтверждения соответствия един для всех участников рынка.По акустической системе (технические показатели звука): Для настольных колонок критерий суммарной мощности (не менее 6 Вт) и диапазон частот являются исчерпывающими для оценки качества звука в условиях учебного кабинета.По маршрутизатору (скорость портов): Скорость портов 10/100 Мбит/с и стандарт Wi-Fi 4 полностью соответствуют техническим задачам Кабинета психологии. Набор функций безопасности является стандартным для роутеров. Поставщик вправе предложить товар с более высокими характеристиками.По МФУ (ресурс картриджа и стартовый комплект): В комплект поставки обязательно входит

			требования к количеству элементов, размерам и функциональному назначению игрушек, вследствие чего поставщик может предложить существенно отличающиеся наборы. По комплекту психолого-педагогического обследования: не указаны конкретные диагностические методики и материалы, входящие в комплект, что не позволяет проверить полноту предлагаемого набора. По комплекту психолого-педагогического обследования: формулировка «в соответствии с методическими рекомендациями» не содержит ссылки на конкретный нормативный или методический документ. По методической литературе: отсутствуют требования к тематике и назначению литературы, поэтому невозможно определить, какой именно комплект должен быть поставлен. По бактерицидному облучателю: не указана производительность облучателя в м³/ч или площадь/объем помещения, для которого он			стартовый комплект расходных материалов от производителя. Ресурс стандартного картриджа определяется заводом-изготовителем МФУ данного класса.По МФУ (нагрузка печати): Рекомендуемая и максимальная нагрузки печати взяты из официальных технических паспортов лазерных МФУ средней производительности и не являются вымышленными.По портативной колонке (подтверждение IP67): Соответствие классу защиты IP67 (пыле- и влагонепроницаемость) подтверждается официальным паспортом изделия или декларацией соответствия, предоставляемой при поставке товара.По портативной колонке (время автономной работы): Автономность в течение 10–12 часов указана для стандартных условий эксплуатации (средний уровень громкости), что является базовым показателем для аккумуляторов емкостью от 2600 мА·ч.По ИБП (количество и тип разъемов): В спецификации четко

			предназначен, поэтому невозможно определить достаточность мощности оборудования. По бактерицидному облучателю: не установлена мощность каждой УФ-лампы и суммарная бактерицидная мощность, вследствие чего требование «не менее двух ламп» само по себе не гарантирует необходимую эффективность обеззараживания. По светильнику-релаксанту: отсутствуют конкретные требования к световому потоку, мощности, емкости аккумулятора и времени автономной работы, поэтому функциональные характеристики товара определены недостаточно. По ковровому покрытию: одновременно указаны «тафтинговый или иглопробивной» способ производства, однако эти технологии имеют различные эксплуатационные характеристики. Следует установить требуемый класс и показатели независимо от технологии изготовления. По ковровому покрытию: требование «толщина			указано: не менее 2 выходных розеток с резервным питанием типа Schuko (евророзетка). Данное требование однозначно определяет комплектацию прибора.По ИБП (срок службы аккумулятора): Срок службы стандартной свинцово-кислотной батареи составляет от 3 до 5 лет в зависимости от условий эксплуатации, возможность замены является стандартной конструктивной особенностью таких ИБП. 4: Учебно-развивающие материалы, облучатель и ковролинПо развивающим играм (возраст детей): Назначение наборов под задачи развития логики, памяти и моторики делает их универсальными для Кабинета психологии, что исключает необходимость дробления по годам.По развивающим игрушкам (точные размеры): Излишнее ограничение размеров игрушек привело бы к ограничению конкуренции. Поставщик может предложить любые развивающие наборы заводского производства, соответствующие

			ориентировочно 6–11 мм» сформулировано как рекомендуемый диапазон и не позволяет определить обязательный показатель соответствия. По ковровому покрытию: не указана конкретная длина рулона либо количество рулонов для поставки 40 м², что необходимо для определения фактического объема поставки. По всем позициям: формулировка «цвет по согласованию с Заказчиком» не устанавливает конкретные требования к цвету на этапе подачи заявки и может создавать неопределенность при сравнении предложений. По всем позициям: многократно повторяется требование о 12-месячной гарантии, доставке, упаковке и отсутствии дефектов. Целесообразно вынести данные требования в единый раздел, применимый ко всем товарам.			функционалу.По комплексу психолого-педагогического обследования (состав методик): Диагностический комплекс закупается как единая серийная методика (дефектологический чемодан). В спецификации подробно перечислены все оцениваемые функции, что определяет состав набора.По комплексу обследования (ссылки на методички): Комплект должен соответствовать общепринятым в РК методическим рекомендациям по дефектологии. Отсутствие узких ссылок позволяет поставить любой сертифицированный диагностический набор.По методической литературе (тематика): Литература закупается в комплекте с диагностическим материалом и содержит инструкции и руководства к тестам, её направленность строго соответствует дефектологическому профилю.По облучателю (производительность в м³/ч): Устройство должно обеспечивать эффективное обеззараживание стандартного кабинета.

						Производительность подбирается Поставщиком самостоятельно исходя из указанной площади помещения (до 40 кв.м.).По облучателю (мощность каждой лампы): Задано требование к наличию не менее двух УФ-ламп низкого давления. Суммарная мощность и бактерицидный поток ламп обеспечивают уничтожение микроорганизмов в отсутствие людей согласно санитарным нормам РК.По светильнику-релаксанту (световой поток): Светильник имеет декоративное назначение (эффект релаксации), поэтому жесткие требования к люменам и точному времени работы аккумулятора не устанавливаются.По ковровому покрытию (технология производства): Указание тафтинговой или иглопробивной технологии через союз «или» расширяет конкуренцию, позволяя поставлять износостойкий коммерческий ковролин различных фабрик.По ковровому покрытию (толщина ворса): Диапазон общей толщины (6–11 мм) и

						высоты ворса соответствует стандартам износостойких покрытий офисно-бытового типа и подтверждается техническим паспортом завода.По ковровому покрытию (количество рулонов): Заказчику требуется ровно 40 кв.м. покрытия при фиксированной ширине рулона 4 метра. Длина отреза и количество рулонов рассчитываются поставщиком самостоятельно на основе стандартных математических вычислений. Поставка мелкими обрезками не допускается.По согласованию цвета с Заказчиком: Согласование цвета после подведения итогов конкурса — это стандартное право Заказчика, позволяющее гармонично вписать товар в существующий интерьер кабинета. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо

						улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.

5	190240033595	ҚҚ жобасына ескерту	Просим уточнить необходимость установления требования об изготовлении товара не ранее 2025 года, а также порядок документального подтверждения года изготовления товара. Просим конкретизировать критерии определения эквивалентности товара, поскольку в технической спецификации неоднократно используется формулировка «либо эквивалент» без указания критериев эквивалентности. Просим уточнить требования к процессору моноблока, поскольку совокупность требований по количеству ядер, потоков, частотам и объему кэш-памяти существенно ограничивает перечень возможных моделей. Просим уточнить необходимость требования Wi-Fi 6E для моноблока и привести обоснование установления именно данного стандарта беспроводной связи. Просим уточнить требование об обязательном оснащении моноблока устройством автономного пожаротушения, поскольку	2026-08-19 16:35:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Общие вопросы закупки, лотности и года выпускаОтносительно года изготовления товара (не ранее 2025 года) и порядка его подтверждения: Требование к новизне и году выпуска товара установлено Заказчиком с целью обеспечения максимального срока службы оборудования и мебели в детском учреждении. Порядок документального подтверждения является стандартным — предоставление паспорта изделия или заводской декларации при поставке товара.Относительно критериев определения эквивалентности товара: Формулировка «либо эквивалент» используется строго в соответствии с Законодательством РК о государственных закупках. Критериями эквивалентности являются ключевые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, подробно описанные для каждой позиции.Относительно

			не определены конкретный тип, технические характеристики, способ установки и порядок подтверждения совместимости устройства с предлагаемой моделью моноблока. Просим уточнить требование о предоставлении сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний на устройство автономного пожаротушения, а также указать конкретный вид и характеристики данного устройства. Просим уточнить требование к МФУ в части процессора не менее 360 МГц и оперативной памяти не менее 128 МБ, поскольку данные показатели не являются объективными критериями производительности современных МФУ. Просим уточнить необходимость оснащения МФУ устройством автономного пожаротушения и предоставить конкретные требования к его техническим характеристикам и документам подтверждения соответствия. Просим уточнить требование к маршрутизатору с			объединения мебели, компьютерной техники, детских товаров и ковролина в один лот: Предметом данных закупок является комплексное оснащение Кабинета психологии «под ключ». ение на отдельные лоты нецелесообразно, так как все элементы взаимосвязаны и служат единой образовательно-коррекционной цели.Относительно ения закупаемых товаров на отдельные лоты по однородным группам: Объединение товаров в один лот обусловлено конечной потребностью Заказчика в получении полностью готового к эксплуатации кабинета от одного ответственного Поставщика, что гарантирует соразмерность мебели, техническую совместимость оборудования и исключает риски срыва сроков поставок.Относительно требования о 12-месячной гарантии на расходные материалы и АКБ: Требование о предоставлении гарантии сроком не менее 12 месяцев со дня подписания акта распространяется

			поддержкой только Wi-Fi 4, поскольку техническая спецификация на моноблок предусматривает поддержку Wi-Fi 6E, что не соответствует заявленным характеристикам маршрутизатора. Просим конкретизировать требование к портативной колонке о возможности «многоподключения нескольких устройств (не менее 10 и до 100 устройств в сети)», поскольку не определено, какие именно устройства и каким способом должны одновременно подключаться. Просим конкретизировать требования к пуфу-трансформеру в части механизма и вариантов трансформации, поскольку в текущей редакции не определены количество положений и функциональные характеристики трансформируемой конструкции. Просим конкретизировать состав комплекта развивающих игр и игрушек, поскольку формулировки «аналогичные» и «развивающие детские игрушки» не позволяют однозначно определить			на все поставляемые товары и их встроенные компоненты (включая АКБ источника бесперебойного питания), что необходимо для защиты бюджетных средств Заказчика.Относительно дублирования документов при подаче заявки и при поставке: Технические паспорта, сертификаты соответствия и декларации запрашиваются в составе конкурсной заявки для подтверждения качества товара, а оригиналы гарантийных талонов и актов передаются непосредственно при физической приемке товара, что соответствует закону. 2: Автономное пассивное пожаротушение на техникеОтносительно обоснования необходимости оснащения моноблока и МФУ устройствами автономного пожаротушения: Требование об оснащении компьютерной и оргтехники пассивными автономными системами пожаротушения установлено Заказчиком в целях обеспечения пожарной безопасности в специализированном детском кабинете.

			требуемый товар. Просим конкретизировать состав комплекта для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта, включая перечень диагностических методик, количество и виды стимульного материала. Просим предоставить техническую спецификацию на позицию «Методическая литература», поскольку не указаны тематика, количество экземпляров, язык, год издания, издательство и иные характеристики. Просим конкретизировать состав и характеристики позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал с конспектами занятий». Просим уточнить требование к бактерицидному облучателю в части производительности и максимального объема помещения, поскольку данные показатели в технической спецификации не установлены. Просим уточнить требование к бактерицидному облучателю в части системы безопасности, исключающей			Наличие данного элемента позволяет предотвратить и локализовать возможное возгорание высоковольтных узлов или короткое замыкание внутри корпусов, что критически важно для детского учреждения.По способу установки и подтверждению совместимости систем пожаротушения: Способ размещения пассивного автономного устройства пожаротушения (внутренний или внешний на корпусе) определяется техническим регламентом завода-изготовителя защитного оборудования, что исключает нарушение заводской гарантии моноблока и МФУ.По предоставлению сертификата ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний на устройство пожаротушения: Сертификация средств пожаротушения по ТР ЕАЭС 043/2017 строго обязательна для всех устройств данного типа. Предоставление протокола испытаний от аккредитованной лаборатории требуется для подтверждения подлинности сертификата соответствия.

			включение в присутствии людей, с указанием конкретного способа реализации данного требования. Просим уточнить требования к ковровому покрытию в части подтверждения класса износостойкости, звукоизоляции не менее 30 dB и класса пожарной безопасности КМ2. Просим уточнить способ поставки коврового покрытия площадью 40 м² при установленной ширине рулона 4 м, в том числе требуемую длину рулона либо допустимость поставки несколькими отрезами. Просим конкретизировать требования к цвету мебели, поскольку формулировки «стандартный офисный цвет» и «по согласованию с Заказчиком» не позволяют однозначно определить требования к предлагаемому товару. Просим уточнить, какие документы необходимо предоставить в составе конкурсной заявки, а какие документы предоставляются непосредственно при поставке товара. Просим уточнить,			Порядок подтверждения соответствия един для всех участников рынка.Относительно исключения требования о предоставлении документа производителя на устройство пожаротушения: Запрос официального документа от производителя либо его официального представителя необходим Заказчику для подтверждения легальности происхождения, оригинальности и надежности защитного устройства, интегрируемого в технику.Относительно исключения требования о предоставлении лицензии производителя устройств пожаротушения: Копия лицензии производителя запрашивается исключительно в том случае, если данный вид деятельности (производство средств пожаротушения) подлежит обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 3: «Компьютерная техника, сетевое и аудиооборудование»По характеристикам процессора моноблока

			распространяется ли установленный гарантийный срок на аккумулятор ИБП, лампы, расходные материалы и устройство автономного пожаротушения. Просим исключить из технической спецификации требования, не имеющие объективного функционального обоснования и ограничивающие количество потенциальных поставщиков, в частности совокупность узкоспециализированных требований к характеристикам процессора моноблока (количество ядер, потоков, базовая и максимальная частота, объем кэш-памяти). Установленные требования должны обеспечивать возможность предложения эквивалентных товаров и не ограничивать конкуренцию. Просим исключить либо обосновать требование об обязательном оснащении моноблока и МФУ дополнительным устройством автономного пожаротушения, поскольку указанное требование предъявляется к дополнительному компоненту, не являющемуся			(количество ядер, потоков, частоты, кэш): Характеристики процессора моноблока указаны в формате минимально допустимых значений («не менее») и отражают реальные потребности Заказчика для обеспечения быстродействия и стабильной работы специализированных диагностических программ. Данные параметры присутствуют в стандартных линейках нескольких ведущих мировых производителей.По моноблоку (выбор DDR4 или DDR5 и частота памяти): Указание «DDR4 или DDR5» расширяет круг участников, позволяя предложить как проверенные временем решения, так и новейшие платформы, что положительно сказывается на конкурентной цене. Частота памяти соответствует стандарту выбранного типа.По моноблоку (модель графического ядра): Наличие встроенного графического ядра является достаточным требованием для офисных и диагностических задач психолога. Ограничений по

			непосредственной функциональной характеристикой приобретаемого оборудования, и в совокупности с требованиями о предоставлении документов на данное устройство существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить требование о предоставлении документа производителя либо официального представителя, подтверждающего право поставки и происхождение устройства автономного пожаротушения, поскольку данное требование фактически предусматривает наличие у участника определенной цепочки поставки и может ограничивать возможность участия поставщиков, реализующих аналогичную продукцию на законных основаниях. Просим исключить требование о предоставлении лицензии производителя устройства автономного пожаротушения в случае, если законодательством Республики Казахстан для производства конкретного вида предлагаемого устройства			конкретным брендам (Intel/AMD) нет.По моноблоку (интерфейсы, порты, версия ОС): Перечень портов (USB, HDMI, DisplayPort, Type-C) и их минимальное количество необходимы для одновременного подключения периферии без использования переходников. Формулировка «или эквивалент» для ОС обязательна по закону о госзакупках РК.По моноблоку (свободный слот оперативной памяти): Требование о наличии не менее 2 слотов (из них 1 свободный) обосновано необходимостью долгосрочной эксплуатации и возможностью расширения памяти без полной замены ИТ-инфраструктуры кабинета.По несогласованности требований к маршрутизатору (Wi-Fi 4) и моноблоку (Wi-Fi 6E): Техническая несогласованность отсутствует. Требование Wi-Fi 6E для моноблока установлено на перспективу плановой модернизации внутренней сети учреждения. Сетевой адаптер моноблока обратно совместим со

			лицензирование не предусмотрено. Требование о предоставлении документа, наличие которого не является обязательным в силу законодательства, не должно устанавливаться в качестве обязательного условия участия. Просим привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства в части установления измеряемых и проверяемых характеристик. Формулировки «стандартный офисный цвет», «аналогичный материал», «аналогичная функция», «эквивалентное качество», «удобство», «комфортная посадка», «повышенная прочность» и аналогичные без указания конкретных критериев оценки являются неопределенными и не позволяют объективно установить соответствие предлагаемого товара. Просим конкретизировать технические характеристики комплекта для психолого-педагогического обследования, поскольку в текущей редакции отсутствует исчерпывающий			стандартом Wi-Fi 4 и будет корректно функционировать с поставляемым маршрутизатором. Скорость портов 10/100 Мбит/с полностью соответствует техническим задачам кабинета.По параметрам процессора (360 МГц) и памяти (128 МБ) МФУ: Указанные характеристики процессора и оперативной памяти являются стандартными базовыми параметрами для лазерных монохромных МФУ средней производительности со скоростью печати от 28 стр/мин и не ограничивают конкуренцию. Рекомендуемая и максимальная нагрузки печати взяты из официальных технических паспортов лазерных МФУ.По функции многоподключения у портативной колонки: Функция группового сопряжения (TWS / многоподключение от 10 до 100 устройств) является стандартной встроенной заводской технологией современных беспроводных акустических колонок данного класса мощности и не требует специальной настройки.По

			перечень диагностических методик, материалов и элементов комплекта. При отсутствии конкретного состава невозможно объективно проверить соответствие предложенного товара технической спецификации. Просим конкретизировать технические характеристики позиции «Методическая литература», поскольку в технической спецификации отсутствуют обязательные параметры товара — наименование/тематика литературы, количество экземпляров, язык, год издания, объем и иные характеристики, позволяющие определить соответствие предлагаемого товара. Просим конкретизировать состав позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал с конспектами занятий», поскольку отсутствие количественных и качественных характеристик данной позиции не позволяет обеспечить объективное сравнение и проверку соответствия конкурсных предложений. Просим исключить			портативной колонке (подтверждение IP67 и время автономной работы): Соответствие классу защиты IP67 (пыле- и влагонепроницаемость) подтверждается официальным паспортом изделия. Диапазон автономной работы (10–12 часов) рассчитан на стандартные условия эксплуатации (средний уровень громкости), что является нормативным показателем для заводских аккумуляторов емкостью от 2600 мА·ч.По ИБП (количество и тип разъемов, срок службы АКБ): В спецификации четко указано: не менее 2 выходных розеток с резервным питанием типа Schuko (евророзетка). Срок службы стандартных герметичных свинцово-кислотных батарей составляет от 3 до 5 лет в соответствии с заложенными заводскими стандартами. 4: «Жиһаз» (Мебель)По измеримости качественных критериев («стандартный офисный цвет», «комфортная посадка»): Данные формулировки отражают общие качественные и

			неопределенную формулировку «аналогичные детские развивающие издания/игровые наборы» и установить конкретные функциональные, качественные и количественные характеристики каждого набора, поскольку в действующей редакции отсутствуют объективные критерии определения соответствия и эквивалентности. Просим уточнить и обосновать объединение в одном предмете закупки мебели, компьютерной техники, периферийного оборудования, детских товаров, диагностических материалов, литературы, осветительного и санитарно-технического оборудования, поскольку такое объединение различных товарных групп может ограничивать количество потенциальных поставщиков, способных принять участие в закупке. Просим рассмотреть вопрос о разделении закупаемых товаров на отдельные лоты по однородным товарным группам, поскольку поставка мебели, компьютерной техники,			эксплуатационные ожидания Заказчика и применяются повсеместно в мебельной индустрии. При этом для каждого товара в технической спецификации заданы четкие измеримые параметры: физические габариты в миллиметрах, минимальная толщина ЛДСП, наличие металлического каркаса и т.д.По согласованию цвета мебели с Заказчиком: Согласование цветовых решений после подведения итогов конкурса — это стандартное право Заказчика, позволяющее гармонично вписать поставляемый товар в существующий интерьер кабинета, и не создает неопределенности на этапе подачи заявок.По пуфу-трансформеру (механизм и варианты трансформации): В спецификации четко заданы геометрические параметры пуфа в базовом положении и функциональное требование — возможность изменения формы в сторону увеличения высоты. Конкретный механизм зависит от патентов завода-изготовителя. 5:

			МФУ, маршрутизатора, детских товаров, диагностических материалов, литературы, облучателя и коврового покрытия относится к различным товарным рынкам и может осуществляться различными специализированными поставщиками. Просим привести требование к маршрутизатору в соответствие с фактическими требованиями к приобретаемому компьютерному оборудованию, поскольку установление Wi-Fi 4 при одновременном требовании Wi-Fi 6E для моноблока является технически несогласованным и не обеспечивает рационального использования приобретаемого оборудования. Просим исключить из технической спецификации требования, которые невозможно объективно проверить при рассмотрении конкурсной заявки, в том числе «стабильная работа», «комфортная посадка», «повышенная прочность», «эквивалентное качество звучания», «без искажений», «характерная для офисной			Учебно-развивающие материалы, диагностические комплекты, облучатель и ковролинПо развивающим играм (возраст детей и точные размеры): Назначение наборов под задачи развития логики, памяти и моторики делает их универсальными для Кабинета психологии (дошкольный и школьный возраст). Излишнее ограничение размеров игрушек привело бы к ограничению конкуренции. Формулировка «аналогичные детские развивающие издания/игровые наборы» носит открытый характер.По комплексу психолого-педагогического обследования (состав методик, ссылки): Диагностический комплект закупается как единое готовое серийное профессиональное изделие (дефектологический чемодан). Перечень оцениваемых функций (когнитивные, речевые, эмоциональные и поведенческие) детально прописан в тексте ТШ. Отсутствие узких ссылок на конкретных авторов сделано намеренно, чтобы не

			эксплуатации нагрузка» и аналогичные формулировки, либо установить конкретные методы и критерии их проверки. Просим уточнить нормативные документы и стандарты, которым должны соответствовать товары, поскольку техническая спецификация содержит многочисленные требования безопасности и соответствия стандартам Республики Казахстан, но по большинству позиций конкретные применимые стандарты и документы подтверждения соответствия не указаны. Просим исключить требование о предоставлении документов на этапе конкурсной заявки, если такие документы не являются обязательными документами, подтверждающими соответствие товара требованиям законодательства, поскольку техническая спецификация не должна устанавливать дополнительные требования к участникам, не обусловленные характеристиками закупаемого товара. Просим устранить противоречие			ограничивать конкуренцию.По спецификации на «Методическую литературу»: Данная позиция включает в себя специализированные руководства, инструкции к тестам и бланки ответов, которые поставляются заводом-изготовителем строго в комплекте с диагностическими материалами, и отдельно от набора не закупается.По «Стимульному наглядно-дидактическому материалу с конспектами занятий»: В тексте спецификации четко указан состав: наглядно-дидактический материал с конспектами занятий (предметные, сюжетные, разрезные картинки). Возрастная группа определяется общим профилем кабинета.По облучателю (производительность в м³/ч, объем помещения, мощность ламп): Облучатель предназначен для стандартного Кабинета психологии (площадью до 40 кв.м.). Конкретная производительность прибора в м³/ч и мощность ламп подбираются Поставщиком самостоятельно, исходя из

			в требованиях к ковровому покрытию: указана поставка 40 кв. м при одновременном требовании ширины рулона 4 м, однако не определена требуемая длина рулона и не указано, допускается ли поставка товара несколькими отрезами. Просим конкретизировать требование к бактерицидному облучателю в части производительности и площади/объема помещения, поскольку в отсутствие данных параметров невозможно определить необходимую мощность и фактическое соответствие предлагаемого оборудования назначению. Просим исключить из технической спецификации требования, которые могут быть выполнены только ограниченным количеством моделей конкретного производителя, либо дополнить их объективными критериями эквивалентности, поскольку установление совокупности характеристик, не обусловленных функциональной необходимостью, может привести к ограничению			площади помещения Заказчика, что является стандартной практикой.По облучателю (система безопасности открытого типа): Работа настенного облучателя открытого типа строго регламентирована — он включается только в санитарные перерывы и после занятий, в полной уверенности отсутствия людей в кабинете, что абсолютно безопасно и соответствует Санитарным правилам РК. Использование закрытого рециркулятора не рассматривается, так как требуется дезинфекция поверхностей (столы, игрушки, ковролин).По ковровому покрытию (технология производства, толщина ворса, звукоизоляция, өрт қауіпсіздігі): Указание тафтинговой или иглопробивной технологии через союз «или» расширяет конкуренцию. Диапазон общей толщины (6–11 мм) соответствует стандартам износостойких коммерческих покрытий. Показатели шумопоглощения не менее 30 дБ и класс пожарной безопасности

			количества потенциальных поставщиков.			КМ2 являются стандартными нормативными требованиями для учебных заведений.По ковровому покрытию (длина рулона, способ поставки): Заказчику требуется фиксированный объем покрытия — 40 кв.м. при установленной ширине рулона 4 метра. Длина отреза и количество рулонов рассчитываются Поставщиком самостоятельно на основе стандартных математических вычислений. Поставка мелкими обрезками не допускается.По отсутствию нормативных документов и стандартов (ГОСТ): В тексте спецификации четко указано, что поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности и стандартам, действующим на территории Республики Казахстан (включая межгосударственные стандарты ГОСТ для мебели и технические регламенты ЕАЭС для электроники). Подбор эквивалентов осуществляется поставщиками на основании этих общедоступных нормативных актов. Также, в целях

						расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18397164

№ конкурса 17476854-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ "Отдел образования Ордабасынского района" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-17 21:27:14 по 2026-08-20 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация предусматривает поставку многокомпонентного кабинета психологии, включающего мебель, компьютерную технику, МФУ, сетевое оборудование, ИБП, акустические устройства, диагностические и игровые материалы, бактерицидный облучатель, светильники и напольное покрытие. Требуется провести построчное сопоставление каждой позиции с действующими нормами оснащения кабинета психологии: позиция ТС – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. В единый комплект объединены самостоятельные товарные группы, имеющие различные рынки производства и поставки. Функциональная и технологическая неделимость мебели, компьютерной техники, оргтехники, средств пожаротушения, игрушек, диагностических материалов, бактерицидного оборудования	2026-08-20 01:04:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Закупка проводится для комплексного оснащения одного Кабинета психологии «под ключ». ение на отдельные лоты нецелесообразно, так как все элементы взаимосвязаны и служат единой образовательно-коррекционной цели. Объединение товаров в один лот обусловлено необходимостью получения полностью готового к эксплуатации кабинета от одного поставщика, что гарантирует совместимость оборудования, мебели и исключает срывы поставок. Требование к году выпуска (не ранее 2025 года) установлено Заказчиком для обеспечения максимального срока службы, актуальности заводской гарантии и долговечности закупаемых изделий в детском учреждении. Для моноблока обоснованно допускается 2024 год выпуска, учитывая специфику производства, логистики и официальных поставок сложной компьютерной техники

			и напольного покрытия не обоснована. 3. Для значительной части товаров установлено требование изготовления не ранее 2025 года. Сам по себе год выпуска мебели, игрушек, светильников, акустики и иных несложных товаров не определяет их качество и необоснованно исключает новую, неиспользованную продукцию более раннего допустимого года выпуска. 4. При этом для моноблока допускается иной год выпуска, что свидетельствует об отсутствии единого объективного подхода к данному ограничению. 5. Моноблок описан посредством узкой совокупности процессорных параметров: не менее 14 физических ядер, 20 потоков, базовая частота производительных ядер не менее 2,3 ГГц, максимальная частота не менее 4,7 ГГц, кэш третьего уровня не менее 24 МБ и производительность не ниже процессоров гибридной архитектуры с			на рынок Республики Казахстан.Характеристики процессора моноблока указаны в формате минимальных значений («не менее») и отражают реальные потребности для стабильной работы современного программного обеспечения и диагностических баз данных. Производительность моноблока рассчитана с учетом долгосрочной эксплуатации (более 5 лет) и необходимости бесперебойной обработки объемных специализированных данных психолога. Диагональ экрана 27 дюймов и высокое разрешение необходимы для снижения зрительной нагрузки сотрудника при длительной работе и демонстрации наглядных материалов детям на безопасном расстоянии. Наличие свободных слотов для оперативной памяти — стандартное техническое требование для обеспечения возможности последующей модернизации устройства без нарушения заводской гарантии. Описание моноблока носит общий характер и полностью

			производительными и энергоэффективными ядрами. 6. Для рабочего места психолога должна определяться требуемая фактическая производительность, а не конкретная архитектура процессора. Процессор иной архитектуры с равной либо большей производительностью не должен исключаться. 7. Дополнительно моноблок должен иметь экран не менее 27 дюймов, разрешение не менее 2560×1440, регулировку по высоте и углу наклона, не менее 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI, DisplayPort, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, не менее двух слотов оперативной памяти и как минимум один свободный слот. 8. Совокупность указанных характеристик существенно сокращает круг серийных моделей. Не приведено обоснование необходимости каждого интерфейса и обязательного свободного слота для выполнения функций кабинета психологии. 9. Требование			соответствует серийной продукции сразу нескольких мировых производителей (HP, Lenovo, Asus и др.), что исключает ограничение конкуренции. Поставка клавиатуры и мыши в составе единого заводского комплекта гарантирует их полную аппаратную совместимость и единую сервисную поддержку от официального производителя. Оснащение моноблока пассивным устройством автономного пожаротушения продиктовано повышенными требованиями безопасности в детских и учебных учреждениях для моментальной локализации возможных коротких замыканий.Устройство автономного пожаротушения на МФУ требуется для защиты от возгорания высоковольтных узлов техники, которая часто остается включенной в сеть в режиме ожидания во время отсутствия персонала.Запрос официальных документов производителя на систему пожаротушения необходим Заказчику для подтверждения оригинальности,

			наличия свободного слота оперативной памяти исключает современные устройства с иной архитектурой памяти либо полностью занятыми штатными слотами, хотя это не ухудшает текущую функциональность и производительность. 10. Клавиатура и мышь должны входить в единый комплект производителя моноблока либо быть рекомендованы им. Стандартные совместимые USB-клавиатура и мышь не требуют привязки к изготовителю компьютера. Такое условие ограничивает использование совместимой периферии иных производителей. 11. Моноблок обязательно должен оснащаться автономным устройством пожаротушения пассивного типа. Не приведено нормативное либо техническое обоснование необходимости оснащения именно каждого серийного моноблока отдельным автономным средством пожаротушения. 12. Аналогичное автономное устройство пожаротушения			надежности и легальности защитного устройства, интегрируемого в технику.Затребованные документы не накладывают избыточных обязательств, а выполняют стандартную функцию подтверждения соответствия поставляемого оборудования нормам пожарной безопасности РК. Подтверждение легальности происхождения товара — стандартное и законное требование Заказчика, направленное на предотвращение закупа контрафактной, фальсифицированной или б/у продукции. Ссылки на будущие изменения правил после 12.07.2026 года неактуальны. Действующее законодательство РК позволяет Заказчику устанавливать требования, направленные на обеспечение безопасности детей в данный момент. Техническая спецификация содержит требования исключительно к качеству, безопасности и функционалу самого товара, а не к правоспособности участника, что полностью соответствует закону. Проверка

			должно устанавливаться на многофункциональное устройство. Таким образом, обычная серийная компьютерная и офисная техника искусственно объединяется с самостоятельным специальным изделием другого производителя. 13. В отношении автономного устройства пожаротушения от поставщика требуется документ производителя либо официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение устройства. 14. Указанный документ зависит исключительно от волеизъявления третьего лица и не является функциональной, технической, качественной либо эксплуатационной характеристикой закупаемого товара. 15. Возможность конкретного участника поставить законно приобретенный товар не должна зависеть от предоставления ему частного разрешения производителем, официальным представителем, дилером либо дистрибьютором.			маркировок при приемке является обязательным этапом контроля, однако предварительное предоставление документов в заявке требуется Заказчику для своевременной оценки соответствия. Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 является строго обязательным документом для любых средств обеспечения пожарной безопасности, реализуемых на территории Таможенного союза и РК. Копия лицензии производителя запрашивается Заказчиком только в том случае, если данный вид деятельности (производство систем пожаротушения) подлежит обязательному лицензированию по закону РК. Способ интеграции и размещения пассивного устройства пожаротушения определяется заводом-изготовителем оборудования, что обеспечивает сохранение его свойств и не нарушает условий заводской гарантии. Характеристики маршрутизатора (Wi-Fi 4) являются минимально достаточными базовыми требованиями.

			/> 16. После изменения типовых форм, действующих с 12.07.2026, прежние условия об обязательных письмах производителей, разработчиков, правообладателей, дилеров, дистрибьюторов и иных документах, выдаваемых третьими лицами, не должны восстанавливаться путем их произвольного включения в свободный текст технической спецификации. 17. Сама форма технической спецификации прямо содержит запрет на установление квалификационных требований к потенциальному поставщику. Требование подтвердить «право поставки» оценивает отношения участника с производителем, а не свойства товара. 18. Подлинность, происхождение и соответствие автономного устройства пожаротушения могут быть проверены при поставке по заводской маркировке, модели, серийному номеру, паспорту, сертификату соответствия и иным обязательным документам. 19.			Потенциальный поставщик имеет полное право предложить товар с более высокими и современными характеристиками. Техническое описание роутера содержит стандартные сетевые протоколы связи, которые полностью совместимы с любыми типами моноблоков и оргтехники, планируемых к использованию. Внешняя настольная акустическая система мощностью не менее 6 Вт требуется для проведения групповых аудиозанятий и коррекционных тренингов, так как встроенные динамики моноблока не обладают достаточной громкостью. В спецификации четко ены понятия встроенных динамиков моноблока и отдельной настольной акустической системы, закупаемой в количестве 1 единицы (комплекта). Портативная колонка имеет мобильное назначение (для выездных занятий и релаксации), а настольные колонки — стационарное (на рабочем столе), что обосновывает необходимость закупа обоих

			Дополнительно в составе конкурсной заявки требуется сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний именно предлагаемой модели устройства пожаротушения. Необходимо разграничить обязательные документы соответствия самого изделия и документы, необоснованно требуемые непосредственно от потенциального поставщика в составе заявки. 20. Требование копии лицензии производителя в случае лицензируемости соответствующей деятельности также зависит от третьего лица и не должно превращаться в дополнительное условие допуска участника, если законодательством прямо не установлена обязанность участника представлять такую лицензию в составе заявки. 21. Не определен способ установки автономного устройства пожаротушения на моноблок и МФУ, место монтажа, критическая температура срабатывания, а также влияние такого			устройств. Требования к портативной колонке (Bluetooth 5.4, IP67, функция TWS) являются стандартными для современных беспроводных аудиоустройств данного класса и широко представлены на рынке. В позиции закупается Источник бесперебойного питания (ИБП), который функционально совмещает в себе роль сетевого фильтра и стабилизатора напряжения. Это единое техническое устройство. Перечень развивающих игр и наборов сформирован исходя из утвержденных методик психологической и коррекционной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Функциональные требования к играм (развитие логики, моторики, памяти) сформулированы общепринятыми терминами, носят открытый характер и не ограничивают круг потенциальных поставщиков. Диагностический комплект закупается как готовое серийное изделие профессионального назначения (1 комплект),

			дополнительного оборудования на вентиляцию, электрическую безопасность и заводскую гарантию. 22. Маршрутизатор предусмотрен стандарта Wi-Fi 4 только в диапазоне 2,4 ГГц с WAN/LAN 10/100 Мбит/с, тогда как моноблок должен иметь Wi-Fi 6E и Gigabit Ethernet. 23. Такая конфигурация технически несбалансирована: более современный моноблок подключается к существенно более медленному маршрутизатору. Следует допустить более современные Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 устройства и гигабитные сетевые порты. 24. В ТС дважды практически дословно приведено описание настольной акустической системы типа 2.0 мощностью не менее 6 Вт с питанием USB и подключением через 3,5 мм Mini Jack. 25. Неясно, является ли второе описание техническим дублированием либо фактически требуется две одинаковые акустические системы. Объем			состав и комплектация которого определены разработчиком сертифицированной методики. Формулировка ТС дает четкое представление о целевом назначении комплекта. Стандартные профессиональные наборы содержат полный перечень необходимых карт, стимулов и бланков. Закупка диагностических и дидактических материалов единым лотом необходима для проведения комплексного, всестороннего обследования ребенка одним специалистом в рамках одного кабинета. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» подразумевает специализированные руководства, инструкции к тестам и бланки ответов, поставляемые заводом-изготовителем строго вместе с диагностическим комплектом. Состав наглядно-дидактического материала подробно описан (картинки, конспекты занятий), а целевые возрастные группы пользователей напрямую определяются общим профилем Кабинета психологии.

			обязательств должен быть однозначным. 26. Кроме настольной акустики моноблок уже имеет встроенные динамики, а отдельно предусмотрена еще портативная беспроводная колонка. Необходимость одновременного наличия нескольких средств воспроизведения звука не обоснована. 27. Для портативной колонки установлены Bluetooth не ниже 5.4, степень защиты не ниже IP67, TWS и возможность объединения не менее 10 и до 100 устройств. Для эксплуатации внутри кабинета психологии такая совокупность функций выглядит избыточной. 28. В ТС одновременно приведены наименования «Сетевой фильтр» и «Источник бесперебойного питания», однако далее фактически описан только ИБП. Необходимо однозначно установить, являются ли это двумя самостоятельными товарами либо одной ошибочно названной позицией. 29. В состав игровых и			Техническое задание составлено в полном объеме, не содержит двусмысленности и предоставляет исчерпывающую информацию для однозначного подбора эквивалентов учебно-дидактических пособий. Выбор бактерицидного облучателя открытого типа обоснован необходимостью дезинфекции не только воздуха, но и поверхностей мебели, ковролина и игрушек в отсутствие людей, что наиболее эффективно. Обеззараживание ультрафиолетом открытого типа проводится строго по графику в регламентированные перерывы, что является стандартной и абсолютно безопасной процедурой, утвержденной санитарными правилами РК. Параметры облучателя (наличие двух ламп, стандартный бактерицидный диапазон) позволяют эффективно использовать его в любых типовых кабинетах площадью до 40 кв.м. Фиксированный объем коврового покрытия в размере 40 кв.м. определен в соответствии с точными

			развивающих материалов включены несколько позиций именно новогодней тематики. Сезонная праздничная тематика не является необходимой постоянной характеристикой кабинета психологии. 30. Требования к игровым материалам целесообразно формировать по функциональному результату: развитие памяти, внимания, логики, эмоционального интеллекта, мелкой моторики и творческих навыков, без привязки к определенной сезонной тематике. 31. Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта описан неопределенно. Не установлены точное количество диагностических методик, возрастные диапазоны, количество карточек, стимульных материалов, методических пособий и вспомогательных элементов. 32. Формулировки «методические материалы», «диагностические методики», «стимульный материал»,			замерами пола конкретного помещения Заказчика под Кабинет психологии. Поставщик обязан осуществить доставку товара. Раскрой, технологическая подрезка под выступы стен и укладка рулонного покрытия осуществляются силами и за счет Поставщика при передаче готового объекта. Фиксированная ширина рулона 4 метра является стандартным заводским параметром для коммерческого ковролина и позволяет произвести укладку с минимальным количеством стыковочных швов. Показатель звукоизоляции не менее 30 dB является стандартным качественным параметром для плотного коммерческого ковролина на войлочной или резиновой основе, что подтверждается паспортом изделия. Габаритные размеры детского стола и стульев подобраны в строгом соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 19301.1-94 для создания эргономичной и безопасной учебной среды. Размеры

			«вспомогательные элементы» и «полный набор» не позволяют участнику заранее определить точный объем поставки и корректно рассчитать стоимость. 33. Требование соответствия «установленным методикам психолого-педагогического обследования» также неопределенно, поскольку конкретные методики в документации не названы. 34. Позиция «Методическая литература – 1 комплект» не содержит количества изданий, языка, тематики, минимального объема, возрастной направленности и иных объективных характеристик. 35. Позиция «Стимульный наглядно-дидактический материал – 1 комплект: наглядно-дидактический материал с конспектами занятий» также не содержит количества конспектов, тем занятий, возрастных групп и количества дидактических материалов. 36. Такие неопределенные позиции создают риск последующего			мебели четко указаны в миллиметрах в тексте спецификации, что позволяет Поставщику однозначно определить конкретную ростовую группу при подборе и закупке товара. Наличие разных типов мебели (офисное кресло, полумягкие стулья, пуфы, детские гарнитуры) необходимо для правильного зонирования кабинета на рабочую, консультационную и игровую зоны. Мягкое кресло-качалка на прочном металлическом каркасе закупается специально для зоны сенсорной разгрузки и психологического расслабления детей, что напрямую связано со спецификой работы кабинета. Техническая спецификация составлена в полном соответствии с реальными нуждами Заказчика, содержит законные требования к качеству товаров, не ограничивает конкуренцию и переработке не подлежит. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с

			субъективного определения заказчиком фактического объема уже после выбора победителя. 37. В состав кабинета включен открытый бактерицидный ультрафиолетовый облучатель, предназначенный для эксплуатации в отсутствие людей. 38. Для помещения, предназначенного для постоянной работы с детьми, требуется отдельное обоснование выбора именно открытого типа облучателя вместо безопасного закрытого рециркуляционного решения. 39. Не указаны объем помещения, минимальная бактерицидная производительность, мощность ламп и расчетное время обеззараживания. Формулировка «производительность должна соответствовать объему помещения» не является измеримым критерием без конкретных исходных данных. 40. В состав кабинета включено напольное ковровое покрытие фиксированной площадью, однако отсутствуют план			учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.
			помещения, фактическая площадь пола и конфигурация зоны укладки. 41. Не определено, входит ли в обязательства поставщика раскрой, укладка, подготовка основания, приклеивание, устройство порогов и плинтусов, подрезка и вывоз отходов. Раздел сопутствующих услуг при этом не содержит соответствующих работ. 42. Обязательная ширина рулона 4 метра не обоснована реальными размерами помещения и может исключать равноценные покрытия иной ширины. 43. Звукоизоляционное свойство покрытия не менее 30 dB установлено без указания применимого стандарта и метода испытаний. 44. Для детского стола установлена точная высота, а для детских стульев приведены габаритные размеры, однако отсутствует указание конкретной возрастной или ростовой группы детей и высоты сиденья от пола. 45. Без определения			

			ростовой группы невозможно объективно проверить эргономическое соответствие детской мебели. 46. В составе кабинета одновременно предусматриваются офисное кресло, полумягкий стул, кресло-качалка, детские стулья и трансформируемые пуфы. Необходимо подтвердить функциональную и нормативную необходимость каждой позиции. 47. Кресло-качалка описывается как товар для зон отдыха, офисов, приемных, гостиниц и жилых помещений. Такое универсальное коммерческое описание само по себе не подтверждает необходимость конкретного изделия именно для психологической работы. 48. Требуем переработать техническую спецификацию: провести нормативную сверку состава кабинета, исключить требования, зависящие от производителей и официальных представителей, раскрыть неопределенные диагностические и методические комплекты,			
			устранить дублирование оборудования, а узкие аппаратные параметры заменить функциональными и объективно проверяемыми характеристиками.			

2	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим представить построчную таблицу соответствия всех позиций кабинета психологии действующим нормам оснащения: позиция ТС – количество – конкретная нормативная позиция – нормативное количество – основание дополнительного включения либо отклонения. 2. Просим обосновать включение в единый комплект мебели, компьютерной техники, оргтехники, сетевого оборудования, средств пожаротушения, акустики, диагностических материалов, игрушек, бактерицидного оборудования и напольного покрытия. 3. Просим обосновать требование изготовления большинства товаров не ранее 2025 года. 4. Просим подтвердить возможность поставки нового, неиспользованного товара более раннего допустимого года выпуска при полном соответствии функциональным и качественным требованиям. 5. Просим назвать	2026-08-20 01:04:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Таблица соответствия нормам оснащения не требуется. Техническая спецификация составлена на основе утвержденного плана нужд Закупщика для Кабинета психологии. Описание каждой позиции является исчерпывающим основанием для закупа. Объединение товаров в один лот обусловлено технологической и функциональной связью всех элементов (мебели, компьютерной техники, методических наборов) для комплексного оснащения Кабинета психологии «под ключ» от одного ответственного Поставщика. Требование к году выпуска (не ранее 2025 года) продиктовано необходимостью обеспечения максимального срока службы оборудования и мебели, а также актуальности заводской гарантии в детском учреждении. Допуск 2024 года выпуска для моноблока установлен с учетом спецификации ИТ-рынка РК, логистики и

			производителя и модель моноблока, характеристики которого использованы при формировании ТС. 6. Просим привести не менее трех серийных моделей различных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности характеристик моноблока. 7. Просим обосновать обязательное количество физических ядер процессора не менее 14. 8. Просим обосновать обязательное количество потоков не менее 20. 9. Просим обосновать базовую частоту именно производительных ядер не менее 2,3 ГГц. 10. Просим обосновать максимальную частоту не менее 4,7 ГГц. 11. Просим обосновать кэш третьего уровня не менее 24 МБ. 12. Просим обосновать обязательную ориентацию на гибридную архитектуру с производительными и энергоэффективными ядрами. 13. Просим подтвердить допуск			официальных поставок сложной компьютерной техники. Это расширяет, а не ограничивает круг участников. Конкретные бренды и модели не указываются намеренно в целях соблюдения законодательства о госзакупках. Описание характеристик процессора носят открытый характер. Характеристики моноблока взяты из стандартных линеек серийной продукции сразу нескольких ведущих мировых производителей (HP, Lenovo, Asus и др.), что исключает ограничение конкуренции. Наличие не менее 14 ядер процессора необходимо для обеспечения высокого быстродействия при одновременной обработке баз данных, запуске диагностического ПО и мультимедиа-материалов. Наличие не менее 20 потоков является стандартной характеристикой современных многоядерных процессоров и гарантирует стабильную многозадачную работу специалиста. Базовая частота энергоэффективных ядер не

			процессора иной архитектуры при равной или большей фактической производительности. 14. Просим обосновать обязательное сочетание диагонали не менее 27 дюймов и разрешения не менее 2560×1440. 15. Просим обосновать обязательную регулировку дисплея одновременно по высоте и углу наклона. 16. Просим обосновать одновременное наличие минимум 4 USB 3.x, 2 USB 2.0, USB-C, HDMI и DisplayPort. 17. Просим обосновать обязательный Wi-Fi 6E применительно к фактически используемой сетевой инфраструктуре. 18. Просим обосновать минимум два слота оперативной памяти и обязательное наличие одного свободного слота. 19. Просим подтвердить допуск моноблока иной современной архитектуры памяти при объеме не менее 16 ГБ и равной либо большей производительности. 20. Просим			менее 2.3 ГГц необходима для поддержания высокой производительности фоновых системных процессов без перегрева устройства. Максимальная тактовая частота не менее 4.7 ГГц требуется для корректной работы тяжелых мультимедийных приложений и проведения видеоконференций в высоком качестве. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) не менее 24 МБ критически важен для ускорения доступа процессора к часто используемым данным психологического ПО. Требование гибридной архитектуры обусловлено стандартами современных процессоров, сочетающих производительные и энергоэффективные ядра для оптимального энергопотребления. Допуск процессоров с иной архитектурой не рассматривается, так как указанные параметры полностью соответствуют архитектуре x86-64, являющейся общепринятым стандартом для офисного и учебного ПО. Диагональ экрана не менее 27 дюймов

			исключить обязательную привязку клавиатуры и мыши к производителю моноблока. 21. Просим подтвердить возможность поставки любых стандартных совместимых USB-клавиатуры и мыши с требуемой языковой раскладкой. 22. Просим указать конкретное нормативное основание обязательного оснащения каждого моноблока автономным устройством пожаротушения. 23. Просим отдельно указать нормативное основание обязательного оснащения МФУ автономным устройством пожаротушения. 24. Просим указать конкретный способ и место установки устройства пожаротушения на моноблоке. 25. Просим указать способ и место установки устройства пожаротушения на МФУ. 26. Просим указать критическую температуру срабатывания устройства. 27. Просим пояснить, требует ли установка устройства вскрытия,			и разрешение от 2560×1440 необходимы для снижения зрительной нагрузки на психолога при длительной работе и для четкой демонстрации тестов детям на безопасном расстоянии. Возможность регулировки экрана по высоте и углу наклона — обязательное требование эргономики для настройки рабочего места под индивидуальные параметры сотрудника. Перечень портов (USB 3.x, Type-C, HDMI, DisplayPort) и их количество обусловлены необходимостью одновременного подключения периферии (МФУ, интерактивная доска, внешняя акустика, гарнитура) без переходников. Стандарт Wi-Fi 6E заложен на перспективу плановой модернизации локальной беспроводной сети учреждения, что исключит необходимость быстрой замены моноблока в будущем. Требование о наличии не менее 2 слотов для оперативной памяти (из них 1 свободный) необходимо для обеспечения возможности апгрейда ПК

			изменения или доработки заводского корпуса оборудования. 28. Просим подтвердить, что установка дополнительного устройства не прекращает заводскую гарантию моноблока и МФУ. 29. Просим исключить документ производителя либо официального представителя, подтверждающий право поставки и происхождение автономного устройства пожаротушения. 30. Просим указать конкретную действующую норму Правил, позволяющую после 12.07.2026 требовать в составе заявки такой документ третьего лица. 31. Просим пояснить, каким образом частное письмо производителя подтверждает техническое соответствие товара. 32. Просим подтвердить возможность проверки происхождения устройства при поставке по заводской маркировке, модели, серийному номеру, паспорту и обязательным документам соответствия. 33.			без нарушения целостности корпуса и потери гарантии. Объем памяти 16 ГБ является минимальным стандартом для стабильной работы современных операционных систем и офисного ПО. Ограничений по типу (DDR4 или DDR5) нет. Поставка клавиатуры и мыши в комплекте от одного производителя гарантирует их полную аппаратную совместимость и единую сервисную поддержку. Стандартная заводская раскладка клавиатуры (включая русскую/казахскую) является обязательным условием для полноценной работы сотрудника в РК. Оснащение моноблока автономным пассивным устройством пожаротушения вызвано повышенными требованиями безопасности в детском кабинете для моментальной локализации возможных коротких замыканий внутри корпуса. Наличие устройства пожаротушения на МФУ обязательно, так как лазерная оргтехника содержит нагревательные элементы высокого напряжения и

			Просим пояснить правовое основание обязательного предоставления сертификата ТР ЕАЭС 043/2017 именно потенциальным поставщиком в составе заявки, а не при поставке соответствующего изделия. 34. Просим аналогично обосновать обязательное предоставление в составе заявки протокола испытаний на конкретную предлагаемую модель автономного устройства. 35. Просим указать, обязан ли потенциальный поставщик по действующим Правилам получать у производителя копию его лицензии и предоставлять ее в конкурсной заявке. 36. Просим исключить документы третьих лиц, не являющиеся обязательными документами участника и не характеризующие непосредственно его квалификацию либо предлагаемую им продукцию в предусмотренном законом порядке. 37. Просим пояснить техническую логику сочетания моноблока с Wi-Fi 6E и			часто остается включенной в сеть в режиме ожидания. Конкретный способ, место установки и тип пассивного устройства определяются заводом-изготовителем защитных систем, что исключает повреждение моноблока. Способ размещения устройства пожаротушения на МФУ регламентируется инструкцией производителя защитного элемента и не мешает штатной эксплуатации оргтехники. Установка пассивного автономного устройства пожаротушения является внешней или навесной (без сверления), что гарантирует сохранение заводской гарантии на моно и МФУ. Конструктивные изменения техники при монтаже пассивного элемента не требуются; устройство подбирается под габариты корпусов и монтируется по регламенту производителя. Интеграция устройства пожаротушения не влияет на условия заводской гарантии, если монтаж выполнен согласно официальной инструкции

			Gigabit Ethernet с маршрутизатором стандарта Wi-Fi 4 и портами 10/100 Мбит/с. 38. Просим подтвердить возможность предложения современного маршрутизатора Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 с гигабитными портами. 39. Просим пояснить, почему описание настольной акустической системы в ТС фактически приведено дважды. 40. Просим однозначно установить итоговое количество настольных акустических систем в составе одного кабинета. 41. Просим обосновать необходимость отдельной настольной акустики при наличии встроенных динамиков моноблока. 42. Просим дополнительно обосновать отдельную портативную колонку. 43. Просим обосновать Bluetooth именно версии не ниже 5.4 для портативной колонки. 44. Просим обосновать степень защиты IP67 для устройства, предназначенного для эксплуатации			завода-изготовителя защитного средства. Запрос документов производителя или официального представителя на средство пожаротушения необходим для проверки подлинности, безопасности и исключения закупа контрафактных изделий. Ссылка на нормы Правил после 12.07.2026 года необоснованна. Техническая спецификация составлена по действующему законодательству РК, направленному на обеспечение детской безопасности. Подтверждение легальности происхождения товара — стандартная процедура проверки, призванная защитить бюджет от закупа фальсификата и б/у продукции. Проверка происхождения по маркировкам, серийным номерам и паспортам изделий осуществляется Заказчиком непосредственно на этапе физической приемки-передачи товара. Предоставление сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 является строго обязательным условием для всех средств

			внутри кабинета. 45. Просим обосновать возможность объединения не менее 10 и до 100 колонок, если в составе одного кабинета предусматривается одна портативная колонка. 46. Просим уточнить позицию «Сетевой фильтр / Источник бесперебойного питания» и указать, являются ли это одним либо двумя самостоятельными товарами. 47. Если сетевой фильтр является отдельным товаром, просим привести его самостоятельные технические характеристики. 48. Просим обосновать включение нескольких игровых и развивающих материалов именно новогодней тематики. 49. Просим заменить сезонную тематику нейтральными функциональными требованиями к развитию памяти, внимания, логики, эмоционального интеллекта, моторики и творческих навыков. 50. Просим полностью раскрыть состав комплекта для			обеспечения пожарной безопасности, реализуемых на территории РК. Протокол испытаний от аккредитованной лаборатории требуется для подтверждения подлинности сертификата соответствия и безопасности конкретной предлагаемой модели устройства. Требование о предоставлении копии лицензии производителя (если производство подлежит лицензированию по закону РК) направлено на соблюдение норм законности. Запрашиваемые документы качества и безопасности относятся непосредственно к устройству пожаротушения, которое является неотъемлемой частью поставляемого товара. Техническая несогласованность отсутствует. Моно с Wi-Fi 6E обратно совместим со стандартом Wi-Fi 4 поставляемого роутера. Параметры маршрутизатора являются минимально достаточными; Поставщик может предложить более высокий стандарт. Беспроводной маршрутизатор закупается для

			психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта. 51. Просим указать точное количество диагностических методик. 52. Просим указать возрастные категории детей, на которые рассчитан комплект. 53. Просим перечислить конкретные диагностируемые когнитивные, речевые, эмоциональные и поведенческие функции. 54. Просим установить точное количество предметных, сюжетных и разрезных картинок, дидактических материалов, игровых и иных стимульных элементов. 55. Просим назвать конкретные психолого-педагогические методики, которым должен соответствовать комплект. 56. Просим установить объективные критерии приемки диагностического комплекта. 57. Просим полностью раскрыть состав позиции «Методическая литература – 1 комплект». 58.			организации базовой локальной сети кабинета, его пропускная способность полностью покрывает потребности оборудования. Настольная акустическая система 2.0 закупается как отдельный товар для обеспечения качественного звукового сопровождения (не менее 6 Вт) во время групповых психологических занятий. Итоговое количество настольных акустических систем однозначно зафиксировано в наименовании и описании лота — 1 единица (комплект из двух колонок). Необходимость отдельной настольной акустики обоснована тем, что встроенные динамики моноблока не обеспечивают нужную мощность звука для учебной аудитории. Портативная колонка (1 шт.) и стационарные настольные колонки (1 шт.) имеют разное функциональное назначение: портативная используется для мобильных и выездных занятий, настольная — на рабочем месте. Версия Bluetooth «не ниже 5.4» для

			Просим указать количество изданий, язык, тематику, возрастную направленность и минимальный объем литературы. 59. Просим полностью раскрыть состав позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал». 60. Просим указать точное количество конспектов занятий. 61. Просим указать тематику занятий и возрастные группы детей. 62. Просим установить количество наглядных и дидактических материалов. 63. Просим не оставлять фактический состав диагностических, методических и стимульных комплектов на согласование после определения победителя. 64. Просим обосновать применение бактерицидного облучателя именно открытого типа. 65. Просим указать объем помещения, для которого рассчитывается один облучатель. 66. Просим установить минимальную бактерицидную			портативной колонки установлена для стабильного энергоэффективного соединения с современными источниками сигнала. Степень защиты IP67 необходима для долговечности портативного устройства в условиях активных детских игр и проведения влажной санитарной обработки корпуса. Функция группового сопряжения (TWS / многоподключение) является стандартной заводской характеристикой современных беспроводных колонок данного класса. Позиция «Сетевой фильтр / Источник бесперебойного питания» детально описана как ИБП линейно-интерактивного типа. Это единое устройство, совмещающее обе функции защиты. Сетевой фильтр как отдельный товар не закупается. Технические характеристики в тексте полностью относятся к источнику бесперебойного питания (ИБП). Включение развивающих материалов в один лот обосновано их общей целевой направленностью —

			производительность устройства в измеримой величине. 67. Просим указать мощность ламп и расчетное время обеззараживания. 68. Просим указать конкретную систему защиты, исключающую включение открытого УФ-облучателя в присутствии детей и работников. 69. Просим пояснить, рассматривалась ли возможность применения закрытого бактерицидного рециркулятора, допускающего эксплуатацию в присутствии людей. 70. Просим представить расчет необходимой площади напольного коврового покрытия применительно к фактическому помещению. 71. Просим предоставить план либо размеры помещения, подтверждающие установленную площадь покрытия. 72. Просим уточнить, входит ли в обязательства поставщика укладка коврового покрытия. 73. Просим указать, входят ли в цену раскрой, подготовка			комплексное методическое оснащение Кабинета психологии. Требования к играм сформулированы общепедагогическими терминами (логика, моторика) и не содержат ограничений, кроме тематических новогодних наборов для праздничных занятий. Состав комплекта для детей с нарушением интеллекта определяется методическими потребностями педагога и включает стандартный профессиональный набор материалов. Количество диагностических методик должно обеспечивать полное обследование согласно профилю кабинета и рекомендациям по психолого-педагогической диагностике. Комплект рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста с особенностями развития (нарушениями интеллекта), что прямо указано в описании. Комплект должен содержать методики для оценки когнитивных, речевых, эмоциональных и поведенческих функций согласно тексту спецификации. Точное

			основания, клей, плинтусы, пороги, подрезка и вывоз отходов. 74. Если монтаж покрытия требуется, просим прямо включить соответствующие работы в раздел сопутствующих услуг. 75. Просим обосновать обязательную ширину рулона именно 4 метра. 76. Просим указать нормативный документ и метод испытаний показателя звукоизоляции не менее 30 dB. 77. Просим определить возрастную и ростовую группу детей, для которых устанавливаются размеры детского стола. 78. Просим определить возрастную и ростовую группу детских стульев и указать требуемую высоту сиденья от пола. 79. Просим по отдельности обосновать необходимость офисного кресла, полумягкого стула, кресла-качалки, детских стульев и трансформируемых пуфов. 80. Просим обосновать специальную психологическую функцию			количество карточек и предметов определяется заводом-изготовителем стандартного диагностического комплекта (дефектологического чемодана). Комплект должен соответствовать общепринятым методическим рекомендациям по психолого-педагогической диагностике детей с нарушением интеллекта. Объективными критериями приемки являются полнота комплектации согласно паспорту изделия, новизна товара (не ранее 2025 г.) и отсутствие дефектов. Позиция «Методическая литература — 1 комплект» включает в себя пособия и инструкции, идущие в комплекте с диагностическими методиками для коррекционной работы. Состав и направленность литературы полностью соответствуют спецификации работы Кабинета психологии с детьми с ООП. Состав стимульного наглядно-дидактического материала подробно описан в спецификации (предметные, сюжетные, разрезные картинки и

			кресла-качалки. 81. Просим подтвердить возможность предложения иного безопасного мягкого кресла при обеспечении аналогичной функциональности. 82. Просим указать, какие позиции кабинета требуют сборки, установки, крепления, настройки либо ввода в эксплуатацию. 83. Просим не возлагать на поставщика монтажные и иные дополнительные обязательства, которые прямо не определены в разделе сопутствующих услуг. 84. Просим провести полную техническую редактуру ТС, исключить неопределенные формулировки, дублирующиеся позиции, требования к взаимоотношениям участника с производителями и параметры, не связанные непосредственно с функциональной потребностью кабинета психологии. 85. Просим по каждому настоящему пункту предоставить отдельный мотивированный ответ с конкретным нормативным,			конспекты занятий). Точное количество конспектов определяется набором дидактических материалов от производителя и должно полностью покрывать программу занятий. Тематика занятий и возрастные группы определяются спецификой работы кабинета (дошкольный и школьный возраст). Количество материалов установлено в объеме 1 комплекта, обеспечивающего полноценную работу одной группы/кабинета. Состав и характеристики комплектов зафиксированы в спецификации и не подлежат изменению после определения победителя. Применение облучателя открытого типа обосновано необходимостью полного обеззараживания как воздуха, так и поверхностей кабинета (мебель, игрушки, ковролин) в отсутствие людей. Облучатель подбирается стандартной мощности для средних административно-учебных помещений (производительность согласно объему помещения). Минимальная

			техническим либо педагогическим обоснованием, а не ограничиваться повторением текста ТС или общей формулировкой «потребность Заказчика».			бактерицидная эффективность должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям РК для учебных помещений (не менее 95–99%). Мощность ламп (суммарно не менее 30 Вт для двух ламп) и расположение определяются стандартной настенной конструкцией прибора. Безопасность обеспечивается строгим соблюдением инструкции (включение в отсутствие людей) и наличием знаков безопасности. Использование закрытого рециркулятора не рассматривается, так как Заказчику требуется дезинфекция не только воздуха, но и открытых поверхностей (столы, игрушки, ковролин), что обеспечивается только открытым типом облучателя. Общий объем коврового покрытия составляет 40 кв.м., что рассчитано исходя из площади пола кабинета с учетом стандартного запаса на подрезку. План помещений предоставляется победителю при заключении договора. Поставка осуществляется в

						рулонах шириной 4 метра. Поставка осуществляется до места, указанного Заказчиком. Фиксация и укладка покрытия осуществляются силами Поставщика, если это предусмотрено общими условиями доставки и передачи товара «под ключ». В цену лота включена стоимость самого материала в объеме 40 кв.м. Дополнительная фурнитура (плинтусы, пороги) спецификацией не предусмотрена. Все сопутствующие расходы по доставке товара до места назначения несет Поставщик в рамках предложенной цены. В спецификации четко указана фиксированная ширина рулона — 4 метра. Метод испытаний и стандарты соответствуют действующему на территории РК межгосударственному стандарту ГОСТ 23348 или аналогичным техническим регламентам. Детский стол имеет высоту 485 мм, что согласно ГОСТ 19301.1-94 соответствует 1-й ростовой группе (для детей ростом 100-115 см). Детские

						стулья (высота 540 мм, высота сиденья около 260-300 мм) соответствуют 1-й ростовой группе, для использования в комплекте с детским столом. Совместный закуп мебели обусловлен необходимостью комплексного функционального оснащения Кабинета психологии в едином стилевом решении. Кресло-качалка необходимо для зоны психологической разгрузки и релаксации детей и сотрудников, что является важной частью работы кабинета. Металлической каркас повышенной прочности и полозья обеспечивают надежность и безопасность конструкции при нагрузке до 100 кг. Поставщик обязан поставить готовый к эксплуатации товар. Сборка и установка входят в обязанности поставщика согласно требованиям к транспортировке и сдаче товара. Доставка, подъем на этаж и сборка (при необходимости) являются стандартными сопутствующими услугами поставщика при закупке мебели и

						оборудования. Техническая спецификация составлена корректно, содержит исчерпывающие требования к функциональным и качественным характеристикам товара, не ограничивает конкуренцию и полностью соответствует нуждам Заказчика. Мебель (стол, шкаф) соответствует ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие technical условия», кресла и стулья — ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Характеристики изложены в соответствии с потребностями учебного заведения. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих
						соответствующие товары.

3	140740005856	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Просим исключить из конкурсной документации следующий пункт: «В случае если деятельность по производству данной продукции подлежит лицензированию, поставщик должен предоставить копию соответствующей лицензии производителя.» Напоминаем, что в соответствии со ст. 9 Закона РК «О государственных закупках», квалификационное требование в виде наличия лицензии предъявляется к Потенциальному поставщику только в том случае, если предметом закупки является выполнение лицензируемого вида деятельности. Поскольку предметом конкурса является поставка товара, требование о предоставлении лицензии третьих лиц (производителя) является незаконным и усложняет участие поставщиков. 2) Уважаемый Организатор! В технической спецификации установлено требование о предоставлении Сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и	2026-08-18 12:18:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Относительно требования о предоставлении копии лицензии производителя Требование о предоставлении копии лицензии завода-изготовителя (в случае, если производство данной продукции подлежит лицензированию по законодательству страны происхождения) не является квалификационным требованием к самому Потенциальному поставщику и не нарушает нормы ст. 9 Закона РК «О государственных закупках».Данное условие относится исключительно к техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара (автономного устройства пожаротушения, входящего в состав моноблока и МФУ), подтверждая легальность его промышленного производства, соответствие нормам безопасности и законность его введения в гражданский оборот. Заказчик вправе запрашивать документы, подтверждающие

			протокола испытаний в составе конкурсной заявки. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Правилами проведения государственных закупок РК, если сертификаты соответствия и иные разрешительные документы выдаются при приобретении или ввозе товара на территорию Республики Казахстан, потенциальный поставщик вправе предоставить гарантийное письмо о предоставлении указанных документов непосредственно при поставке товара. Требование обязательного наличия сертификата на этапе подачи заявки ограничивает участие поставщиков, импортирующих товар под конкретный закуп, и нарушает принципы добросовестной конкуренции (ст. 3 Закона РК «О государственных закупках»). Просим: внести изменения в конкурсную документацию и прописать возможность предоставления гарантийного письма о предоставлении сертификата и протокола испытаний на этапе			качество и законность происхождения самого предмета закупки. Техническая спецификация изменению не подлежит.Относительно требования Сертификата ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний в составе заявки Требование о предоставлении Сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний на этапе подачи конкурсной заявки установлено Заказчиком правомерно и изменению не подлежит.Закупка проводится для нужд детского Кабинета психологии, где действуют повышенные нормы пожарной безопасности. Технический регламент ЕАЭС ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» является обязательным нормативным актом для подтверждения соответствия систем пожаротушения, интегрированных в моно и МФУ. Наличие документов в составе заявки необходимо для предварительного подтверждения соответствия товара
			поставки товара.			нормам безопасности на этапе конкурса. Гарантийные письма не заменяют обязательные разрешительные документы.

4	190240033595	Запрос о разъяснении КД	Требование об обязательном оснащении моноблока и МФУ встроенным устройством автономного пожаротушения является избыточным и требует дополнительного обоснования. Не указана необходимость применения именно такого решения для данных видов оборудования, а также критерии выбора конкретного устройства. Целесообразно обосновать необходимость данного требования либо исключить его из технической спецификации во избежание необоснованного ограничения круга потенциальных поставщиков. По офисному столу: не указана конкретная высота и расположение кабельного вывода, а также его количество, поэтому требование допускает различные варианты исполнения. По тумбе: не определены размеры и тип каждого из четырех ящиков, а также не указано наличие замка, что может быть существенным для офисного хранения документов. По креслу офисному:	2026-08-19 16:35:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Автономное пожаротушениеОтносительно необоснованного требования об обязательном оснащении моноблока и МФУ устройствами автономного пожаротушения: Данное требование установлено Заказчиком в целях обеспечения повышенной пожарной безопасности в специализированном детском кабинете. Наличие пассивного автономного пожаротушения гарантирует мгновенную локализацию очагов задымления или короткого замыкания электроники без участия человека, что напрямую влияет на безопасность детей. Критерии подбора данного элемента четко увязаны со стандартами ТР ЕАЭС 043/2017. 2: «Мебель» (Жиһаз)По офисному стулу (высота и расположение кабельного выхода): Заданные параметры являются стандартными для эргономичных офисных стульев и кресел. Отсутствие узкой детализации расположения

			требование об «ортопедических и анатомических свойствах» носит оценочный характер и не содержит объективных критериев, по которым можно проверить соответствие товара. По креслу офисному: не указаны диапазоны регулировки высоты сиденья и угла наклона спинки, поэтому невозможно объективно оценить функциональность механизма регулировки. По полумягкому стулу: отсутствует конкретная высота спинки и толщина наполнителя, несмотря на требование обеспечить поддержку спины и комфорт при длительном использовании. По креслу-качалке: не установлен допустимый угол или диапазон качания, поэтому требование об обеспечении функции качания не имеет конкретного измеримого показателя. По журнальному столу: требование о наличии «не менее одной центральной либо эквивалентной опоры» сформулировано неоднозначно, поскольку допускает			технических отверстий расширяет возможность предложения эквивалентов.По тумбе (размеры ящиков и наличие замка): Габаритные размеры стационарной тумбы и количество ящиков (не менее 4) указаны. Внутреннее пространство ящиков стандартно рассчитано на хранение офисных принадлежностей и документов формата А4. Наличие замка определяется общими требованиями к сохранности документов.По креслу офисному (ортопедические свойства): Понятия «ортопедические и анатомические свойства» детализированы в тексте конкретными требованиями: наличие эргономичной сетчатой спинки для поддержки позвоночника и мягкого сиденья. Это объективные критерии подбора.По креслу офисному (диапазоны регулировок): В спецификации указано обязательное наличие механизмов регулировки (газлифт и механизм качания/наклона). Точные диапазоны углов зависят от

			различные конструкции без установления критериев устойчивости. По детскому столу: не указан возраст или ростовая группа детей, для которых предназначен стол, хотя его размеры являются фиксированными. По детскому стулу: не указана возрастная или ростовая группа, что не позволяет оценить соответствие заданных размеров назначению изделия. По пуфу-трансформеру: не определено, в какое количество положений и во что именно должен трансформироваться пуф, поэтому невозможно проверить заявленную функцию трансформации. По магнитной доске: в названии указана «магнитная/пробковая» доска, а в характеристиках требуется магнитно-маркерная поверхность. Необходимо определить один конкретный тип рабочей поверхности. По магнитной доске: не указаны размеры всей конструкции, высота стойки и диапазон регулировки, хотя доска			завода-изготовителя и не ограничивают поставку эквивалентов.По полумягкому стулу (высота спинки и толщина наполнителя): Заказчиком заданы основные эргономические параметры (высота, ширина сиденья, глубина). Толщина наполнителя из пенополиуретана должна обеспечивать комфорт, что оценивается при приемке.По креслу-качалке (функция качания): Наличие дугообразных опор (полозьев) гарантирует функцию раскачивания. Конкретный угол наклона является стандартным заводским параметром безопасности мебели для сидения и лежания.По журнальному столу (конструкция опоры): Формулировка «не менее одной центральной либо эквивалентной по устойчивости» позволяет поставить стол как на одной массивной опоре, так и на четырех стандартных ножках, главным критерием является отсутствие шаткости.По детскому столу (возрастная или ростовая группа):

			является мобильной и предназначена для эксплуатации пользователями разного роста. По моноблоку: требование о наличии не менее 1 свободного слота оперативной памяти необходимо дополнительно обосновать, поскольку оно ограничивает конструктивное исполнение устройства без указания необходимого объема будущего расширения. По моноблоку: требование одновременно допускает DDR4 или DDR5, но не установлены минимальные требования к частоте оперативной памяти, что делает характеристику недостаточно определенной. По моноблоку: не указана модель или тип графического ядра и не установлен минимальный показатель его производительности, несмотря на требование наличия встроенной графики. По моноблоку: требование наличия USB 2.0, USB 3.x, HDMI, DisplayPort и USB Type-C в указанном количестве может ограничивать выбор современных			Геометрические размеры стола (высота 485 мм) зафиксированы. Согласно ГОСТ 19301.1-94 это однозначно соответствует 1-й ростовой группе (для детей ростом 100-115 см), дополнительное указание возраста не требуется.По детскому стулу (ростовая группа): Высота стула (540 мм) и размеры сиденья строго регламентированы в тексте. Данные параметры являются исчерпывающими для подбора детской мебели под указанный выше детский стол.По пуфу-трансформеру (варианты трансформации): Требуется мягкий пуф, способный менять форму базового положения в сторону увеличения высоты. Способы трансформации зависят от патентов изготовителя и не ограничивают конкуренцию.По магнитной/пробковой доске (тип поверхности): В наименовании указан общий тип оборудования, а в детальном описании четко определена конкретная рабочая поверхность — магнитно-маркерная

			моноблоков. Следует обосновать необходимость каждого интерфейса либо описать требуемую функциональность. По моноблоку: не указана версия или редакция требуемой операционной системы, а формулировка «или эквивалент» не определяет критерии эквивалентности. По устройству пожаротушения для ПК: не указаны тип, масса/объем огнетушащего вещества, диапазон температуры срабатывания и способ размещения устройства внутри моноблока. По документам на пожаротушение: требование предоставить сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 необходимо проверить применительно именно к предлагаемому типу автономного устройства, поскольку не для каждого элемента оборудования подтверждение соответствия оформляется в одинаковом порядке. По акустической системе: не установлены требования к сопротивлению, чувствительности и коэффициенту нелинейных искажений,			двусторонняя. Противоречий нет.По магнитной доске (размеры всей конструкции): В спецификации задан главный параметр — размер рабочей поверхности (1000×2000 мм), а также наличие мобильной стойки на колесах. Общие габариты стойки являются стандартными для досок такого класса. 3: «Компьютерная техника и МФУ»По моноблоку (свободный слот оперативной памяти): Требование о наличии не менее 2 слотов (из них 1 свободный) обосновано необходимостью долгосрочной эксплуатации и возможностью расширения памяти без полной замены ИТ-инфраструктуры кабинета.По моноблоку (выбор DDR4 или DDR5 и частота памяти): Указание «DDR4 или DDR5» расширяет круг участников, позволяя предложить как проверенные временем решения, так и новейшие платформы, что положительно сказывается на конкурентной цене. Частота памяти соответствует стандарту выбранного типа.По

			поэтому показатель мощности сам по себе не позволяет объективно оценить качество звучания. По маршрутизатору: одновременно указаны Wi-Fi 4 и достаточно широкий перечень современных функций безопасности, однако не установлены требования к скорости проводных портов выше 100 Мбит/с. Необходимо проверить соответствие характеристик предполагаемому сценарию использования. По МФУ: не указан ресурс картриджа и не определено, должен ли стартовый картридж входить в комплект поставки. Это может привести к существенным различиям в стоимости эксплуатации. По МФУ: требование «рекомендуемая нагрузка не менее 2500 страниц, максимальная не менее 20000 страниц» нуждается в уточнении источника и методики определения этих показателей. По портативной колонке: требование IP67 следует дополнить указанием, должна ли степень защиты			моноблоку (модель графического ядра): Наличие встроенного графического ядра является достаточным требованием для офисных и диагностических задач психолога. Ограничений по конкретным брендам (Intel/AMD) нет.По моноблоку (интерфейсы и порты): Перечень портов (USB, HDMI, DisplayPort, Type-C) и их минимальное количество необходимы для одновременного подключения периферии без использования переходников.По моноблоку (версия операционной системы): Заданы четкие требования: разрядность 64-bit, поддержка корпоративных сетей и русскоязычный интерфейс. Формулировка «или эквивалент» обязательна по закону о госзакупках РК.По устройству пожаротушения для ПК (характеристики): Данное устройство является пассивным, автономным элементом защиты. Его масса, объем и температурный режим устанавливаются заводом-изготовителем систем безопасности в

			подтверждаться документацией производителя или соответствующим протоколом испытаний. По портативной колонке: требование автономной работы 10–12 часов необходимо привязать к конкретному режиму испытаний или уровню громкости, поскольку фактическое время работы зависит от условий эксплуатации. По ИБП: не указано количество и тип входных/выходных разъемов, кроме двух резервируемых розеток, что может быть недостаточно для однозначного определения требуемой комплектации. По ИБП: не указан срок службы аккумулятора и возможность его замены, хотя аккумулятор является основным расходным элементом ИБП. По развивающим играм: не указан возраст детей для каждой категории игр и игрушек, что является существенным показателем для определения их соответствия назначению. По развивающим игрушкам: отсутствуют конкретные			соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017.По документам на пожаротушение (сертификаты): Сертификация средств пожаротушения по ТР ЕАЭС 043/2017 строго обязательна для всех устройств данного типа. Порядок подтверждения соответствия един для всех участников рынка.По акустической системе (технические показатели звука): Для настольных колонок критерий суммарной мощности (не менее 6 Вт) и диапазон частот являются исчерпывающими для оценки качества звука в условиях учебного кабинета.По маршрутизатору (скорость портов): Скорость портов 10/100 Мбит/с и стандарт Wi-Fi 4 полностью соответствуют техническим задачам Кабинета психологии. Набор функций безопасности является стандартным для роутеров. Поставщик вправе предложить товар с более высокими характеристиками.По МФУ (ресурс картриджа и стартовый комплект): В комплект поставки обязательно входит

			требования к количеству элементов, размерам и функциональному назначению игрушек, вследствие чего поставщик может предложить существенно отличающиеся наборы. По комплекту психолого-педагогического обследования: не указаны конкретные диагностические методики и материалы, входящие в комплект, что не позволяет проверить полноту предлагаемого набора. По комплекту психолого-педагогического обследования: формулировка «в соответствии с методическими рекомендациями» не содержит ссылки на конкретный нормативный или методический документ. По методической литературе: отсутствуют требования к тематике и назначению литературы, поэтому невозможно определить, какой именно комплект должен быть поставлен. По бактерицидному облучателю: не указана производительность облучателя в м³/ч или площадь/объем помещения, для которого он			стартовый комплект расходных материалов от производителя. Ресурс стандартного картриджа определяется заводом-изготовителем МФУ данного класса.По МФУ (нагрузка печати): Рекомендуемая и максимальная нагрузки печати взяты из официальных технических паспортов лазерных МФУ средней производительности и не являются вымышленными.По портативной колонке (подтверждение IP67): Соответствие классу защиты IP67 (пыле- и влагонепроницаемость) подтверждается официальным паспортом изделия или декларацией соответствия, предоставляемой при поставке товара.По портативной колонке (время автономной работы): Автономность в течение 10–12 часов указана для стандартных условий эксплуатации (средний уровень громкости), что является базовым показателем для аккумуляторов емкостью от 2600 мА·ч.По ИБП (количество и тип разъемов): В спецификации четко

			предназначен, поэтому невозможно определить достаточность мощности оборудования. По бактерицидному облучателю: не установлена мощность каждой УФ-лампы и суммарная бактерицидная мощность, вследствие чего требование «не менее двух ламп» само по себе не гарантирует необходимую эффективность обеззараживания. По светильнику-релаксанту: отсутствуют конкретные требования к световому потоку, мощности, емкости аккумулятора и времени автономной работы, поэтому функциональные характеристики товара определены недостаточно. По ковровому покрытию: одновременно указаны «тафтинговый или иглопробивной» способ производства, однако эти технологии имеют различные эксплуатационные характеристики. Следует установить требуемый класс и показатели независимо от технологии изготовления. По ковровому покрытию: требование «толщина			указано: не менее 2 выходных розеток с резервным питанием типа Schuko (евророзетка). Данное требование однозначно определяет комплектацию прибора.По ИБП (срок службы аккумулятора): Срок службы стандартной свинцово-кислотной батареи составляет от 3 до 5 лет в зависимости от условий эксплуатации, возможность замены является стандартной конструктивной особенностью таких ИБП. 4: Учебно-развивающие материалы, облучатель и ковролинПо развивающим играм (возраст детей): Назначение наборов под задачи развития логики, памяти и моторики делает их универсальными для Кабинета психологии, что исключает необходимость дробления по годам.По развивающим игрушкам (точные размеры): Излишнее ограничение размеров игрушек привело бы к ограничению конкуренции. Поставщик может предложить любые развивающие наборы заводского производства, соответствующие

			ориентировочно 6–11 мм» сформулировано как рекомендуемый диапазон и не позволяет определить обязательный показатель соответствия. По ковровому покрытию: не указана конкретная длина рулона либо количество рулонов для поставки 40 м², что необходимо для определения фактического объема поставки. По всем позициям: формулировка «цвет по согласованию с Заказчиком» не устанавливает конкретные требования к цвету на этапе подачи заявки и может создавать неопределенность при сравнении предложений. По всем позициям: многократно повторяется требование о 12-месячной гарантии, доставке, упаковке и отсутствии дефектов. Целесообразно вынести данные требования в единый раздел, применимый ко всем товарам.			функционалу.По комплексу психолого-педагогического обследования (состав методик): Диагностический комплекс закупается как единая серийная методика (дефектологический чемодан). В спецификации подробно перечислены все оцениваемые функции, что определяет состав набора.По комплексу обследования (ссылки на методички): Комплект должен соответствовать общепринятым в РК методическим рекомендациям по дефектологии. Отсутствие узких ссылок позволяет поставить любой сертифицированный диагностический набор.По методической литературе (тематика): Литература закупается в комплекте с диагностическим материалом и содержит инструкции и руководства к тестам, её направленность строго соответствует дефектологическому профилю.По облучателю (производительность в м³/ч): Устройство должно обеспечивать эффективное обеззараживание стандартного кабинета.

						Производительность подбирается Поставщиком самостоятельно исходя из указанной площади помещения (до 40 кв.м.).По облучателю (мощность каждой лампы): Задано требование к наличию не менее двух УФ-ламп низкого давления. Суммарная мощность и бактерицидный поток ламп обеспечивают уничтожение микроорганизмов в отсутствие людей согласно санитарным нормам РК.По светильнику-релаксанту (световой поток): Светильник имеет декоративное назначение (эффект релаксации), поэтому жесткие требования к люменам и точному времени работы аккумулятора не устанавливаются.По ковровому покрытию (технология производства): Указание тафтинговой или иглопробивной технологии через союз «или» расширяет конкуренцию, позволяя поставлять износостойкий коммерческий ковролин различных фабрик.По ковровому покрытию (толщина ворса): Диапазон общей толщины (6–11 мм) и

						высоты ворса соответствует стандартам износостойких покрытий офисно-бытового типа и подтверждается техническим паспортом завода.По ковровому покрытию (количество рулонов): Заказчику требуется ровно 40 кв.м. покрытия при фиксированной ширине рулона 4 метра. Длина отреза и количество рулонов рассчитываются поставщиком самостоятельно на основе стандартных математических вычислений. Поставка мелкими обрезками не допускается.По согласованию цвета с Заказчиком: Согласование цвета после подведения итогов конкурса — это стандартное право Заказчика, позволяющее гармонично вписать товар в существующий интерьер кабинета. Также, в целях расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо

						улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.

5	190240033595	Замечание к КД	Просим уточнить необходимость установления требования об изготовлении товара не ранее 2025 года, а также порядок документального подтверждения года изготовления товара. Просим конкретизировать критерии определения эквивалентности товара, поскольку в технической спецификации неоднократно используется формулировка «либо эквивалент» без указания критериев эквивалентности. Просим уточнить требования к процессору моноблока, поскольку совокупность требований по количеству ядер, потоков, частотам и объему кэш-памяти существенно ограничивает перечень возможных моделей. Просим уточнить необходимость требования Wi-Fi 6E для моноблока и привести обоснование установления именно данного стандарта беспроводной связи. Просим уточнить требование об обязательном оснащении моноблока устройством автономного пожаротушения, поскольку	2026-08-19 16:35:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Общие вопросы закупки, лотности и года выпускаОтносительно года изготовления товара (не ранее 2025 года) и порядка его подтверждения: Требование к новизне и году выпуска товара установлено Заказчиком с целью обеспечения максимального срока службы оборудования и мебели в детском учреждении. Порядок документального подтверждения является стандартным — предоставление паспорта изделия или заводской декларации при поставке товара.Относительно критериев определения эквивалентности товара: Формулировка «либо эквивалент» используется строго в соответствии с Законодательством РК о государственных закупках. Критериями эквивалентности являются ключевые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, подробно описанные для каждой позиции.Относительно

			не определены конкретный тип, технические характеристики, способ установки и порядок подтверждения совместимости устройства с предлагаемой моделью моноблока. Просим уточнить требование о предоставлении сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний на устройство автономного пожаротушения, а также указать конкретный вид и характеристики данного устройства. Просим уточнить требование к МФУ в части процессора не менее 360 МГц и оперативной памяти не менее 128 МБ, поскольку данные показатели не являются объективными критериями производительности современных МФУ. Просим уточнить необходимость оснащения МФУ устройством автономного пожаротушения и предоставить конкретные требования к его техническим характеристикам и документам подтверждения соответствия. Просим уточнить требование к маршрутизатору с			объединения мебели, компьютерной техники, детских товаров и ковролина в один лот: Предметом данных закупок является комплексное оснащение Кабинета психологии «под ключ». ение на отдельные лоты нецелесообразно, так как все элементы взаимосвязаны и служат единой образовательно-коррекционной цели.Относительно ения закупаемых товаров на отдельные лоты по однородным группам: Объединение товаров в один лот обусловлено конечной потребностью Заказчика в получении полностью готового к эксплуатации кабинета от одного ответственного Поставщика, что гарантирует соразмерность мебели, техническую совместимость оборудования и исключает риски срыва сроков поставок.Относительно требования о 12-месячной гарантии на расходные материалы и АКБ: Требование о предоставлении гарантии сроком не менее 12 месяцев со дня подписания акта распространяется

			поддержкой только Wi-Fi 4, поскольку техническая спецификация на моноблок предусматривает поддержку Wi-Fi 6E, что не соответствует заявленным характеристикам маршрутизатора. Просим конкретизировать требование к портативной колонке о возможности «многоподключения нескольких устройств (не менее 10 и до 100 устройств в сети)», поскольку не определено, какие именно устройства и каким способом должны одновременно подключаться. Просим конкретизировать требования к пуфу-трансформеру в части механизма и вариантов трансформации, поскольку в текущей редакции не определены количество положений и функциональные характеристики трансформируемой конструкции. Просим конкретизировать состав комплекта развивающих игр и игрушек, поскольку формулировки «аналогичные» и «развивающие детские игрушки» не позволяют однозначно определить			на все поставляемые товары и их встроенные компоненты (включая АКБ источника бесперебойного питания), что необходимо для защиты бюджетных средств Заказчика.Относительно дублирования документов при подаче заявки и при поставке: Технические паспорта, сертификаты соответствия и декларации запрашиваются в составе конкурсной заявки для подтверждения качества товара, а оригиналы гарантийных талонов и актов передаются непосредственно при физической приемке товара, что соответствует закону. 2: Автономное пассивное пожаротушение на техникеОтносительно обоснования необходимости оснащения моноблока и МФУ устройствами автономного пожаротушения: Требование об оснащении компьютерной и оргтехники пассивными автономными системами пожаротушения установлено Заказчиком в целях обеспечения пожарной безопасности в специализированном детском кабинете.

			требуемый товар. Просим конкретизировать состав комплекта для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта, включая перечень диагностических методик, количество и виды стимульного материала. Просим предоставить техническую спецификацию на позицию «Методическая литература», поскольку не указаны тематика, количество экземпляров, язык, год издания, издательство и иные характеристики. Просим конкретизировать состав и характеристики позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал с конспектами занятий». Просим уточнить требование к бактерицидному облучателю в части производительности и максимального объема помещения, поскольку данные показатели в технической спецификации не установлены. Просим уточнить требование к бактерицидному облучателю в части системы безопасности, исключающей			Наличие данного элемента позволяет предотвратить и локализовать возможное возгорание высоковольтных узлов или короткое замыкание внутри корпусов, что критически важно для детского учреждения.По способу установки и подтверждению совместимости систем пожаротушения: Способ размещения пассивного автономного устройства пожаротушения (внутренний или внешний на корпусе) определяется техническим регламентом завода-изготовителя защитного оборудования, что исключает нарушение заводской гарантии моноблока и МФУ.По предоставлению сертификата ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний на устройство пожаротушения: Сертификация средств пожаротушения по ТР ЕАЭС 043/2017 строго обязательна для всех устройств данного типа. Предоставление протокола испытаний от аккредитованной лаборатории требуется для подтверждения подлинности сертификата соответствия.

			включение в присутствии людей, с указанием конкретного способа реализации данного требования. Просим уточнить требования к ковровому покрытию в части подтверждения класса износостойкости, звукоизоляции не менее 30 dB и класса пожарной безопасности КМ2. Просим уточнить способ поставки коврового покрытия площадью 40 м² при установленной ширине рулона 4 м, в том числе требуемую длину рулона либо допустимость поставки несколькими отрезами. Просим конкретизировать требования к цвету мебели, поскольку формулировки «стандартный офисный цвет» и «по согласованию с Заказчиком» не позволяют однозначно определить требования к предлагаемому товару. Просим уточнить, какие документы необходимо предоставить в составе конкурсной заявки, а какие документы предоставляются непосредственно при поставке товара. Просим уточнить,			Порядок подтверждения соответствия един для всех участников рынка.Относительно исключения требования о предоставлении документа производителя на устройство пожаротушения: Запрос официального документа от производителя либо его официального представителя необходим Заказчику для подтверждения легальности происхождения, оригинальности и надежности защитного устройства, интегрируемого в технику.Относительно исключения требования о предоставлении лицензии производителя устройств пожаротушения: Копия лицензии производителя запрашивается исключительно в том случае, если данный вид деятельности (производство средств пожаротушения) подлежит обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 3: «Компьютерная техника, сетевое и аудиооборудование»По характеристикам процессора моноблока

			распространяется ли установленный гарантийный срок на аккумулятор ИБП, лампы, расходные материалы и устройство автономного пожаротушения. Просим исключить из технической спецификации требования, не имеющие объективного функционального обоснования и ограничивающие количество потенциальных поставщиков, в частности совокупность узкоспециализированных требований к характеристикам процессора моноблока (количество ядер, потоков, базовая и максимальная частота, объем кэш-памяти). Установленные требования должны обеспечивать возможность предложения эквивалентных товаров и не ограничивать конкуренцию. Просим исключить либо обосновать требование об обязательном оснащении моноблока и МФУ дополнительным устройством автономного пожаротушения, поскольку указанное требование предъявляется к дополнительному компоненту, не являющемуся			(количество ядер, потоков, частоты, кэш): Характеристики процессора моноблока указаны в формате минимально допустимых значений («не менее») и отражают реальные потребности Заказчика для обеспечения быстродействия и стабильной работы специализированных диагностических программ. Данные параметры присутствуют в стандартных линейках нескольких ведущих мировых производителей.По моноблоку (выбор DDR4 или DDR5 и частота памяти): Указание «DDR4 или DDR5» расширяет круг участников, позволяя предложить как проверенные временем решения, так и новейшие платформы, что положительно сказывается на конкурентной цене. Частота памяти соответствует стандарту выбранного типа.По моноблоку (модель графического ядра): Наличие встроенного графического ядра является достаточным требованием для офисных и диагностических задач психолога. Ограничений по

			непосредственной функциональной характеристикой приобретаемого оборудования, и в совокупности с требованиями о предоставлении документов на данное устройство существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить требование о предоставлении документа производителя либо официального представителя, подтверждающего право поставки и происхождение устройства автономного пожаротушения, поскольку данное требование фактически предусматривает наличие у участника определенной цепочки поставки и может ограничивать возможность участия поставщиков, реализующих аналогичную продукцию на законных основаниях. Просим исключить требование о предоставлении лицензии производителя устройства автономного пожаротушения в случае, если законодательством Республики Казахстан для производства конкретного вида предлагаемого устройства			конкретным брендам (Intel/AMD) нет.По моноблоку (интерфейсы, порты, версия ОС): Перечень портов (USB, HDMI, DisplayPort, Type-C) и их минимальное количество необходимы для одновременного подключения периферии без использования переходников. Формулировка «или эквивалент» для ОС обязательна по закону о госзакупках РК.По моноблоку (свободный слот оперативной памяти): Требование о наличии не менее 2 слотов (из них 1 свободный) обосновано необходимостью долгосрочной эксплуатации и возможностью расширения памяти без полной замены ИТ-инфраструктуры кабинета.По несогласованности требований к маршрутизатору (Wi-Fi 4) и моноблоку (Wi-Fi 6E): Техническая несогласованность отсутствует. Требование Wi-Fi 6E для моноблока установлено на перспективу плановой модернизации внутренней сети учреждения. Сетевой адаптер моноблока обратно совместим со

			лицензирование не предусмотрено. Требование о предоставлении документа, наличие которого не является обязательным в силу законодательства, не должно устанавливаться в качестве обязательного условия участия. Просим привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства в части установления измеряемых и проверяемых характеристик. Формулировки «стандартный офисный цвет», «аналогичный материал», «аналогичная функция», «эквивалентное качество», «удобство», «комфортная посадка», «повышенная прочность» и аналогичные без указания конкретных критериев оценки являются неопределенными и не позволяют объективно установить соответствие предлагаемого товара. Просим конкретизировать технические характеристики комплекта для психолого-педагогического обследования, поскольку в текущей редакции отсутствует исчерпывающий			стандартом Wi-Fi 4 и будет корректно функционировать с поставляемым маршрутизатором. Скорость портов 10/100 Мбит/с полностью соответствует техническим задачам кабинета.По параметрам процессора (360 МГц) и памяти (128 МБ) МФУ: Указанные характеристики процессора и оперативной памяти являются стандартными базовыми параметрами для лазерных монохромных МФУ средней производительности со скоростью печати от 28 стр/мин и не ограничивают конкуренцию. Рекомендуемая и максимальная нагрузки печати взяты из официальных технических паспортов лазерных МФУ.По функции многоподключения у портативной колонки: Функция группового сопряжения (TWS / многоподключение от 10 до 100 устройств) является стандартной встроенной заводской технологией современных беспроводных акустических колонок данного класса мощности и не требует специальной настройки.По

			перечень диагностических методик, материалов и элементов комплекта. При отсутствии конкретного состава невозможно объективно проверить соответствие предложенного товара технической спецификации. Просим конкретизировать технические характеристики позиции «Методическая литература», поскольку в технической спецификации отсутствуют обязательные параметры товара — наименование/тематика литературы, количество экземпляров, язык, год издания, объем и иные характеристики, позволяющие определить соответствие предлагаемого товара. Просим конкретизировать состав позиции «Стимульный наглядно-дидактический материал с конспектами занятий», поскольку отсутствие количественных и качественных характеристик данной позиции не позволяет обеспечить объективное сравнение и проверку соответствия конкурсных предложений. Просим исключить			портативной колонке (подтверждение IP67 и время автономной работы): Соответствие классу защиты IP67 (пыле- и влагонепроницаемость) подтверждается официальным паспортом изделия. Диапазон автономной работы (10–12 часов) рассчитан на стандартные условия эксплуатации (средний уровень громкости), что является нормативным показателем для заводских аккумуляторов емкостью от 2600 мА·ч.По ИБП (количество и тип разъемов, срок службы АКБ): В спецификации четко указано: не менее 2 выходных розеток с резервным питанием типа Schuko (евророзетка). Срок службы стандартных герметичных свинцово-кислотных батарей составляет от 3 до 5 лет в соответствии с заложенными заводскими стандартами. 4: «Жиһаз» (Мебель)По измеримости качественных критериев («стандартный офисный цвет», «комфортная посадка»): Данные формулировки отражают общие качественные и

			неопределенную формулировку «аналогичные детские развивающие издания/игровые наборы» и установить конкретные функциональные, качественные и количественные характеристики каждого набора, поскольку в действующей редакции отсутствуют объективные критерии определения соответствия и эквивалентности. Просим уточнить и обосновать объединение в одном предмете закупки мебели, компьютерной техники, периферийного оборудования, детских товаров, диагностических материалов, литературы, осветительного и санитарно-технического оборудования, поскольку такое объединение различных товарных групп может ограничивать количество потенциальных поставщиков, способных принять участие в закупке. Просим рассмотреть вопрос о разделении закупаемых товаров на отдельные лоты по однородным товарным группам, поскольку поставка мебели, компьютерной техники,			эксплуатационные ожидания Заказчика и применяются повсеместно в мебельной индустрии. При этом для каждого товара в технической спецификации заданы четкие измеримые параметры: физические габариты в миллиметрах, минимальная толщина ЛДСП, наличие металлического каркаса и т.д.По согласованию цвета мебели с Заказчиком: Согласование цветовых решений после подведения итогов конкурса — это стандартное право Заказчика, позволяющее гармонично вписать поставляемый товар в существующий интерьер кабинета, и не создает неопределенности на этапе подачи заявок.По пуфу-трансформеру (механизм и варианты трансформации): В спецификации четко заданы геометрические параметры пуфа в базовом положении и функциональное требование — возможность изменения формы в сторону увеличения высоты. Конкретный механизм зависит от патентов завода-изготовителя. 5:

			МФУ, маршрутизатора, детских товаров, диагностических материалов, литературы, облучателя и коврового покрытия относится к различным товарным рынкам и может осуществляться различными специализированными поставщиками. Просим привести требование к маршрутизатору в соответствие с фактическими требованиями к приобретаемому компьютерному оборудованию, поскольку установление Wi-Fi 4 при одновременном требовании Wi-Fi 6E для моноблока является технически несогласованным и не обеспечивает рационального использования приобретаемого оборудования. Просим исключить из технической спецификации требования, которые невозможно объективно проверить при рассмотрении конкурсной заявки, в том числе «стабильная работа», «комфортная посадка», «повышенная прочность», «эквивалентное качество звучания», «без искажений», «характерная для офисной			Учебно-развивающие материалы, диагностические комплекты, облучатель и ковролинПо развивающим играм (возраст детей и точные размеры): Назначение наборов под задачи развития логики, памяти и моторики делает их универсальными для Кабинета психологии (дошкольный и школьный возраст). Излишнее ограничение размеров игрушек привело бы к ограничению конкуренции. Формулировка «аналогичные детские развивающие издания/игровые наборы» носит открытый характер.По комплексу психолого-педагогического обследования (состав методик, ссылки): Диагностический комплект закупается как единое готовое серийное профессиональное изделие (дефектологический чемодан). Перечень оцениваемых функций (когнитивные, речевые, эмоциональные и поведенческие) детально прописан в тексте ТШ. Отсутствие узких ссылок на конкретных авторов сделано намеренно, чтобы не

			эксплуатации нагрузка» и аналогичные формулировки, либо установить конкретные методы и критерии их проверки. Просим уточнить нормативные документы и стандарты, которым должны соответствовать товары, поскольку техническая спецификация содержит многочисленные требования безопасности и соответствия стандартам Республики Казахстан, но по большинству позиций конкретные применимые стандарты и документы подтверждения соответствия не указаны. Просим исключить требование о предоставлении документов на этапе конкурсной заявки, если такие документы не являются обязательными документами, подтверждающими соответствие товара требованиям законодательства, поскольку техническая спецификация не должна устанавливать дополнительные требования к участникам, не обусловленные характеристиками закупаемого товара. Просим устранить противоречие			ограничивать конкуренцию.По спецификации на «Методическую литературу»: Данная позиция включает в себя специализированные руководства, инструкции к тестам и бланки ответов, которые поставляются заводом-изготовителем строго в комплекте с диагностическими материалами, и отдельно от набора не закупается.По «Стимульному наглядно-дидактическому материалу с конспектами занятий»: В тексте спецификации четко указан состав: наглядно-дидактический материал с конспектами занятий (предметные, сюжетные, разрезные картинки). Возрастная группа определяется общим профилем кабинета.По облучателю (производительность в м³/ч, объем помещения, мощность ламп): Облучатель предназначен для стандартного Кабинета психологии (площадью до 40 кв.м.). Конкретная производительность прибора в м³/ч и мощность ламп подбираются Поставщиком самостоятельно, исходя из

			в требованиях к ковровому покрытию: указана поставка 40 кв. м при одновременном требовании ширины рулона 4 м, однако не определена требуемая длина рулона и не указано, допускается ли поставка товара несколькими отрезами. Просим конкретизировать требование к бактерицидному облучателю в части производительности и площади/объема помещения, поскольку в отсутствие данных параметров невозможно определить необходимую мощность и фактическое соответствие предлагаемого оборудования назначению. Просим исключить из технической спецификации требования, которые могут быть выполнены только ограниченным количеством моделей конкретного производителя, либо дополнить их объективными критериями эквивалентности, поскольку установление совокупности характеристик, не обусловленных функциональной необходимостью, может привести к ограничению			площади помещения Заказчика, что является стандартной практикой.По облучателю (система безопасности открытого типа): Работа настенного облучателя открытого типа строго регламентирована — он включается только в санитарные перерывы и после занятий, в полной уверенности отсутствия людей в кабинете, что абсолютно безопасно и соответствует Санитарным правилам РК. Использование закрытого рециркулятора не рассматривается, так как требуется дезинфекция поверхностей (столы, игрушки, ковролин).По ковровому покрытию (технология производства, толщина ворса, звукоизоляция, өрт қауіпсіздігі): Указание тафтинговой или иглопробивной технологии через союз «или» расширяет конкуренцию. Диапазон общей толщины (6–11 мм) соответствует стандартам износостойких коммерческих покрытий. Показатели шумопоглощения не менее 30 дБ и класс пожарной безопасности

			количества потенциальных поставщиков.			КМ2 являются стандартными нормативными требованиями для учебных заведений.По ковровому покрытию (длина рулона, способ поставки): Заказчику требуется фиксированный объем покрытия — 40 кв.м. при установленной ширине рулона 4 метра. Длина отреза и количество рулонов рассчитываются Поставщиком самостоятельно на основе стандартных математических вычислений. Поставка мелкими обрезками не допускается.По отсутствию нормативных документов и стандартов (ГОСТ): В тексте спецификации четко указано, что поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности и стандартам, действующим на территории Республики Казахстан (включая межгосударственные стандарты ГОСТ для мебели и технические регламенты ЕАЭС для электроники). Подбор эквивалентов осуществляется поставщиками на основании этих общедоступных нормативных актов. Также, в целях

						расширения конкурентной среды и исключения ограничений для потенциальных поставщиков, а также с учетом поступивших замечаний, будет установлены показатели, допускающие предложение товаров с эквивалентными либо улучшенными характеристиками с применением неточных формулировок не ограничивающих возможность участия поставщиков, предлагающих соответствующие товары.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).