Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18417965

Конкурстың № 17514350-1
Конкурстың атауы жылыту үшін тас көмірді сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-21 17:42:11 дейін 2026-08-25 17:42:11
Ұйымдастырушының атауы «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 55209 әскери бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	050540010152	КҚ жобасына ескерту	Согласно статье 4 Закона РК «О государственных закупках», одними из ключевых принципов являются предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия и добросовестная конкуренция. Требование о предоставлении писем, справок или подтверждений от заводов-изготовителей (разрезов) ставит участников в прямую зависимость от третьих лиц (производителей), создавая искусственный барьер для бизнеса, кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающиеся установления неадминистрируемых требований. Завод-изготовитель (угольный разрез) является коммерческой структурой и не обязан выдавать подобные индивидуальные подтверждения под каждую	2026-08-24 12:51:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о предоставлении подтверждения от производителя предусмотрено Заказчиком для подтверждения наличия у потенциального поставщика возможности обеспечить поставку угля, соответствующего установленным техническим характеристикам, в требуемом объеме и установленные сроки. Данное требование установлено исходя из специфики закупаемого товара и необходимости гарантированного обеспечения объекта углем на отопительный период 2026–2027 годов. Требование распространяется на всех потенциальных поставщиков на равных условиях и не предусматривает привязки к конкретному производителю или месторождению.
			конкретную закупку, что делает данное требование неадминистрируемым и дискриминационным.В этой связи просим Вас исключить требование, о наличии подтверждения от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика угля по поставке и/или реализации закупаемого товара соответствующего описанию выше в данном разделе, с указанием места поставки, получателя (заказчика), объема.			

2	161140026764	КҚ жобасына ескерту	В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо полное соответствие указанному стандарту. Так, в Приложении 13 настоящей закупки имеются расхождения и несоответствия СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно: 1. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать ПП РК от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям пожарной безопасности. Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 угли со сроком хранения не более 12 месяцев относятся к третьей группе по склонности к окислению и самовозгоранию. 2. В соответствии с п. 3.4. СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива определяются в	2026-08-23 08:04:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «общая влага в рабочем состоянии топлива — не более 20%» установлено в соответствии с СТ РК 1028-2017 и изменению не подлежит. Довод поставщика о показателе не более 9% не соответствует применяемым требованиям стандарта. Требование о сроке хранения угля не менее 12 месяцев обусловлено необходимостью обеспечения объекта углем на отопительный период 2026–2027 годов.
			соответствии с - по ГОСТ ISO 589, ГОСТ ISO 5068-1, ГОСТ 11014. Норма, общей влаги в рабочем состоянии топлива в соответствии с указанными стандартами не более 9 %. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 20%. Кроме того, уголь с высоким показателем влаги в рабочем состоянии топлива хранится не более 3-х месяцев, при этом КД объективно устанавливает срок хранения угля- не менее 12 месяцев. Более того, уголь с высоким содержанием влаги в процессе хранения и усушки теряет свою структуру (влага является связующим элементы размера кусков), становясь по сутью пыли, что приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации в котлах со слоевым сжиганием и соответственно нерациональному использованию бюджетных средств. Во исполнение Приказа Министра по			

			чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»,а также в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках, Прошу: 1. Включить в раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование – «Группа по склонности к окислению и самовозгоранию- не более группы 3; 2. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «Общая влага в рабочем состоянии топлива - не более 20%», включив-« Общая влага в рабочем состоянии топлива - не более 9%.			
3	980940000202	ҚҚ жобасына ескерту	Касательно требования - "Договоры (контракты) с производителем т.е. месторождением угля на поставку угля соответствующего функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам указанных в данном разделе. Наличие договоров с производителем угля, со сроком действия на весь отопительный сезон, 2026-2027 годы". В соответствии с техническими характеристиками угля указанного в конкурсной документации, необходимо произвести поставку угля Шубаркольского месторождения. Завод изготовитель (угольный разрез) заключает такие договора только на текущий месяц. Таким образом договор со сроком действия на весь отопительный сезон, 2026-2027 годы невозможно подтвердить. В этой связи, а также в целях исключения искусственного ограничения конкуренции и дискриминации и создания неадминистрируемых барьеров, противоречащих пункту 3	2026-08-24 13:10:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии договора с производителем угля со сроком действия на весь отопительный сезон 2026–2027 годов установлено в целях подтверждения гарантированной возможности поставщика обеспечить поставку угля, соответствующего СТ РК 1028-2017 и требованиям технической спецификации, в необходимом объеме и установленные сроки. Конкретный производитель или месторождение технической спецификацией не установлены.
			статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» просим Вас заменить требование о предоставлении договора на весь отопительный сезон, 2026-2027 годы, на предоставление договора на текущий месяц.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Начальник службы государственных закупок Жусупова Сымбат Сериковна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18417965

№ конкурса 17514350-1
Название конкурса приобретение каменного угля для отопления
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-21 17:42:11 по 2026-08-25 17:42:11
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение «Воинская часть 55209 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	050540010152	Замечание к КД	Согласно статье 4 Закона РК «О государственных закупках», одними из ключевых принципов являются предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия и добросовестная конкуренция. Требование о предоставлении писем, справок или подтверждений от заводов-изготовителей (разрезов) ставит участников в прямую зависимость от третьих лиц (производителей), создавая искусственный барьер для бизнеса, кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающиеся установления неадминистрируемых требований. Завод-изготовитель (угольный разрез) является коммерческой структурой и не обязан выдавать подобные индивидуальные подтверждения под каждую	2026-08-24 12:51:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о предоставлении подтверждения от производителя предусмотрено Заказчиком для подтверждения наличия у потенциального поставщика возможности обеспечить поставку угля, соответствующего установленным техническим характеристикам, в требуемом объеме и установленные сроки. Данное требование установлено исходя из специфики закупаемого товара и необходимости гарантированного обеспечения объекта углем на отопительный период 2026–2027 годов. Требование распространяется на всех потенциальных поставщиков на равных условиях и не предусматривает привязки к конкретному производителю или месторождению.
			конкретную закупку, что делает данное требование неадминистрируемым и дискриминационным.В этой связи просим Вас исключить требование, о наличии подтверждения от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика угля по поставке и/или реализации закупаемого товара соответствующего описанию выше в данном разделе, с указанием места поставки, получателя (заказчика), объема.			

2	161140026764	Замечание к КД	В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо полное соответствие указанному стандарту. Так, в Приложении 13 настоящей закупки имеются расхождения и несоответствия СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно: 1. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать ПП РК от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям пожарной безопасности. Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 угли со сроком хранения не более 12 месяцев относятся к третьей группе по склонности к окислению и самовозгоранию. 2. В соответствии с п. 3.4. СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива определяются в	2026-08-23 08:04:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «общая влага в рабочем состоянии топлива — не более 20%» установлено в соответствии с СТ РК 1028-2017 и изменению не подлежит. Довод поставщика о показателе не более 9% не соответствует применяемым требованиям стандарта. Требование о сроке хранения угля не менее 12 месяцев обусловлено необходимостью обеспечения объекта углем на отопительный период 2026–2027 годов.
			соответствии с - по ГОСТ ISO 589, ГОСТ ISO 5068-1, ГОСТ 11014. Норма, общей влаги в рабочем состоянии топлива в соответствии с указанными стандартами не более 9 %. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 20%. Кроме того, уголь с высоким показателем влаги в рабочем состоянии топлива хранится не более 3-х месяцев, при этом КД объективно устанавливает срок хранения угля- не менее 12 месяцев. Более того, уголь с высоким содержанием влаги в процессе хранения и усушки теряет свою структуру (влага является связующим элементы размера кусков), становясь по сутью пыли, что приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации в котлах со слоевым сжиганием и соответственно нерациональному использованию бюджетных средств. Во исполнение Приказа Министра по			

			чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»,а также в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках, Прошу: 1. Включить в раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование – «Группа по склонности к окислению и самовозгоранию- не более группы 3; 2. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «Общая влага в рабочем состоянии топлива - не более 20%», включив-« Общая влага в рабочем состоянии топлива - не более 9%.			
3	980940000202	Замечание к КД	Касательно требования - "Договоры (контракты) с производителем т.е. месторождением угля на поставку угля соответствующего функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам указанных в данном разделе. Наличие договоров с производителем угля, со сроком действия на весь отопительный сезон, 2026-2027 годы". В соответствии с техническими характеристиками угля указанного в конкурсной документации, необходимо произвести поставку угля Шубаркольского месторождения. Завод изготовитель (угольный разрез) заключает такие договора только на текущий месяц. Таким образом договор со сроком действия на весь отопительный сезон, 2026-2027 годы невозможно подтвердить. В этой связи, а также в целях исключения искусственного ограничения конкуренции и дискриминации и создания неадминистрируемых барьеров, противоречащих пункту 3	2026-08-24 13:10:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии договора с производителем угля со сроком действия на весь отопительный сезон 2026–2027 годов установлено в целях подтверждения гарантированной возможности поставщика обеспечить поставку угля, соответствующего СТ РК 1028-2017 и требованиям технической спецификации, в необходимом объеме и установленные сроки. Конкретный производитель или месторождение технической спецификацией не установлены.

			статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» просим Вас заменить требование о предоставлении договора на весь отопительный сезон, 2026-2027 годы, на предоставление договора на текущий месяц.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник службы государственных закупок Жусупова Сымбат Сериковна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).