Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-1201

Выпрямитель ВДМ-1201 предназначен для питания постоянным током сварочных постов. Оборудование можно использовать в режиме строжки в комплекте с балластным реостатом. **При этом оно должно быть изолировано от места проведения работ, в противном случае угольная пыль может негативно повлиять на дальнейшую работу устройства.** Выпрямители не регулируемые, имеют жесткую внешнюю характеристику.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Регулирование сварочного тока для конкретного поста производится независимо с помощью высокочастотного конвертора или балластного реостата. Используя соответствующие модели конверторов, можно работать в режиме ручной дуговой (КСУ-320), полуавтоматической (КСС-400 или КСС-500 с подающим механизмом), аргонодуговой (КСС-500 ТИГ с БУ-ТИГ) сварки.
• Приборы стрелочной индикации ВДМ-1201 (вольтметр)
• Диапазон рабочих температур -40°С...+40°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	
Напряжение питающей сети, В	380
Номинальное рабочее напряжение, В	65
Номинальный сварочный ток, А (ПВ100%)	1250
Кол-во сварочных постов с балластными реостатами*, не более	8
Коэффициент одновременности работы постов, не более	0,5
Номинальный сварочный ток поста, А, не более	315
Напряжение холостого хода, В, не более	80
Крутизна наклона внешних характеристик, В/А, не более	0,02
Коэффициент полезного действия, не менее, %	80
Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА	<102
Масса, кг	390
Размеры, мм	1010x690x810


(4) WhatsApp
Портал государственных закупок
Новая вкладка
Результат проверки авто
https://avto.adata.kz/car-result?state_number=515AYN01&inspection_number=ZJ99621683
DATA
ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ
КОНТАКТЫ
ТАРИФЫ
19/20
RU
zaitov.rishat@mail.ru
Главная > Штрафы > Результаты поиска
515AYN01
ZJ99621683
Введите VIN код
Проверить
Избранные
Результат не найден
Возможно, введены некорректные данные или информация отсутствует в источнике.
DATA
Единое решение для деловых задач
2026 © ТОО "Alfalem"
Продукты и решения
Контрагенты
Комплаенс NEW
Штрафы
ЭДО NEW
Работа
ВЭД NEW
Аналитика
Закупки NEW
Полезное
Описание API
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Вакансии
Каталог предприятий
Онлайн сервисы
Контакты
Казахстан, г. Алматы, ул.Ходжанова, 79
+7 (747) 120 34 67
info@adata.kz
Перейти в чат с поддержкой
Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".
21°C
Mostly sunny
Поиск
ENG
12:10
25.08.2026

Данные

Введите гос.номер автомобиля (ГРНЗ)

515AYN01

Введите номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС)

Данны
об авт
Казах

Гос.но
транс
в разд

рмацию
блике

истрации
смотреть
"

Авто не найдено

Уважаемый пользователь, данный автомобиль не найден в базе.

Закрыть

Продолжить

Информации по автомобилю с госномером 515AYN01 не найдено

Проверьте, нет ли опечатки, или введите другие данные

Проверить данные

Назад в Госуслуги