# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№18435357**

Конкурстың № 17526892-1
Конкурстың атауы «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-25 15:44:53 дейін 2026-08-27 15:44:53
Ұйымдастырушының атауы "Астана-Энергия" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170140020279 | ҚҚ жобасына ескерту | Организатором закупок («АО "Астана-Энергия"») опубликован лот на приобретение уличных консольных светильников РКУ с ртутной лампой мощностью 125 Вт (код ЕНС ТРУ 274025.300.000002). Данная закупка содержит некорректные, экономически нецелесообразные и неисполнимые требования по следующим основаниям: 1. Грубое несоответствие кода ЕНС ТРУ и технических характеристик товара В конкурсной документации указан код ЕНС ТРУ 274025.300.000002. Согласно официальному Единому номенклатурному справочнику ТРУ Республики Казахстан, данный код имеет нормативное наименование «Светильник, подвесной». В то же время, в разделе описания функциональных и технических характеристик Заказчик детально описывает и требует «уличный консольный светильник РКУ» с типом крепления «консольный». • Данное противоречие нарушает правила формирования пунктов | 2026-08-27 10:32:32 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Рассмотрев замечание к конкурсной документации по закупке № 17526892-1, лот № 81761527-ОК1 «Светильник», сообщаем следующее. В части замечания относительно соответствия кода ЕНС ТРУ техническим характеристикам закупаемого товара сообщаем, что с данным замечанием согласны. В целях приведения кода ЕНС ТРУ в соответствие с фактическим типом крепления закупаемого товара КТРУ 274025.300.000002 будет заменен на КТРУ 274025.300.000003, соответствующий консольному типу светильника. Вместе с тем, предложение о замене предмета закупки с уличного консольного светильника РКУ с ртутной лампой мощностью 125 Вт на светодиодный светильник мощностью 30 Вт не принимается. Заказчик самостоятельно определяет необходимый для эксплуатации товар исходя из фактической потребности, условий эксплуатации, имеющейся инфраструктуры, технических и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | плана закупок и конкурсной документации на веб-портале. Заказчик требует товар (консольный светильник), способ монтажа и конструкция которого принципиально отличаются от нормативного наименования выбранного им кода (подвесной светильник). Поставка консольного светильника по коду подвесного приведет к невозможности корректного подписания актов приема-передачи на веб-портале из-за несоответствия ТРУ. 2. Неправомерность проведения закупки «с изъятием» (среди ОТП / КТП) Данный способ закупки предполагает допуск только поставщиков, состоящих в Реестре казахстанских товаропроизводителей (КТП). Однако на территории Республики Казахстан полностью отсутствуют заводы-производители уличных светильников типа РКУ (ртутных консольных). Включение данного лота в категорию «с изъятием из национального режима» делает конкурс заведомо | | | эксплуатационных требований. Закупаемый светильник выбран с учетом потребностей предприятия и особенностей его дальнейшего технического обслуживания. Кроме того, конструкция предусмотренного к закупке светильника позволяет производить его разборку, техническое обслуживание, ремонт и замену отдельных элементов без необходимости замены всего светильника в сборе. Это позволяет поддерживать оборудование в работоспособном состоянии и при необходимости производить замену вышедших из строя комплектующих. В отношении светодиодных светильников следует отметить, что их конструктивное исполнение зависит от конкретной модели и производителя. В случае выхода из строя светодиодного модуля или иных неразборных элементов отдельных моделей может потребоваться замена всего светильника либо его значительной части, что влечет дополнительные |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | несостоявшимся, либо ведет к ограничению конкуренции и риску предоставления фальсифицированных данных. Все действующие казахстанские производители осветительного оборудования выпускают исключительно современные светодиодные (LED) аналоги. 3. Нарушение законодательства Республики Казахстан об энергосбережении Закупка устаревших ртутных светильников мощностью 125 Вт прямо нарушает требования государственной политики в области энергоэффективности. Согласно Закону РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и действующему Приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года № 393 «Об установлении требований по энергоэффективности товаров, работ, услуг при осуществлении государственных закупок», при закупках осветительного оборудования заказчики обязаны приобретать энергоэффективное оборудование с | | | затраты на приобретение оборудования и его замену. В связи с этим само по себе предложение о переходе на LED-светильник с меньшей мощностью не свидетельствует о его полной технической и эксплуатационной взаимозаменяемости с необходимым Заказчику светильником. На основании выше изложенного, Заказчик не усматривает оснований для изменения предмета закупки и технических характеристик товара. |
| | | | минимальным классом энергоэффективности не ниже «А» или «А+». Ртутные лампы высокого давления (ДРЛ 125 Вт), используемые в светильниках РКУ, обладают крайне низким КПД, содержат опасную для экологии ртуть, запрещены к расширенному закупу и не соответствуют экологическим стандартам и требованиям энергоэффективности РК. 4. Технико-экономическое сравнение РКУ-125 и современных светодиодных (LED) светильников Для обеспечения аналогичного уровня освещенности и выполнения требований законодательства об энергосбережении Заказчику необходимо пересмотреть техническую спецификацию в пользу светодиодного оборудования. В настоящее время закупаемый светильник РКУ-125 со ртутной лампой обладает критически низким КПД и светоотдачей. Использование ртутных ламп ДРЛ мощностью 125 Вт дает средний световой поток в пределах всего 4 400 Люмен, | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | который к тому же быстро снижается в процессе эксплуатации. Более того, такие светильники требуют постоянных дополнительных расходов на замену перегорающих ламп (срок их службы редко превышает 6 000 – 10 000 часов) и несут серьезные экологические риски из-за содержания ртути, требуя дорогостоящей специализированной утилизации. В качестве полноценного, энергоэффективного аналога выступает уличный консольный светодиодный (LED) светильник мощностью 30 Вт. За счет высокой светоотдачи современных диодов, LED-светильник такой мощности выдает стабильный световой поток 4 140 Люмен, что полностью перекрывает и даже превосходит показатели РКУ-125. При этом потребление электрической энергии снижается более чем в 4 раза, снижая общую нагрузку на сети предприятия. Срок службы светодиодных матриц составляет от 50 000 до 100 000 часов непрерывной | | | |
| | | | работы, что исключает необходимость регулярного сервисного обслуживания и закупки расходных материалов на протяжении многих лет. Светодиодные светильники абсолютно безопасны, не содержат вредных веществ и серийно производятся на территории Республики Казахстан. Замена предмета закупки на светодиодный аналог мощностью 30 Вт позволит сократить энергопотребление в несколько раз. На основании вышеизложенного, руководствуясь законодательством о государственных закупках и энергосбережении РК, ТРЕБУЕМ ЗАКАЗЧИКА: 1. Устранить нарушение в подборе номенклатуры и отменить требования к светильникам типа РКУ-125 как к устаревшим, неэкологичным и не производящимся на территории РК. 2. Скорректировать пункт плана и техническую спецификацию лота, выбрав корректный код ЕНС ТРУ и заменив предмет закупки на «Светильник уличный консольный | | | |
| | | | светодиодный (LED) мощностью 30 Вт» (например, код 274025.300.000003 — «Светильник, консольный, торцевой»). Это позволит эффективно и законно провести процедуру в рамках национального режима среди реальных отечественных заводов-производителей. | | | |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения
# проекта конкурсной документации
# №18435357

№ конкурса 17526892-1
Название конкурса Приобретение электроматериалов для АО Астана-Энергия»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-25 15:44:53 по 2026-08-27 15:44:53
Наименование организатора АО "Астана-Энергия"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170140020279 | Замечание к КД | Организатором закупок («АО "Астана-Энергия"») опубликован лот на приобретение уличных консольных светильников РКУ с ртутной лампой мощностью 125 Вт (код ЕНС ТРУ 274025.300.000002). Данная закупка содержит некорректные, экономически нецелесообразные и неисполнимые требования по следующим основаниям: 1. Грубое несоответствие кода ЕНС ТРУ и технических характеристик товара В конкурсной документации указан код ЕНС ТРУ 274025.300.000002. Согласно официальному Единому номенклатурному справочнику ТРУ Республики Казахстан, данный код имеет нормативное наименование «Светильник, подвесной». В то же время, в разделе описания функциональных и технических характеристик Заказчик детально описывает и требует «уличный консольный светильник РКУ» с типом крепления «консольный». • Данное противоречие нарушает правила формирования пунктов | 2026-08-27 10:32:32 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Рассмотрев замечание к конкурсной документации по закупке № 17526892-1, лот № 81761527-ОК1 «Светильник», сообщаем следующее. В части замечания относительно соответствия кода ЕНС ТРУ техническим характеристикам закупаемого товара сообщаем, что с данным замечанием согласны. В целях приведения кода ЕНС ТРУ в соответствие с фактическим типом крепления закупаемого товара КТРУ 274025.300.000002 будет заменен на КТРУ 274025.300.000003, соответствующий консольному типу светильника. Вместе с тем, предложение о замене предмета закупки с уличного консольного светильника РКУ с ртутной лампой мощностью 125 Вт на светодиодный светильник мощностью 30 Вт не принимается. Заказчик самостоятельно определяет необходимый для эксплуатации товар исходя из фактической потребности, условий эксплуатации, имеющейся инфраструктуры, технических и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | плана закупок и конкурсной документации на веб-портале. Заказчик требует товар (консольный светильник), способ монтажа и конструкция которого принципиально отличаются от нормативного наименования выбранного им кода (подвесной светильник). Поставка консольного светильника по коду подвесного приведет к невозможности корректного подписания актов приема-передачи на веб-портале из-за несоответствия ТРУ. 2. Неправомерность проведения закупки «с изъятием» (среди ОТП / КТП) Данный способ закупки предполагает допуск только поставщиков, состоящих в Реестре казахстанских товаропроизводителей (КТП). Однако на территории Республики Казахстан полностью отсутствуют заводы-производители уличных светильников типа РКУ (ртутных консольных). Включение данного лота в категорию «с изъятием из национального режима» делает конкурс заведомо | | | эксплуатационных требований. Закупаемый светильник выбран с учетом потребностей предприятия и особенностей его дальнейшего технического обслуживания. Кроме того, конструкция предусмотренного к закупке светильника позволяет производить его разборку, техническое обслуживание, ремонт и замену отдельных элементов без необходимости замены всего светильника в сборе. Это позволяет поддерживать оборудование в работоспособном состоянии и при необходимости производить замену вышедших из строя комплектующих. В отношении светодиодных светильников следует отметить, что их конструктивное исполнение зависит от конкретной модели и производителя. В случае выхода из строя светодиодного модуля или иных неразборных элементов отдельных моделей может потребоваться замена всего светильника либо его значительной части, что влечет дополнительные |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | несостоявшимся, либо ведет к ограничению конкуренции и риску предоставления фальсифицированных данных. Все действующие казахстанские производители осветительного оборудования выпускают исключительно современные светодиодные (LED) аналоги. 3. Нарушение законодательства Республики Казахстан об энергосбережении Закупка устаревших ртутных светильников мощностью 125 Вт прямо нарушает требования государственной политики в области энергоэффективности. Согласно Закону РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и действующему Приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года № 393 «Об установлении требований по энергоэффективности товаров, работ, услуг при осуществлении государственных закупок», при закупках осветительного оборудования заказчики обязаны приобретать энергоэффективное оборудование с | | | затраты на приобретение оборудования и его замену. В связи с этим само по себе предложение о переходе на LED-светильник с меньшей мощностью не свидетельствует о его полной технической и эксплуатационной взаимозаменяемости с необходимым Заказчику светильником. На основании выше изложенного, Заказчик не усматривает оснований для изменения предмета закупки и технических характеристик товара. |
| | | | минимальным классом энергоэффективности не ниже «А» или «А+». Ртутные лампы высокого давления (ДРЛ 125 Вт), используемые в светильниках РКУ, обладают крайне низким КПД, содержат опасную для экологии ртуть, запрещены к расширенному закупу и не соответствуют экологическим стандартам и требованиям энергоэффективности РК. 4. Технико-экономическое сравнение РКУ-125 и современных светодиодных (LED) светильников Для обеспечения аналогичного уровня освещенности и выполнения требований законодательства об энергосбережении Заказчику необходимо пересмотреть техническую спецификацию в пользу светодиодного оборудования. В настоящее время закупаемый светильник РКУ-125 со ртутной лампой обладает критически низким КПД и светоотдачей. Использование ртутных ламп ДРЛ мощностью 125 Вт дает средний световой поток в пределах всего 4 400 Люмен, | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | который к тому же быстро снижается в процессе эксплуатации. Более того, такие светильники требуют постоянных дополнительных расходов на замену перегорающих ламп (срок их службы редко превышает 6 000 – 10 000 часов) и несут серьезные экологические риски из-за содержания ртути, требуя дорогостоящей специализированной утилизации. В качестве полноценного, энергоэффективного аналога выступает уличный консольный светодиодный (LED) светильник мощностью 30 Вт. За счет высокой светоотдачи современных диодов, LED-светильник такой мощности выдает стабильный световой поток 4 140 Люмен, что полностью перекрывает и даже превосходит показатели РКУ-125. При этом потребление электрической энергии снижается более чем в 4 раза, снижая общую нагрузку на сети предприятия. Срок службы светодиодных матриц составляет от 50 000 до 100 000 часов непрерывной | | | |
| | | | работы, что исключает необходимость регулярного сервисного обслуживания и закупки расходных материалов на протяжении многих лет. Светодиодные светильники абсолютно безопасны, не содержат вредных веществ и серийно производятся на территории Республики Казахстан. Замена предмета закупки на светодиодный аналог мощностью 30 Вт позволит сократить энергопотребление в несколько раз. На основании вышеизложенного, руководствуясь законодательством о государственных закупках и энергосбережении РК, ТРЕБУЕМ ЗАКАЗЧИКА: 1. Устранить нарушение в подборе номенклатуры и отменить требования к светильникам типа РКУ-125 как к устаревшим, неэкологичным и не производящимся на территории РК. 2. Скорректировать пункт плана и техническую спецификацию лота, выбрав корректный код ЕНС ТРУ и заменив предмет закупки на «Светильник уличный консольный | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | светодиодный (LED) мощностью 30 Вт» (например, код 274025.300.000003 — «Светильник, консольный, торцевой»). Это позволит эффективно и законно провести процедуру в рамках национального режима среди реальных отечественных заводов-производителей. | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).