ТОО «КОМБАТ-2» ЖШС

030000, Актөбе к.,
Ул. 101 стр. Бригады, д. 5Г
БИН 020940002359
№ 010 от 27 августа 2026 г.

Государственное учреждение
"Управление государственных закупок области Ұлытау"

ЖАЛОБА

на несоответствие технической спецификации потенциального поставщика требованиям конкурсной документации

ТОО «Комбат-2» просит пересмотреть протокол итогов государственной закупки 17456662-2 «Приобретение бронижилет для средств индивидуальной броневой защиты», в связи с необоснованным допуском к участию в конкурсе ТОО «Оркен Алем».

В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок, «**Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией**».

Отмечаем, что требованием Конкурсной документации (Приложение 13 к Конкурсной документации – Техническая спецификация предлагаемых товаров **требуется указание точного** Наименования товара с указанием **марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа**, а также **точных** функциональных и технических характеристик предлагаемого товара.

1) ТОО «Оркен Алем» не указывает **марку и/или товарный знак либо знак обслуживания** и **тип** бронежилета; а указывает лишь название и класс защиты «Бронежилет общевойсковой класс защиты Бр4».
2) Техническая спецификация не соответствует описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: «Бронежилет сохраняет стойкость к воздействию средств поражения при температурах от **– 40 С, до +40** и воздействия воды в течение 1 – го часа»

Следует отметить, что в техническом описании ТОО «Оркен Алем» отсутствует корректное обозначение температурных значений в градусах Цельсия («°С»), что влечет за собой неоднозначное толкование требований и противоречит установленным правилам составления технической документации. Это может повлечь разночтения при оценке соответствия предлагаемого товара заявленным условиям.

3) не указаны точные характеристики технической спецификации потенциального поставщика вместо конкретизации сохранена альтернативная формулировка:

А) «Требования, предъявляемые к товару, - с наружной стороны на подкладках **грудной или спинной секций чехла** бронежилет имеет товарный ярлык завода-изготовителя с указанием»

Б) «Для снижения контузионной травмы и вентиляции поджилетного пространства, на внутренних сторонах чехлов грудной и спинной секции располагается амортизационная - вентиляционная система (**подпор или демпфер**), изготовленная из амортизационных материалов»

3) некорректное и неоднозначное указание технической характеристики

В технической спецификации ТОО «Оркен Алем» указано: «Подсумки под магазины и гранаты обеспечивают плотное, без излишней задержек вставление и удержание **снаряженных магазинов, диаметром 8 мм**, металлические ГОСТ 15470-70».

Из текста следует, что характеристика «диаметром 8 мм» может относиться непосредственно к снаряженным магазинам, что технически не соответствует фактическому назначению указанного параметра.

При этом корректная формулировка должна иметь следующий вид: «Подсумки под магазины и гранаты обеспечивают плотное, без излишних задержек вставление и удержание снаряженных магазинов, имеют металлические люверсы диаметром 8 мм (ГОСТ 15470-70)».

Таким образом, в корректной формулировке четко определено, что диаметр 8 мм является характеристикой металлических люверсов, а не снаряженных магазинов.

В связи с изложенным, представлением потенциальным поставщиком ТОО «Оркен Алем» технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, просим:

1) **рассмотреть данную жалобу по существу;**
2) **признать заявку ТОО «Оркен Алем» несоответствующей Конкурсной документации;**
3) **Пересмотреть протокол итогов.**

Директор

ТОО «Комбат-2» _____ **Исмагулова С.Т.**