Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18437153

Конкурстың № 17514650-1
Конкурстың атауы Техникалық ерекшелікке сәйкес пробация қызметтері үшін дербес компьютерлер сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-21 18:46:57 дейін 2026-08-26 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің Ақмола облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация системного блока сформирована через совокупность конкретных внутренних конструктивных характеристик, а не через минимально необходимую производительность рабочего места. Для компьютеров служб пробации не приведены специализированные программные продукты либо вычислительные задачи, обосновывающие установленную конфигурацию. Требуем переработать ТС в функциональном виде и существенно снизить минимальные характеристики. 2. Требование к процессору одновременно устанавливает ровно 8 ядер, 12 потоков, базовую частоту 3,0 ГГц и автоматическое ускорение 4,4 ГГц. Такое сочетание параметров сужает перечень процессоров и не является объективным показателем их фактической производительности. Требуем допустить процессор не менее 6 ядер и 12 потоков либо эквивалентный по производительности	2026-08-26 00:19:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию

			без фиксации базовой и максимальной частоты. 3. Количество ядер и потоков не должно устанавливаться как строго заданная архитектура, поскольку процессоры различных производителей достигают сопоставимой производительности при различном числе физических и логических ядер. Требуем допустить эквивалентный процессор на основании производительности либо снизить требования до уровня, достаточного для офисной работы. 4. Базовая частота процессора не менее 3,0 ГГц является некорректным сравнительным показателем современных процессоров. Более производительный процессор может иметь меньшую номинальную частоту и динамически повышать ее при нагрузке. Требуем полностью исключить минимальную базовую частоту. 5. Требование максимальной частоты автоматического ускорения именно 4,4 ГГц также является паспортным			
			показателем ограниченного модельного ряда. Требуем исключить конкретную турбо-частоту либо существенно снизить ее. 6. Оперативная память установлена в объеме 16 ГБ × 2, то есть 32 ГБ, при этом ТС не содержит программного обеспечения или задач, требующих такого объема. Для доменной работы, офисных приложений, электронного документооборота и браузера достаточным является меньший объем. Требуем снизить оперативную память до 16 ГБ с возможностью последующего расширения. 7. Обязательная конфигурация оперативной памяти именно двумя модулями 16 ГБ ограничивает готовые компьютеры, использующие один модуль памяти либо иную компоновку. Требуем устанавливать только суммарный объем памяти без фиксации количества модулей. 8. Требование исключительно DDR4 3200 MHz ограничивает компьютеры с DDR5 либо памятью иной			

			штатной частоты. Более современная память не должна признаваться несоответствующей. Требуем допустить DDR4/DDR5 либо иной тип оперативной памяти с производительностью не ниже требуемой. 9. Требование материнской платы с четырьмя SATA-портами не связано с фактической конфигурацией, в которой используются только два накопителя. Для служебной рабочей станции наличие четырех SATA-портов не обосновано. Требуем снизить количество SATA-портов либо полностью исключить этот параметр. 10. Требование ровно двух слотов оперативной памяти также является внутренним конструктивным параметром. Компьютер с двумя, четырьмя либо распаянной памятью может полностью выполнять необходимые функции. Требуем устанавливать только необходимый объем памяти и возможность эксплуатации оборудования. 11. Наличие на задней панели			
			одновременно D-Sub и HDMI необоснованно. Поставляемый в комплекте современный монитор может подключаться по HDMI, DisplayPort либо иному цифровому интерфейсу. Аналоговый D-Sub является устаревшим интерфейсом. Требуем допустить HDMI/DisplayPort и исключить обязательный D-Sub. 12. Требование отдельного коннектора USB 3.0 для вывода на лицевую панель описывает внутреннее устройство материнской платы. Для заказчика достаточно фактического наличия USB-портов на корпусе. Требуем исключить внутренний коннектор из ТС. 13. Обязательная дискретная видеокарта установлена без каких-либо минимальных характеристик и без указания задач, требующих дискретной графики. Для работы с офисными приложениями, государственными информационными системами, браузером и электронными документами современной встроенной графики достаточно.			

			Требуем полностью исключить обязательную дискретную видеокарту и допустить интегрированную графику. 14. Если дискретная видеокарта действительно необходима, заказчик обязан указать конкретную прикладную программу и минимальную требуемую графическую производительность. Само слово «дискретная» не устанавливает уровень производительности и допускает поставку устаревшей маломощной видеокарты, формально соответствующей ТС. 15. SSD установлен объемом ровно 480 ГБ и исключительно в форм-факторе 2,5". Указание конкретного форм-фактора необоснованно исключает более современные M.2 SSD. Требуем установить объем не менее 480/500 ГБ и допустить SATA 2,5", M.2 SATA, NVMe либо эквивалентный SSD. 16. Одновременно с SSD требуется отдельный HDD 1 ТБ, 7200 об/мин, SATA III, буфер 32 МБ. Не приведено обоснование			
			необходимости механического жесткого диска в каждой рабочей станции. Для служебного компьютера применение одного SSD достаточного объема является более простым и надежным решением. Требуем исключить HDD либо допустить единый SSD объемом от 512 ГБ. 17. Если дополнительный накопитель сохраняется, требования SATA III 6 Гбит/с, буфер 32 МБ и строго 7200 об/мин являются внутренними конструктивными параметрами. Требуем оставить только минимальную полезную емкость дополнительного накопителя. 18. Корпус необоснованно ограничен форм-фактором Mini Tower. Для поставки рабочих станций должны допускаться Micro Tower, Small Form Factor, Mini Tower и иные корпуса, если обеспечиваются требуемая комплектация, охлаждение и возможность обслуживания. 19. Требование наличия именно двух USB 3.0 на корпусе должно быть			

			заменено общим количеством современных USB-портов. Расположение, поколение и внутреннее подключение портов не должны использоваться для ограничения готовых серийных компьютеров. 20. Блок питания установлен мощностью ровно 500 Вт без расчета энергопотребления конфигурации. При исключении необязательной дискретной видеокарты рабочая станция может стабильно функционировать от БП значительно меньшей мощности. Требуем снизить минимальную мощность до 300–400 Вт либо устанавливать достаточность штатного блока питания производителя. 21. Ограничение входного напряжения блока питания диапазоном 200–240 В также является паспортным признаком определенного оборудования. Требуем допустить любой штатный диапазон, включающий номинальное напряжение электросети 220–230 В. 22. ИБП детализирован диапазоном входного			
			напряжения 165–275 В, выходной мощностью 360 Вт и одной аккумуляторной батареей 12 В/7,5 А·ч. Для заказчика значима возможность обеспечить кратковременное резервное питание поставляемого компьютера, а не внутренняя конструкция ИБП. Требуем заменить параметры функциональным требованием по минимальной мощности и времени автономной работы. 23. Количество аккумуляторов ИБП и их емкость 12 В/7,5 А·ч являются внутренней конструкцией. Требуем исключить данные показатели и допустить ИБП любой архитектуры с выходной мощностью, достаточной для предлагаемого компьютера. 24. Для дополнительного упрощения ТС предлагаем снизить выходную мощность ИБП до 300 Вт либо установить номинальную мощность, достаточную для фактического энергопотребления предлагаемой рабочей станции. 25. Монитор установлен исключительно			

			диагональю 27 дюймов, хотя не приведено обоснование необходимости такого размера для рабочих мест служб пробации. Для стандартной офисной работы широко используются мониторы 23,8–24 дюйма. Требуем снизить минимальную диагональ до 23,8/24 дюймов. 26. Требование исключительно IPS-матрицы ограничивает мониторы с качественными VA-матрицами, полностью пригодными для офисной эксплуатации. Требуем допустить IPS или VA. 27. Контрастность монитора установлена 1300:1. Большое количество распространенных IPS-мониторов имеет заявленную контрастность 1000:1. Разница не является критичной для офисной работы. Требуем снизить минимальную контрастность до 1000:1. 28. Наличие HDMI следует сформулировать как наличие хотя бы одного цифрового видеовхода HDMI и/или DisplayPort, поскольку функционально данные интерфейсы			
			обеспечивают подключение поставляемого системного блока. 29. Требование матовой поверхности экрана может быть сохранено как предпочтительное, однако не должно становиться основанием для исключения эквивалентного антибликового покрытия другого наименования. 30. Для клавиатуры установлена длина кабеля именно 1,5 м. Длина кабеля не влияет на назначение устройства при стандартной организации рабочего места. Требуем снизить требование до 1,2 м либо полностью исключить фиксированную длину. 31. Для мыши установлен ресурс кнопок не менее 5 млн нажатий, хотя порядок объективной проверки данного параметра заказчиком отсутствует. Требуем исключить ресурс кнопок. 32. Разрешение мыши ровно 1000 DPI необоснованно исключает распространенные устройства 800 DPI или 1200–1600 DPI. Требуем допустить			

			разрешение не менее 800 DPI либо исключить данный параметр. 33. Требование кабеля мыши именно 1,5 м также является второстепенным конструктивным параметром. Требуем снизить его либо допустить штатную длину кабеля производителя. 34. Сетевой фильтр жестко установлен на пять розеток и кабель 3 м. Для комплекта из системного блока, монитора и ИБП может быть достаточно меньшего количества розеток и более короткого кабеля. Требуем допустить не менее 4 розеток и длину кабеля от 1,8 м. 35. Требование предоставления «полного комплекта драйверов на электронном носителе» устарело, поскольку изготовители оборудования предоставляют актуальные драйверы через официальные интернет-ресурсы и средства автоматического обновления ОС. Требуем допустить предоставление ссылки на официальный источник либо предустановленные			
			драйверы без физического электронного носителя. 36. Требование к профессиональной операционной системе сформулировано через большой набор функций, фактически соответствующих определенному классу коммерческих ОС. Для упрощения закупки требуем оставить только действительно необходимые функции: 64-разрядная архитектура, подключение к домену, русско- и казахоязычный интерфейс и законное право использования. 37. Необходимость обязательного шифрования дисков, удаленного рабочего стола в режиме хоста и полного набора групповых политик должна быть подтверждена фактической ИТ-инфраструктурой заказчика. При отсутствии соответствующей потребности требуем исключить данные функции. 38. Формулировка «соответствие требованиям производителя оборудования» применительно к ОС неопределенна и допускает субъективное			

			толкование. Требуем исключить ее либо конкретно указать проверяемые критерии совместимости. 39. Требование бессрочной лицензии ОС ограничивает возможность использования иных законных моделей лицензирования. Если заказчику необходима бессрочная лицензия, следует прямо определить требуемое право использования без дополнительных документов производителя или правообладателя. 40. С 12.07.2026 Приложение 13 к конкурсной документации действует в новой редакции согласно приказу Министра финансов РК №297 от 08.05.2026. В самой опубликованной форме прямо указано, что квалификационные требования к потенциальному поставщику в технической спецификации не допускаются. Требуем сохранить отсутствие и не устанавливать на последующих стадиях авторизационные письма производителя, дилерские сертификаты, партнерские статусы и иные			
			документы третьих лиц. 41. Требование обеспечить оборудование «всем необходимым запасом монтажных и соединительных материалов, явно не указанным в ТС, но подразумеваемым производителем» является открытым и неопределенным обязательством. Поставщик не может определить цену неизвестных материалов. Требуем заменить его закрытым перечнем комплектующих либо ограничиться штатной заводской комплектностью. 42. Сопутствующие услуги указаны как монтаж, наладка, обучение, проверка и испытание «при необходимости». Такая формулировка не определяет объем обязательств и позволяет потребовать дополнительные услуги после заключения договора. Требуем либо полностью исключить обучение и неопределенные услуги, либо установить исчерпывающий перечень: доставка, подключение и проверка включения оборудования. 43. СТ РК			

			1996-2010 указан без конкретизации, какие положения стандарта подлежат применению и каким документом подтверждается соответствие. Требуем не устанавливать дополнительных сертификатов либо иных документов третьих лиц, если их обязательность прямо не предусмотрена законодательством. 44. Для максимального расширения конкуренции предлагаем упростить минимальную конфигурацию: процессор от 6 ядер/12 потоков либо сопоставимой производительности; ОЗУ от 16 ГБ; SSD от 480/512 ГБ; встроенная или дискретная графика; корпус любого стандартного форм-фактора; штатный БП достаточной мощности; монитор от 23,8 дюйма IPS/VA, Full HD; ИБП достаточной мощности; стандартные проводные клавиатура и мышь; без обязательного HDD и без внутренних конструктивных параметров комплектующих.			

2	121040022344	ҚҚ жобасына ескерту	1. При объявлении конкурса заказчиком не установлен признак «Изъятие из национального режима», что является нарушением. В соответствии с Постановлением Правительства РК от 15.10.2024 № 853, при закупках товаров, включенных в перечень изъятий, заказчик обязан проводить конкурс исключительно среди участников Реестра казахстанских товаропроизводителей (e-ondiris.gov.kz). Отсутствие данного признака неправомерно допускает к участию иностранных поставщиков, ограничивая права отечественных производителей. Нарушены профили рисков № 25 и № 21 (Приказ № 598). ***В ВИДУ ТОГО, ЧТО РАНЕЕ КОНКУРС БЫЛ ОТМЕНЕН УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ, НЕ ДАЕТ ВАМ ОСНОВАНИЯ, ПУБЛИКОВАТЬ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ БЕЗ ПРИЗНАКА ИЗЪЯТИЯ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА!!! 2. Необоснованное совмещение в одном лоте (грубейшее нарушение) Профиль	2026-08-24 12:45:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. При объявлении конкурса заказчиком не установлен признак «Изъятие из национального режима», что является нарушением. В соответствии с Постановлением Правительства РК от 15.10.2024 № 853, при закупках товаров, включенных в перечень изъятий, заказчик обязан проводить конкурс исключительно среди участников Реестра казахстанских товаропроизводителей (e-ondiris.gov.kz). Отсутствие данного признака неправомерно допускает к участию иностранных поставщиков, ограничивая права отечественных производителей. Нарушены профили рисков № 25 и № 21 (Приказ № 598). Ответ: признак с изъятием для данной закупки был: номер конкурса 16767607-1 номер лота: 85141498-ОК1 – заявок от отечественных производителей не было, в связи с эти было принято решение переобъявить данный конкурс без нац. Изъятия что не противоречит правилам

			риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Заказчик включает в состав комплекта источник бесперебойного питания (ИБП) как обязательный элемент (п. 1.9). Согласно пункту 3 статьи 16 Закона, допускается совмещение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически связанных между собой. ИБП не является обязательным компонентом компьютера для его функционирования и не входит в перечень стандартной комплектации, что подтверждается сложившейся судебной практикой (Дело № 5735-24-00-2а/1920, Определение СКВС РК от 07.02.2024). Совмещение ИБП с компьютером в одном лоте является неправомерным, так как они относятся к разным товарным группам (КТРУ 26.20.13 для компьютера			гос. закупа РК. Также будут внесены изменения в техническую спецификацию и Совокупность указанных характеристик будет обеспечивать производительность и стабильность работы, необходимые для решения профессиональных задач в области проектирования, обработки графики, инженерных расчётов и иной ресурсоёмкой деятельности, что позволяет классифицировать данную конфигурацию как рабочую станцию. 2. Необоснованное совмещение в одном лоте (грубейшее нарушение) Профиль риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Заказчик включает в состав комплекта источник бесперебойного питания (ИБП) как обязательный элемент (п. 1.9). Согласно пункту 3 статьи 16 Закона, допускается совмещение в

			и 27.90.11 для ИБП), и их совместное включение ограничивает количество поставщиков, специализирующихся исключительно на компьютерной технике. Согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 12 Закона, запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество поставщиков. 3. Указание на конкретный процессор Intel Профиль риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Характеристики процессора (8 ядер, 12 потоков, 3,0/4,4 ГГц) соответствуют Intel Core i5-13400F. Продукция AMD имеет иные параметры. 4. Указание на конкретную ОС (Microsoft Windows) Профиль риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных			одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически связанных между собой. Ответ: Согласно закону о государственных закупках, объединение разнородных товаров, работ и услуг в один лот разрешается только при условии их технологической и функциональной взаимосвязи.(Согласно пункту 3 статьи 16 Закона) ИБП технологически и функционально взаимосвязаны с рабочей станцией и способствуют безопасной работе и и увеличивают срок службы рабочих станций за счет Стабилизации напряжения и Фильтрация помех: убирает высокочастотные шумы и импульсные всплески, которые могут вызвать зависания или поломку матплаты. ИБП не является обязательным компонентом компьютера для его функционирования и не входит в перечень стандартной комплектации, что подтверждается сложившейся судебной практикой (Дело №

			требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Требования к ОС (поддержка домена, групповых политик, BitLocker) являются скрытым указанием на Windows, исключающим альтернативные ОС . 5. Отсутствие формулировки «или эквивалент» Профиль риска: № 1 — Исключает предложение продукции AMD. Признаки лоббирования Intel + Microsoft Уникальные характеристики процессора — соответствуют Intel Core i5-13400F. Скрытое указание на Windows — групповые политики, домен, BitLocker. Совмещение с ИБП — неправомерное объединение товаров разных групп. Отсутствие «или эквивалент» — исключает AMD. На основании вышеизложенного, ТРЕБУЕМ ОТМЕНИТЬ ЗАКУПКУ И ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ: - ОПУБЛИКОВАТЬ КОНКУС С ПРИЗНАКОМ ИЗЪЯТИЯ ИЗ			5735-24-00-2а/1920, Определение СКВС РК от 07.02.2024). Совмещение ИБП с компьютером в одном лоте является неправомерным, так как они относятся к разным товарным группам (КТРУ 26.20.13 для компьютера и 27.90.11 для ИБП), и их совместное включение ограничивает количество поставщиков, специализирующихся исключительно на компьютерной технике. Согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 12 Закона, запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество поставщиков. 3. Указание на конкретный процессор Intel Профиль риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Характеристики процессора (8 ядер, 12 потоков, 3,0/4,4 ГГц) соответствуют Intel Core i5-13400F. Продукция AMD имеет

			НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА, в соответствии с Законом. - Исключить ИБП из состава комплекта, проведя отдельную закупку. - Переформулировать требования к процессору без привязки к Intel. - Переформулировать требования к ОС без привязки к Windows. - Добавить «или эквивалент».			иные параметры. – ответ: будут внесены изменения 4. Указание на конкретную ОС (Microsoft Windows) Профиль риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Требования к ОС (поддержка домена, групповых политик, BitLocker) являются скрытым указанием на Windows, исключающим альтернативные ОС . – ответ: будут внесены изменения 5. Отсутствие формулировки «или эквивалент» Профиль риска: № 1 — Исключает предложение продукции AMD. Признаки лоббирования Intel + Microsoft Уникальные характеристики процессора — соответствуют Intel Core i5-13400F. Скрытое указание на Windows — групповые политики, домен, BitLocker. Совмещение с
						ИБП — неправомерное объединение товаров разных групп. Отсутствие «или эквивалент» — исключает AMD. Ответ: будут внесены изменения

3	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Какие конкретные информационные системы и программы служб пробации требуют процессор именно с 8 ядрами и 12 потоками? 2. Каким расчетом определены одновременно базовая частота 3,0 ГГц и максимальная 4,4 ГГц? 3. Назовите не менее трех актуальных процессоров разных производителей, одновременно имеющих 8 ядер, 12 потоков, базовую частоту не менее 3,0 ГГц и ускорение не менее 4,4 ГГц. 4. Если процессор с 6 ядрами и 12 потоками обеспечивает равную либо большую производительность, будет ли он допущен? 5. Будет ли процессор с 8 ядрами и 16 потоками допущен как обладающий большим числом потоков, но иной архитектурой? 6. Будет ли исключена базовая частота 3,0 ГГц как некорректный межархитектурный критерий производительности? 7. Просим заменить	2026-08-26 00:20:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию
			требования к процессору на не менее 6 ядер/12 потоков либо объективно сопоставимую производительность. Будет ли это сделано? 8. Какие программы требуют 32 ГБ оперативной памяти на каждом рабочем месте? 9. Каков фактический максимальный объем потребления оперативной памяти программами, используемыми службой пробации? 10. Будет ли допущена рабочая станция с 16 ГБ оперативной памяти? 11. Почему память должна состоять именно из двух модулей по 16 ГБ? 12. Будет ли допущен один модуль 16/32 ГБ либо иная конфигурация с тем же суммарным объемом? 13. Будет ли допущена DDR5 вместо DDR4? 14. Почему частота памяти должна составлять именно 3200 MHz? 15. Будет ли допущена память с иной штатной частотой, предусмотренной процессором и материнской			

			платой? 16. Для чего материнской плате требуются четыре SATA-порта при наличии только двух SATA-накопителей? 17. Будет ли количество SATA-портов снижено до фактически необходимого? 18. Почему на задней панели обязательно должен присутствовать устаревший аналоговый D-Sub? 19. Будет ли достаточно HDMI либо DisplayPort, совместимого с поставляемым монитором? 20. Почему в ТС установлен внутренний коннектор USB 3.0 материнской платы, если заказчик фактически использует внешние USB-порты корпуса? 21. Будет ли данный внутренний параметр исключен? 22. Для какой конкретной программы необходима дискретная видеокарта? 23. Какие минимальные требования к производительности видеокарты существуют, если слово «дискретная» не содержит ни объема памяти,			
			ни производительности? 24. Может ли поставщик формально предложить самую маломощную дискретную видеокарту независимо от ее производительности? 25. Будет ли вместо этого допущена современная интегрированная графика процессора? 26. Почему SSD должен иметь объем именно 480 ГБ и форм-фактор исключительно 2,5"? 27. Будет ли допущен M.2 NVMe SSD 500/512 ГБ? 28. Будет ли допущен SSD большей емкости независимо от его форм-фактора? 29. Зачем одновременно с SSD требуется механический HDD 1 ТБ на каждом из 25 рабочих мест? 30. Какие данные предполагается хранить локально на HDD, если компьютеры работают в доменной инфраструктуре? 31. Будет ли HDD полностью исключен? 32. Будет ли вместо связки SSD 480 ГБ + HDD 1 ТБ допущен один SSD 512			

			ГБ или 1 ТБ? 33. Почему при сохранении HDD обязательны 7200 об/мин, буфер 32 МБ и SATA III 6 Гбит/с? 34. Будет ли достаточно установить только минимальную емкость накопителя? 35. Почему корпус должен иметь только форм-фактор Mini Tower? 36. Будет ли допущен Micro Tower, Small Form Factor либо иной стандартный корпус? 37. Каким расчетом определена мощность блока питания ровно 500 Вт? 38. Какова расчетная максимальная потребляемая мощность предлагаемой заказчиком конфигурации? 39. Будет ли допущен штатный блок питания мощностью 300–400 Вт, если он обеспечивает стабильную работу всей конфигурации? 40. Почему входной диапазон БП ограничен 200–240 В? 41. Будет ли допущен блок питания с более широким диапазоном, например 100–240			
			В? 42. Почему ИБП должен иметь входной диапазон именно 165–275 В? 43. Почему выходная мощность установлена именно 360 Вт? 44. Какова реальная мощность системного блока и монитора при штатной нагрузке? 45. Будет ли допущен ИБП мощностью 300–350 Вт, достаточный для фактической нагрузки? 46. Почему батарея ИБП должна быть именно одна, 12 В/7,5 А·ч? 47. Будет ли допущен ИБП с иной батарейной конфигурацией при равном или большем времени автономной работы? 48. Какое минимальное время автономной работы рабочего места требуется заказчику? 49. Почему ТС не устанавливает время автономной работы, но жестко устанавливает внутреннюю характеристику аккумулятора? 50. Просим заменить параметры аккумулятора функциональным требованием к			
			минимальному времени автономии. Будет ли это сделано? 51. Для какой служебной задачи необходим монитор именно 27 дюймов? 52. Используются ли на рабочих местах графические, проектные, картографические либо иные приложения, требующие диагонали 27"? 53. Будет ли допущен монитор 23,8–24 дюйма Full HD? 54. Почему матрица должна быть исключительно IPS? 55. Будет ли допущена VA-матрица с аналогичным разрешением и качеством изображения? 56. Каким расчетом установлена контрастность именно 1300:1? 57. Будет ли допущена распространенная контрастность 1000:1? 58. Будет ли вместо обязательного HDMI допущен DisplayPort при предоставлении необходимого кабеля? 59. Почему кабель клавиатуры должен иметь длину строго 1,5 м? 60.			

			Будет ли допущена клавиатура с кабелем 1,2–1,4 м? 61. Каким образом заказчик будет проверять ресурс кнопок мыши не менее 5 млн нажатий? 62. Предусматривается ли проведение испытания нескольких миллионов нажатий при приемке? 63. Если нет, зачем данный непроверяемый параметр включен в ТС? 64. Будет ли ресурс 5 млн нажатий исключен? 65. Почему разрешение мыши установлено именно 1000 DPI? 66. Будет ли допущено 800 DPI либо 1200–1600 DPI? 67. Почему кабель мыши также должен иметь длину ровно 1,5 м? 68. Будет ли допустима штатная длина кабеля производителя? 69. Для чего сетевому фильтру требуется ровно пять розеток? 70. Какое количество розеток фактически используется комплектом? 71. Будет ли допущен			
			фильтр с четырьмя розетками? 72. Каким образом обусловлена длина сетевого фильтра именно 3 м? 73. Будет ли допущена длина от 1,8–2 м? 74. Почему драйверы обязательно должны поставляться на электронном носителе? 75. Будет ли соответствовать комплект, если все драйверы предустановлены и дополнительно доступны на официальном сайте изготовителя? 76. Какие именно функции профессиональной ОС фактически используются заказчиком: доменное присоединение, групповые политики, шифрование дисков, Remote Desktop Host? 77. Используется ли централизованное доменное администрирование на всех 25 рабочих местах? 78. Требуется ли на каждом компьютере функция удаленного рабочего стола именно в режиме хоста? 79. Используется ли централизованное шифрование			

			локальных дисков? 80. Если отдельные функции не используются, будут ли они исключены для расширения перечня допустимых ОС? 81. Что конкретно означает требование «соответствие требованиям производителя оборудования» применительно к операционной системе? 82. Каким документом предполагается подтверждать такое соответствие? 83. Будет ли заказчик требовать какие-либо письма производителя компьютера либо правообладателя ОС? 84. Подтвердите, что в соответствии с актуальной редакцией Приложения 13 и изменениями Правил по приказу Минфина РК №297 от 08.05.2026 не будут требоваться авторизационные письма, дилерские сертификаты, партнерские свидетельства и иные документы третьих лиц, отсутствующие в опубликованной ТС. 85. Подтвердите, что отсутствие у поставщика статуса			
			официального дилера производителя компьютера, комплектующих либо программного обеспечения не будет основанием для отклонения. 86. Что означает требование укомплектовать оборудование материалами, «явно не указанными в данной спецификации, но подразумеваемыми производителем»? 87. Как потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен определить стоимость материалов, которые заказчик намеренно не перечислил? 88. Просим привести закрытый перечень всех кабелей, переходников и материалов, входящих в цену. Будет ли это сделано? 89. Что означает формулировка «при необходимости оказываются услуги по монтажу, наладке, обучению, проверке и испытанию»? 90. Кто и на какой стадии определяет наличие такой необходимости? 91. Сколько часов обучения предусматривается и			

			для какого количества сотрудников? 92. Какие именно монтажные работы кроме установки компьютера на рабочее место предусмотрены? 93. Какие испытания должен проводить поставщик и по какой методике? 94. Будут ли сопутствующие услуги ограничены доставкой, подключением и простой проверкой работоспособности? 95. Какие конкретные положения СТ РК 1996-2010 применяются к комплекту рабочей станции? 96. Потребуется ли от поставщика отдельный сертификат соответствия указанному стандарту? 97. Если да, укажите прямое нормативное основание обязательности данного документа. 98. Просим упростить конфигурацию до процессора от 6 ядер/12 потоков, ОЗУ от 16 ГБ, одного SSD от 480/512 ГБ, встроенной либо дискретной графики, штатного БП достаточной мощности и корпуса			
			любого стандартного форм-фактора. Будет ли такая конфигурация допущена? 99. Просим снизить монитор до 23,8–24", допустить IPS/VA и контрастность от 1000:1. Какая объективная служебная потребность препятствует такому изменению? 100. Просим исключить HDD, дискретную видеокарту, точную архитектуру материнской платы, фиксированные характеристики батареи ИБП, длины кабелей и ресурс кнопок мыши как параметры, не влияющие на выполнение основной функции рабочего места. 101. Представьте перечень программного обеспечения, используемого службами пробации, с минимальными системными требованиями, на основании которых заказчиком сформированы текущие 32 ГБ ОЗУ, дискретная видеокарта, два накопителя и 27-дюймовый монитор. 102. Если таких программных требований не имеется, просим привести ТС к			
			стандартной офисной конфигурации и обеспечить возможность участия поставщиков более доступных серийных компьютеров различных производителей.			

4	121040022344	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В нарушение подпункта 1) статьи 6 Закона РК «О государственных закупках» (принцип точного и полного описания потребностей), заказчиком допущено несоответствие между наименованием лота и технической спецификацией. Наименование лота: Станция рабочая Фактический товар в ТС: Персональный компьютер (ПК) Согласно общепринятой терминологии (PC99), рабочая станция (Workstation PC) является отдельной категорией персональных компьютеров, для которой установлены повышенные требования к устройствам хранения данных и вычислительным возможностям . В отличие от стандартного ПК, рабочая станция предназначена для выполнения специализированных задач высокого профессионального уровня (3D-моделирование, инженерные расчеты, обработка графики) и оснащается профессиональными видеокартами, увеличенным объемом памяти и более	2026-08-24 15:20:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Совокупность формальных признаков (количество ядер, объём памяти, класс видеокарты, форм-фактор), рассматриваемых изолированно и без привязки к актуальным отраслевым стандартам или прямым требованиям технического задания, не может служить достаточным основанием для вывода о несоответствии оборудования классу «рабочая станция». При отсутствии в ТЗ чётко зафиксированных количественных порогов утверждение о несоответствии носит субъективно-оценочный, а не нормативно обоснованный характер. Также будут внесены изменения в техническую спецификацию и Совокупность указанных характеристик будет обеспечивать производительность и стабильность работы, необходимые для решения профессиональных задач в области проектирования, обработки графики, инженерных расчётов и иной ресурсоёмкой деятельности, что позволяет классифицировать данную конфигурацию

			мощными процессорами . Фактические характеристики, указанные в технической спецификации, соответствуют стандартному персональному компьютеру (процессор 8 ядер/12 потоков, 32 ГБ ОЗУ, дискретная видеокарта начального уровня, 480 ГБ SSD, форм-фактор Mini Tower). Такая конфигурация не является рабочей станцией профессионального уровня. Данное несоответствие вводит потенциальных поставщиков в заблуждение относительно реальных требований заказчика и создает риск необоснованного ограничения конкуренции. Неверное наименование лота может отсечь поставщиков, специализирующихся на рабочих станциях, либо, наоборот, привлечь поставщиков, чей товар фактически не соответствует заявленному классу оборудования.			как рабочую станцию.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель начальника по ОВ Мурзабеков Дархан Калымбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18437153

№ конкурса 17514650-1
Название конкурса Приобретение персональных компьютеров для служб пробаций, согласно технической спецификации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-21 18:46:57 по 2026-08-26 09:00:00
Наименование организатора республиканское государственное учреждение "Департамент уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация системного блока сформирована через совокупность конкретных внутренних конструктивных характеристик, а не через минимально необходимую производительность рабочего места. Для компьютеров служб пробации не приведены специализированные программные продукты либо вычислительные задачи, обосновывающие установленную конфигурацию. Требуем переработать ТС в функциональном виде и существенно снизить минимальные характеристики. 2. Требование к процессору одновременно устанавливает ровно 8 ядер, 12 потоков, базовую частоту 3,0 ГГц и автоматическое ускорение 4,4 ГГц. Такое сочетание параметров сужает перечень процессоров и не является объективным показателем их фактической производительности. Требуем допустить процессор не менее 6 ядер и 12 потоков либо эквивалентный по производительности	2026-08-26 00:19:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию

			без фиксации базовой и максимальной частоты. 3. Количество ядер и потоков не должно устанавливаться как строго заданная архитектура, поскольку процессоры различных производителей достигают сопоставимой производительности при различном числе физических и логических ядер. Требуем допустить эквивалентный процессор на основании производительности либо снизить требования до уровня, достаточного для офисной работы. 4. Базовая частота процессора не менее 3,0 ГГц является некорректным сравнительным показателем современных процессоров. Более производительный процессор может иметь меньшую номинальную частоту и динамически повышать ее при нагрузке. Требуем полностью исключить минимальную базовую частоту. 5. Требование максимальной частоты автоматического ускорения именно 4,4 ГГц также является паспортным			
			показателем ограниченного модельного ряда. Требуем исключить конкретную турбо-частоту либо существенно снизить ее. 6. Оперативная память установлена в объеме 16 ГБ × 2, то есть 32 ГБ, при этом ТС не содержит программного обеспечения или задач, требующих такого объема. Для доменной работы, офисных приложений, электронного документооборота и браузера достаточным является меньший объем. Требуем снизить оперативную память до 16 ГБ с возможностью последующего расширения. 7. Обязательная конфигурация оперативной памяти именно двумя модулями 16 ГБ ограничивает готовые компьютеры, использующие один модуль памяти либо иную компоновку. Требуем устанавливать только суммарный объем памяти без фиксации количества модулей. 8. Требование исключительно DDR4 3200 MHz ограничивает компьютеры с DDR5 либо памятью иной			

			штатной частоты. Более современная память не должна признаваться несоответствующей. Требуем допустить DDR4/DDR5 либо иной тип оперативной памяти с производительностью не ниже требуемой. 9. Требование материнской платы с четырьмя SATA-портами не связано с фактической конфигурацией, в которой используются только два накопителя. Для служебной рабочей станции наличие четырех SATA-портов не обосновано. Требуем снизить количество SATA-портов либо полностью исключить этот параметр. 10. Требование ровно двух слотов оперативной памяти также является внутренним конструктивным параметром. Компьютер с двумя, четырьмя либо распаянной памятью может полностью выполнять необходимые функции. Требуем устанавливать только необходимый объем памяти и возможность эксплуатации оборудования. 11. Наличие на задней панели			
			одновременно D-Sub и HDMI необоснованно. Поставляемый в комплекте современный монитор может подключаться по HDMI, DisplayPort либо иному цифровому интерфейсу. Аналоговый D-Sub является устаревшим интерфейсом. Требуем допустить HDMI/DisplayPort и исключить обязательный D-Sub. 12. Требование отдельного коннектора USB 3.0 для вывода на лицевую панель описывает внутреннее устройство материнской платы. Для заказчика достаточно фактического наличия USB-портов на корпусе. Требуем исключить внутренний коннектор из ТС. 13. Обязательная дискретная видеокарта установлена без каких-либо минимальных характеристик и без указания задач, требующих дискретной графики. Для работы с офисными приложениями, государственными информационными системами, браузером и электронными документами современной встроенной графики достаточно.			

			Требуем полностью исключить обязательную дискретную видеокарту и допустить интегрированную графику. 14. Если дискретная видеокарта действительно необходима, заказчик обязан указать конкретную прикладную программу и минимальную требуемую графическую производительность. Само слово «дискретная» не устанавливает уровень производительности и допускает поставку устаревшей маломощной видеокарты, формально соответствующей ТС. 15. SSD установлен объемом ровно 480 ГБ и исключительно в форм-факторе 2,5". Указание конкретного форм-фактора необоснованно исключает более современные M.2 SSD. Требуем установить объем не менее 480/500 ГБ и допустить SATA 2,5", M.2 SATA, NVMe либо эквивалентный SSD. 16. Одновременно с SSD требуется отдельный HDD 1 ТБ, 7200 об/мин, SATA III, буфер 32 МБ. Не приведено обоснование			
			необходимости механического жесткого диска в каждой рабочей станции. Для служебного компьютера применение одного SSD достаточного объема является более простым и надежным решением. Требуем исключить HDD либо допустить единый SSD объемом от 512 ГБ. 17. Если дополнительный накопитель сохраняется, требования SATA III 6 Гбит/с, буфер 32 МБ и строго 7200 об/мин являются внутренними конструктивными параметрами. Требуем оставить только минимальную полезную емкость дополнительного накопителя. 18. Корпус необоснованно ограничен форм-фактором Mini Tower. Для поставки рабочих станций должны допускаться Micro Tower, Small Form Factor, Mini Tower и иные корпуса, если обеспечиваются требуемая комплектация, охлаждение и возможность обслуживания. 19. Требование наличия именно двух USB 3.0 на корпусе должно быть			

			заменено общим количеством современных USB-портов. Расположение, поколение и внутреннее подключение портов не должны использоваться для ограничения готовых серийных компьютеров. 20. Блок питания установлен мощностью ровно 500 Вт без расчета энергопотребления конфигурации. При исключении необязательной дискретной видеокарты рабочая станция может стабильно функционировать от БП значительно меньшей мощности. Требуем снизить минимальную мощность до 300–400 Вт либо устанавливать достаточность штатного блока питания производителя. 21. Ограничение входного напряжения блока питания диапазоном 200–240 В также является паспортным признаком определенного оборудования. Требуем допустить любой штатный диапазон, включающий номинальное напряжение электросети 220–230 В. 22. ИБП детализирован диапазоном входного			
			напряжения 165–275 В, выходной мощностью 360 Вт и одной аккумуляторной батареей 12 В/7,5 А·ч. Для заказчика значима возможность обеспечить кратковременное резервное питание поставляемого компьютера, а не внутренняя конструкция ИБП. Требуем заменить параметры функциональным требованием по минимальной мощности и времени автономной работы. 23. Количество аккумуляторов ИБП и их емкость 12 В/7,5 А·ч являются внутренней конструкцией. Требуем исключить данные показатели и допустить ИБП любой архитектуры с выходной мощностью, достаточной для предлагаемого компьютера. 24. Для дополнительного упрощения ТС предлагаем снизить выходную мощность ИБП до 300 Вт либо установить номинальную мощность, достаточную для фактического энергопотребления предлагаемой рабочей станции. 25. Монитор установлен исключительно			

			диагональю 27 дюймов, хотя не приведено обоснование необходимости такого размера для рабочих мест служб пробации. Для стандартной офисной работы широко используются мониторы 23,8–24 дюйма. Требуем снизить минимальную диагональ до 23,8/24 дюймов. 26. Требование исключительно IPS-матрицы ограничивает мониторы с качественными VA-матрицами, полностью пригодными для офисной эксплуатации. Требуем допустить IPS или VA. 27. Контрастность монитора установлена 1300:1. Большое количество распространенных IPS-мониторов имеет заявленную контрастность 1000:1. Разница не является критичной для офисной работы. Требуем снизить минимальную контрастность до 1000:1. 28. Наличие HDMI следует сформулировать как наличие хотя бы одного цифрового видеовхода HDMI и/или DisplayPort, поскольку функционально данные интерфейсы			
			обеспечивают подключение поставляемого системного блока. 29. Требование матовой поверхности экрана может быть сохранено как предпочтительное, однако не должно становиться основанием для исключения эквивалентного антибликового покрытия другого наименования. 30. Для клавиатуры установлена длина кабеля именно 1,5 м. Длина кабеля не влияет на назначение устройства при стандартной организации рабочего места. Требуем снизить требование до 1,2 м либо полностью исключить фиксированную длину. 31. Для мыши установлен ресурс кнопок не менее 5 млн нажатий, хотя порядок объективной проверки данного параметра заказчиком отсутствует. Требуем исключить ресурс кнопок. 32. Разрешение мыши ровно 1000 DPI необоснованно исключает распространенные устройства 800 DPI или 1200–1600 DPI. Требуем допустить			

			разрешение не менее 800 DPI либо исключить данный параметр. 33. Требование кабеля мыши именно 1,5 м также является второстепенным конструктивным параметром. Требуем снизить его либо допустить штатную длину кабеля производителя. 34. Сетевой фильтр жестко установлен на пять розеток и кабель 3 м. Для комплекта из системного блока, монитора и ИБП может быть достаточно меньшего количества розеток и более короткого кабеля. Требуем допустить не менее 4 розеток и длину кабеля от 1,8 м. 35. Требование предоставления «полного комплекта драйверов на электронном носителе» устарело, поскольку изготовители оборудования предоставляют актуальные драйверы через официальные интернет-ресурсы и средства автоматического обновления ОС. Требуем допустить предоставление ссылки на официальный источник либо предустановленные			
			драйверы без физического электронного носителя. 36. Требование к профессиональной операционной системе сформулировано через большой набор функций, фактически соответствующих определенному классу коммерческих ОС. Для упрощения закупки требуем оставить только действительно необходимые функции: 64-разрядная архитектура, подключение к домену, русско- и казахоязычный интерфейс и законное право использования. 37. Необходимость обязательного шифрования дисков, удаленного рабочего стола в режиме хоста и полного набора групповых политик должна быть подтверждена фактической ИТ-инфраструктурой заказчика. При отсутствии соответствующей потребности требуем исключить данные функции. 38. Формулировка «соответствие требованиям производителя оборудования» применительно к ОС неопределенна и допускает субъективное			

			толкование. Требуем исключить ее либо конкретно указать проверяемые критерии совместимости. 39. Требование бессрочной лицензии ОС ограничивает возможность использования иных законных моделей лицензирования. Если заказчику необходима бессрочная лицензия, следует прямо определить требуемое право использования без дополнительных документов производителя или правообладателя. 40. С 12.07.2026 Приложение 13 к конкурсной документации действует в новой редакции согласно приказу Министра финансов РК №297 от 08.05.2026. В самой опубликованной форме прямо указано, что квалификационные требования к потенциальному поставщику в технической спецификации не допускаются. Требуем сохранить отсутствие и не устанавливать на последующих стадиях авторизационные письма производителя, дилерские сертификаты, партнерские статусы и иные			
			документы третьих лиц. 41. Требование обеспечить оборудование «всем необходимым запасом монтажных и соединительных материалов, явно не указанным в ТС, но подразумеваемым производителем» является открытым и неопределенным обязательством. Поставщик не может определить цену неизвестных материалов. Требуем заменить его закрытым перечнем комплектующих либо ограничиться штатной заводской комплектностью. 42. Сопутствующие услуги указаны как монтаж, наладка, обучение, проверка и испытание «при необходимости». Такая формулировка не определяет объем обязательств и позволяет потребовать дополнительные услуги после заключения договора. Требуем либо полностью исключить обучение и неопределенные услуги, либо установить исчерпывающий перечень: доставка, подключение и проверка включения оборудования. 43. СТ РК			

			1996-2010 указан без конкретизации, какие положения стандарта подлежат применению и каким документом подтверждается соответствие. Требуем не устанавливать дополнительных сертификатов либо иных документов третьих лиц, если их обязательность прямо не предусмотрена законодательством. 44. Для максимального расширения конкуренции предлагаем упростить минимальную конфигурацию: процессор от 6 ядер/12 потоков либо сопоставимой производительности; ОЗУ от 16 ГБ; SSD от 480/512 ГБ; встроенная или дискретная графика; корпус любого стандартного форм-фактора; штатный БП достаточной мощности; монитор от 23,8 дюйма IPS/VA, Full HD; ИБП достаточной мощности; стандартные проводные клавиатура и мышь; без обязательного HDD и без внутренних конструктивных параметров комплектующих.			

2	121040022344	Замечание к КД	1. При объявлении конкурса заказчиком не установлен признак «Изъятие из национального режима», что является нарушением. В соответствии с Постановлением Правительства РК от 15.10.2024 № 853, при закупках товаров, включенных в перечень изъятий, заказчик обязан проводить конкурс исключительно среди участников Реестра казахстанских товаропроизводителей (e-ondiris.gov.kz). Отсутствие данного признака неправомерно допускает к участию иностранных поставщиков, ограничивая права отечественных производителей. Нарушены профили рисков № 25 и № 21 (Приказ № 598). ***В ВИДУ ТОГО, ЧТО РАНЕЕ КОНКУРС БЫЛ ОТМЕНЕН УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ, НЕ ДАЕТ ВАМ ОСНОВАНИЯ, ПУБЛИКОВАТЬ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ БЕЗ ПРИЗНАКА ИЗЪЯТИЯ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА!!! 2. Необоснованное совмещение в одном лоте (грубейшее нарушение) Профиль	2026-08-24 12:45:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. При объявлении конкурса заказчиком не установлен признак «Изъятие из национального режима», что является нарушением. В соответствии с Постановлением Правительства РК от 15.10.2024 № 853, при закупках товаров, включенных в перечень изъятий, заказчик обязан проводить конкурс исключительно среди участников Реестра казахстанских товаропроизводителей (e-ondiris.gov.kz). Отсутствие данного признака неправомерно допускает к участию иностранных поставщиков, ограничивая права отечественных производителей. Нарушены профили рисков № 25 и № 21 (Приказ № 598). Ответ: признак с изъятием для данной закупки был: номер конкурса 16767607-1 номер лота: 85141498-ОК1 – заявок от отечественных производителей не было, в связи с эти было принято решение переобъявить данный конкурс без нац. Изъятия что не противоречит правилам

			риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Заказчик включает в состав комплекта источник бесперебойного питания (ИБП) как обязательный элемент (п. 1.9). Согласно пункту 3 статьи 16 Закона, допускается совмещение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически связанных между собой. ИБП не является обязательным компонентом компьютера для его функционирования и не входит в перечень стандартной комплектации, что подтверждается сложившейся судебной практикой (Дело № 5735-24-00-2а/1920, Определение СКВС РК от 07.02.2024). Совмещение ИБП с компьютером в одном лоте является неправомерным, так как они относятся к разным товарным группам (КТРУ 26.20.13 для компьютера			гос. закупа РК. Также будут внесены изменения в техническую спецификацию и Совокупность указанных характеристик будет обеспечивать производительность и стабильность работы, необходимые для решения профессиональных задач в области проектирования, обработки графики, инженерных расчётов и иной ресурсоёмкой деятельности, что позволяет классифицировать данную конфигурацию как рабочую станцию. 2. Необоснованное совмещение в одном лоте (грубейшее нарушение) Профиль риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Заказчик включает в состав комплекта источник бесперебойного питания (ИБП) как обязательный элемент (п. 1.9). Согласно пункту 3 статьи 16 Закона, допускается совмещение в

			и 27.90.11 для ИБП), и их совместное включение ограничивает количество поставщиков, специализирующихся исключительно на компьютерной технике. Согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 12 Закона, запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество поставщиков. 3. Указание на конкретный процессор Intel Профиль риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Характеристики процессора (8 ядер, 12 потоков, 3,0/4,4 ГГц) соответствуют Intel Core i5-13400F. Продукция AMD имеет иные параметры. 4. Указание на конкретную ОС (Microsoft Windows) Профиль риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных			одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически связанных между собой. Ответ: Согласно закону о государственных закупках, объединение разнородных товаров, работ и услуг в один лот разрешается только при условии их технологической и функциональной взаимосвязи.(Согласно пункту 3 статьи 16 Закона) ИБП технологически и функционально взаимосвязаны с рабочей станцией и способствуют безопасной работе и и увеличивают срок службы рабочих станций за счет Стабилизации напряжения и Фильтрация помех: убирает высокочастотные шумы и импульсные всплески, которые могут вызвать зависания или поломку матплаты. ИБП не является обязательным компонентом компьютера для его функционирования и не входит в перечень стандартной комплектации, что подтверждается сложившейся судебной практикой (Дело №

			требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Требования к ОС (поддержка домена, групповых политик, BitLocker) являются скрытым указанием на Windows, исключающим альтернативные ОС . 5. Отсутствие формулировки «или эквивалент» Профиль риска: № 1 — Исключает предложение продукции AMD. Признаки лоббирования Intel + Microsoft Уникальные характеристики процессора — соответствуют Intel Core i5-13400F. Скрытое указание на Windows — групповые политики, домен, BitLocker. Совмещение с ИБП — неправомерное объединение товаров разных групп. Отсутствие «или эквивалент» — исключает AMD. На основании вышеизложенного, ТРЕБУЕМ ОТМЕНИТЬ ЗАКУПКУ И ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ: - ОПУБЛИКОВАТЬ КОНКУС С ПРИЗНАКОМ ИЗЪЯТИЯ ИЗ			5735-24-00-2а/1920, Определение СКВС РК от 07.02.2024). Совмещение ИБП с компьютером в одном лоте является неправомерным, так как они относятся к разным товарным группам (КТРУ 26.20.13 для компьютера и 27.90.11 для ИБП), и их совместное включение ограничивает количество поставщиков, специализирующихся исключительно на компьютерной технике. Согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 12 Закона, запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество поставщиков. 3. Указание на конкретный процессор Intel Профиль риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Характеристики процессора (8 ядер, 12 потоков, 3,0/4,4 ГГц) соответствуют Intel Core i5-13400F. Продукция AMD имеет

			НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА, в соответствии с Законом. - Исключить ИБП из состава комплекта, проведя отдельную закупку. - Переформулировать требования к процессору без привязки к Intel. - Переформулировать требования к ОС без привязки к Windows. - Добавить «или эквивалент».			иные параметры. – ответ: будут внесены изменения 4. Указание на конкретную ОС (Microsoft Windows) Профиль риска: № 1 — Установление организатором, заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и (или) условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках. Требования к ОС (поддержка домена, групповых политик, BitLocker) являются скрытым указанием на Windows, исключающим альтернативные ОС . – ответ: будут внесены изменения 5. Отсутствие формулировки «или эквивалент» Профиль риска: № 1 — Исключает предложение продукции AMD. Признаки лоббирования Intel + Microsoft Уникальные характеристики процессора — соответствуют Intel Core i5-13400F. Скрытое указание на Windows — групповые политики, домен, BitLocker. Совмещение с
						ИБП — неправомерное объединение товаров разных групп. Отсутствие «или эквивалент» — исключает AMD. Ответ: будут внесены изменения

3	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Какие конкретные информационные системы и программы служб пробации требуют процессор именно с 8 ядрами и 12 потоками? 2. Каким расчетом определены одновременно базовая частота 3,0 ГГц и максимальная 4,4 ГГц? 3. Назовите не менее трех актуальных процессоров разных производителей, одновременно имеющих 8 ядер, 12 потоков, базовую частоту не менее 3,0 ГГц и ускорение не менее 4,4 ГГц. 4. Если процессор с 6 ядрами и 12 потоками обеспечивает равную либо большую производительность, будет ли он допущен? 5. Будет ли процессор с 8 ядрами и 16 потоками допущен как обладающий большим числом потоков, но иной архитектурой? 6. Будет ли исключена базовая частота 3,0 ГГц как некорректный межархитектурный критерий производительности? 7. Просим заменить	2026-08-26 00:20:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в техническую спецификацию
			требования к процессору на не менее 6 ядер/12 потоков либо объективно сопоставимую производительность. Будет ли это сделано? 8. Какие программы требуют 32 ГБ оперативной памяти на каждом рабочем месте? 9. Каков фактический максимальный объем потребления оперативной памяти программами, используемыми службой пробации? 10. Будет ли допущена рабочая станция с 16 ГБ оперативной памяти? 11. Почему память должна состоять именно из двух модулей по 16 ГБ? 12. Будет ли допущен один модуль 16/32 ГБ либо иная конфигурация с тем же суммарным объемом? 13. Будет ли допущена DDR5 вместо DDR4? 14. Почему частота памяти должна составлять именно 3200 MHz? 15. Будет ли допущена память с иной штатной частотой, предусмотренной процессором и материнской			

			платой? 16. Для чего материнской плате требуются четыре SATA-порта при наличии только двух SATA-накопителей? 17. Будет ли количество SATA-портов снижено до фактически необходимого? 18. Почему на задней панели обязательно должен присутствовать устаревший аналоговый D-Sub? 19. Будет ли достаточно HDMI либо DisplayPort, совместимого с поставляемым монитором? 20. Почему в ТС установлен внутренний коннектор USB 3.0 материнской платы, если заказчик фактически использует внешние USB-порты корпуса? 21. Будет ли данный внутренний параметр исключен? 22. Для какой конкретной программы необходима дискретная видеокарта? 23. Какие минимальные требования к производительности видеокарты существуют, если слово «дискретная» не содержит ни объема памяти,			
			ни производительности? 24. Может ли поставщик формально предложить самую маломощную дискретную видеокарту независимо от ее производительности? 25. Будет ли вместо этого допущена современная интегрированная графика процессора? 26. Почему SSD должен иметь объем именно 480 ГБ и форм-фактор исключительно 2,5"? 27. Будет ли допущен M.2 NVMe SSD 500/512 ГБ? 28. Будет ли допущен SSD большей емкости независимо от его форм-фактора? 29. Зачем одновременно с SSD требуется механический HDD 1 ТБ на каждом из 25 рабочих мест? 30. Какие данные предполагается хранить локально на HDD, если компьютеры работают в доменной инфраструктуре? 31. Будет ли HDD полностью исключен? 32. Будет ли вместо связки SSD 480 ГБ + HDD 1 ТБ допущен один SSD 512			

			ГБ или 1 ТБ? 33. Почему при сохранении HDD обязательны 7200 об/мин, буфер 32 МБ и SATA III 6 Гбит/с? 34. Будет ли достаточно установить только минимальную емкость накопителя? 35. Почему корпус должен иметь только форм-фактор Mini Tower? 36. Будет ли допущен Micro Tower, Small Form Factor либо иной стандартный корпус? 37. Каким расчетом определена мощность блока питания ровно 500 Вт? 38. Какова расчетная максимальная потребляемая мощность предлагаемой заказчиком конфигурации? 39. Будет ли допущен штатный блок питания мощностью 300–400 Вт, если он обеспечивает стабильную работу всей конфигурации? 40. Почему входной диапазон БП ограничен 200–240 В? 41. Будет ли допущен блок питания с более широким диапазоном, например 100–240			
			В? 42. Почему ИБП должен иметь входной диапазон именно 165–275 В? 43. Почему выходная мощность установлена именно 360 Вт? 44. Какова реальная мощность системного блока и монитора при штатной нагрузке? 45. Будет ли допущен ИБП мощностью 300–350 Вт, достаточный для фактической нагрузки? 46. Почему батарея ИБП должна быть именно одна, 12 В/7,5 А·ч? 47. Будет ли допущен ИБП с иной батарейной конфигурацией при равном или большем времени автономной работы? 48. Какое минимальное время автономной работы рабочего места требуется заказчику? 49. Почему ТС не устанавливает время автономной работы, но жестко устанавливает внутреннюю характеристику аккумулятора? 50. Просим заменить параметры аккумулятора функциональным требованием к			

			минимальному времени автономии. Будет ли это сделано? 51. Для какой служебной задачи необходим монитор именно 27 дюймов? 52. Используются ли на рабочих местах графические, проектные, картографические либо иные приложения, требующие диагонали 27"? 53. Будет ли допущен монитор 23,8–24 дюйма Full HD? 54. Почему матрица должна быть исключительно IPS? 55. Будет ли допущена VA-матрица с аналогичным разрешением и качеством изображения? 56. Каким расчетом установлена контрастность именно 1300:1? 57. Будет ли допущена распространенная контрастность 1000:1? 58. Будет ли вместо обязательного HDMI допущен DisplayPort при предоставлении необходимого кабеля? 59. Почему кабель клавиатуры должен иметь длину строго 1,5 м? 60.			
			Будет ли допущена клавиатура с кабелем 1,2–1,4 м? 61. Каким образом заказчик будет проверять ресурс кнопок мыши не менее 5 млн нажатий? 62. Предусматривается ли проведение испытания нескольких миллионов нажатий при приемке? 63. Если нет, зачем данный непроверяемый параметр включен в ТС? 64. Будет ли ресурс 5 млн нажатий исключен? 65. Почему разрешение мыши установлено именно 1000 DPI? 66. Будет ли допущено 800 DPI либо 1200–1600 DPI? 67. Почему кабель мыши также должен иметь длину ровно 1,5 м? 68. Будет ли допустима штатная длина кабеля производителя? 69. Для чего сетевому фильтру требуется ровно пять розеток? 70. Какое количество розеток фактически используется комплектом? 71. Будет ли допущен			

			фильтр с четырьмя розетками? 72. Каким образом обусловлена длина сетевого фильтра именно 3 м? 73. Будет ли допущена длина от 1,8–2 м? 74. Почему драйверы обязательно должны поставляться на электронном носителе? 75. Будет ли соответствовать комплект, если все драйверы предустановлены и дополнительно доступны на официальном сайте изготовителя? 76. Какие именно функции профессиональной ОС фактически используются заказчиком: доменное присоединение, групповые политики, шифрование дисков, Remote Desktop Host? 77. Используется ли централизованное доменное администрирование на всех 25 рабочих местах? 78. Требуется ли на каждом компьютере функция удаленного рабочего стола именно в режиме хоста? 79. Используется ли централизованное шифрование			
			локальных дисков? 80. Если отдельные функции не используются, будут ли они исключены для расширения перечня допустимых ОС? 81. Что конкретно означает требование «соответствие требованиям производителя оборудования» применительно к операционной системе? 82. Каким документом предполагается подтверждать такое соответствие? 83. Будет ли заказчик требовать какие-либо письма производителя компьютера либо правообладателя ОС? 84. Подтвердите, что в соответствии с актуальной редакцией Приложения 13 и изменениями Правил по приказу Минфина РК №297 от 08.05.2026 не будут требоваться авторизационные письма, дилерские сертификаты, партнерские свидетельства и иные документы третьих лиц, отсутствующие в опубликованной ТС. 85. Подтвердите, что отсутствие у поставщика статуса			

			официального дилера производителя компьютера, комплектующих либо программного обеспечения не будет основанием для отклонения. 86. Что означает требование укомплектовать оборудование материалами, «явно не указанными в данной спецификации, но подразумеваемыми производителем»? 87. Как потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен определить стоимость материалов, которые заказчик намеренно не перечислил? 88. Просим привести закрытый перечень всех кабелей, переходников и материалов, входящих в цену. Будет ли это сделано? 89. Что означает формулировка «при необходимости оказываются услуги по монтажу, наладке, обучению, проверке и испытанию»? 90. Кто и на какой стадии определяет наличие такой необходимости? 91. Сколько часов обучения предусматривается и			
			для какого количества сотрудников? 92. Какие именно монтажные работы кроме установки компьютера на рабочее место предусмотрены? 93. Какие испытания должен проводить поставщик и по какой методике? 94. Будут ли сопутствующие услуги ограничены доставкой, подключением и простой проверкой работоспособности? 95. Какие конкретные положения СТ РК 1996-2010 применяются к комплекту рабочей станции? 96. Потребуется ли от поставщика отдельный сертификат соответствия указанному стандарту? 97. Если да, укажите прямое нормативное основание обязательности данного документа. 98. Просим упростить конфигурацию до процессора от 6 ядер/12 потоков, ОЗУ от 16 ГБ, одного SSD от 480/512 ГБ, встроенной либо дискретной графики, штатного БП достаточной мощности и корпуса			

			любого стандартного форм-фактора. Будет ли такая конфигурация допущена? 99. Просим снизить монитор до 23,8–24", допустить IPS/VA и контрастность от 1000:1. Какая объективная служебная потребность препятствует такому изменению? 100. Просим исключить HDD, дискретную видеокарту, точную архитектуру материнской платы, фиксированные характеристики батареи ИБП, длины кабелей и ресурс кнопок мыши как параметры, не влияющие на выполнение основной функции рабочего места. 101. Представьте перечень программного обеспечения, используемого службами пробации, с минимальными системными требованиями, на основании которых заказчиком сформированы текущие 32 ГБ ОЗУ, дискретная видеокарта, два накопителя и 27-дюймовый монитор. 102. Если таких программных требований не имеется, просим привести ТС к			
			стандартной офисной конфигурации и обеспечить возможность участия поставщиков более доступных серийных компьютеров различных производителей.			

4	121040022344	Запрос о разъяснении КД	В нарушение подпункта 1) статьи 6 Закона РК «О государственных закупках» (принцип точного и полного описания потребностей), заказчиком допущено несоответствие между наименованием лота и технической спецификацией. Наименование лота: Станция рабочая Фактический товар в ТС: Персональный компьютер (ПК) Согласно общепринятой терминологии (PC99), рабочая станция (Workstation PC) является отдельной категорией персональных компьютеров, для которой установлены повышенные требования к устройствам хранения данных и вычислительным возможностям . В отличие от стандартного ПК, рабочая станция предназначена для выполнения специализированных задач высокого профессионального уровня (3D-моделирование, инженерные расчеты, обработка графики) и оснащается профессиональными видеокартами, увеличенным объемом памяти и более	2026-08-24 15:20:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Совокупность формальных признаков (количество ядер, объём памяти, класс видеокарты, форм-фактор), рассматриваемых изолированно и без привязки к актуальным отраслевым стандартам или прямым требованиям технического задания, не может служить достаточным основанием для вывода о несоответствии оборудования классу «рабочая станция». При отсутствии в ТЗ чётко зафиксированных количественных порогов утверждение о несоответствии носит субъективно-оценочный, а не нормативно обоснованный характер. Также будут внесены изменения в техническую спецификацию и Совокупность указанных характеристик будет обеспечивать производительность и стабильность работы, необходимые для решения профессиональных задач в области проектирования, обработки графики, инженерных расчётов и иной ресурсоёмкой деятельности, что позволяет классифицировать данную конфигурацию

			мощными процессорами . Фактические характеристики, указанные в технической спецификации, соответствуют стандартному персональному компьютеру (процессор 8 ядер/12 потоков, 32 ГБ ОЗУ, дискретная видеокарта начального уровня, 480 ГБ SSD, форм-фактор Mini Tower). Такая конфигурация не является рабочей станцией профессионального уровня. Данное несоответствие вводит потенциальных поставщиков в заблуждение относительно реальных требований заказчика и создает риск необоснованного ограничения конкуренции. Неверное наименование лота может отсечь поставщиков, специализирующихся на рабочих станциях, либо, наоборот, привлечь поставщиков, чей товар фактически не соответствует заявленному классу оборудования.			как рабочую станцию.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель начальника по ОВ Мурзабеков Дархан Калымбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).