Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18438723

Конкурстың № 17499449-1
Конкурстың атауы Материалдық-техникалық жарақтандырылған әлеуметтік педагог кабинетін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-19 12:17:59 дейін 2026-08-21 12:17:59
Ұйымдастырушының атауы Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "Мағжан Жұмабаев атындағы гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Просим представить построчную таблицу соответствия всех позиций лота №87694429-ОК1 действующей редакции приказа №70: позиция ТС – количество – конкретная нормативная строка – нормативное количество – основание отклонения. 2. Просим отдельно перечислить товары, программное обеспечение и цифровые сервисы, отсутствующие в нормативном перечне кабинета социального педагога, и указать по каждому самостоятельное нормативное либо функциональное основание. 3. Просим обосновать объединение мебели, LCD-доски, двух моноблоков, ИИ-мышей, ПО, сетевого оборудования, диагностических методик, УФ-оборудования, цифрового стенда, лекарственных средств и штор в одном неделимом лоте. 4. Просим указать конкретную действующую после 12.07.2026 норму Правил, позволяющую требовать авторизационные письма производителей,	2026-08-21 01:52:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Пункт 1. Форма приложения 13 к конкурсной документации представление построчного нормативного сопоставления не предусматривает. Приказ, устанавливающий нормы оснащения организаций образования, определяет минимальный перечень оснащения и исчерпывающим не является. Потребность сформирована в пределах суммы, предусмотренной утвержденным планом государственных закупок. Пункт 2. Позиции, не отраженные в минимальном нормативном перечне, включены исходя из фактической потребности организации образования в проведении социально-педагогической, профилактической и информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их семьями. Пункт 3. Предметом закупки является единый комплект, что соответствует коду ЕНС ТРУ 329953.000.000000 «Кабинет учебный», единице измерения «Комплект» и количеству 1, отраженным в утвержденном плане

			разработчиков, дилеров, дистрибьюторов и правообладателей непосредственно в составе конкурсной заявки. 5. Просим исключить общее требование письма либо сертификата разработчика ПО на право поставки. 6. Просим исключить авторизационное письмо производителя LCD-доски. 7. Просим исключить документ производителя о полномочиях дилера/дистрибьютора LCD-доски. 8. Просим указать нормативное основание обязательного протокола испытаний LCD-доски от завода-изготовителя либо аккредитованной лаборатории именно в составе заявки. 9. Просим подтвердить возможность проверки соответствия LCD-доски на стадии поставки по паспорту, маркировке, серийному номеру, обязательным документам соответствия и фактическим испытаниям. 10. Просим назвать производителя и модель LCD-доски,			государственных закупок. Объединение обусловлено функциональной связанностью позиций, необходимостью единой доставки, монтажа и пуско-наладки и единой ответственностью одного лица за работоспособность кабинета в целом. Пункт 4. Требования установлены как характеристики закупаемого товара, подтверждающие его оригинальность и легальность, а не как квалификационные требования к потенциальному поставщику. Приказ № 297 прямого запрета на установление таких требований, обусловленных спецификой предмета закупки, не содержит. Пункт 5. Требование не исключается. Оно установлено в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения и исключения поставки контрафактной продукции. Пункт 6. Требование не исключается. Оно направлено на обеспечение поставки оригинальной продукции, совместимости оборудования и

			параметры которой использованы при разработке ТС. 11. Просим представить несколько моделей разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности требований. 12. Просим обосновать экран именно 1290×1028 мм. 13. Просим исправить неоднозначный диапазон давления при письме «не менее 50–300 г». 14. Просим исправить задержку отклика «не менее 7 мс» и подтвердить допуск устройства с меньшей задержкой. 15. Просим обосновать обязательный зеленый цвет отображаемого текста. 16. Просим обосновать ресурс стилуса именно 100 000 нажатий. 17. Просим обосновать параметры антибликового покрытия: блеск 26, светопропускание 87%, мутность 40%. 18. Просим указать фактический размер помещения и объяснить необходимость комфортной видимости			реальности гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока. Пункт 7. Требование не исключается. Разъясняется, что оно применяется исключительно при представлении письма от дилера либо дистрибьютора. При представлении письма непосредственно от производителя либо его официального представителя дополнительный документ о полномочиях не требуется. Пункт 8. Требование обусловлено спецификой предмета закупки и направлено на подтверждение соответствия оборудования установленным характеристикам до определения победителя. Разъясняется, что документ может быть выдан как заводом-изготовителем, так и любой аккредитованной лабораторией. Пункт 9. Подтверждается. При поставке соответствие товара проверяется по производителю, модели, серийному номеру, маркировке, техническому паспорту и документам о соответствии. Указанная

			доски с расстояния 40 м. 19. Просим исключить максимальную емкость аккумулятора 2600 мА·ч либо подтвердить допуск аккумулятора большей емкости. 20. Просим пояснить наличие секции под системный блок в двух столах преподавателя при закупке двух моноблоков AIO. 21. Просим исключить секцию системного блока либо указать конкретное оборудование, которое будет в нее установлено. 22. Просим исправить позицию «Стул полумягкий – 2 штуки», поскольку описание соответствует столу/столику. 23. Просим заменить размер «около 1000×595×485 мм» однозначным диапазоном. 24. Просим назвать производителя и модель моноблока, по которому сформированы требования. 25. Просим заменить «процессор не ниже 12-го поколения» объективными показателями производительности.			проверка проводится на стадии приемки и подтверждение соответствия на стадии рассмотрения заявок не заменяет. Пункт 10. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых функциональных и эксплуатационных характеристик, а не на основании параметров конкретной модели конкретного производителя. Товарный знак и производитель не указаны, запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 11. Подбор и представление конкретных моделей товаров в компетенцию заказчика не входит и Правилами осуществления государственных закупок не предусмотрено. Пункт 12. Размер рабочей поверхности определен исходя из необходимости одновременной демонстрации записей группе обучающихся в ходе групповых занятий. Значение установлено как минимальное. Пункт 13. Разъясняется: характеристика определяет диапазон рабочего усилия письма от 50 до 300

			/> 26. Просим подтвердить допуск DDR5 либо иной более современной памяти вместо DDR4. 27. Просим обосновать VGA либо COM-порт. 28. Просим исключить параметры внешнего блока питания 19 В и 6,3 А либо указать их функциональную необходимость. 29. Просим назвать производителя и модель ИИ-мыши. 30. Просим пояснить, почему искусственный интеллект обязательно должен быть интегрирован именно в компьютерную мышь. 31. Просим подтвердить возможность поставки стандартной беспроводной мыши и отдельного ИИ-программного продукта с равными функциями. 32. Просим указать разработчика и модель ИИ, используемого приложением мыши. 33. Просим указать место обработки запросов ИИ, место хранения истории запросов и сроки хранения. 34. Просим указать, какие			грамм. В конкурсную документацию вносится изменение с изложением требования в однозначном виде — «усилие письма — в диапазоне от 50 до 300 г». Пункт 14. Замечание обоснованно. Меньшее значение задержки отклика является улучшенной характеристикой. В конкурсную документацию вносится изменение: «задержка отклика — не более 7 мс». Поставка устройства с меньшей задержкой допускается. Пункт 15. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами жидкокристаллического слоя, применяемого в устройствах данного класса, является для этой технологии типовым и производителя не индивидуализирует. Изменения не вносятся. Пункт 16. Ресурс стилуса определен исходя из интенсивности эксплуатации изделия в организации образования и установлен как минимальный. Пункт 17. Параметры антибликового покрытия обусловлены условиями

			пользовательские данные могут передаваться внешнему разработчику либо облачному сервису. 35. Просим исключить авторизационное письмо производителя/дилера/дистрибьютора ИИ-мыши и ее ПО. 36. Просим обосновать точные максимальные размеры сателлитов, сабвуфера и массу акустики в упаковке. 37. Просим исправить требование сетевого фильтра «максимальная рассеиваемая энергия 125 Дж» и подтвердить допуск более высокого уровня импульсной защиты. 38. Просим исключить минимальные размеры корпуса сетевого фильтра. 39. Просим подтвердить допуск двухдиапазонного Wi-Fi 5/6 маршрутизатора вместо устройства только 2,4 ГГц 802.11b/g/n. 40. Просим обосновать голосовую колонку и четыре встроенных микрофона применительно к работе социального педагога. 41. Просим указать			эксплуатации в учебном помещении с искусственным и естественным освещением и направлены на снижение зрительной нагрузки обучающихся. Показатели являются стандартными характеристиками антибликового покрытия. Пункт 18. Размеры помещения в состав конкурсной документации не входят. Значение установлено как минимальное и характеризует контрастность и разборчивость изображения; верхний предел не установлен. Осмотр помещения по адресу поставки возможен по предварительному согласованию с заказчиком. Пункт 19. Замечание обоснованно. Большая емкость аккумулятора обеспечивает большую автономность и ухудшением характеристики не является. В конкурсную документацию вносится изменение: «емкость аккумулятора — не менее 2600 мА·ч». Пункт 20. Разъясняется: секция шириной не менее 250 мм является элементом конструкции стола и предназначена

			используемого голосового помощника и порядок обработки голосовых данных. 42. Просим обосновать антивирусную лицензию минимум на 5 клиентов при наличии двух закупаемых моноблоков. 43. Просим перечислить все пять устройств, которые предполагается защищать данной лицензией. 44. Просим указать нормативное и методическое основание применения именно диагностического комплекта «Семаго». 45. Просим назвать автора, правообладателя и конкретную редакцию комплекта «Семаго». 46. Просим подтвердить допуск иных валидированных диагностических комплектов аналогичного назначения. 47. Просим обосновать конкретные товары «Кубики истории. Астрономия» и «Кубики истории. Герои» либо заменить на функциональное описание сюжетных кубиков. 48. Просим обосновать точные			для размещения источника бесперебойного питания, сетевого фильтра, периферийного оборудования и соединительных кабелей. Требование относится к мебели и с форм-фактором приобретаемых моноблоков не связано. Пункт 21. Секция не исключается по основаниям, изложенным в пункте 20 настоящего разъяснения. Пункт 22. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Столик — 2 штуки». Пункт 23. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: габаритные размеры устанавливаются как не менее 1000 × 595 × 485 мм (длина × ширина × высота), слово «около» исключается. Пункт 24. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемого уровня технических характеристик, а не на основании параметров конкретной модели. Запрашиваемые сведения отсутствуют.

			размеры 8×3×7,5 см и ориентировочную массу данных комплектов. 49. Просим исключить выражение «ориентировочно не менее» как технически неопределенное. 50. Просим пояснить, является ли «Эмби-лампа» товарным знаком, моделью либо коммерческим названием. 51. Просим при необходимости заменить «Эмби-лампа» нейтральным функциональным наименованием. 52. Просим обосновать одновременное приобретение «Эмби-лампы» и отдельного разноцветного светильника-релаксанта. 53. Просим указать фактический объем кабинета и подтвердить применимость УФ-облучателя, рассчитанного на помещение до 20 м³. 54. Просим обосновать использование открытого УФ-облучателя вместо безопасного закрытого рециркулятора. 55. Просим указать наличие блокировки включения, таймера и предупреждающей			/> Пункт 25. Требование дополнено объективными измеримыми показателями — не менее 8 вычислительных ядер и не менее 12 потоков. Разъясняется, что соответствующим признается любой процессор, обеспечивающий указанный либо более высокий уровень производительности. Пункт 26. Подтверждается. Требование установлено как «не менее 8 ГБ» и определяет минимальный объем оперативной памяти. Поставка моноблока с оперативной памятью стандарта DDR5 рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. Пункт 27. Требование обусловлено необходимостью подключения имеющегося у заказчика периферийного оборудования и сформулировано альтернативно (VGA либо COM), что расширяет круг соответствующих моделей. Пункт 28. Требование относится к комплектности поставки и обеспечивает поставку моноблока со штатным

			индикации УФ-облучателя. 56. Просим назвать производителя и коммерческое наименование стенда «Инклюзивное образование», характеристики которого использованы в ТС. 57. Просим представить несколько стендов разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности требований. 58. Просим обосновать размеры стенда 1×1,7 м и толщину не более 9,1 мм. 59. Просим обосновать обязательный PMMA и УФ-фотополимеризационную печать. 60. Просим обосновать крепления диаметром 18 мм, шайбы 16 мм, отверстия 9 мм и количество не менее 8 штук. 61. Просим исключить фиксированные фиолетовые, оранжевые и розовые градиенты и подтвердить возможность иного оформления при том же информационном содержании. 62. Просим исключить обязательную схему с большим смартфоном			адаптером питания достаточной мощности. Значение по току установлено как минимальное. Изменения не вносятся. Пункт 29. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых характеристик устройства, а не на основании параметров конкретной модели. Запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 30. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем, обеспечивающее голосовой ввод, перевод текста и обработку запросов без установки дополнительного оборудования. Пункт 31. Не подтверждается. Предметом закупки является устройство с интегрированным программным модулем, поставляемое как единое решение с единой гарантией и единой технической поддержкой. Пункт 32. Конкретный разработчик и модель искусственного интеллекта технической спецификацией не устанавливаются и

			и четырьмя малыми смартфонами, конкретными фигурами детей, женщин и врача. 63. Просим исключить логотип компании-производителя со стенда. 64. Просим исключить контактные данные компании-производителя с лицевой части стенда. 65. Просим назвать разработчика и владельца специальной базы данных, связанной со стендом. 66. Просим указать срок доступа к базе данных и условия работы после окончания гарантийного периода. 67. Просим указать место размещения серверов, администратора ресурса и порядок передачи заказчику доступа. 68. Просим указать механизм актуализации сведений о ПМПК, КППК, реабилитационных центрах, государственных программах и иной нормативной информации. 69. Просим указать, кем проведена медицинская экспертиза материалов о шкале Апгар,			определяются изготовителем поставляемого решения. Пункт 33. Техническая спецификация требований к месту обработки запросов, месту и срокам хранения истории не устанавливает. Указанные условия определяются изготовителем решения и его пользовательской документацией. Пункт 34. Техническая спецификация не предусматривает обработку в указанном программном обеспечении персональных данных обучающихся и их семей. Порядок использования оборудования в служебной деятельности, включая недопустимость внесения во внешние сервисы сведений ограниченного доступа, определяется внутренними актами заказчика. Пункт 35. Требование не исключается по основаниям, изложенным в пунктах 4 и 5 настоящего разъяснения. Пункт 36. Габаритные размеры установлены как максимальные и обусловлены ограниченным полезным пространством рабочего стола.

			желтухе, вакцинации, противопоказаниях, диагностике и лечении. 70. Просим обосновать наличие раздела «Медицинский туризм» в цифровом ресурсе кабинета социального педагога. 71. Просим исключить авторизационное письмо производителя/правообладателя стенда. 72. Просим исключить свидетельство на информационно-образовательный стенд из состава заявки. 73. Просим исключить свидетельство на базу данных из состава заявки. 74. Просим исключить свидетельство на исходный код продукта из состава заявки. 75. Просим пояснить, каким образом права производителя на исходный код характеризуют техническую способность другого хозяйствующего субъекта поставить готовый продукт. 76. Просим пояснить соответствие указанных требований прямому запрету квалификационных			Масса комплекта в упаковке связана с условиями доставки и размещения. Требования к качеству звука установлены отдельно. Пункт 37. Подтверждается. Значение характеризует требуемую энергию рассеивания устройства защиты. Поставка сетевого фильтра с большим значением рассеиваемой энергии рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. Пункт 38. Требование не исключается. Длина корпуса обусловлена необходимостью размещения шести розеток с достаточным межрозеточным расстоянием для одновременного подключения крупногабаритных вилок и сетевых адаптеров без блокировки соседних гнезд. Пункт 39. Подтверждается. Двухдиапазонный маршрутизатор, поддерживающий стандарты IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью не менее 300 Мбит/с, установленным требованиям соответствует и к

			требований к потенциальному поставщику, содержащемуся в самой форме ТС. 77. Просим представить нормативное основание включения в аптечку валидола, цитрамона, анальгина, ацетилсалициловой кислоты, фуразолидона, мукалтина, валерианы и иных лекарственных средств. 78. Просим указать лицо, имеющее право применять данные лекарства в отношении учащихся, условия хранения и порядок контроля сроков годности. 79. Просим предоставить количество окон, размеры каждого оконного проема, тип крепления и объективные характеристики ролл-штор. 80. Просим по каждому настоящему пункту предоставить отдельный мотивированный ответ со ссылкой на конкретную норму приказа №70, действующих Правил, обязательного стандарта либо объективное техническое, педагогическое или безопасностное обоснование.			отклонению заявки не приводит. Пункт 40. Массив из не менее чем четырех микрофонов обеспечивает распознавание голосовых команд на расстоянии в помещении с фоновым шумом при проведении групповых занятий без прерывания контакта специалиста с детьми. Пункт 41. Конкретный голосовой помощник технической спецификацией не устанавливается и определяется изготовителем устройства. Требования установлены к функционалу и техническим параметрам. Пункт 42. Лицензия на не менее чем 5 клиентских устройств является стандартным минимальным пакетом базовой лицензии, распространяемым правообладателями. Требование установлено как минимальное. Пункт 43. Перечень конкретных устройств заказчика к характеристикам закупаемого товара не относится и предметом технической спецификации не является. Лицензия обеспечивает защиту как поставляемых

						моноблоков, так и имеющейся у заказчика вычислительной техники кабинета. Пункт 44. В конкурсную документацию вносится изменение: коммерческое наименование исключается, позиция излагается через функциональное описание — комплексная психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного и младшего школьного возраста с оценкой регуляторной, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер, с добавлением формулировки «или эквивалент». Пункт 45. После внесения изменения, указанного в пункте 44, привязка к конкретному изданию и правообладателю устраняется, в связи с чем запрашиваемые сведения предметом технической спецификации не являются. Пункт 46. Подтверждается. Поставка иного валидированного диагностического комплекта аналогичного назначения, соответствующего функциональному описанию, допускается и основанием для отклонения

						заявки не является. Пункт 47. В конкурсную документацию вносится изменение: коммерческие наименования игровых наборов исключаются, позиции излагаются через функциональное описание игрового инструмента для сторителлинга с добавлением формулировки «или эквивалент». Пункт 48. После внесения изменения, указанного в пункте 47, требования к размерам и массе излагаются как минимально необходимые для обеспечения прочности и удобства использования изделия детьми. Пункт 49. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: слово «ориентировочно» исключается, значения массы устанавливаются как «не менее». Пункт 50. Указанное обозначение является коммерческим наименованием изделия. Пункт 51. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Светильник настольный

						декоративный светодиодный разноцветный», коммерческое наименование исключается. Пункт 52. Функциональное дублирование отсутствует. Изделия имеют различное назначение: декоративный светильник применяется для формирования световой среды помещения, светильник-релаксант — для проведения релаксационных занятий со сменой цветовых режимов, для чего к нему установлены отдельные требования по габаритам и управлению. Пункт 53. Размеры и объем помещения в состав конкурсной документации не входят. Значение объема обеззараживаемого помещения установлено как минимально достаточное; поставка облучателя, рассчитанного на больший объем, требованию соответствует. Осмотр помещения возможен по предварительному согласованию с заказчиком. Пункт 54. Потребность заказчика определена в виде облучателя открытого типа настенного исполнения с

						указанными характеристиками. Выбор вида оборудования относится к компетенции заказчика. Изменения не вносятся. Пункт 55. Требования к безопасной эксплуатации бактерицидных облучателей установлены техническими регламентами, национальными стандартами и эксплуатационной документацией изготовителя и обязательны для исполнения независимо от их дублирования в технической спецификации. Организация режима работы и допуск персонала относятся к внутренней деятельности заказчика. Пункт 56. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых характеристик и информационного содержания изделия, а не на основании параметров товара конкретного производителя. Запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 57. Подбор и представление конкретных изделий в компетенцию заказчика не входит и Правилами осуществления государственных закупок не

						предусмотрено. Пункт 58. Размеры определены исходя из места размещения стенда и объема размещаемой информации, толщина — исходя из жесткости конструкции при настенном размещении. Значения установлены в пороговом виде. Пункт 59. Полиметилметакрилат применен как ударопрочный небьющийся материал, безопасный для использования в помещениях с пребыванием несовершеннолетних. Требование к технологии печати обусловлено стойкостью изображения к выцветанию, истиранию и влажной уборке в течение срока эксплуатации. Пункт 60. Параметры крепежа обусловлены требованием к надежности настенного крепления изделия в помещении с пребыванием детей и исключению его падения. Значения установлены как минимальные. Пункт 61. Изменения не вносятся. Стенд является информационно-образовательным изделием, композиция и цветовое решение которого

						определяются заказчиком исходя из задач информационной поддержки родителей и относятся к содержанию информационного продукта, а не к технологии его изготовления. Пункт 62. Изменения не вносятся. Требования к иллюстративному наполнению отражают структуру размещаемой информации: каждое изображение обозначает самостоятельный раздел базы данных, доступ к которому осуществляется через отдельный код быстрого отклика. Пункт 63. Требование не исключается. Размещение логотипа обеспечивает идентификацию правообладателя контента, связанного с кодами быстрого отклика, и доступность канала технической поддержки базы данных. Пункт 64. Требование не исключается. Указание контактных данных обеспечивает возможность обращения пользователей за информационной поддержкой в течение срока сопровождения базы данных. Пункт 65. Конкретный

						разработчик и владелец базы данных технической спецификацией не устанавливаются. Требования установлены к содержанию, структуре, двуязычности и адаптивности отображения контента. Пункт 66. Условия доступа к контенту по истечении гарантийного срока определяются условиями договора о государственных закупках и предметом технической спецификации не являются. Пункт 67. Место размещения серверов, администратор ресурса и порядок передачи доступа технической спецификацией не регламентируются и определяются условиями договора о государственных закупках. Пункт 68. Технической спецификацией установлено требование к актуальности размещаемых сведений. Конкретный механизм актуализации определяется правообладателем контента в рамках обязательств по его сопровождению. Пункт 69. Размещаемые сведения носят информационно-справочный

						характер, направлены на своевременное обращение родителей к профильным специалистам и медицинскими рекомендациями не являются. Ответственность за достоверность и актуальность контента несет его правообладатель. Пункт 70. Замечание обоснованно. Указанный раздел к задачам информационной поддержки родителей детей с особыми образовательными потребностями в рамках деятельности кабинета социального педагога прямого отношения не имеет. В конкурсную документацию вносится изменение: требование о наличии раздела «Медицинский туризм» исключается. Пункт 71. Требование не исключается. Оно установлено исходя из особенностей предмета закупки и направлено на подтверждение возможности поставки оригинальной продукции с соблюдением прав правообладателя. Представление письма от официального дилера либо дистрибьютора не исключается при

						подтверждении его полномочий производителем. Пункт 72. Требование не исключается. Стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся самостоятельным объектом авторского права, что обусловливает подтверждение легальности поставляемого продукта. Пункт 73. Требование не исключается по основаниям, изложенным в пункте 72 настоящего разъяснения. Пункт 74. Требование не исключается. Доступ к контенту обеспечивается программными средствами, в связи с чем подтверждение прав на них исключает последующие претензии правообладателей к организации образования. Пункт 75. Разъясняется: техническая спецификация не требует, чтобы потенциальный поставщик являлся разработчиком программного обеспечения либо владельцем исходного кода. Документ представляется в отношении изготовителя изделия, а

						потенциальный поставщик подтверждает его наличие у изготовителя. Пункт 76. Примечание технической спецификации запрещает установление квалификационных требований — требований к правоспособности, финансовой устойчивости, материальным, трудовым и финансовым ресурсам и опыту работы потенциального поставщика. Документы, подтверждающие оригинальность товара и соблюдение прав правообладателей, к квалификационным требованиям не относятся. Пункт 77. Приобретается готовое серийное изделие — аптечка первой медицинской помощи в комплектации изготовителя. Приложением к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023 года № 125 прямо предусмотрено, что индивидуальные аптечки первой помощи могут быть доукомплектованы на усмотрение пользователя согласно индивидуальным потребностям. Все включенные лекарственные средства

						и изделия медицинского назначения зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан. Пункт 78. Назначение ответственного лица, условия хранения и контроль сроков годности регулируются внутренними актами организации образования и законодательством в сфере здравоохранения. К характеристикам закупаемого товара указанные вопросы не относятся. Пункт 79. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. Пункт 80. Мотивированные ответы по каждому пункту
						запроса предоставлены в настоящем разъяснении. "

2	040240021859	КҚ жобасына ескерту	1. В ТС в графе «Наименование национальных стандартов...» указан ГОСТ 22046-2025, однако данный стандарт с указанным индексом не существует. Действующим межгосударственным стандартом для данной категории товаров является ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия», действующий с актуальными изменениями. В 2025 году были разработаны отдельные стандарты на смежные виды мебели, в частности ГОСТ 35278-2025 «Мебель для учебных заведений. Столы учебные. Функциональные размеры», однако ГОСТ 22046-2016 продолжает действовать. Просим привести ТС в соответствие с действующими нормативными документами. 2. Просим исключить из ТС все требования о предоставлении авторизационных писем от производителей, дилеров или дистрибьюторов, а также иных документов, подтверждающих полномочия потенциального поставщика на поставку	2026-08-21 09:59:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	"По пункту 1. Принять. Замечание обоснованно. Указание индекса «ГОСТ 22046-2025» является технической ошибкой. Действующим межгосударственным стандартом на данную категорию товаров является ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия». В конкурсную документацию вносится соответствующее изменение. Принятый в 2025 году ГОСТ 35278-2025 «Мебель для учебных заведений. Столы. Типы и функциональные размеры» распространяется на иной объект стандартизации и общие технические условия не заменяет. По пункту 2. Отклонить. Исключение из типовой формы положения, ранее прямо допускавшего установление соответствующих требований, само по себе не образует запрета на их установление. Оспариваемые требования установлены не как условия участия в конкурсе и не как квалификационные требования к потенциальному поставщику, а как

			товара, поскольку такие требования в действующей редакции Правил осуществления государственных закупок не предусмотрены. Согласно приказу Министра финансов РК от 08.05.2026 № 297, введенному в действие с 12.07.2026, из подпункта 7) пункта 2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам исключены положения, ранее предусматривавшие возможность установления в ТС требований о предоставлении писем (сертификатов, свидетельств) от производителей, их дилеров/дистрибьюторов, технических паспортов, сертификатов соответствия, а также гарантийных писем взамен документов, предоставляемых при приобретении или ввозе товара. При этом пункт 212 Правил предусматривает отклонение заявки, в частности, за непредставление ТС либо документов, требуемых технической спецификацией. Следовательно, включение в ТС требований о предоставлении документов, которые действующим			характеристики закупаемого товара, подтверждающие его оригинальность, легальность и соблюдение прав правообладателей, а также обеспечивающие совместимость оборудования, гарантийное обслуживание и надлежащее исполнение договора. Основания для внесения предлагаемых изменений отсутствуют. По пункту 3. Отклонить. Технология жидких кристаллов определяет совокупность эксплуатационных свойств изделия, имеющих значение для организации образования: работа без подключения к источнику питания, отсутствие расходных материалов (мела, маркеров, чистящих средств), отсутствие пылеобразования, мгновенное стирание записей и безопасность применения в помещении с пребыванием детей. Указанные свойства являются функциональными характеристиками, а не произвольно избранным способом изготовления. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами

			законодательством о государственных закупках не предусмотрены, фактически создает дополнительные условия участия в конкурсе и необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков. 3. В ТС по позиции «Аудиторная доска с технологией жидких кристаллов» установлены требования о применении конкретной технологии изготовления (жидкокристаллической), а также требование о фиксированном цвете отображаемого текста (зелёный). Данные требования являются необоснованными и ограничивают конкуренцию, поскольку устанавливают конкретный способ реализации товара и характеристики, которые не являются определяющими для функционального назначения аудиторной доски. Указанные параметры могут соответствовать продукции ограниченного круга производителей и препятствуют участию поставщиков с аналогичным по функциональным характеристикам оборудованием.			жидкокристаллического слоя и является для этой технологии типовым, в связи с чем производителя не индивидуализирует. Изменения не вносятся. По пункту 4. Принять. Замечание обоснованно. В наименовании позиции допущена техническая ошибка: приведенные характеристики относятся к столику. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Столик — 2 штуки», габаритные размеры устанавливаются в однозначном виде — не менее 1000 × 595 × 485 мм (длина × ширина × высота), слово «около» исключается. По пункту 5. Принять частично. В части обозначений AIO (All-in-One), IPS, ADF замечание отклоняется: указанные обозначения являются общепринятыми техническими терминами, обозначающими соответственно тип конструктивного исполнения персонального компьютера, тип технологии жидкокристаллической матрицы и устройство

			Просим исключить требования к конкретной технологии изготовления и цвету отображаемого текста, заменив их требованиями к функциональным характеристикам оборудования — качеству визуализации, читаемости, удобству использования и соответствию назначению товара. 4. В ТС в наименовании позиции указано «Стул полумягкий — 2 штуки», однако приведенные технические характеристики относятся к столу (столику): металлический каркас, столешница из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, защитная кромка и габаритные размеры 1000×595×485 мм. Таким образом, наименование товара не соответствует его техническим характеристикам. Просим привести наименование и описание товара в соответствие между собой и исключить указанное противоречие из ТС. 5. В нарушение ст.12 п. 4 п.п.2 Закона «О гос. закупках» в КД установлены условия гос. закупок, влекущие за собой			автоматической подачи документов, применяются всеми производителями и товарными знаками не являются. В части обозначений Android и iOS замечание отклоняется: наименования операционных систем указаны исключительно в составе требования о совместимости поставляемого устройства с распространенными мобильными операционными системами и к приобретению продуктов конкретных правообладателей не обязывают. В части наименований «Диагностический комплект Семаго», «Игра кубики истории. Астрономия», «Игра кубики истории. Герои», «Эмби-лампа», «Лабиринт Счет» замечание принимается. В конкурсную документацию вносятся изменения: коммерческие наименования исключаются, позиции излагаются через функциональное описание и требуемый педагогический результат, к каждой позиции добавляется формулировка «или эквивалент». Обозначение «INCLUSION» является

			ограничение количества потенциальных поставщиков, касающиеся: содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. В тех. спецификации Заказчика указаны товарные знаки, знаки обслуживания, полезные модели, фирменные наименования, а именно, AIO (All-in-One), IPS, ADF, Android, iOS, Диагностический комплект Семаго, Игра кубики истории «Астрономия», Игра кубики истории «Герои», Эмби-лампа, Лабиринт «Счет», INCLUSION и другие. Просим исключить все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, полезные модели, фирменные наименования из технической спецификации. 6. В ТС по позициям «Беспроводная компьютерная мышь с искусственным			элементом изображения на информационно-образовательном стенде, товарным знаком не является и исключению не подлежит. По пункту 6. Отклонить. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем, обеспечивающее голосовой ввод, перевод текста и обработку запросов. Функционал востребован при подготовке социально-педагогической и отчетной документации, в том числе на двух языках. Определение потребности в виде готового решения относится к компетенции заказчика. Стоимость закупки определена в пределах суммы, предусмотренной утвержденным планом государственных закупок. Изменения не вносятся. По пункту 7. Отклонить. Указанная функция входит в стандартный состав базовой лицензии антивирусного программного обеспечения, распространяемой правообладателями, отдельно не приобретается

			интеллектом» и «Программное обеспечение для беспроводной мыши со встроенным искусственным интеллектом» установлены требования о наличии функций искусственного интеллекта, голосового ввода, перевода текста, обработки запросов и получения ответов во время онлайн-конференций и виртуальных мероприятий. При этом закупка осуществляется для кабинета социального педагога общеобразовательного учреждения. Указанные функции искусственного интеллекта не относятся к основному назначению компьютерной мыши и не являются необходимыми для выполнения задач социального педагога. Для эксплуатации оборудования достаточно установить требования к стандартной беспроводной компьютерной мыши с необходимыми характеристиками: надежность, эргономичность, беспроводное подключение, совместимость с используемым оборудованием. Требование о наличии встроенного			и на стоимость лицензии не влияет. Требование предъявляется к типовому серийному продукту, представленному на рынке всеми основными разработчиками антивирусного программного обеспечения, и круг потенциальных поставщиков не сужает. Изменения не вносятся. По пункту 8. Отклонить. Стенд является информационно-образовательным изделием, содержание, композиция и цветовое решение которого определяются заказчиком исходя из задач информационной поддержки родителей детей с особыми образовательными потребностями и возрастных особенностей восприятия, и относятся к содержанию информационного продукта, а не к технологии его изготовления. Требования к материалу, толщине и крепежу обусловлены безопасностью и надежностью размещения изделия в помещении с пребыванием детей. Размещение логотипа обеспечивает идентификацию правообладателя контента,

			искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения необоснованно увеличивает стоимость закупаемого товара, ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает преимущественные условия для отдельных поставщиков, предлагающих подобные решения. Просим исключить требования к встроенному искусственному интеллекту и специализированному программному обеспечению, заменив их требованиями к функциональным характеристикам стандартной беспроводной компьютерной мыши, соответствующей назначению оборудования в кабинете социального педагога. 7. Просим предоставить разъяснение относительно требования к ПО антивирусной защиты для кабинета социального педагога в части наличия функции «защита онлайн-платежей». Просим указать, с какой необходимостью и для каких рабочих задач социального педагога предусмотрено использование			связанного с кодами быстрого отклика, и доступность канала технической поддержки базы данных. Указание контактных данных обеспечивает возможность обращения пользователей за информационной поддержкой. Стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся самостоятельным объектом авторского права и содержащей структурированный контент, доступ к которому осуществляется через шесть кодов быстрого отклика. Требования к документам, подтверждающим права на стенд, базу данных и исходный код, направлены на приобретение легального неконтрафактного продукта и исключение последующих претензий правообладателей к организации образования. Разъясняется, что представление письма от официального дилера либо дистрибьютора технической спецификацией не исключается при условии подтверждения его полномочий производителем.

			данной функции, а также каким образом она связана с назначением закупаемого программного обеспечения и потребностями кабинета. В случае отсутствия обоснованной необходимости просим исключить данное требование из технической спецификации. 8. В ТС по позиции «Информационно-образовательный стенд по Инклюзивному образованию – 1 штука» установлены чрезмерно детализированные требования к материалу изготовления, способу нанесения изображения, цветовой гамме, структуре, наполнению и дизайну товара. Указанные требования фактически описывают конкретное дизайнерское решение определённого производителя, а не устанавливают объективные требования к функциональности и качеству товара, что ограничивает конкуренцию. Дополнительно обращаем внимание, что закупка осуществляется в рамках оснащения кабинета социального педагога общеобразовательного			Изменения не вносятся. По пункту 9. Отклонить. Приложением к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023 года № 125 прямо предусмотрено, что индивидуальные аптечки первой помощи могут быть доукомплектованы на усмотрение пользователя согласно индивидуальным потребностям. Установленный указанным приказом состав является базовым и исчерпывающим перечнем не является. Все включенные в состав аптечки лекарственные средства и изделия медицинского назначения зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан, что прямо отражено в технической спецификации. Порядок хранения и применения средств аптечки, назначение ответственного лица и допуск персонала регулируются внутренними актами организации образования и к характеристикам закупаемого товара не относятся. Изменения не вносятся. По пункту 10.

			учреждения. Основное назначение приобретаемого оборудования — обеспечение информационной поддержки учащихся, родителей и педагогов по вопросам инклюзивного образования. При этом требования к конкретным градиентам, цветовым решениям, расположению плашек, логотипов, контактных данных производителя и иным элементам оформления не имеют отношения к функциональному назначению кабинета социального педагога. Требование о размещении логотипа компании-производителя и контактной информации производителя на стенде является необоснованным, поскольку родители, учащиеся и педагоги нуждаются в получении актуальной информации по вопросам инклюзии, а не в сведениях о производителе товара. Такое условие фактически предусматривает размещение рекламной информации и не влияет на качество или эффективность использования стенда. Особое внимание			Принять. Замечание обоснованно. Отсутствие количества оконных проемов и их размеров не позволяет потенциальным поставщикам одинаково определить объем поставки и рассчитать стоимость изготовления изделий. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. "
			обращаем на требование о предоставлении в составе конкурсной заявки копий свидетельства на информационно-образовательный стенд, свидетельства на базу данных информационно-образовательных стендов и свидетельства на исходный код продукта. Указанные требования являются избыточными и не относятся к предмету закупки. Заказчик приобретает информационно-образовательный стенд для кабинета социального педагога, а не исключительные права на программный продукт, базу данных либо исходный код. Требование о наличии свидетельств на исходный код и базу данных фактически требует подтверждения права собственности на внутренние объекты интеллектуальной собственности производителя, что не требуется для поставки готового товара и необоснованно ограничивает круг потенциальных участников закупки. Кроме того, пункт 212 подпункт 1 Правил			

			предусматривает предоставление документов, подтверждающих право на производство, поставку и реализацию товара, но не устанавливает обязательного требования о наличии свидетельств на исходный код, базу данных или отдельный информационный стенд. Таким образом, установленные требования создают необоснованные преимущества для отдельных производителей и поставщиков, ограничивают конкуренцию и не соответствуют цели закупки — оснащению кабинета социального педагога функциональным информационным оборудованием. Просим исключить требования о предоставлении свидетельств на информационно-образовательный стенд, базу данных и исходный код продукта как не относящиеся к предмету закупки и ограничивающие конкуренцию; исключить требования о размещении логотипа и контактных данных производителя на стенде; исключить избыточные требования к			
			конкретному дизайну и оставить требования, относящиеся исключительно к функциональности, качеству и информативности товара. 9. Установленные в ТС требования по комплектации аптечки лекарственными средствами (Валидол, Цитрамон, Анальгин, Кислота ацетилсалициловая, Фуразолидон и др.) противоречат Приказу Министра здравоохранения РК от 10 июля 2023 года № 125. Оказывать первую помощь медикаментами имеет право только квалифицированный медицинский персонал (в лицензированном медицинском кабинете школы). Учитель или администрация школы не имеют права выдавать таблетки учащимся из-за риска аллергических реакций и побочных эффектов. Просим привести ТС в соответствие с действующими нормативными документами и исключить требования о лекарственных препаратах. 10. В ТС по позиции «Ролл-шторы» не указаны размеры оконных проёмов и			

			количество окон, на которые необходимо изготовить и установить ролл-шторы. Отсутствие указанных параметров не позволяет потенциальным поставщикам определить фактический объём поставки, корректно рассчитать стоимость изготовления и сформировать обоснованное ценовое предложение, поскольку ролл-шторы изготавливаются индивидуально с учётом количества и размеров окон. Просим указать количество окон и необходимые размеры оконных проёмов.			

3	250540004182	КҚ жобасына ескерту	Согласно приказа 297 от 08.05.26 требование авторизационных писем, сертификатов и других документов исключено из КД, поэтому, считаем требование незаконным	2026-08-21 11:22:50	Отклонить замечания	"Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2026 года № 297 внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок, которыми скорректированы требования к содержанию типовых форм конкурсной документации. Вместе с тем указанный приказ не содержит прямого запрета на установление в технической спецификации требований, обусловленных спецификой предмета закупки, если такие требования направлены на обеспечение поставки оригинальной продукции, соблюдение прав правообладателей, совместимость оборудования, гарантийное обслуживание и надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Исключение из типовой формы положения, ранее прямо допускавшего установление соответствующих требований, само по себе не образует запрета на их установление. Требования, указанные в технической спецификации настоящей закупки,

						установлены не как условия участия в конкурсе и не как квалификационные требования к потенциальному поставщику, а как характеристики закупаемого товара, подтверждающие его оригинальность и легальность. Квалификационными требованиями являются требования к правоспособности, финансовой устойчивости, материальным, трудовым и финансовым ресурсам и опыту работы потенциального поставщика; оспариваемые требования к указанной категории не относятся. Заказчик самостоятельно определяет содержание технической спецификации с учетом особенностей закупаемого товара при соблюдении принципов законодательства о государственных закупках. Замечание изложено в общей форме, без указания конкретных положений технической спецификации, которые потенциальный поставщик считает подлежащими исключению, и без обоснования того, каким образом каждое из них

						ограничивает его возможность подать конкурсную заявку. Доводы о том, что любое требование о представлении документов автоматически является нарушением законодательства, являются необоснованными. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. Замечание отклоняется. "

4	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. По лоту №87694429-ОК1 приобретается кабинет социального педагога. Требуем представить построчное соответствие каждой позиции и количества действующей редакции приказа №70: позиция ТС – нормативная позиция – нормативное количество – основание отклонения либо дополнительного включения. 2. В один лот объединены мебель, LCD-доска, два моноблока, ИИ-мыши, программное обеспечение, акустика, МФУ, маршрутизатор, голосовая колонка, антивирус, диагностические и развивающие наборы, сенсорное оборудование, УФ-облучатель, цифровой стенд с базой данных, аптечка и ролл-шторы. Технологическая неделимость такого состава не обоснована. 3. В ТС прямо установлено, что право на поставку лицензионного ПО должно подтверждаться письмом либо сертификатом разработчика, производителя, дилера или дистрибьютора. Такой документ зависит от	2026-08-21 01:51:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	"По пункту 1. Отклонить. Форма приложения 13 к конкурсной документации не предусматривает представление построчного нормативного сопоставления. Приказ, устанавливающий нормы оснащения организаций образования, определяет минимальный перечень оснащения и исчерпывающим не является. Потребность сформирована в пределах суммы, предусмотренной утвержденным планом государственных закупок. По пункту 2. Отклонить. Предметом закупки является единый комплект — кабинет социального педагога с материально-техническим оснащением, что соответствует коду ЕНС ТРУ 329953.000.000000 «Кабинет учебный», единице измерения «Комплект» и количеству 1, отраженным в утвержденном плане государственных закупок. Объединение обусловлено функциональной связанностью позиций, необходимостью единой доставки, монтажа и пуско-наладки, а также единой ответственностью

			третьего лица и не является технической характеристикой товара. 4. После изменения типовых форм, действующего с 12.07.2026, прежнее основание для обязательных писем производителей, дилеров, дистрибьюторов и правообладателей исключено. Требования документов третьих лиц не должны восстанавливаться через свободный текст ТС. 5. На странице 25 самой ТС прямо указано, что установление квалификационных требований к потенциальному поставщику в технической спецификации не допускается. 6. По LCD-доске требуется письмо производителя либо официального представителя о праве поставки. При письме дилера или дистрибьютора дополнительно требуется подтверждение его полномочий производителем. Это фактически устанавливает коммерческий статус участника как условие допуска. 7. Дополнительно по LCD-доске			одного лица за работоспособность кабинета в целом. Запрет на формирование лота комплектом законодательством не установлен. По пункту 3. Отклонить. Требование установлено в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения и исключения поставки контрафактной продукции. Оно характеризует правовой статус самого товара, а не квалификацию поставщика. По пункту 4. Отклонить. Позиция изложена в общей части настоящего ответа. Приказ № 297 прямого запрета на установление требований, обусловленных спецификой предмета закупки, не содержит. По пункту 5. Отклонить. Примечание технической спецификации запрещает установление квалификационных требований к потенциальному поставщику. Документы, подтверждающие оригинальность товара и соблюдение прав правообладателей, к квалификационным требованиям не относятся.

			требуется сертификат либо протокол испытаний, выданный заводом-изготовителем или аккредитованной лабораторией и подтверждающий соответствие ТС. Не указано правовое основание обязательности такого документа именно на стадии заявки. 8. LCD-доска описана совокупностью узких параметров: экран 1290×1028 мм, давление письма 50–300 г, ширина штриха от 4 мм, текст зеленого цвета, ресурс стилуса 100 000 нажатий, зона частичного стирания 10×10 мм и выдержка не менее 60 мс. 9. Дополнительно установлены блеск не более 26, светопропускание не менее 87%, мутность не более 40%, контрастность 680:1, видимость с расстояния 40 м и углом 145°. Совокупность имеет признаки паспортного описания конкретной модели. 10. Для кабинета социального педагога не обоснована необходимость чтения рукописного текста с расстояния не			/> По пункту 6. Отклонить. Требование направлено на обеспечение поставки оригинальной продукции, совместимости оборудования и реальности гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока. Коммерческий статус участника условием допуска не является: техническая спецификация допускает представление письма как непосредственно от производителя, так и от его официального представителя, дилера либо дистрибьютора. По пункту 7. Отклонить. Документ подтверждает соответствие оборудования установленным техническим характеристикам и может быть выдан как заводом-изготовителем, так и любой аккредитованной лабораторией, то есть его получение не зависит исключительно от воли производителя. По пункту 8. Отклонить. Все перечисленные параметры установлены в пороговом виде и определяют минимально допустимый уровень потребительских свойств:

			менее 40 метров. 11. Обязательный зеленый цвет текста также не связан с функцией кабинета и исключает эквивалентные LCD-доски с иным цветом отображения. 12. В настоящей ТС задержка отклика установлена как «не менее 7 мс». Для задержки меньшая величина является улучшенной характеристикой. Показатель сформулирован в неправильном направлении и может исключить более быстрое устройство. 13. Емкость аккумулятора ограничена значением «не более 2600 мА·ч». Более емкий аккумулятор обеспечивает большую автономность и не должен признаваться ухудшением. Верхнее ограничение требует исключения. 14. Столы преподавателя имеют отдельную секцию для системного блока шириной не менее 250 мм, хотя закупаются два моноблока All-in-One без отдельного системного блока. Требование не соответствует закупаемой			разборчивость рукописного текста, ресурс стилуса, возможность частичного стирания. Товарный знак и производитель не указаны. По пункту 9. Отклонить. Оптические показатели обусловлены условиями эксплуатации в учебном помещении с искусственным и естественным освещением и направлены на снижение зрительной нагрузки. Показатели являются стандартными характеристиками антибликового покрытия. По пункту 10. Отклонить. Значение установлено как минимальное и характеризует контрастность и разборчивость изображения. Верхний предел не установлен, круг участников требование не сужает. По пункту 11. Отклонить. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами жидкокристаллического слоя, применяемого в устройствах данного класса, является для этой технологии типовым и производителя не индивидуализирует. По пункту 12.

			компьютерной технике. 15. Конструкция столов детализирована выкатной панелью для клавиатуры, тремя ящиками, дополнительной тумбой, эксцентриковыми стяжками и конфирматами. Следует оценивать функциональность, устойчивость и прочность готового изделия, а не технологию его изготовления. 16. Позиция «Стул полумягкий – 2 штуки» фактически содержит описание столика с металлическим каркасом и столешницей размером около 1000×595×485 мм. Наименование товара и его описание противоречат друг другу. 17. Использование слова «около» в размере товара не позволяет объективно установить соответствие при рассмотрении заявки и приемке. 18. Моноблок привязан к процессору «архитектуры не ниже 12-го поколения». Такой критерий ориентирован на конкретную линейку процессоров и не обеспечивает объективного			Принять. Замечание обоснованно. Меньшее значение задержки отклика является улучшенной характеристикой, в связи с чем формулировка «не менее 7 мс» установлена в неверном направлении. В конкурсную документацию вносится изменение: «задержка отклика — не более 7 мс». По пункту 13. Принять. Замечание обоснованно. Большая емкость аккумулятора обеспечивает большую автономность и ухудшением характеристики не является. В конкурсную документацию вносится изменение: «емкость встроенного съемного литий-ионного аккумулятора — не менее 2600 мА·ч». По пункту 14. Отклонить. Секция шириной не менее 250 мм является элементом конструкции стола и предназначена для размещения источника бесперебойного питания, сетевого фильтра, периферийного оборудования и соединительных кабелей. Требование относится к мебели и с форм-фактором приобретаемых

			сравнения иных современных архитектур. 19. Обязательная DDR4 исключает более современные решения DDR5 при равной либо большей производительности. 20. Требование VGA либо COM-порта не обосновано конкретным оборудованием кабинета, которое необходимо к нему подключать. 21. Внешний блок питания 19 В с током не менее 6,3 А является внутренней электрической характеристикой конкретной модели и не определяет производительность моноблока. 22. Беспроводная ИИ-мышь закупается как отдельная закрытая аппаратно-программная экосистема: двухрежимная беспроводная связь, аккумулятор, интеллектуальный голосовой помощник, перевод, голосовой ввод, ответы на запросы, история запросов и программирование кнопок. 23. Не обоснована необходимость привязывать функции искусственного интеллекта именно к			моноблоков не связано. По пункту 15. Отклонить. Выкатная панель, ящики на направляющих полного выдвижения и приставная тумба являются требованиями к функциональности и эргономике рабочего места. Эксцентриковые стяжки и конфирматы — общераспространенные способы сборки корпусной мебели из ЛДСП, применяемые всеми мебельными производствами. По пункту 16. Принять. Замечание обоснованно. В наименовании позиции допущена техническая ошибка. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Столик — 2 штуки». По пункту 17. Принять. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: габаритные размеры устанавливаются в однозначном виде — не менее 1000 × 595 × 485 мм (длина × ширина × высота), слово «около» исключается. По пункту 18. Отклонить. Требование дополнено

			компьютерной мыши. Аналогичный результат может достигаться обычной мышью и независимым программным ИИ-инструментом. 24. По ИИ-мыши и ее ПО снова требуется авторизационное письмо производителя/дилера/дистрибьютора и подтверждение полномочий посредника производителем. Это еще один документ третьего лица. 25. ТС предусматривает сохранение истории ИИ-запросов, но не определяет разработчика ИИ, место обработки данных, место хранения истории, срок хранения и возможность передачи конфиденциальной информации во внешнюю облачную среду. 26. Для деятельности социального педагога потенциально обрабатываются сведения об учащихся и семьях, поэтому нераскрытая передача пользовательских запросов внешнему ИИ-сервису требует отдельного обоснования с учетом защиты персональных данных. 27. Настольная			объективными измеримыми показателями — не менее 8 вычислительных ядер и не менее 12 потоков. Соответствующим признается любой процессор, обеспечивающий указанный либо более высокий уровень производительности. По пункту 19. Отклонить. Требование установлено как «не менее 8 ГБ» и определяет минимальный объем оперативной памяти. Поставка моноблока с оперативной памятью стандарта DDR5 рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. По пункту 20. Отклонить. Требование обусловлено необходимостью подключения имеющегося у заказчика периферийного оборудования и сформулировано альтернативно (VGA либо COM), что расширяет круг соответствующих моделей. По пункту 21. Отклонить. Требование относится к комплектности поставки и обеспечивает поставку моноблока со штатным адаптером питания

			акустика имеет точные максимальные размеры сателлитов и сабвуфера, диаметры динамиков и массу в упаковке. Данные показатели имеют признаки паспортного описания конкретного продукта. 28. По сетевому фильтру указана «максимальная рассеиваемая энергия 125 Дж». Более высокая рассеиваемая энергия обычно означает лучшую защиту, поэтому показатель не должен использоваться как верхний предел. 29. Минимальные размеры сетевого фильтра 32×5,5×4 см не определяют уровень его защиты и необоснованно исключают более компактные устройства. 30. Маршрутизатор ограничен только 2,4 ГГц и IEEE 802.11b/g/n, хотя современные Wi-Fi 5/6 решения обеспечивают лучшую производительность и обратную совместимость. 31. Голосовая колонка с четырьмя микрофонами и встроенным голосовым помощником является отдельной облачной			достаточной мощности. Значение по току установлено как минимальное. По пункту 22. Отклонить. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем. Определение потребности в виде готового решения относится к компетенции заказчика, изделия данного класса производятся несколькими изготовителями. По пункту 23. Отклонить. Позиция изложена в пункте 22 настоящего ответа. Приобретение единого решения обеспечивает единую гарантию и единую техническую поддержку устройства и программного модуля. По пункту 24. Отклонить. Документ подтверждает оригинальность и легальность поставляемого продукта, а не квалификацию поставщика. По пункту 25. Отклонить. Конкретный разработчик и модель искусственного интеллекта технической спецификацией не устанавливаются и определяются

			экосистемой. Не указана образовательная функция, ради которой она необходима социальному педагогу. 32. Антивирус приобретается минимум на 5 клиентов при наличии в комплекте только двух моноблоков. Требуется объяснить, какие еще три устройства должны лицензироваться. 33. Диагностический комплект «Семаго» указан под конкретным наименованием. Необходимо определить, является ли обязательным применение именно этой методики, либо допускаются эквивалентные валидированные диагностические комплекты аналогичного назначения. 34. ТС не раскрывает автора, правообладателя, конкретный состав и нормативное основание применения комплекта «Семаго». Использование коммерческого названия без функционального допуска эквивалентов ограничивает конкуренцию. 35. Игры «Кубики истории. Астрономия» и «Кубики			изготовителем поставляемого решения. Условия обработки и хранения данных определяются пользовательской документацией изготовителя. По пункту 26. Отклонить. Техническая спецификация не предусматривает обработку в указанном программном обеспечении персональных данных обучающихся и их семей. Порядок использования оборудования в служебной деятельности, включая недопустимость внесения сведений ограниченного доступа во внешние сервисы, определяется внутренними актами заказчика. По пункту 27. Отклонить. Габаритные размеры установлены как максимальные и обусловлены ограниченным полезным пространством рабочего стола. Масса комплекта в упаковке связана с условиями доставки и размещения. Требования к качеству звука установлены отдельно — по выходной мощности и частотному диапазону. По пункту 28. Отклонить. Указанное значение

			истории. Герои» также имеют конкретные названия и практически одинаковые размеры упаковки 8×3×7,5 см и ориентировочную массу. Это признаки конкретных серийных товаров. 36. Для развивающей работы социального педагога должен быть определен требуемый педагогический результат, а не конкретное название игрового продукта. 37. По «Кубикам истории. Герои» количество установлено не менее 12 штук, а вес одного кубика «ориентировочно не менее 125 г». Понятие «ориентировочно не менее» не является однозначным измеримым критерием. 38. «Эмби-лампа» прямо названа в ТС. Если это коммерческое или модельное наименование, требуется исключить прямую привязку и оставить функциональные характеристики декоративного светильника. 39. Отдельно закупается еще один разноцветный светильник-релаксант, что создает			характеризует требуемую энергию рассеивания устройства защиты. Поставка сетевого фильтра с большим значением рассеиваемой энергии рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. По пункту 29. Отклонить. Длина корпуса обусловлена необходимостью размещения шести розеток с достаточным межрозеточным расстоянием для одновременного подключения крупногабаритных вилок и сетевых адаптеров оборудования кабинета без блокировки соседних гнезд. По пункту 30. Отклонить. Требования установлены как минимальные. Двухдиапазонный маршрутизатор, поддерживающий стандарты IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью не менее 300 Мбит/с, установленным требованиям соответствует и к отклонению заявки не приводит. По пункту 31. Отклонить. Массив из не менее чем четырех микрофонов обеспечивает

			возможное функциональное дублирование двух декоративных световых устройств. 40. Открытый бактерицидный УФ-облучатель рассчитан на помещение до 20 м³, однако объем фактического кабинета в ТС не приведен. Невозможно подтвердить достаточность или применимость данного оборудования. 41. Для открытого УФ-облучателя не предусмотрены блокировка случайного включения, таймер, предупреждающая индикация и иные меры защиты людей от жесткого ультрафиолетового излучения. 42. Стенд по инклюзивному образованию фактически описан как конкретный готовый коммерческий продукт: размер 1×1,7 м, толщина не более 9,1 мм, PMMA, УФ-печать, крепления диаметром 18 мм, шайбы 16 мм, отверстия 9 мм и минимум 8 креплений. 43. Дизайн стенда буквально фиксирует фиолетовые, оранжевые и розовые градиенты, расположение			распознавание голосовых команд на расстоянии в помещении с фоновым шумом, что необходимо при проведении групповых занятий без прерывания контакта специалиста с детьми. По пункту 32. Отклонить. Лицензия на не менее чем 5 клиентских устройств является стандартным минимальным пакетом базовой лицензии, распространяемым правообладателями. Требование установлено как минимальное и обеспечивает защиту как поставляемых моноблоков, так и имеющейся у заказчика вычислительной техники кабинета. По пункту 33. Принять. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: коммерческое наименование исключается, позиция излагается через функциональное описание — комплексная психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного и младшего школьного возраста с оценкой регуляторной, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер, с

			логотипа производителя, контактных данных компании, большого и четырех малых смартфонов, изображений детей, женщин и врача. 44. Обязательное размещение логотипа и контактной информации компании-производителя на школьном стенде не имеет образовательной необходимости и фактически индивидуализирует определенного разработчика. 45. Вместе со стендом закупается крупная специально разработанная база данных с информацией о ПМПК, КППК, специальных школах, реабилитационных центрах, инвалидности, медицинской реабилитации, развитии детей от 0 до 7 лет и различных категориях нарушений. 46. Значительная часть базы является медицинской: шкала Апгар, желтуха новорожденных, вакцинация, противопоказания, диагностика, лечение, нарушения зрения, слуха, речи, интеллекта и другое. Не указано, кем проведена медицинская и			добавлением формулировки «или эквивалент». Поставка иного валидированного диагностического комплекта аналогичного назначения допускается. По пункту 34. Принять. Позиция изложена в пункте 33 настоящего ответа. После внесения изменений привязка к конкретному изданию и правообладателю устраняется. По пункту 35. Принять. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: коммерческие наименования игровых наборов исключаются, позиции излагаются через функциональное описание игрового инструмента для сторителлинга с добавлением формулировки «или эквивалент». По пункту 36. Принять. Позиция изложена в пункте 35 настоящего ответа. Требования излагаются через требуемый педагогический результат — развитие связной речи, ассоциативного мышления, воображения и навыков установления причинно-следственных связей.

			методическая экспертиза данного контента. 47. В состав обязательного контента включен раздел «Медицинский туризм». Его необходимость для кабинета социального педагога не обоснована. 48. Для стенда требуется авторизационное письмо производителя/правообладателя или его дилера/дистрибьютора, а также свидетельства на стенд, базу данных и исходный код продукта. Все эти документы зависят от конкретного правообладателя. 49. Свидетельство на исходный код характеризует права разработчика, а не технические свойства товара и не правоспособность потенциального поставщика. 50. Аптечка содержит валидол, цитрамон, анальгин, ацетилсалициловую кислоту, фуразолидон, мукалтин, фурациллин, валериану, аммиак, бриллиантовую зелень и иные лекарственные средства. Не приведено нормативное основание хранения и			/>По пункту 37. Принять. Замечание обоснованно. Формулировка «ориентировочно не менее» объективным измеримым критерием не является. В конкурсную документацию вносится изменение: слово «ориентировочно» исключается, значения массы устанавливаются как «не менее». По пункту 38. Принять. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Светильник настольный декоративный светодиодный разноцветный», коммерческое наименование исключается, требования устанавливаются к функциональным характеристикам изделия. По пункту 39. Отклонить. Функциональное дублирование отсутствует. Изделия имеют различное назначение: декоративный светильник применяется для формирования световой среды помещения, светильник-релаксант — для проведения релаксационных занятий со сменой цветовых режимов, для

			применения такого набора в кабинете социального педагога. 51. Не определены лицо, уполномоченное применять препараты, условия хранения, контроль сроков годности и порядок выдачи лекарств несовершеннолетним. 52. Ролл-шторы закупаются без указания количества окон, размеров проемов, материала, светопроницаемости и типа крепления. Одинаковый расчет цены участниками невозможен. 53. Требование года выпуска не ранее 2025 года распространено на все товары, включая мебель, развивающие игрушки, ковер, стенд и другие изделия. Следует обосновать применимость данного требования и способ его подтверждения для каждого типа товара. 54. Требуем комплексно переработать ТС: привести состав кабинета социального педагога к нормативному оснащению, исключить документы третьих лиц, свидетельства на исходный код			чего к нему установлены отдельные требования по габаритам и управлению. Изменения не вносятся. По пункту 40. Отклонить. Технической спецификацией установлено требование к обеззараживанию воздуха помещения объемом не менее чем до 20 м³ с уровнем обеззараживания не менее 99 %. Значение установлено как минимально достаточное, поставка облучателя, рассчитанного на больший объем, требованию соответствует. По пункту 41. Отклонить. Требования к безопасной эксплуатации бактерицидных облучателей установлены техническими регламентами, национальными стандартами и эксплуатационной документацией изготовителя и обязательны для исполнения независимо от их дублирования в технической спецификации. Организация режима работы облучателя и допуск персонала относятся к внутренней деятельности заказчика. По пункту 42. Отклонить. Требования к

			и иные скрытые квалификационные условия, нейтрализовать LCD-доску, ИИ-мышь и цифровой стенд, устранить технические ошибки и оставить объективные функциональные и безопасностные требования.			материалу, размерам, толщине и крепежу обусловлены безопасностью и надежностью настенного размещения изделия в помещении с пребыванием детей. Значения установлены в пороговом виде, товарный знак и производитель не указаны. По пункту 43. Отклонить. Стенд является информационно-образовательным изделием, композиция и цветовое решение которого определяются заказчиком исходя из задач информационной поддержки родителей и относятся к содержанию информационного продукта, а не к технологии его изготовления. По пункту 44. Отклонить. Размещение логотипа обеспечивает идентификацию правообладателя контента, связанного с кодами быстрого отклика, а контактных данных — возможность обращения пользователей за информационной поддержкой в течение срока сопровождения базы данных. По пункту 45. Отклонить. Состав базы данных определен исходя

						из потребности родителей детей с особыми образовательными потребностями в структурированной информации о доступных формах государственной поддержки, что соответствует основному назначению кабинета социального педагога. По пункту 46. Отклонить. Размещаемые сведения носят информационно-справочный характер, направлены на своевременное обращение родителей к профильным специалистам и медицинскими рекомендациями не являются. Ответственность за достоверность и актуальность контента несет его правообладатель в рамках обязательств по сопровождению базы данных. По пункту 47. Принять. Замечание обоснованно. Указанный раздел к задачам информационной поддержки родителей детей с особыми образовательными потребностями в рамках деятельности кабинета социального педагога прямого отношения не имеет. В конкурсную документацию вносится изменение:

						требование о наличии раздела «Медицинский туризм» исключается. По пункту 48. Отклонить. Стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся самостоятельным объектом авторского права, доступ к которой осуществляется через шесть кодов быстрого отклика. Требования к документам направлены на приобретение легального неконтрафактного продукта и исключение последующих претензий правообладателей к организации образования. Представление письма от официального дилера либо дистрибьютора технической спецификацией не исключается. По пункту 49. Отклонить. Техническая спецификация не требует, чтобы потенциальный поставщик являлся разработчиком программного обеспечения либо владельцем исходного кода. Документ представляется в отношении изготовителя изделия, а потенциальный поставщик подтверждает его наличие у

						изготовителя. По пункту 50. Отклонить. Приложением к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023 года № 125 прямо предусмотрено, что индивидуальные аптечки первой помощи могут быть доукомплектованы на усмотрение пользователя согласно индивидуальным потребностям. Все включенные лекарственные средства и изделия медицинского назначения зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан. Приобретается готовое серийное изделие в комплектации изготовителя. По пункту 51. Отклонить. Назначение ответственного лица, условия хранения, контроль сроков годности и порядок применения средств аптечки регулируются внутренними актами организации образования и законодательством в сфере здравоохранения, к характеристикам закупаемого товара не относятся. По пункту 52. Принять. Замечание обоснованно.

						Отсутствие количества оконных проемов и их размеров не позволяет потенциальным поставщикам одинаково определить объем поставки и рассчитать стоимость изготовления изделий. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. По пункту 53. Отклонить. Требование обеспечивает поставку нового, неиспользованного товара и согласуется с общим требованием технической спецификации о годе выпуска не ранее чем за три года до даты заключения договора. Подтверждение производится сведениями, указываемыми

						потенциальным поставщиком в технической спецификации заявки, а также маркировкой, паспортом либо иной сопроводительной документацией изготовителя. По пункту 54. Отклонить. Основания для комплексной переработки технической спецификации отсутствуют. Технические ошибки, выявленные по пунктам 12, 13, 16, 17, 37 настоящего замечания, устраняются, коммерческие наименования по пунктам 33–36, 38 исключаются, требование по пункту 47 исключается. В остальной части требования установлены исходя из потребности заказчика, сформулированы в пороговом виде и квалификационных требований к потенциальному поставщику не содержат. "

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
87694429-OK1	6437427.08	406476	2026-08-19 16:30:17

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Жекебаев Саян Шайкенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№18438723

№ конкурса 17499449-1
Название конкурса Приобретение кабинета социального педагога с материально-техническим оснащением
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-19 12:17:59 по 2026-08-21 12:17:59
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Гимназия имени Магжана Жумабаева" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Запрос о разъяснении КД	1. Просим представить построчную таблицу соответствия всех позиций лота №87694429-ОК1 действующей редакции приказа №70: позиция ТС – количество – конкретная нормативная строка – нормативное количество – основание отклонения. 2. Просим отдельно перечислить товары, программное обеспечение и цифровые сервисы, отсутствующие в нормативном перечне кабинета социального педагога, и указать по каждому самостоятельное нормативное либо функциональное основание. 3. Просим обосновать объединение мебели, LCD-доски, двух моноблоков, ИИ-мышей, ПО, сетевого оборудования, диагностических методик, УФ-оборудования, цифрового стенда, лекарственных средств и штор в одном неделимом лоте. 4. Просим указать конкретную действующую после 12.07.2026 норму Правил, позволяющую требовать авторизационные письма производителей,	2026-08-21 01:52:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Пункт 1. Форма приложения 13 к конкурсной документации представление построчного нормативного сопоставления не предусматривает. Приказ, устанавливающий нормы оснащения организаций образования, определяет минимальный перечень оснащения и исчерпывающим не является. Потребность сформирована в пределах суммы, предусмотренной утвержденным планом государственных закупок. Пункт 2. Позиции, не отраженные в минимальном нормативном перечне, включены исходя из фактической потребности организации образования в проведении социально-педагогической, профилактической и информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их семьями. Пункт 3. Предметом закупки является единый комплект, что соответствует коду ЕНС ТРУ 329953.000.000000 «Кабинет учебный», единице измерения «Комплект» и количеству 1, отраженным в утвержденном плане

			разработчиков, дилеров, дистрибьюторов и правообладателей непосредственно в составе конкурсной заявки. 5. Просим исключить общее требование письма либо сертификата разработчика ПО на право поставки. 6. Просим исключить авторизационное письмо производителя LCD-доски. 7. Просим исключить документ производителя о полномочиях дилера/дистрибьютора LCD-доски. 8. Просим указать нормативное основание обязательного протокола испытаний LCD-доски от завода-изготовителя либо аккредитованной лаборатории именно в составе заявки. 9. Просим подтвердить возможность проверки соответствия LCD-доски на стадии поставки по паспорту, маркировке, серийному номеру, обязательным документам соответствия и фактическим испытаниям. 10. Просим назвать производителя и модель LCD-доски,			государственных закупок. Объединение обусловлено функциональной связанностью позиций, необходимостью единой доставки, монтажа и пуско-наладки и единой ответственностью одного лица за работоспособность кабинета в целом. Пункт 4. Требования установлены как характеристики закупаемого товара, подтверждающие его оригинальность и легальность, а не как квалификационные требования к потенциальному поставщику. Приказ № 297 прямого запрета на установление таких требований, обусловленных спецификой предмета закупки, не содержит. Пункт 5. Требование не исключается. Оно установлено в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения и исключения поставки контрафактной продукции. Пункт 6. Требование не исключается. Оно направлено на обеспечение поставки оригинальной продукции, совместимости оборудования и

			параметры которой использованы при разработке ТС. 11. Просим представить несколько моделей разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности требований. 12. Просим обосновать экран именно 1290×1028 мм. 13. Просим исправить неоднозначный диапазон давления при письме «не менее 50–300 г». 14. Просим исправить задержку отклика «не менее 7 мс» и подтвердить допуск устройства с меньшей задержкой. 15. Просим обосновать обязательный зеленый цвет отображаемого текста. 16. Просим обосновать ресурс стилуса именно 100 000 нажатий. 17. Просим обосновать параметры антибликового покрытия: блеск 26, светопропускание 87%, мутность 40%. 18. Просим указать фактический размер помещения и объяснить необходимость комфортной видимости			реальности гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока. Пункт 7. Требование не исключается. Разъясняется, что оно применяется исключительно при представлении письма от дилера либо дистрибьютора. При представлении письма непосредственно от производителя либо его официального представителя дополнительный документ о полномочиях не требуется. Пункт 8. Требование обусловлено спецификой предмета закупки и направлено на подтверждение соответствия оборудования установленным характеристикам до определения победителя. Разъясняется, что документ может быть выдан как заводом-изготовителем, так и любой аккредитованной лабораторией. Пункт 9. Подтверждается. При поставке соответствие товара проверяется по производителю, модели, серийному номеру, маркировке, техническому паспорту и документам о соответствии. Указанная

			доски с расстояния 40 м. 19. Просим исключить максимальную емкость аккумулятора 2600 мА·ч либо подтвердить допуск аккумулятора большей емкости. 20. Просим пояснить наличие секции под системный блок в двух столах преподавателя при закупке двух моноблоков AIO. 21. Просим исключить секцию системного блока либо указать конкретное оборудование, которое будет в нее установлено. 22. Просим исправить позицию «Стул полумягкий – 2 штуки», поскольку описание соответствует столу/столику. 23. Просим заменить размер «около 1000×595×485 мм» однозначным диапазоном. 24. Просим назвать производителя и модель моноблока, по которому сформированы требования. 25. Просим заменить «процессор не ниже 12-го поколения» объективными показателями производительности.			проверка проводится на стадии приемки и подтверждение соответствия на стадии рассмотрения заявок не заменяет. Пункт 10. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых функциональных и эксплуатационных характеристик, а не на основании параметров конкретной модели конкретного производителя. Товарный знак и производитель не указаны, запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 11. Подбор и представление конкретных моделей товаров в компетенцию заказчика не входит и Правилами осуществления государственных закупок не предусмотрено. Пункт 12. Размер рабочей поверхности определен исходя из необходимости одновременной демонстрации записей группе обучающихся в ходе групповых занятий. Значение установлено как минимальное. Пункт 13. Разъясняется: характеристика определяет диапазон рабочего усилия письма от 50 до 300

			/> 26. Просим подтвердить допуск DDR5 либо иной более современной памяти вместо DDR4. 27. Просим обосновать VGA либо COM-порт. 28. Просим исключить параметры внешнего блока питания 19 В и 6,3 А либо указать их функциональную необходимость. 29. Просим назвать производителя и модель ИИ-мыши. 30. Просим пояснить, почему искусственный интеллект обязательно должен быть интегрирован именно в компьютерную мышь. 31. Просим подтвердить возможность поставки стандартной беспроводной мыши и отдельного ИИ-программного продукта с равными функциями. 32. Просим указать разработчика и модель ИИ, используемого приложением мыши. 33. Просим указать место обработки запросов ИИ, место хранения истории запросов и сроки хранения. 34. Просим указать, какие			грамм. В конкурсную документацию вносится изменение с изложением требования в однозначном виде — «усилие письма — в диапазоне от 50 до 300 г». Пункт 14. Замечание обоснованно. Меньшее значение задержки отклика является улучшенной характеристикой. В конкурсную документацию вносится изменение: «задержка отклика — не более 7 мс». Поставка устройства с меньшей задержкой допускается. Пункт 15. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами жидкокристаллического слоя, применяемого в устройствах данного класса, является для этой технологии типовым и производителя не индивидуализирует. Изменения не вносятся. Пункт 16. Ресурс стилуса определен исходя из интенсивности эксплуатации изделия в организации образования и установлен как минимальный. Пункт 17. Параметры антибликового покрытия обусловлены условиями

			пользовательские данные могут передаваться внешнему разработчику либо облачному сервису. 35. Просим исключить авторизационное письмо производителя/дилера/дистрибьютора ИИ-мыши и ее ПО. 36. Просим обосновать точные максимальные размеры сателлитов, сабвуфера и массу акустики в упаковке. 37. Просим исправить требование сетевого фильтра «максимальная рассеиваемая энергия 125 Дж» и подтвердить допуск более высокого уровня импульсной защиты. 38. Просим исключить минимальные размеры корпуса сетевого фильтра. 39. Просим подтвердить допуск двухдиапазонного Wi-Fi 5/6 маршрутизатора вместо устройства только 2,4 ГГц 802.11b/g/n. 40. Просим обосновать голосовую колонку и четыре встроенных микрофона применительно к работе социального педагога. 41. Просим указать			эксплуатации в учебном помещении с искусственным и естественным освещением и направлены на снижение зрительной нагрузки обучающихся. Показатели являются стандартными характеристиками антибликового покрытия. Пункт 18. Размеры помещения в состав конкурсной документации не входят. Значение установлено как минимальное и характеризует контрастность и разборчивость изображения; верхний предел не установлен. Осмотр помещения по адресу поставки возможен по предварительному согласованию с заказчиком. Пункт 19. Замечание обоснованно. Большая емкость аккумулятора обеспечивает большую автономность и ухудшением характеристики не является. В конкурсную документацию вносится изменение: «емкость аккумулятора — не менее 2600 мА·ч». Пункт 20. Разъясняется: секция шириной не менее 250 мм является элементом конструкции стола и предназначена

			используемого голосового помощника и порядок обработки голосовых данных. 42. Просим обосновать антивирусную лицензию минимум на 5 клиентов при наличии двух закупаемых моноблоков. 43. Просим перечислить все пять устройств, которые предполагается защищать данной лицензией. 44. Просим указать нормативное и методическое основание применения именно диагностического комплекта «Семаго». 45. Просим назвать автора, правообладателя и конкретную редакцию комплекта «Семаго». 46. Просим подтвердить допуск иных валидированных диагностических комплектов аналогичного назначения. 47. Просим обосновать конкретные товары «Кубики истории. Астрономия» и «Кубики истории. Герои» либо заменить на функциональное описание сюжетных кубиков. 48. Просим обосновать точные			для размещения источника бесперебойного питания, сетевого фильтра, периферийного оборудования и соединительных кабелей. Требование относится к мебели и с форм-фактором приобретаемых моноблоков не связано. Пункт 21. Секция не исключается по основаниям, изложенным в пункте 20 настоящего разъяснения. Пункт 22. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Столик — 2 штуки». Пункт 23. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: габаритные размеры устанавливаются как не менее 1000 × 595 × 485 мм (длина × ширина × высота), слово «около» исключается. Пункт 24. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемого уровня технических характеристик, а не на основании параметров конкретной модели. Запрашиваемые сведения отсутствуют.

			размеры 8×3×7,5 см и ориентировочную массу данных комплектов. 49. Просим исключить выражение «ориентировочно не менее» как технически неопределенное. 50. Просим пояснить, является ли «Эмби-лампа» товарным знаком, моделью либо коммерческим названием. 51. Просим при необходимости заменить «Эмби-лампа» нейтральным функциональным наименованием. 52. Просим обосновать одновременное приобретение «Эмби-лампы» и отдельного разноцветного светильника-релаксанта. 53. Просим указать фактический объем кабинета и подтвердить применимость УФ-облучателя, рассчитанного на помещение до 20 м³. 54. Просим обосновать использование открытого УФ-облучателя вместо безопасного закрытого рециркулятора. 55. Просим указать наличие блокировки включения, таймера и предупреждающей			/> Пункт 25. Требование дополнено объективными измеримыми показателями — не менее 8 вычислительных ядер и не менее 12 потоков. Разъясняется, что соответствующим признается любой процессор, обеспечивающий указанный либо более высокий уровень производительности. Пункт 26. Подтверждается. Требование установлено как «не менее 8 ГБ» и определяет минимальный объем оперативной памяти. Поставка моноблока с оперативной памятью стандарта DDR5 рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. Пункт 27. Требование обусловлено необходимостью подключения имеющегося у заказчика периферийного оборудования и сформулировано альтернативно (VGA либо COM), что расширяет круг соответствующих моделей. Пункт 28. Требование относится к комплектности поставки и обеспечивает поставку моноблока со штатным

			индикации УФ-облучателя. 56. Просим назвать производителя и коммерческое наименование стенда «Инклюзивное образование», характеристики которого использованы в ТС. 57. Просим представить несколько стендов разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности требований. 58. Просим обосновать размеры стенда 1×1,7 м и толщину не более 9,1 мм. 59. Просим обосновать обязательный PMMA и УФ-фотополимеризационную печать. 60. Просим обосновать крепления диаметром 18 мм, шайбы 16 мм, отверстия 9 мм и количество не менее 8 штук. 61. Просим исключить фиксированные фиолетовые, оранжевые и розовые градиенты и подтвердить возможность иного оформления при том же информационном содержании. 62. Просим исключить обязательную схему с большим смартфоном			адаптером питания достаточной мощности. Значение по току установлено как минимальное. Изменения не вносятся. Пункт 29. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых характеристик устройства, а не на основании параметров конкретной модели. Запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 30. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем, обеспечивающее голосовой ввод, перевод текста и обработку запросов без установки дополнительного оборудования. Пункт 31. Не подтверждается. Предметом закупки является устройство с интегрированным программным модулем, поставляемое как единое решение с единой гарантией и единой технической поддержкой. Пункт 32. Конкретный разработчик и модель искусственного интеллекта технической спецификацией не устанавливаются и

			и четырьмя малыми смартфонами, конкретными фигурами детей, женщин и врача. 63. Просим исключить логотип компании-производителя со стенда. 64. Просим исключить контактные данные компании-производителя с лицевой части стенда. 65. Просим назвать разработчика и владельца специальной базы данных, связанной со стендом. 66. Просим указать срок доступа к базе данных и условия работы после окончания гарантийного периода. 67. Просим указать место размещения серверов, администратора ресурса и порядок передачи заказчику доступа. 68. Просим указать механизм актуализации сведений о ПМПК, КППК, реабилитационных центрах, государственных программах и иной нормативной информации. 69. Просим указать, кем проведена медицинская экспертиза материалов о шкале Апгар,			определяются изготовителем поставляемого решения. Пункт 33. Техническая спецификация требований к месту обработки запросов, месту и срокам хранения истории не устанавливает. Указанные условия определяются изготовителем решения и его пользовательской документацией. Пункт 34. Техническая спецификация не предусматривает обработку в указанном программном обеспечении персональных данных обучающихся и их семей. Порядок использования оборудования в служебной деятельности, включая недопустимость внесения во внешние сервисы сведений ограниченного доступа, определяется внутренними актами заказчика. Пункт 35. Требование не исключается по основаниям, изложенным в пунктах 4 и 5 настоящего разъяснения. Пункт 36. Габаритные размеры установлены как максимальные и обусловлены ограниченным полезным пространством рабочего стола.

			желтухе, вакцинации, противопоказаниях, диагностике и лечении. 70. Просим обосновать наличие раздела «Медицинский туризм» в цифровом ресурсе кабинета социального педагога. 71. Просим исключить авторизационное письмо производителя/правообладателя стенда. 72. Просим исключить свидетельство на информационно-образовательный стенд из состава заявки. 73. Просим исключить свидетельство на базу данных из состава заявки. 74. Просим исключить свидетельство на исходный код продукта из состава заявки. 75. Просим пояснить, каким образом права производителя на исходный код характеризуют техническую способность другого хозяйствующего субъекта поставить готовый продукт. 76. Просим пояснить соответствие указанных требований прямому запрету квалификационных			Масса комплекта в упаковке связана с условиями доставки и размещения. Требования к качеству звука установлены отдельно. Пункт 37. Подтверждается. Значение характеризует требуемую энергию рассеивания устройства защиты. Поставка сетевого фильтра с большим значением рассеиваемой энергии рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. Пункт 38. Требование не исключается. Длина корпуса обусловлена необходимостью размещения шести розеток с достаточным межрозеточным расстоянием для одновременного подключения крупногабаритных вилок и сетевых адаптеров без блокировки соседних гнезд. Пункт 39. Подтверждается. Двухдиапазонный маршрутизатор, поддерживающий стандарты IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью не менее 300 Мбит/с, установленным требованиям соответствует и к

			требований к потенциальному поставщику, содержащемуся в самой форме ТС. 77. Просим представить нормативное основание включения в аптечку валидола, цитрамона, анальгина, ацетилсалициловой кислоты, фуразолидона, мукалтина, валерианы и иных лекарственных средств. 78. Просим указать лицо, имеющее право применять данные лекарства в отношении учащихся, условия хранения и порядок контроля сроков годности. 79. Просим предоставить количество окон, размеры каждого оконного проема, тип крепления и объективные характеристики ролл-штор. 80. Просим по каждому настоящему пункту предоставить отдельный мотивированный ответ со ссылкой на конкретную норму приказа №70, действующих Правил, обязательного стандарта либо объективное техническое, педагогическое или безопасностное обоснование.			отклонению заявки не приводит. Пункт 40. Массив из не менее чем четырех микрофонов обеспечивает распознавание голосовых команд на расстоянии в помещении с фоновым шумом при проведении групповых занятий без прерывания контакта специалиста с детьми. Пункт 41. Конкретный голосовой помощник технической спецификацией не устанавливается и определяется изготовителем устройства. Требования установлены к функционалу и техническим параметрам. Пункт 42. Лицензия на не менее чем 5 клиентских устройств является стандартным минимальным пакетом базовой лицензии, распространяемым правообладателями. Требование установлено как минимальное. Пункт 43. Перечень конкретных устройств заказчика к характеристикам закупаемого товара не относится и предметом технической спецификации не является. Лицензия обеспечивает защиту как поставляемых

						моноблоков, так и имеющейся у заказчика вычислительной техники кабинета. Пункт 44. В конкурсную документацию вносится изменение: коммерческое наименование исключается, позиция излагается через функциональное описание — комплексная психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного и младшего школьного возраста с оценкой регуляторной, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер, с добавлением формулировки «или эквивалент». Пункт 45. После внесения изменения, указанного в пункте 44, привязка к конкретному изданию и правообладателю устраняется, в связи с чем запрашиваемые сведения предметом технической спецификации не являются. Пункт 46. Подтверждается. Поставка иного валидированного диагностического комплекта аналогичного назначения, соответствующего функциональному описанию, допускается и основанием для отклонения

						заявки не является. Пункт 47. В конкурсную документацию вносится изменение: коммерческие наименования игровых наборов исключаются, позиции излагаются через функциональное описание игрового инструмента для сторителлинга с добавлением формулировки «или эквивалент». Пункт 48. После внесения изменения, указанного в пункте 47, требования к размерам и массе излагаются как минимально необходимые для обеспечения прочности и удобства использования изделия детьми. Пункт 49. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: слово «ориентировочно» исключается, значения массы устанавливаются как «не менее». Пункт 50. Указанное обозначение является коммерческим наименованием изделия. Пункт 51. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Светильник настольный

						декоративный светодиодный разноцветный», коммерческое наименование исключается. Пункт 52. Функциональное дублирование отсутствует. Изделия имеют различное назначение: декоративный светильник применяется для формирования световой среды помещения, светильник-релаксант — для проведения релаксационных занятий со сменой цветовых режимов, для чего к нему установлены отдельные требования по габаритам и управлению. Пункт 53. Размеры и объем помещения в состав конкурсной документации не входят. Значение объема обеззараживаемого помещения установлено как минимально достаточное; поставка облучателя, рассчитанного на больший объем, требованию соответствует. Осмотр помещения возможен по предварительному согласованию с заказчиком. Пункт 54. Потребность заказчика определена в виде облучателя открытого типа настенного исполнения с

						указанными характеристиками. Выбор вида оборудования относится к компетенции заказчика. Изменения не вносятся. Пункт 55. Требования к безопасной эксплуатации бактерицидных облучателей установлены техническими регламентами, национальными стандартами и эксплуатационной документацией изготовителя и обязательны для исполнения независимо от их дублирования в технической спецификации. Организация режима работы и допуск персонала относятся к внутренней деятельности заказчика. Пункт 56. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых характеристик и информационного содержания изделия, а не на основании параметров товара конкретного производителя. Запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 57. Подбор и представление конкретных изделий в компетенцию заказчика не входит и Правилами осуществления государственных закупок не

						предусмотрено. Пункт 58. Размеры определены исходя из места размещения стенда и объема размещаемой информации, толщина — исходя из жесткости конструкции при настенном размещении. Значения установлены в пороговом виде. Пункт 59. Полиметилметакрилат применен как ударопрочный небьющийся материал, безопасный для использования в помещениях с пребыванием несовершеннолетних. Требование к технологии печати обусловлено стойкостью изображения к выцветанию, истиранию и влажной уборке в течение срока эксплуатации. Пункт 60. Параметры крепежа обусловлены требованием к надежности настенного крепления изделия в помещении с пребыванием детей и исключению его падения. Значения установлены как минимальные. Пункт 61. Изменения не вносятся. Стенд является информационно-образовательным изделием, композиция и цветовое решение которого

						определяются заказчиком исходя из задач информационной поддержки родителей и относятся к содержанию информационного продукта, а не к технологии его изготовления. Пункт 62. Изменения не вносятся. Требования к иллюстративному наполнению отражают структуру размещаемой информации: каждое изображение обозначает самостоятельный раздел базы данных, доступ к которому осуществляется через отдельный код быстрого отклика. Пункт 63. Требование не исключается. Размещение логотипа обеспечивает идентификацию правообладателя контента, связанного с кодами быстрого отклика, и доступность канала технической поддержки базы данных. Пункт 64. Требование не исключается. Указание контактных данных обеспечивает возможность обращения пользователей за информационной поддержкой в течение срока сопровождения базы данных. Пункт 65. Конкретный

						разработчик и владелец базы данных технической спецификацией не устанавливаются. Требования установлены к содержанию, структуре, двуязычности и адаптивности отображения контента. Пункт 66. Условия доступа к контенту по истечении гарантийного срока определяются условиями договора о государственных закупках и предметом технической спецификации не являются. Пункт 67. Место размещения серверов, администратор ресурса и порядок передачи доступа технической спецификацией не регламентируются и определяются условиями договора о государственных закупках. Пункт 68. Технической спецификацией установлено требование к актуальности размещаемых сведений. Конкретный механизм актуализации определяется правообладателем контента в рамках обязательств по его сопровождению. Пункт 69. Размещаемые сведения носят информационно-справочный

						характер, направлены на своевременное обращение родителей к профильным специалистам и медицинскими рекомендациями не являются. Ответственность за достоверность и актуальность контента несет его правообладатель. Пункт 70. Замечание обоснованно. Указанный раздел к задачам информационной поддержки родителей детей с особыми образовательными потребностями в рамках деятельности кабинета социального педагога прямого отношения не имеет. В конкурсную документацию вносится изменение: требование о наличии раздела «Медицинский туризм» исключается. Пункт 71. Требование не исключается. Оно установлено исходя из особенностей предмета закупки и направлено на подтверждение возможности поставки оригинальной продукции с соблюдением прав правообладателя. Представление письма от официального дилера либо дистрибьютора не исключается при

						подтверждении его полномочий производителем. Пункт 72. Требование не исключается. Стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся самостоятельным объектом авторского права, что обусловливает подтверждение легальности поставляемого продукта. Пункт 73. Требование не исключается по основаниям, изложенным в пункте 72 настоящего разъяснения. Пункт 74. Требование не исключается. Доступ к контенту обеспечивается программными средствами, в связи с чем подтверждение прав на них исключает последующие претензии правообладателей к организации образования. Пункт 75. Разъясняется: техническая спецификация не требует, чтобы потенциальный поставщик являлся разработчиком программного обеспечения либо владельцем исходного кода. Документ представляется в отношении изготовителя изделия, а

						потенциальный поставщик подтверждает его наличие у изготовителя. Пункт 76. Примечание технической спецификации запрещает установление квалификационных требований — требований к правоспособности, финансовой устойчивости, материальным, трудовым и финансовым ресурсам и опыту работы потенциального поставщика. Документы, подтверждающие оригинальность товара и соблюдение прав правообладателей, к квалификационным требованиям не относятся. Пункт 77. Приобретается готовое серийное изделие — аптечка первой медицинской помощи в комплектации изготовителя. Приложением к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023 года № 125 прямо предусмотрено, что индивидуальные аптечки первой помощи могут быть доукомплектованы на усмотрение пользователя согласно индивидуальным потребностям. Все включенные лекарственные средства

						и изделия медицинского назначения зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан. Пункт 78. Назначение ответственного лица, условия хранения и контроль сроков годности регулируются внутренними актами организации образования и законодательством в сфере здравоохранения. К характеристикам закупаемого товара указанные вопросы не относятся. Пункт 79. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. Пункт 80. Мотивированные ответы по каждому пункту
						запроса предоставлены в настоящем разъяснении. "

2	040240021859	Замечание к КД	1. В ТС в графе «Наименование национальных стандартов…» указан ГОСТ 22046-2025, однако данный стандарт с указанным индексом не существует. Действующим межгосударственным стандартом для данной категории товаров является ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия», действующий с актуальными изменениями. В 2025 году были разработаны отдельные стандарты на смежные виды мебели, в частности ГОСТ 35278-2025 «Мебель для учебных заведений. Столы учебные. Функциональные размеры», однако ГОСТ 22046-2016 продолжает действовать. Просим привести ТС в соответствие с действующими нормативными документами. 2. Просим исключить из ТС все требования о предоставлении авторизационных писем от производителей, дилеров или дистрибьюторов, а также иных документов, подтверждающих полномочия потенциального поставщика на поставку	2026-08-21 09:59:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	"По пункту 1. Принять. Замечание обоснованно. Указание индекса «ГОСТ 22046-2025» является технической ошибкой. Действующим межгосударственным стандартом на данную категорию товаров является ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия». В конкурсную документацию вносится соответствующее изменение. Принятый в 2025 году ГОСТ 35278-2025 «Мебель для учебных заведений. Столы. Типы и функциональные размеры» распространяется на иной объект стандартизации и общие технические условия не заменяет. По пункту 2. Отклонить. Исключение из типовой формы положения, ранее прямо допускавшего установление соответствующих требований, само по себе не образует запрета на их установление. Оспариваемые требования установлены не как условия участия в конкурсе и не как квалификационные требования к потенциальному поставщику, а как

			товара, поскольку такие требования в действующей редакции Правил осуществления государственных закупок не предусмотрены. Согласно приказу Министра финансов РК от 08.05.2026 № 297, введенному в действие с 12.07.2026, из подпункта 7) пункта 2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам исключены положения, ранее предусматривавшие возможность установления в ТС требований о предоставлении писем (сертификатов, свидетельств) от производителей, их дилеров/дистрибьюторов, технических паспортов, сертификатов соответствия, а также гарантийных писем взамен документов, предоставляемых при приобретении или ввозе товара. При этом пункт 212 Правил предусматривает отклонение заявки, в частности, за непредставление ТС либо документов, требуемых технической спецификацией. Следовательно, включение в ТС требований о предоставлении документов, которые действующим			характеристики закупаемого товара, подтверждающие его оригинальность, легальность и соблюдение прав правообладателей, а также обеспечивающие совместимость оборудования, гарантийное обслуживание и надлежащее исполнение договора. Основания для внесения предлагаемых изменений отсутствуют. По пункту 3. Отклонить. Технология жидких кристаллов определяет совокупность эксплуатационных свойств изделия, имеющих значение для организации образования: работа без подключения к источнику питания, отсутствие расходных материалов (мела, маркеров, чистящих средств), отсутствие пылеобразования, мгновенное стирание записей и безопасность применения в помещении с пребыванием детей. Указанные свойства являются функциональными характеристиками, а не произвольно избранным способом изготовления. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами

			законодательством о государственных закупках не предусмотрены, фактически создает дополнительные условия участия в конкурсе и необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков. 3. В ТС по позиции «Аудиторная доска с технологией жидких кристаллов» установлены требования о применении конкретной технологии изготовления (жидкокристаллической), а также требование о фиксированном цвете отображаемого текста (зелёный). Данные требования являются необоснованными и ограничивают конкуренцию, поскольку устанавливают конкретный способ реализации товара и характеристики, которые не являются определяющими для функционального назначения аудиторной доски. Указанные параметры могут соответствовать продукции ограниченного круга производителей и препятствуют участию поставщиков с аналогичным по функциональным характеристикам оборудованием.			жидкокристаллического слоя и является для этой технологии типовым, в связи с чем производителя не индивидуализирует. Изменения не вносятся. По пункту 4. Принять. Замечание обоснованно. В наименовании позиции допущена техническая ошибка: приведенные характеристики относятся к столику. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Столик — 2 штуки», габаритные размеры устанавливаются в однозначном виде — не менее 1000 × 595 × 485 мм (длина × ширина × высота), слово «около» исключается. По пункту 5. Принять частично. В части обозначений AIO (All-in-One), IPS, ADF замечание отклоняется: указанные обозначения являются общепринятыми техническими терминами, обозначающими соответственно тип конструктивного исполнения персонального компьютера, тип технологии жидкокристаллической матрицы и устройство

			Просим исключить требования к конкретной технологии изготовления и цвету отображаемого текста, заменив их требованиями к функциональным характеристикам оборудования — качеству визуализации, читаемости, удобству использования и соответствию назначению товара. 4. В ТС в наименовании позиции указано «Стул полумягкий — 2 штуки», однако приведенные технические характеристики относятся к столу (столику): металлический каркас, столешница из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, защитная кромка и габаритные размеры 1000×595×485 мм. Таким образом, наименование товара не соответствует его техническим характеристикам. Просим привести наименование и описание товара в соответствие между собой и исключить указанное противоречие из ТС. 5. В нарушение ст.12 п. 4 п.п.2 Закона «О гос. закупках» в КД установлены условия гос. закупок, влекущие за собой			автоматической подачи документов, применяются всеми производителями и товарными знаками не являются. В части обозначений Android и iOS замечание отклоняется: наименования операционных систем указаны исключительно в составе требования о совместимости поставляемого устройства с распространенными мобильными операционными системами и к приобретению продуктов конкретных правообладателей не обязывают. В части наименований «Диагностический комплект Семаго», «Игра кубики истории. Астрономия», «Игра кубики истории. Герои», «Эмби-лампа», «Лабиринт Счет» замечание принимается. В конкурсную документацию вносятся изменения: коммерческие наименования исключаются, позиции излагаются через функциональное описание и требуемый педагогический результат, к каждой позиции добавляется формулировка «или эквивалент». Обозначение «INCLUSION» является

			ограничение количества потенциальных поставщиков, касающиеся: содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. В тех. спецификации Заказчика указаны товарные знаки, знаки обслуживания, полезные модели, фирменные наименования, а именно, AIO (All-in-One), IPS, ADF, Android, iOS, Диагностический комплект Семаго, Игра кубики истории «Астрономия», Игра кубики истории «Герои», Эмби-лампа, Лабиринт «Счет», INCLUSION и другие. Просим исключить все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, полезные модели, фирменные наименования из технической спецификации. 6. В ТС по позициям «Беспроводная компьютерная мышь с искусственным			элементом изображения на информационно-образовательном стенде, товарным знаком не является и исключению не подлежит. По пункту 6. Отклонить. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем, обеспечивающее голосовой ввод, перевод текста и обработку запросов. Функционал востребован при подготовке социально-педагогической и отчетной документации, в том числе на двух языках. Определение потребности в виде готового решения относится к компетенции заказчика. Стоимость закупки определена в пределах суммы, предусмотренной утвержденным планом государственных закупок. Изменения не вносятся. По пункту 7. Отклонить. Указанная функция входит в стандартный состав базовой лицензии антивирусного программного обеспечения, распространяемой правообладателями, отдельно не приобретается

			интеллектом» и «Программное обеспечение для беспроводной мыши со встроенным искусственным интеллектом» установлены требования о наличии функций искусственного интеллекта, голосового ввода, перевода текста, обработки запросов и получения ответов во время онлайн-конференций и виртуальных мероприятий. При этом закупка осуществляется для кабинета социального педагога общеобразовательного учреждения. Указанные функции искусственного интеллекта не относятся к основному назначению компьютерной мыши и не являются необходимыми для выполнения задач социального педагога. Для эксплуатации оборудования достаточно установить требования к стандартной беспроводной компьютерной мыши с необходимыми характеристиками: надежность, эргономичность, беспроводное подключение, совместимость с используемым оборудованием. Требование о наличии встроенного			и на стоимость лицензии не влияет. Требование предъявляется к типовому серийному продукту, представленному на рынке всеми основными разработчиками антивирусного программного обеспечения, и круг потенциальных поставщиков не сужает. Изменения не вносятся. По пункту 8. Отклонить. Стенд является информационно-образовательным изделием, содержание, композиция и цветовое решение которого определяются заказчиком исходя из задач информационной поддержки родителей детей с особыми образовательными потребностями и возрастных особенностей восприятия, и относятся к содержанию информационного продукта, а не к технологии его изготовления. Требования к материалу, толщине и крепежу обусловлены безопасностью и надежностью размещения изделия в помещении с пребыванием детей. Размещение логотипа обеспечивает идентификацию правообладателя контента,

			искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения необоснованно увеличивает стоимость закупаемого товара, ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает преимущественные условия для отдельных поставщиков, предлагающих подобные решения. Просим исключить требования к встроенному искусственному интеллекту и специализированному программному обеспечению, заменив их требованиями к функциональным характеристикам стандартной беспроводной компьютерной мыши, соответствующей назначению оборудования в кабинете социального педагога. 7. Просим предоставить разъяснение относительно требования к ПО антивирусной защиты для кабинета социального педагога в части наличия функции «защита онлайн-платежей». Просим указать, с какой необходимостью и для каких рабочих задач социального педагога предусмотрено использование			связанного с кодами быстрого отклика, и доступность канала технической поддержки базы данных. Указание контактных данных обеспечивает возможность обращения пользователей за информационной поддержкой. Стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся самостоятельным объектом авторского права и содержащей структурированный контент, доступ к которому осуществляется через шесть кодов быстрого отклика. Требования к документам, подтверждающим права на стенд, базу данных и исходный код, направлены на приобретение легального неконтрафактного продукта и исключение последующих претензий правообладателей к организации образования. Разъясняется, что представление письма от официального дилера либо дистрибьютора технической спецификацией не исключается при условии подтверждения его полномочий производителем.

			данной функции, а также каким образом она связана с назначением закупаемого программного обеспечения и потребностями кабинета. В случае отсутствия обоснованной необходимости просим исключить данное требование из технической спецификации. 8. В ТС по позиции «Информационно-образовательный стенд по Инклюзивному образованию – 1 штука» установлены чрезмерно детализированные требования к материалу изготовления, способу нанесения изображения, цветовой гамме, структуре, наполнению и дизайну товара. Указанные требования фактически описывают конкретное дизайнерское решение определённого производителя, а не устанавливают объективные требования к функциональности и качеству товара, что ограничивает конкуренцию. Дополнительно обращаем внимание, что закупка осуществляется в рамках оснащения кабинета социального педагога общеобразовательного			Изменения не вносятся. По пункту 9. Отклонить. Приложением к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023 года № 125 прямо предусмотрено, что индивидуальные аптечки первой помощи могут быть доукомплектованы на усмотрение пользователя согласно индивидуальным потребностям. Установленный указанным приказом состав является базовым и исчерпывающим перечнем не является. Все включенные в состав аптечки лекарственные средства и изделия медицинского назначения зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан, что прямо отражено в технической спецификации. Порядок хранения и применения средств аптечки, назначение ответственного лица и допуск персонала регулируются внутренними актами организации образования и к характеристикам закупаемого товара не относятся. Изменения не вносятся. По пункту 10.

			учреждения. Основное назначение приобретаемого оборудования — обеспечение информационной поддержки учащихся, родителей и педагогов по вопросам инклюзивного образования. При этом требования к конкретным градиентам, цветовым решениям, расположению плашек, логотипов, контактных данных производителя и иным элементам оформления не имеют отношения к функциональному назначению кабинета социального педагога. Требование о размещении логотипа компании-производителя и контактной информации производителя на стенде является необоснованным, поскольку родители, учащиеся и педагоги нуждаются в получении актуальной информации по вопросам инклюзии, а не в сведениях о производителе товара. Такое условие фактически предусматривает размещение рекламной информации и не влияет на качество или эффективность использования стенда. Особое внимание			Принять. Замечание обоснованно. Отсутствие количества оконных проемов и их размеров не позволяет потенциальным поставщикам одинаково определить объем поставки и рассчитать стоимость изготовления изделий. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. "

			обращаем на требование о предоставлении в составе конкурсной заявки копий свидетельства на информационно-образовательный стенд, свидетельства на базу данных информационно-образовательных стендов и свидетельства на исходный код продукта. Указанные требования являются избыточными и не относятся к предмету закупки. Заказчик приобретает информационно-образовательный стенд для кабинета социального педагога, а не исключительные права на программный продукт, базу данных либо исходный код. Требование о наличии свидетельств на исходный код и базу данных фактически требует подтверждения права собственности на внутренние объекты интеллектуальной собственности производителя, что не требуется для поставки готового товара и необоснованно ограничивает круг потенциальных участников закупки. Кроме того, пункт 212 подпункт 1 Правил			
			предусматривает предоставление документов, подтверждающих право на производство, поставку и реализацию товара, но не устанавливает обязательного требования о наличии свидетельств на исходный код, базу данных или отдельный информационный стенд. Таким образом, установленные требования создают необоснованные преимущества для отдельных производителей и поставщиков, ограничивают конкуренцию и не соответствуют цели закупки — оснащению кабинета социального педагога функциональным информационным оборудованием. Просим исключить требования о предоставлении свидетельств на информационно-образовательный стенд, базу данных и исходный код продукта как не относящиеся к предмету закупки и ограничивающие конкуренцию; исключить требования о размещении логотипа и контактных данных производителя на стенде; исключить избыточные требования к			

			конкретному дизайну и оставить требования, относящиеся исключительно к функциональности, качеству и информативности товара. 9. Установленные в ТС требования по комплектации аптечки лекарственными средствами (Валидол, Цитрамон, Анальгин, Кислота ацетилсалициловая, Фуразолидон и др.) противоречат Приказу Министра здравоохранения РК от 10 июля 2023 года № 125. Оказывать первую помощь медикаментами имеет право только квалифицированный медицинский персонал (в лицензированном медицинском кабинете школы). Учитель или администрация школы не имеют права выдавать таблетки учащимся из-за риска аллергических реакций и побочных эффектов. Просим привести ТС в соответствие с действующими нормативными документами и исключить требования о лекарственных препаратах. 10. В ТС по позиции «Ролл-шторы» не указаны размеры оконных проёмов и			
			количество окон, на которые необходимо изготовить и установить ролл-шторы. Отсутствие указанных параметров не позволяет потенциальным поставщикам определить фактический объём поставки, корректно рассчитать стоимость изготовления и сформировать обоснованное ценовое предложение, поскольку ролл-шторы изготавливаются индивидуально с учётом количества и размеров окон. Просим указать количество окон и необходимые размеры оконных проёмов.			

3	250540004182	Замечание к КД	Согласно приказа 297 от 08.05.26 требование авторизационных писем, сертификатов и других документов исключено из КД, поэтому, считаем требование незаконным	2026-08-21 11:22:50	Отклонить замечания	"Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2026 года № 297 внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок, которыми скорректированы требования к содержанию типовых форм конкурсной документации. Вместе с тем указанный приказ не содержит прямого запрета на установление в технической спецификации требований, обусловленных спецификой предмета закупки, если такие требования направлены на обеспечение поставки оригинальной продукции, соблюдение прав правообладателей, совместимость оборудования, гарантийное обслуживание и надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Исключение из типовой формы положения, ранее прямо допускавшего установление соответствующих требований, само по себе не образует запрета на их установление. Требования, указанные в технической спецификации настоящей закупки,

						установлены не как условия участия в конкурсе и не как квалификационные требования к потенциальному поставщику, а как характеристики закупаемого товара, подтверждающие его оригинальность и легальность. Квалификационными требованиями являются требования к правоспособности, финансовой устойчивости, материальным, трудовым и финансовым ресурсам и опыту работы потенциального поставщика; оспариваемые требования к указанной категории не относятся. Заказчик самостоятельно определяет содержание технической спецификации с учетом особенностей закупаемого товара при соблюдении принципов законодательства о государственных закупках. Замечание изложено в общей форме, без указания конкретных положений технической спецификации, которые потенциальный поставщик считает подлежащими исключению, и без обоснования того, каким образом каждое из них

						ограничивает его возможность подать конкурсную заявку. Доводы о том, что любое требование о представлении документов автоматически является нарушением законодательства, являются необоснованными. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. Замечание отклоняется. "

4	910823301002	Замечание к КД	1. По лоту №87694429-ОК1 приобретается кабинет социального педагога. Требуем представить построчное соответствие каждой позиции и количества действующей редакции приказа №70: позиция ТС – нормативная позиция – нормативное количество – основание отклонения либо дополнительного включения. 2. В один лот объединены мебель, LCD-доска, два моноблока, ИИ-мыши, программное обеспечение, акустика, МФУ, маршрутизатор, голосовая колонка, антивирус, диагностические и развивающие наборы, сенсорное оборудование, УФ-облучатель, цифровой стенд с базой данных, аптечка и ролл-шторы. Технологическая неделимость такого состава не обоснована. 3. В ТС прямо установлено, что право на поставку лицензионного ПО должно подтверждаться письмом либо сертификатом разработчика, производителя, дилера или дистрибьютора. Такой документ зависит от	2026-08-21 01:51:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	"По пункту 1. Отклонить. Форма приложения 13 к конкурсной документации не предусматривает представление построчного нормативного сопоставления. Приказ, устанавливающий нормы оснащения организаций образования, определяет минимальный перечень оснащения и исчерпывающим не является. Потребность сформирована в пределах суммы, предусмотренной утвержденным планом государственных закупок. По пункту 2. Отклонить. Предметом закупки является единый комплект — кабинет социального педагога с материально-техническим оснащением, что соответствует коду ЕНС ТРУ 329953.000.000000 «Кабинет учебный», единице измерения «Комплект» и количеству 1, отраженным в утвержденном плане государственных закупок. Объединение обусловлено функциональной связанностью позиций, необходимостью единой доставки, монтажа и пуско-наладки, а также единой ответственностью

			третьего лица и не является технической характеристикой товара. 4. После изменения типовых форм, действующего с 12.07.2026, прежнее основание для обязательных писем производителей, дилеров, дистрибьюторов и правообладателей исключено. Требования документов третьих лиц не должны восстанавливаться через свободный текст ТС. 5. На странице 25 самой ТС прямо указано, что установление квалификационных требований к потенциальному поставщику в технической спецификации не допускается. 6. По LCD-доске требуется письмо производителя либо официального представителя о праве поставки. При письме дилера или дистрибьютора дополнительно требуется подтверждение его полномочий производителем. Это фактически устанавливает коммерческий статус участника как условие допуска. 7. Дополнительно по LCD-доске			одного лица за работоспособность кабинета в целом. Запрет на формирование лота комплектом законодательством не установлен. По пункту 3. Отклонить. Требование установлено в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения и исключения поставки контрафактной продукции. Оно характеризует правовой статус самого товара, а не квалификацию поставщика. По пункту 4. Отклонить. Позиция изложена в общей части настоящего ответа. Приказ № 297 прямого запрета на установление требований, обусловленных спецификой предмета закупки, не содержит. По пункту 5. Отклонить. Примечание технической спецификации запрещает установление квалификационных требований к потенциальному поставщику. Документы, подтверждающие оригинальность товара и соблюдение прав правообладателей, к квалификационным требованиям не относятся.

			требуется сертификат либо протокол испытаний, выданный заводом-изготовителем или аккредитованной лабораторией и подтверждающий соответствие ТС. Не указано правовое основание обязательности такого документа именно на стадии заявки. 8. LCD-доска описана совокупностью узких параметров: экран 1290×1028 мм, давление письма 50–300 г, ширина штриха от 4 мм, текст зеленого цвета, ресурс стилуса 100 000 нажатий, зона частичного стирания 10×10 мм и выдержка не менее 60 мс. 9. Дополнительно установлены блеск не более 26, светопропускание не менее 87%, мутность не более 40%, контрастность 680:1, видимость с расстояния 40 м и углом 145°. Совокупность имеет признаки паспортного описания конкретной модели. 10. Для кабинета социального педагога не обоснована необходимость чтения рукописного текста с расстояния не			/> По пункту 6. Отклонить. Требование направлено на обеспечение поставки оригинальной продукции, совместимости оборудования и реальности гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока. Коммерческий статус участника условием допуска не является: техническая спецификация допускает представление письма как непосредственно от производителя, так и от его официального представителя, дилера либо дистрибьютора. По пункту 7. Отклонить. Документ подтверждает соответствие оборудования установленным техническим характеристикам и может быть выдан как заводом-изготовителем, так и любой аккредитованной лабораторией, то есть его получение не зависит исключительно от воли производителя. По пункту 8. Отклонить. Все перечисленные параметры установлены в пороговом виде и определяют минимально допустимый уровень потребительских свойств:

			менее 40 метров. 11. Обязательный зеленый цвет текста также не связан с функцией кабинета и исключает эквивалентные LCD-доски с иным цветом отображения. 12. В настоящей ТС задержка отклика установлена как «не менее 7 мс». Для задержки меньшая величина является улучшенной характеристикой. Показатель сформулирован в неправильном направлении и может исключить более быстрое устройство. 13. Емкость аккумулятора ограничена значением «не более 2600 мА·ч». Более емкий аккумулятор обеспечивает большую автономность и не должен признаваться ухудшением. Верхнее ограничение требует исключения. 14. Столы преподавателя имеют отдельную секцию для системного блока шириной не менее 250 мм, хотя закупаются два моноблока All-in-One без отдельного системного блока. Требование не соответствует закупаемой			разборчивость рукописного текста, ресурс стилуса, возможность частичного стирания. Товарный знак и производитель не указаны. По пункту 9. Отклонить. Оптические показатели обусловлены условиями эксплуатации в учебном помещении с искусственным и естественным освещением и направлены на снижение зрительной нагрузки. Показатели являются стандартными характеристиками антибликового покрытия. По пункту 10. Отклонить. Значение установлено как минимальное и характеризует контрастность и разборчивость изображения. Верхний предел не установлен, круг участников требование не сужает. По пункту 11. Отклонить. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами жидкокристаллического слоя, применяемого в устройствах данного класса, является для этой технологии типовым и производителя не индивидуализирует. По пункту 12.

			компьютерной технике. 15. Конструкция столов детализирована выкатной панелью для клавиатуры, тремя ящиками, дополнительной тумбой, эксцентриковыми стяжками и конфирматами. Следует оценивать функциональность, устойчивость и прочность готового изделия, а не технологию его изготовления. 16. Позиция «Стул полумягкий – 2 штуки» фактически содержит описание столика с металлическим каркасом и столешницей размером около 1000×595×485 мм. Наименование товара и его описание противоречат друг другу. 17. Использование слова «около» в размере товара не позволяет объективно установить соответствие при рассмотрении заявки и приемке. 18. Моноблок привязан к процессору «архитектуры не ниже 12-го поколения». Такой критерий ориентирован на конкретную линейку процессоров и не обеспечивает объективного			Принять. Замечание обоснованно. Меньшее значение задержки отклика является улучшенной характеристикой, в связи с чем формулировка «не менее 7 мс» установлена в неверном направлении. В конкурсную документацию вносится изменение: «задержка отклика — не более 7 мс». По пункту 13. Принять. Замечание обоснованно. Большая емкость аккумулятора обеспечивает большую автономность и ухудшением характеристики не является. В конкурсную документацию вносится изменение: «емкость встроенного съемного литий-ионного аккумулятора — не менее 2600 мА·ч». По пункту 14. Отклонить. Секция шириной не менее 250 мм является элементом конструкции стола и предназначена для размещения источника бесперебойного питания, сетевого фильтра, периферийного оборудования и соединительных кабелей. Требование относится к мебели и с форм-фактором приобретаемых

			сравнения иных современных архитектур. 19. Обязательная DDR4 исключает более современные решения DDR5 при равной либо большей производительности. 20. Требование VGA либо COM-порта не обосновано конкретным оборудованием кабинета, которое необходимо к нему подключать. 21. Внешний блок питания 19 В с током не менее 6,3 А является внутренней электрической характеристикой конкретной модели и не определяет производительность моноблока. 22. Беспроводная ИИ-мышь закупается как отдельная закрытая аппаратно-программная экосистема: двухрежимная беспроводная связь, аккумулятор, интеллектуальный голосовой помощник, перевод, голосовой ввод, ответы на запросы, история запросов и программирование кнопок. 23. Не обоснована необходимость привязывать функции искусственного интеллекта именно к			моноблоков не связано. По пункту 15. Отклонить. Выкатная панель, ящики на направляющих полного выдвижения и приставная тумба являются требованиями к функциональности и эргономике рабочего места. Эксцентриковые стяжки и конфирматы — общераспространенные способы сборки корпусной мебели из ЛДСП, применяемые всеми мебельными производствами. По пункту 16. Принять. Замечание обоснованно. В наименовании позиции допущена техническая ошибка. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Столик — 2 штуки». По пункту 17. Принять. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: габаритные размеры устанавливаются в однозначном виде — не менее 1000 × 595 × 485 мм (длина × ширина × высота), слово «около» исключается. По пункту 18. Отклонить. Требование дополнено

			компьютерной мыши. Аналогичный результат может достигаться обычной мышью и независимым программным ИИ-инструментом. 24. По ИИ-мыши и ее ПО снова требуется авторизационное письмо производителя/дилера/дистрибьютора и подтверждение полномочий посредника производителем. Это еще один документ третьего лица. 25. ТС предусматривает сохранение истории ИИ-запросов, но не определяет разработчика ИИ, место обработки данных, место хранения истории, срок хранения и возможность передачи конфиденциальной информации во внешнюю облачную среду. 26. Для деятельности социального педагога потенциально обрабатываются сведения об учащихся и семьях, поэтому нераскрытая передача пользовательских запросов внешнему ИИ-сервису требует отдельного обоснования с учетом защиты персональных данных. 27. Настольная			объективными измеримыми показателями — не менее 8 вычислительных ядер и не менее 12 потоков. Соответствующим признается любой процессор, обеспечивающий указанный либо более высокий уровень производительности. По пункту 19. Отклонить. Требование установлено как «не менее 8 ГБ» и определяет минимальный объем оперативной памяти. Поставка моноблока с оперативной памятью стандарта DDR5 рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. По пункту 20. Отклонить. Требование обусловлено необходимостью подключения имеющегося у заказчика периферийного оборудования и сформулировано альтернативно (VGA либо COM), что расширяет круг соответствующих моделей. По пункту 21. Отклонить. Требование относится к комплектности поставки и обеспечивает поставку моноблока со штатным адаптером питания

			акустика имеет точные максимальные размеры сателлитов и сабвуфера, диаметры динамиков и массу в упаковке. Данные показатели имеют признаки паспортного описания конкретного продукта. 28. По сетевому фильтру указана «максимальная рассеиваемая энергия 125 Дж». Более высокая рассеиваемая энергия обычно означает лучшую защиту, поэтому показатель не должен использоваться как верхний предел. 29. Минимальные размеры сетевого фильтра 32×5,5×4 см не определяют уровень его защиты и необоснованно исключают более компактные устройства. 30. Маршрутизатор ограничен только 2,4 ГГц и IEEE 802.11b/g/n, хотя современные Wi-Fi 5/6 решения обеспечивают лучшую производительность и обратную совместимость. 31. Голосовая колонка с четырьмя микрофонами и встроенным голосовым помощником является отдельной облачной			достаточной мощности. Значение по току установлено как минимальное. По пункту 22. Отклонить. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем. Определение потребности в виде готового решения относится к компетенции заказчика, изделия данного класса производятся несколькими изготовителями. По пункту 23. Отклонить. Позиция изложена в пункте 22 настоящего ответа. Приобретение единого решения обеспечивает единую гарантию и единую техническую поддержку устройства и программного модуля. По пункту 24. Отклонить. Документ подтверждает оригинальность и легальность поставляемого продукта, а не квалификацию поставщика. По пункту 25. Отклонить. Конкретный разработчик и модель искусственного интеллекта технической спецификацией не устанавливаются и определяются

			экосистемой. Не указана образовательная функция, ради которой она необходима социальному педагогу. 32. Антивирус приобретается минимум на 5 клиентов при наличии в комплекте только двух моноблоков. Требуется объяснить, какие еще три устройства должны лицензироваться. 33. Диагностический комплект «Семаго» указан под конкретным наименованием. Необходимо определить, является ли обязательным применение именно этой методики, либо допускаются эквивалентные валидированные диагностические комплекты аналогичного назначения. 34. ТС не раскрывает автора, правообладателя, конкретный состав и нормативное основание применения комплекта «Семаго». Использование коммерческого названия без функционального допуска эквивалентов ограничивает конкуренцию. 35. Игры «Кубики истории. Астрономия» и «Кубики			изготовителем поставляемого решения. Условия обработки и хранения данных определяются пользовательской документацией изготовителя. По пункту 26. Отклонить. Техническая спецификация не предусматривает обработку в указанном программном обеспечении персональных данных обучающихся и их семей. Порядок использования оборудования в служебной деятельности, включая недопустимость внесения сведений ограниченного доступа во внешние сервисы, определяется внутренними актами заказчика. По пункту 27. Отклонить. Габаритные размеры установлены как максимальные и обусловлены ограниченным полезным пространством рабочего стола. Масса комплекта в упаковке связана с условиями доставки и размещения. Требования к качеству звука установлены отдельно — по выходной мощности и частотному диапазону. По пункту 28. Отклонить. Указанное значение

			истории. Герои» также имеют конкретные названия и практически одинаковые размеры упаковки 8×3×7,5 см и ориентировочную массу. Это признаки конкретных серийных товаров. 36. Для развивающей работы социального педагога должен быть определен требуемый педагогический результат, а не конкретное название игрового продукта. 37. По «Кубикам истории. Герои» количество установлено не менее 12 штук, а вес одного кубика «ориентировочно не менее 125 г». Понятие «ориентировочно не менее» не является однозначным измеримым критерием. 38. «Эмби-лампа» прямо названа в ТС. Если это коммерческое или модельное наименование, требуется исключить прямую привязку и оставить функциональные характеристики декоративного светильника. 39. Отдельно закупается еще один разноцветный светильник-релаксант, что создает			характеризует требуемую энергию рассеивания устройства защиты. Поставка сетевого фильтра с большим значением рассеиваемой энергии рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. По пункту 29. Отклонить. Длина корпуса обусловлена необходимостью размещения шести розеток с достаточным межрозеточным расстоянием для одновременного подключения крупногабаритных вилок и сетевых адаптеров оборудования кабинета без блокировки соседних гнезд. По пункту 30. Отклонить. Требования установлены как минимальные. Двухдиапазонный маршрутизатор, поддерживающий стандарты IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью не менее 300 Мбит/с, установленным требованиям соответствует и к отклонению заявки не приводит. По пункту 31. Отклонить. Массив из не менее чем четырех микрофонов обеспечивает

			возможное функциональное дублирование двух декоративных световых устройств. 40. Открытый бактерицидный УФ-облучатель рассчитан на помещение до 20 м³, однако объем фактического кабинета в ТС не приведен. Невозможно подтвердить достаточность или применимость данного оборудования. 41. Для открытого УФ-облучателя не предусмотрены блокировка случайного включения, таймер, предупреждающая индикация и иные меры защиты людей от жесткого ультрафиолетового излучения. 42. Стенд по инклюзивному образованию фактически описан как конкретный готовый коммерческий продукт: размер 1×1,7 м, толщина не более 9,1 мм, PMMA, УФ-печать, крепления диаметром 18 мм, шайбы 16 мм, отверстия 9 мм и минимум 8 креплений. 43. Дизайн стенда буквально фиксирует фиолетовые, оранжевые и розовые градиенты, расположение			распознавание голосовых команд на расстоянии в помещении с фоновым шумом, что необходимо при проведении групповых занятий без прерывания контакта специалиста с детьми. По пункту 32. Отклонить. Лицензия на не менее чем 5 клиентских устройств является стандартным минимальным пакетом базовой лицензии, распространяемым правообладателями. Требование установлено как минимальное и обеспечивает защиту как поставляемых моноблоков, так и имеющейся у заказчика вычислительной техники кабинета. По пункту 33. Принять. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: коммерческое наименование исключается, позиция излагается через функциональное описание — комплексная психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного и младшего школьного возраста с оценкой регуляторной, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер, с

			логотипа производителя, контактных данных компании, большого и четырех малых смартфонов, изображений детей, женщин и врача. 44. Обязательное размещение логотипа и контактной информации компании-производителя на школьном стенде не имеет образовательной необходимости и фактически индивидуализирует определенного разработчика. 45. Вместе со стендом закупается крупная специально разработанная база данных с информацией о ПМПК, КППК, специальных школах, реабилитационных центрах, инвалидности, медицинской реабилитации, развитии детей от 0 до 7 лет и различных категориях нарушений. 46. Значительная часть базы является медицинской: шкала Апгар, желтуха новорожденных, вакцинация, противопоказания, диагностика, лечение, нарушения зрения, слуха, речи, интеллекта и другое. Не указано, кем проведена медицинская и			добавлением формулировки «или эквивалент». Поставка иного валидированного диагностического комплекта аналогичного назначения допускается. По пункту 34. Принять. Позиция изложена в пункте 33 настоящего ответа. После внесения изменений привязка к конкретному изданию и правообладателю устраняется. По пункту 35. Принять. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: коммерческие наименования игровых наборов исключаются, позиции излагаются через функциональное описание игрового инструмента для сторителлинга с добавлением формулировки «или эквивалент». По пункту 36. Принять. Позиция изложена в пункте 35 настоящего ответа. Требования излагаются через требуемый педагогический результат — развитие связной речи, ассоциативного мышления, воображения и навыков установления причинно-следственных связей.

			методическая экспертиза данного контента. 47. В состав обязательного контента включен раздел «Медицинский туризм». Его необходимость для кабинета социального педагога не обоснована. 48. Для стенда требуется авторизационное письмо производителя/правообладателя или его дилера/дистрибьютора, а также свидетельства на стенд, базу данных и исходный код продукта. Все эти документы зависят от конкретного правообладателя. 49. Свидетельство на исходный код характеризует права разработчика, а не технические свойства товара и не правоспособность потенциального поставщика. 50. Аптечка содержит валидол, цитрамон, анальгин, ацетилсалициловую кислоту, фуразолидон, мукалтин, фурациллин, валериану, аммиак, бриллиантовую зелень и иные лекарственные средства. Не приведено нормативное основание хранения и			/>По пункту 37. Принять. Замечание обоснованно. Формулировка «ориентировочно не менее» объективным измеримым критерием не является. В конкурсную документацию вносится изменение: слово «ориентировочно» исключается, значения массы устанавливаются как «не менее». По пункту 38. Принять. Замечание обоснованно. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Светильник настольный декоративный светодиодный разноцветный», коммерческое наименование исключается, требования устанавливаются к функциональным характеристикам изделия. По пункту 39. Отклонить. Функциональное дублирование отсутствует. Изделия имеют различное назначение: декоративный светильник применяется для формирования световой среды помещения, светильник-релаксант — для проведения релаксационных занятий со сменой цветовых режимов, для

			применения такого набора в кабинете социального педагога. 51. Не определены лицо, уполномоченное применять препараты, условия хранения, контроль сроков годности и порядок выдачи лекарств несовершеннолетним. 52. Ролл-шторы закупаются без указания количества окон, размеров проемов, материала, светопроницаемости и типа крепления. Одинаковый расчет цены участниками невозможен. 53. Требование года выпуска не ранее 2025 года распространено на все товары, включая мебель, развивающие игрушки, ковер, стенд и другие изделия. Следует обосновать применимость данного требования и способ его подтверждения для каждого типа товара. 54. Требуем комплексно переработать ТС: привести состав кабинета социального педагога к нормативному оснащению, исключить документы третьих лиц, свидетельства на исходный код			чего к нему установлены отдельные требования по габаритам и управлению. Изменения не вносятся. По пункту 40. Отклонить. Технической спецификацией установлено требование к обеззараживанию воздуха помещения объемом не менее чем до 20 м³ с уровнем обеззараживания не менее 99 %. Значение установлено как минимально достаточное, поставка облучателя, рассчитанного на больший объем, требованию соответствует. По пункту 41. Отклонить. Требования к безопасной эксплуатации бактерицидных облучателей установлены техническими регламентами, национальными стандартами и эксплуатационной документацией изготовителя и обязательны для исполнения независимо от их дублирования в технической спецификации. Организация режима работы облучателя и допуск персонала относятся к внутренней деятельности заказчика. По пункту 42. Отклонить. Требования к

			и иные скрытые квалификационные условия, нейтрализовать LCD-доску, ИИ-мышь и цифровой стенд, устранить технические ошибки и оставить объективные функциональные и безопасностные требования.			материалу, размерам, толщине и крепежу обусловлены безопасностью и надежностью настенного размещения изделия в помещении с пребыванием детей. Значения установлены в пороговом виде, товарный знак и производитель не указаны. По пункту 43. Отклонить. Стенд является информационно-образовательным изделием, композиция и цветовое решение которого определяются заказчиком исходя из задач информационной поддержки родителей и относятся к содержанию информационного продукта, а не к технологии его изготовления. По пункту 44. Отклонить. Размещение логотипа обеспечивает идентификацию правообладателя контента, связанного с кодами быстрого отклика, а контактных данных — возможность обращения пользователей за информационной поддержкой в течение срока сопровождения базы данных. По пункту 45. Отклонить. Состав базы данных определен исходя

						из потребности родителей детей с особыми образовательными потребностями в структурированной информации о доступных формах государственной поддержки, что соответствует основному назначению кабинета социального педагога. По пункту 46. Отклонить. Размещаемые сведения носят информационно-справочный характер, направлены на своевременное обращение родителей к профильным специалистам и медицинскими рекомендациями не являются. Ответственность за достоверность и актуальность контента несет его правообладатель в рамках обязательств по сопровождению базы данных. По пункту 47. Принять. Замечание обоснованно. Указанный раздел к задачам информационной поддержки родителей детей с особыми образовательными потребностями в рамках деятельности кабинета социального педагога прямого отношения не имеет. В конкурсную документацию вносится изменение:

						требование о наличии раздела «Медицинский туризм» исключается. По пункту 48. Отклонить. Стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся самостоятельным объектом авторского права, доступ к которой осуществляется через шесть кодов быстрого отклика. Требования к документам направлены на приобретение легального неконтрафактного продукта и исключение последующих претензий правообладателей к организации образования. Представление письма от официального дилера либо дистрибьютора технической спецификацией не исключается. По пункту 49. Отклонить. Техническая спецификация не требует, чтобы потенциальный поставщик являлся разработчиком программного обеспечения либо владельцем исходного кода. Документ представляется в отношении изготовителя изделия, а потенциальный поставщик подтверждает его наличие у

						изготовителя. По пункту 50. Отклонить. Приложением к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023 года № 125 прямо предусмотрено, что индивидуальные аптечки первой помощи могут быть доукомплектованы на усмотрение пользователя согласно индивидуальным потребностям. Все включенные лекарственные средства и изделия медицинского назначения зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан. Приобретается готовое серийное изделие в комплектации изготовителя. По пункту 51. Отклонить. Назначение ответственного лица, условия хранения, контроль сроков годности и порядок применения средств аптечки регулируются внутренними актами организации образования и законодательством в сфере здравоохранения, к характеристикам закупаемого товара не относятся. По пункту 52. Принять. Замечание обоснованно.

						Отсутствие количества оконных проемов и их размеров не позволяет потенциальным поставщикам одинаково определить объем поставки и рассчитать стоимость изготовления изделий. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. По пункту 53. Отклонить. Требование обеспечивает поставку нового, неиспользованного товара и согласуется с общим требованием технической спецификации о годе выпуска не ранее чем за три года до даты заключения договора. Подтверждение производится сведениями, указываемыми

						потенциальным поставщиком в технической спецификации заявки, а также маркировкой, паспортом либо иной сопроводительной документацией изготовителя. По пункту 54. Отклонить. Основания для комплексной переработки технической спецификации отсутствуют. Технические ошибки, выявленные по пунктам 12, 13, 16, 17, 37 настоящего замечания, устраняются, коммерческие наименования по пунктам 33–36, 38 исключаются, требование по пункту 47 исключается. В остальной части требования установлены исходя из потребности заказчика, сформулированы в пороговом виде и квалификационных требований к потенциальному поставщику не содержат. "

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
87694429-ОК1	6437427.08	406476	2026-08-19 16:30:17

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Жекебаев Саян Шайкенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).