Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18438737

Конкурстың № 17498893-1
Конкурстың атауы Жабдықтары мен жиһазы бар психологиялық кеңес беру бөлмесін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-19 11:43:51 дейін 2026-08-21 11:43:51
Ұйымдастырушының атауы Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "Мағжан Жұмабаев атындағы гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	040240021859	КҚ жобасына ескерту	1. В ТС в графе «Наименование национальных стандартов…» указан ГОСТ 22046-2025, однако данный стандарт с указанным индексом не существует. Действующим межгосударственным стандартом для данной категории товаров является ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия», действующий с актуальными изменениями. В 2025 году были разработаны отдельные стандарты на смежные виды мебели, в частности ГОСТ 35278-2025 «Мебель для учебных заведений. Столы учебные. Функциональные размеры», однако ГОСТ 22046-2016 продолжает действовать. Просим привести ТС в соответствие с действующими нормативными документами. 2. Просим исключить из ТС все требования о предоставлении авторизационных писем от производителей, дилеров или дистрибьюторов, а также иных документов, подтверждающих полномочия потенциального поставщика на поставку	2026-08-21 10:01:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	"По пункту 1. Принять. Замечание обоснованно. Указание в графе «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары» индекса «ГОСТ 22046-2025» является технической ошибкой. Действующим межгосударственным стандартом на данную категорию товаров является ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия». В конкурсную документацию вносится соответствующее изменение с указанием ГОСТ 22046-2016. Отдельно принятый в 2025 году ГОСТ 35278-2025 «Мебель для учебных заведений. Столы. Типы и функциональные размеры» распространяется на иной объект стандартизации и общие технические условия не заменяет. По пункту 2. Отклонить. Исключение из типовой формы положения, ранее прямо допускавшего установление соответствующих требований, само по себе не образует запрета на их

			товара, поскольку такие требования в действующей редакции Правил осуществления государственных закупок не предусмотрены. Согласно приказу Министра финансов РК от 08.05.2026 № 297, введенному в действие с 12.07.2026, из подпункта 7) пункта 2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам исключены положения, ранее предусматривавшие возможность установления в ТС требований о предоставлении писем (сертификатов, свидетельств) от производителей, их дилеров/дистрибьюторов, технических паспортов, сертификатов соответствия, а также гарантийных писем взамен документов, предоставляемых при приобретении или ввозе товара. При этом пункт 212 Правил предусматривает отклонение заявки, в частности, за непредставление ТС либо документов, требуемых технической спецификацией. Следовательно, включение в ТС требований о предоставлении документов, которые действующим			установление. Приказ № 297 прямого запрета на включение в техническую спецификацию требований, обусловленных спецификой предмета закупки, не содержит. Оспариваемые требования установлены не как условия участия в конкурсе и не как квалификационные требования к потенциальному поставщику, а как характеристики закупаемого товара, подтверждающие его оригинальность, легальность и соблюдение прав правообладателей, а также обеспечивающие совместимость оборудования, гарантийное обслуживание и надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Заказчик самостоятельно определяет содержание технической спецификации с учетом особенностей закупаемого товара при соблюдении принципов законодательства о государственных закупках. Основания для внесения предлагаемых изменений отсутствуют. По пункту 3. Отклонить. Технология жидких кристаллов

			законодательством о государственных закупках не предусмотрены, фактически создает дополнительные условия участия в конкурсе и необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков. 3. В ТС по позиции «Аудиторная доска с технологией жидких кристаллов» установлены требования о применении конкретной технологии изготовления (жидкокристаллической), а также требование о фиксированном цвете отображаемого текста (зелёный). Данные требования являются необоснованными и ограничивают конкуренцию, поскольку устанавливают конкретный способ реализации товара и характеристики, которые не являются определяющими для функционального назначения аудиторной доски. Указанные параметры могут соответствовать продукции ограниченного круга производителей и препятствуют участию поставщиков с аналогичным по функциональным характеристикам оборудованием.			определяет совокупность эксплуатационных свойств изделия, имеющих значение для организации образования: работа без подключения к источнику питания, отсутствие расходных материалов (мела, маркеров, чистящих средств), отсутствие пылеобразования, мгновенное стирание записей и безопасность применения в помещении с пребыванием детей. Указанные свойства являются функциональными характеристиками, а не произвольно избранным способом изготовления. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами жидкокристаллического слоя, применяемого в устройствах данного класса, и является для этой технологии типовым, в связи с чем производителя не индивидуализирует. Все характеристики установлены в пороговом виде, товарный знак и производитель не указаны. Изменения не вносятся. По пункту 4. Принять. Замечание обоснованно. В наименовании

			Просим исключить требования к конкретной технологии изготовления и цвету отображаемого текста, заменив их требованиями к функциональным характеристикам оборудования — качеству визуализации, читаемости, удобству использования и соответствию назначению товара. 4. В ТС в наименовании позиции указано «Стул полумягкий — 2 штуки», однако приведенные технические характеристики относятся к столу (столику): металлический каркас, столешница из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, защитная кромка и габаритные размеры 1000×595×485 мм. Таким образом, наименование товара не соответствует его техническим характеристикам. Просим привести наименование и описание товара в соответствие между собой и исключить указанное противоречие из ТС. 5. В нарушение ст.12 п. 4 п.п.2 Закона «О гос. закупках» в КД установлены условия гос. закупок, влекущие за собой			позиции допущена техническая ошибка: приведенные характеристики (металлический каркас, столешница из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, защитная кромка, габаритные размеры) относятся к столику. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Столик — 2 штуки», габаритные размеры устанавливаются в однозначном виде — не менее 1000 × 595 × 485 мм (длина × ширина × высота), слово «около» исключается. По пункту 5. Отклонить. Перечисленные обозначения товарными знаками, знаками обслуживания, фирменными наименованиями и полезными моделями не являются: — AIO (All-in-One) — общепринятое обозначение типа конструктивного исполнения персонального компьютера, при котором вычислительные компоненты размещены в корпусе монитора; — IPS — общепринятое обозначение типа технологии жидкокристаллической матрицы,

			ограничение количества потенциальных поставщиков, касающиеся: содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. В тех. спецификации Заказчика указаны товарные знаки, знаки обслуживания, полезные модели, фирменные наименования, а именно, AIO (All-in-One), IPS, ADF, Android, iOS, Бизикуб, «Геометрия на веревочке», «Выбирай подарочек», «Куча мала», «Другие формы», «Вопрос ребром», «Посмотрите сверху вниз», «Кавалер ищет пару», «Заклинатель змей», «Психологические штучки. Концентрация внимания. Аналогии. Ассоциации», «Лабиринтики для малышей», БУЛЛИНГ и другие. Просим исключить все указания на товарные знаки, знаки обслуживания,			применяемое всеми производителями дисплеев; — ADF — общепринятое обозначение устройства автоматической подачи документов, применяемое всеми производителями оргтехники; — Android, iOS — наименования операционных систем, указанные исключительно в составе требования о совместимости поставляемого устройства с распространенными мобильными операционными системами. Разъясняется, что требование о совместимости к приобретению программного обеспечения указанных правообладателей не обязывает и допускает поставку устройства, совместимого с эквивалентными операционными системами; — «БУЛЛИНГ» — тематическое наименование информационно-образовательного стенда, указывающее на содержание размещаемой информации. В отношении наименований развивающего кубика и игровых пособий разъясняется: наименования приведены для идентификации

			полезные модели, фирменные наименования из технической спецификации. 6. В ТС по позициям «Беспроводная компьютерная мышь с искусственным интеллектом» и «Программное обеспечение для беспроводной мыши со встроенным искусственным интеллектом» установлены требования о наличии функций искусственного интеллекта, голосового ввода, перевода текста, обработки запросов и получения ответов во время онлайн-конференций и виртуальных мероприятий. При этом закупка осуществляется для кабинета психолога общеобразовательного учреждения. Указанные функции искусственного интеллекта не относятся к основному назначению компьютерной мыши и не являются необходимыми для выполнения задач психолога. Для эксплуатации оборудования достаточно установить требования к стандартной беспроводной компьютерной мыши с необходимыми характеристиками: надежность,			содержания и назначения дидактических материалов. Поставка эквивалентных изделий, обеспечивающих развитие тех же познавательных процессов и соответствующих установленным требованиям к материалам и безопасности, установленным требованиям не противоречит и основанием для отклонения заявки не является. Изменения не вносятся. По пункту 6. Отклонить. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем, обеспечивающее голосовой ввод, перевод текста и обработку запросов. Функционал востребован при подготовке заключений, коррекционно-развивающей и отчетной документации педагога-психолога, в том числе на двух языках, а также при участии в дистанционных методических мероприятиях. Определение потребности в виде готового решения относится к компетенции заказчика. Стоимость закупки

			эргономичность, беспроводное подключение, совместимость с используемым оборудованием. Требование о наличии встроенного искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения необоснованно увеличивает стоимость закупаемого товара, ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает преимущественные условия для отдельных поставщиков, предлагающих подобные решения. Просим исключить требования к встроенному искусственному интеллекту и специализированному программному обеспечению, заменив их требованиями к функциональным характеристикам стандартной беспроводной компьютерной мыши, соответствующей назначению оборудования в кабинете психолога. 7. Просим предоставить разъяснение относительно требования к ПО антивирусной защиты для кабинета психолога в части наличия функции «защита онлайн-платежей». Просим			определена в пределах суммы, предусмотренной утвержденным планом государственных закупок. Изделия данного класса производятся несколькими изготовителями, преимущественные условия отдельным поставщикам не создаются. Изменения не вносятся. По пункту 7. Отклонить. Указанная функция входит в стандартный состав базовой лицензии антивирусного программного обеспечения, распространяемой правообладателями, не приобретается отдельно и на стоимость лицензии не влияет. Требование о ее наличии предъявляется к типовому серийному продукту, представленному на рынке всеми основными разработчиками антивирусного программного обеспечения, и круг потенциальных поставщиков не сужает. Кроме того, моноблоки используются педагогом-психологом в том числе для работы с интернет-сервисами организации образования, в связи с чем наличие механизмов защиты сетевых

			указать, с какой необходимостью и для каких рабочих задач психолога предусмотрено использование данной функции, а также каким образом она связана с назначением закупаемого программного обеспечения и потребностями кабинета. В случае отсутствия обоснованной необходимости просим исключить данное требование из технической спецификации. 8. Требования ТС по позиции «Информационно-образовательный стенд “БУЛЛИНГ”» установлены с чрезмерной детализацией, включая конкретный дизайн, цветовую гамму, расположение элементов, стиль иллюстраций и структуру информационных блоков. Такие условия выходят за рамки требований к качеству и функциональным характеристикам товара и фактически описывают конкретное изделие определённого производителя, что ограничивает конкуренцию и нарушает принцип равного доступа потенциальных поставщиков. Требование о			транзакций является обоснованным элементом комплексной защиты. Изменения не вносятся. По пункту 8. Отклонить. Стенд является информационно-образовательным изделием, содержание, композиция и цветовое решение которого определяются заказчиком исходя из профилактических задач и возрастных особенностей восприятия обучающихся, и относятся к содержанию информационного продукта, а не к технологии его изготовления. Требования к материалу, толщине и крепежу обусловлены безопасностью и надежностью размещения изделия в помещении с пребыванием детей и установлены как минимальные. Размещение логотипа обеспечивает идентификацию правообладателя контента, связанного с кодом быстрого отклика, и доступность канала технической поддержки базы данных в течение не менее 12 месяцев. Указание контактных данных сформулировано технической спецификацией

			размещении логотипа компании-разработчика и контактных данных является необоснованным, поскольку не связано с функциональным назначением информационно-образовательного стенда. Для учащихся, родителей и педагогов важны содержание и доступность информации о буллинге, а не сведения о производителе. Данное условие фактически предусматривает размещение рекламной информации и не влияет на качество поставляемого товара. Также необоснованно установлено требование о предоставлении авторизационного письма исключительно от производителя. Такое условие ограничивает участие поставщиков, имеющих право поставки товара через официальных дилеров или дистрибьюторов. Кроме того, требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие исключительных прав на товар (авторские права, патент на полезную модель), а также авторского			как допускаемое, а не обязательное. Разъясняется, что представление письма от официального дилера либо дистрибьютора технической спецификацией не исключается при условии подтверждения его полномочий производителем. Требования к документам, подтверждающим наличие исключительных прав, обусловлены тем, что стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся объектом авторского права, и направлены на приобретение легального неконтрафактного продукта, исключающего последующие претензии правообладателей к организации образования. Изменения не вносятся. По пункту 9. Отклонить. Приложением к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023 года № 125 прямо предусмотрено, что индивидуальные аптечки первой помощи могут быть доукомплектованы на усмотрение пользователя согласно

			свидетельства на исходный код является необоснованным и не относится к предмету закупки. Пункт 212 подпункт 1 Правил предусматривает подтверждение права на производство, переработку, поставку и реализацию товаров, однако не устанавливает обязательного наличия исключительных прав на товар или объектов интеллектуальной собственности. Указанные требования создают необоснованные ограничения для потенциальных поставщиков, искусственно сужают круг участников закупки и ведут к ограничению конкуренции. Просим исключить из ТС требования к конкретному дизайну, цветовой гамме, расположению элементов и иным характеристикам, не влияющим на функциональность товара; исключить требование о размещении логотипа и контактных данных компании-разработчика; исключить требования о предоставлении документов на исключительные права, патентов и			индивидуальным потребностям. Установленный указанным приказом состав является базовым и исчерпывающим перечнем не является. Все включенные в состав аптечки лекарственные средства и изделия медицинского назначения зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан, что прямо отражено в технической спецификации. Порядок хранения и применения средств аптечки, назначение ответственного лица и допуск персонала регулируются внутренними актами организации образования и законодательством в сфере здравоохранения, к характеристикам закупаемого товара не относятся и предметом технической спецификации не являются. Изменения не вносятся. По пункту 10. Принять. Замечание обоснованно. Отсутствие количества оконных проемов и их размеров не позволяет потенциальным поставщикам одинаково определить объем поставки и рассчитать стоимость

			авторских свидетельств на исходный код как не предусмотренные законодательством. 9. Установленные в ТС требования по комплектации аптечки лекарственными средствами (Валидол, Цитрамон, Анальгин, Кислота ацетилсалициловая, Фуразолидон и др.) противоречат Приказу Министра здравоохранения РК от 10 июля 2023 года № 125. Оказывать первую помощь медикаментами имеет право только квалифицированный медицинский персонал (в лицензированном медицинском кабинете школы). Учитель или администрация школы не имеют права выдавать таблетки учащимся из-за риска аллергических реакций и побочных эффектов. Просим привести ТС в соответствие с действующими нормативными документами и исключить требования о лекарственных препаратах. 10. В ТС по позиции «Ролл-шторы» не указаны размеры оконных проёмов и количество окон, на которые необходимо изготовить и			изготовления изделий. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. "
			установить ролл-шторы. Отсутствие указанных параметров не позволяет потенциальным поставщикам определить фактический объём поставки, корректно рассчитать стоимость изготовления и сформировать обоснованное ценовое предложение, поскольку ролл-шторы изготавливаются индивидуально с учётом количества и размеров окон. Просим указать количество окон и необходимые размеры оконных проёмов.			

2	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. По лоту №87694720-ОК1 приобретается единый комплект психологического кабинета. Требуем представить построчное сопоставление каждой позиции и количества с действующей редакцией приказа №70: позиция ТС – нормативная позиция – нормативное количество – основание отклонения либо включения дополнительного товара. 2. В одном лоте объединены мебель, LCD-доска, два моноблока, программное обеспечение, ИИ-мыши, акустика, МФУ, маршрутизатор, голосовая колонка, антивирус, сенсорно-развивающее оборудование, диагностические материалы, УФ-облучатель, цифровой стенд с базой данных, аптечка и ролл-шторы. Технологическая неделимость такого состава не обоснована. 3. В ТС прямо установлено, что право на поставку лицензионного ПО должно подтверждаться письмом либо сертификатом разработчика ПО, производителя, дилера или	2026-08-21 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	"По пункту 1. Отклонить. Приказ, устанавливающий нормы оснащения организаций образования, определяет минимальный перечень оснащения и не является исчерпывающим. Заказчик вправе доукомплектовать кабинет психолога дополнительными позициями в пределах суммы, выделенной планом государственных закупок. Форма приложения 13 к конкурсной документации не предусматривает представление построчного нормативного сопоставления в составе технической спецификации. По пункту 2. Отклонить. Предметом закупки является единый комплект — кабинет психолога с материально-техническим оснащением, что соответствует коду ЕНС ТРУ 329953.000.000000 «Кабинет учебный», единице измерения «Комплект» и количеству 1, отраженным в утвержденном плане государственных закупок. Объединение обусловлено функциональной связанностью позиций, необходимостью единой доставки,

			дистрибьютора. Получение такого документа зависит от третьего коммерческого лица и не является технической характеристикой товара. 4. После изменения типовых форм, действующих с 12.07.2026, прежнее основание для обязательного истребования авторизационных писем производителя, правообладателя, дилера или дистрибьютора исключено. Такие требования не должны восстанавливаться свободным текстом ТС. 5. Более того, сама форма на странице 23 прямо устанавливает: квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, в технической спецификации не допускаются. 6. По аудиторияной LCD-доске обязательно требуется письмо производителя либо официального представителя о праве поставки. При письме дилера/дистрибьютора дополнительно требуется письмо производителя о его полномочиях. Это создает прямую			монтажа и пуско-наладки всего оборудования и программного обеспечения, а также единой гарантийной ответственностью одного лица за работоспособность кабинета в целом. Законодательство о государственных закупках не содержит запрета на формирование лота комплектом. По пункту 3. Отклонить. Требование установлено в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения и исключения поставки контрафактной продукции. Оно характеризует правовой статус самого товара (легальность, оригинальность), а не квалификацию поставщика. Требование установлено исходя из особенностей предмета закупки и направлено на подтверждение возможности поставки товара, соответствующего установленным техническим, функциональным и качественным характеристикам. Получение подтверждающего документа является обычной практикой делового оборота и доступно

			зависимость участия от третьих лиц. 7. Помимо авторизационного письма по LCD-доске требуется сертификат или протокол испытаний завода-изготовителя либо аккредитованной лаборатории, подтверждающий соответствие всем требованиям ТС. Не указано правовое основание обязательного представления такого документа именно в составе заявки. 8. Подлинность и безопасность доски могут проверяться при поставке по производителю, модели, серийному номеру, маркировке, обязательным документам соответствия, паспорту и гарантии без предварительного разрешения производителя конкретному участнику. 9. LCD-доска описана совокупностью крайне специфичных признаков: экран не менее 1290×1028 мм, давление письма 50–300 г, ширина штриха от 4 мм, задержка до 7 мс, только зеленый цвет текста, ресурс стилуса 100 000 нажатий, частичное			любому лицу, приобретающему лицензионное ПО по легальным каналам. По пункту 4. Отклонить. Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2026 года № 297 внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок, которыми скорректированы требования к содержанию типовых форм конкурсной документации. Вместе с тем Приказ № 297 не содержит прямого запрета на установление в технической спецификации требований, обусловленных спецификой предмета закупки, если такие требования направлены на обеспечение поставки оригинальной продукции, соблюдение прав правообладателей, совместимость оборудования, гарантийное обслуживание и надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Доводы о том, что любое требование о представлении авторизационных писем или иных документов автоматически является нарушением законодательства,

			стирание зоной 10×10 мм с выдержкой 60 мс. 10. Дополнительно установлены оптические показатели: блеск не более 26, светопропускание не менее 87%, мутность не более 40%, контрастность 680:1, видимость с расстояния не менее 40 м и угла не менее 145°. Совокупность имеет признаки паспортного описания конкретной модели. 11. Для обычного кабинета психолога не обоснована необходимость комфортной видимости рукописного текста именно с расстояния 40 метров. 12. Не обоснована обязательность зеленого цвета отображаемого текста. Функционально эквивалентная LCD-доска с иным цветом письма не должна исключаться. 13. Формулировка давления при письме «не менее 50–300 г» технически неоднозначна: это диапазон либо минимальное значение. Требование необходимо привести к измеримому виду. 14. Столы			являются необоснованными. Заказчик самостоятельно определяет содержание технической спецификации с учетом особенностей закупаемого товара при соблюдении принципов законодательства о государственных закупках. По пункту 5. Отклонить. Примечание формы запрещает установление квалификационных требований — требований к опыту, ресурсам, финансовой устойчивости и правоспособности поставщика. Документы, подтверждающие оригинальность товара, соблюдение прав правообладателей и возможность поставки продукции, соответствующей установленным характеристикам, к квалификационным требованиям не относятся и установлены исходя из особенностей предмета закупки. По пункту 6. Отклонить. Аудиторная доска с технологией жидких кристаллов является технически сложным изделием, приобретаемым для длительной эксплуатации в организации образования с участием

			преподавателя предусматривают отдельную секцию шириной от 250 мм под системный блок, хотя закупаются моноблоки форм-фактора All-in-One, не имеющие отдельного системного блока. Это внутреннее противоречие комплектации. 15. В столах также жестко закреплены выкатная клавиатурная панель, три ящика, дополнительная тумба, эксцентриковые стяжки и конфирматы. Следует устанавливать требования к функциональности, прочности и эргономике, а не к скрытой технологии производства. 16. В тексте ТС имеется ошибочная позиция «Стул полумягкий – 2 штуки», после которой фактически описывается «столик» размером около 1000×595×485 мм. Наименование и описание товара противоречат друг другу. 17. Размер указанного изделия установлен словом «около», что не является объективным критерием допуска и приемки. 18.			несовершеннолетних. Подтверждение права на поставку направлено на обеспечение поставки оригинальной продукции, совместимости оборудования и реальности гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока, то есть на надлежащее исполнение договора о государственных закупках, что Приказом № 297 не запрещено. По пункту 7. Отклонить. Сертификат (протокол) испытаний подтверждает соответствие оборудования заявленным техническим требованиям и может быть выдан как заводом-изготовителем, так и любой аккредитованной лабораторией. Второй вариант не зависит от воли производителя и доступен любому участнику. Требование обусловлено спецификой предмета закупки и направлено на подтверждение возможности поставки товара, соответствующего установленным техническим, функциональным и качественным характеристикам. По пункту 8. Отклонить. Проверка

			Моноблок должен иметь процессор «архитектуры не ниже 12-го поколения». Поколение является признаком конкретных процессорных линеек и не позволяет объективно сравнивать иные современные архитектуры по производительности. 19. Обязательная оперативная память DDR4 исключает более современные решения с DDR5 при равной либо большей производительности. 20. Для моноблока требуется VGA либо COM-порт. Не указан конкретный прибор кабинета психолога, для подключения которого необходим устаревающий интерфейс. 21. Питание моноблока жестко привязано к внешнему адаптеру 19 В с током не менее 6,3 А. Это внутренняя электрическая реализация конкретного устройства, а не показатель его производительности. 22. Беспроводная мышь с искусственным интеллектом фактически закупается как отдельная			товара на стадии приемки не заменяет подтверждение соответствия на стадии рассмотрения конкурсных заявок. Заказчик не обязан заключать договор с лицом, соответствие товара которого установленным характеристикам не подтверждено документально до определения победителя, поскольку выявление несоответствия на стадии поставки влечет срыв сроков оснащения кабинета к учебному году. По пункту 9. Отклонить. Все перечисленные параметры установлены в виде пороговых значений «не менее» / «не более» и определяют минимально допустимый уровень потребительских свойств: разборчивость рукописного текста, отсутствие задержки при письме, ресурс стилуса, возможность частичного стирания. Товарный знак и производитель не указаны. Данным параметрам соответствуют изделия нескольких производителей, представленные на рынке Республики Казахстан. По пункту

			аппаратно-программная экосистема: радиоканал 2.4 GHz, Bluetooth, аккумулятор, ПО, интеллектуальный звуковой помощник, перевод текста, голосовой ввод, ответы на запросы, история запросов и персонализация кнопок. 23. Не обосновано, почему для деятельности школьного психолога обязательны именно ИИ-функции, интегрированные в компьютерную мышь, а не доступ к необходимому программному инструменту независимо от конкретного манипулятора. 24. По ПО ИИ-мыши вновь требуется авторизационное письмо производителя/официального представителя/дилера/дистрибьютора и подтверждение полномочий посредника производителем. Это дополнительный документ третьего лица. 25. ТС не определяет разработчика используемого ИИ, модель ИИ, место обработки запросов, условия хранения истории запросов и возможность попадания в облачный			10. Отклонить. Оптические показатели (блеск, светопропускание, мутность, контрастность, угол обзора) обусловлены условиями эксплуатации в учебном помещении с искусственным и естественным освещением и направлены на снижение зрительной нагрузки обучающихся. Показатели являются стандартными характеристиками антибликового покрытия и указаны в пороговом виде. По пункту 11. Отклонить. Значение установлено как минимальное («не менее 40 м») и характеризует контрастность и разборчивость изображения. Товар с большей дальностью читаемости требованию соответствует. Требование не сужает круг участников, поскольку не устанавливает верхний предел. По пункту 12. Отклонить. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами жидкокристаллического слоя, применяемого в устройствах данного класса, и является для этой технологии типовым.

			сервис информации, связанной с деятельностью школьного психолога. 26. Акустическая система описана точными размерами сателлитов и сабвуфера, диаметрами динамиков и максимальной массой упаковки. Габариты корпуса и масса упаковки не являются ключевыми характеристиками качества звука. 27. По сетевому фильтру указана «максимальная рассеиваемая энергия 125 Дж». Более высокое значение характеризует большую способность поглощения импульса, однако текущая формулировка может быть истолкована как верхний предел и исключить более защищенный товар. 28. Размеры сетевого фильтра установлены не менее 32×5,5×4 см. Увеличенные габариты корпуса не являются улучшенной характеристикой устройства электрозащиты. 29. Маршрутизатор ограничен диапазоном 2,4 ГГц и стандартами 802.11b/g/n со скоростью от 300			Требование не привязывает закупку к конкретному производителю, так как ему соответствуют изделия всех основных изготовителей LCD-планшетов для письма. По пункту 13. Отклонить. Формулировка определяет диапазон рабочего усилия письма от 50 до 300 грамм. Указанному диапазону соответствует любое изделие, обеспечивающее письмо в данных пределах усилия. Неоднозначности, препятствующей формированию ценового предложения, требование не создает. По пункту 14. Отклонить. Секция шириной не менее 250 мм является элементом конструкции стола и предназначена для размещения источника бесперебойного питания, сетевого фильтра, периферийного оборудования и соединительных кабелей. Требование относится к мебели и не находится в противоречии с форм-фактором приобретаемых моноблоков. По пункту 15. Отклонить. Выкатная панель, ящики на

			Мбит/с, хотя более современные двухдиапазонные решения могут обладать лучшими характеристиками. Необходимо прямо допустить современные стандарты. 30. Голосовая портативная колонка должна иметь не менее четырех встроенных микрофонов и голосового помощника. Не определены конкретные функции, для которых данный помощник необходим кабинету психолога. 31. Антивирус приобретается на не менее 5 клиентов при фактической поставке двух моноблоков. Требуется обосновать количество лицензируемых устройств. 32. В состав психологического кабинета включен комплект для обследования детей с нарушениями интеллекта с конкретно названными казахским и русским методическими пособиями. Это может фактически привязывать закупку к определенным изданиям и правообладателям. 33. Необходимо установить не название			направляющих полного выдвижения и приставная тумба являются требованиями к функциональности и эргономике рабочего места педагога-психолога. Эксцентриковые стяжки и конфирматы — общераспространенные способы сборки корпусной мебели из ЛДСП, применяемые всеми мебельными производствами, и не являются скрытой либо уникальной технологией. По пункту 16. Отклонить. Определяющее значение при формировании ценового предложения и при приемке имеет описание характеристик позиции, изложенное в технической спецификации. Приведенное описание является полным, содержит материалы, габаритные размеры и требования к эксплуатации, что позволяет однозначно идентифицировать товар и рассчитать его стоимость. По пункту 17. Отклонить. Указание размера с допуском учитывает производственную погрешность серийного мебельного производства и расширяет круг

			конкретного издания, а нормативно допустимую методику и требуемый диагностический результат, если законом не предусмотрена обязательность именно указанных пособий. 34. Открытый бактерицидный УФ-облучатель предназначен для эксплуатации без людей, однако ТС не содержит блокировки случайного включения, таймера, предупреждающей индикации и требований безопасной эксплуатации в школьном кабинете. 35. Не обосновано, почему вместо открытого УФ-облучателя не допускается закрытый рециркулятор, пригодный для работы в присутствии людей. 36. Стенд «БУЛЛИНГ» описан как фактически индивидуальный товар конкретного разработчика: размер 0,7×1,16 м, толщина именно не менее 8,913 мм, PMMA, УФ-печать, крепеж диаметром 18 мм, шайбы 16 мм, отверстия 9 мм. 37. Дизайн стенда задан вплоть до темно-синих,			допустимых к поставке изделий. Установление жесткого размера, напротив, ограничило бы участие поставщиков. По пункту 18. Отклонить. Требование определяет минимальный уровень вычислительной производительности процессора и дополнено требованиями к количеству ядер (не менее 8) и потоков (не менее 12), которые являются объективными измеримыми показателями. Поставке подлежит любой процессор, соответствующий либо превосходящий указанный уровень производительности. По пункту 19. Отклонить. Требование установлено как «не менее 8 ГБ» и определяет минимально допустимый объем оперативной памяти. Поставка моноблока с памятью стандарта DDR5 при соблюдении требования по объему рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. По пункту 20. Отклонить. Требование обусловлено необходимостью

			серо-фиолетовых, бежевых и белых оттенков, ребенка с закрытыми ушами, направленного луча света, изображений пальцев, конкретного размещения семи информационных блоков и QR-кода. 38. ТС требует размещения логотипа компании-разработчика и допускает ее сайт, электронную почту и телефон. Рекламирование конкретного коммерческого разработчика не является необходимой характеристикой образовательного стенда. 39. Вместе со стендом фактически закупается специально разработанная двуязычная база данных с поддержкой не менее 12 месяцев. Не определены модель лицензирования, сервер, владелец базы, дальнейший доступ и порядок обновления статистических данных о буллинге в Казахстане. 40. По стенду вновь требуется авторизационное письмо производителя, причем отсутствие такого письма прямо связывается с отклонением			подключения имеющегося у заказчика периферийного и диагностического оборудования, эксплуатируемого в организации образования и оснащенного соответствующими интерфейсами. Требование альтернативно (VGA либо COM), что расширяет круг соответствующих моделей. По пункту 21. Отклонить. Требование относится к комплектности поставки и обеспечивает поставку моноблока с штатным адаптером питания достаточной мощности. Значение по току установлено как минимальное («не менее 6,3 А»), поставка адаптера с большим током требованию соответствует. По пункту 22. Отклонить. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем. Определение потребности в виде готового решения относится к исключительной компетенции заказчика и не является ограничением конкуренции, поскольку изделия данного

			участника и ошибочно трактуется как отсутствие «правоспособности». 41. Дополнительно участник обязан представить документы об исключительных правах на товар, авторские права, патент на полезную модель и авторское свидетельство на исходный код изготовителя стенда. Эти документы относятся к правам третьего лица и не являются техническими характеристиками товара. 42. Требование авторского свидетельства именно на исходный код особенно избыточно: поставщик товара не обязан являться разработчиком программного обеспечения или владельцем исходного кода. 43. ТС ссылается на п.212 Правил как основание отклонения за отсутствие указанных документов, однако заказчик не вправе произвольно превратить любой самостоятельно установленный документ третьего лица в обязательное условие допуска. 44. Аптечка			класса производятся несколькими изготовителями. По пункту 23. Отклонить. Функции голосового ввода, перевода текста и обработки запросов обеспечивают сокращение времени педагога-психолога на подготовку заключений, отчетной и коррекционно-развивающей документации, в том числе на двух языках, что является обоснованной потребностью организации образования. По пункту 24. Отклонить. Позиция аналогична пунктам 3–5 настоящего ответа: документ подтверждает оригинальность и легальность поставляемого программного продукта, соблюдение прав правообладателя и совместимость программного модуля с поставляемым устройством, а не квалификацию поставщика. Приказ № 297 запрета на установление такого требования, обусловленного спецификой предмета закупки, не содержит. По пункту 25. Отклонить. Техническая спецификация не предусматривает

			включает валидол, цитрамон, анальгин, ацетилсалициловую кислоту, фуразолидон, мукалтин, фурациллин, валериану, аммиак, бриллиантовую зелень и иные лекарственные средства. Требуется нормативное основание хранения и применения лекарств в школьном кабинете психолога. 45. Не определены ответственное лицо, порядок применения препаратов в отношении несовершеннолетних, условия хранения, контроль сроков годности и порядок их замены. 46. Ролл-шторы закупаются одним комплектом только с условием «цвет по выбору заказчика». Количество окон, ширина, высота, тип крепления и размеры проемов отсутствуют, что не позволяет участникам одинаково рассчитать стоимость. 47. В ТС установлено, что год выпуска всех товаров должен быть не ранее 2025 года. Для мебели, простых игрушек, ковра, стенда, корзины, диагностических			обработку в указанном программном обеспечении персональных данных обучающихся, результатов психодиагностики либо иной информации ограниченного доступа. Функционал носит вспомогательный характер. Порядок использования оборудования в служебной деятельности определяется внутренними актами заказчика, а не технической спецификацией. По пункту 26. Отклонить. Габаритные размеры установлены как максимальные («не более») и обусловлены ограниченным полезным пространством рабочего стола педагога-психолога. Масса комплекта в упаковке установлена как максимальная и связана с условиями доставки и размещения. Требования к качеству звука установлены отдельно — по выходной мощности и частотному диапазону. По пункту 27. Отклонить. Указанное значение характеризует требуемую энергию рассеивания устройства защиты. Поставка сетевого фильтра с

			материалов и иных товаров необходимо обосновать применимость требования о годе выпуска и способ его документального подтверждения. 48. Требуем комплексно переработать ТС: привести состав кабинета к нормативам, исключить документы третьих лиц, патенты и авторские свидетельства как условия допуска, нейтрализовать LCD-доску, ИИ-мышь и стенд «БУЛЛИНГ», устранить противоречия мебели и компьютеров, а также конкретизировать безопасность, лицензирование и монтаж.			большим значением рассеиваемой энергии является улучшенной характеристикой и основанием для отклонения заявки не является. По пункту 28. Отклонить. Требование к длине корпуса обусловлено необходимостью размещения шести розеток с достаточным межрозеточным расстоянием для одновременного подключения крупногабаритных вилок и сетевых адаптеров оборудования кабинета без блокировки соседних гнезд. По пункту 29. Отклонить. Требования установлены как минимальные. Двухдиапазонный маршрутизатор, поддерживающий стандарты IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью не менее 300 Мбит/с, установленным требованиям соответствует и к отклонению не приводит. По пункту 30. Отклонить. Массив из не менее чем четырех микрофонов обеспечивает распознавание голосовых команд на расстоянии в помещении с фоновым шумом, что необходимо при

						проведении релаксационных и коррекционно-развивающих занятий без прерывания контакта специалиста с ребенком. По пункту 31. Отклонить. Лицензия на не менее чем 5 клиентских устройств является стандартным минимальным пакетом базовой лицензии, распространяемым правообладателями, и обеспечивает защиту как поставляемых моноблоков, так и имеющейся у заказчика вычислительной техники кабинета в течение срока действия лицензии. Требование установлено как минимальное. По пункту 32. Отклонить. Комплект приобретается для проведения психолого-педагогического обследования детей с нарушениями интеллекта, в том числе в условиях ПМПК. Наименования пособий приведены для идентификации содержания диагностической методики и требуемого состава материалов (диагностические методики, дидактические игрушки, разрезные, предметные и сюжетные картинки).

						Поставка эквивалентного издания, содержащего аналогичные методики на казахском и русском языках, установленным требованиям не противоречит. По пункту 33. Отклонить. Требования технической спецификации сформулированы через содержание методик, условия проведения обследования, рекомендации по интерпретации результатов и состав тестового материала, что и является описанием требуемого диагностического результата. Дополнительной переработки требование не требует. По пункту 34. Отклонить. Требования к безопасной эксплуатации бактерицидных облучателей установлены техническими регламентами, национальными стандартами и эксплуатационной документацией изготовителя, обязательными для исполнения независимо от их дублирования в технической спецификации. Организация режима работы облучателя, назначение ответственного лица и допуск персонала

						относятся к внутренней деятельности заказчика. По пункту 35. Отклонить. Потребность заказчика заключается в обеззараживании воздуха помещения объемом до 20 м³ в период отсутствия людей с уровнем обеззараживания не менее 99 %. Открытый облучатель обеспечивает требуемую эффективность обеззараживания. Определение вида оборудования относится к компетенции заказчика. По пункту 36. Отклонить. Габаритные размеры и материал определены исходя из места размещения стенда в помещении, требований к читаемости информации и безопасности изделия в детском учреждении (полуокругленные края, отсутствие острых кромок). Все значения установлены как минимальные. Товарный знак и производитель не указаны. По пункту 37. Отклонить. Стенд является информационно-образовательным изделием, содержание и композиция которого определяются заказчиком

						исходя из профилактических задач и возрастных особенностей восприятия обучающихся. Требования к цветовой палитре и иллюстративному наполнению относятся к содержанию информационного продукта и не являются техническим ограничением для его изготовления любым исполнителем. По пункту 38. Отклонить. Размещение логотипа и контактных данных обеспечивает идентификацию правообладателя контента, связанного с кодом быстрого отклика, и доступность канала технической поддержки базы данных в течение не менее 12 месяцев, что прямо предусмотрено технической спецификацией. Указание контактных данных сформулировано как допускаемое, а не обязательное. По пункту 39. Отклонить. Техническая спецификация устанавливает требования к содержанию базы данных, ее двуязычности, адаптивности отображения и сроку информационной поддержки не менее 12 месяцев.

						Условия дальнейшего доступа и сопровождения определяются договором о государственных закупках, а не технической спецификацией. По пункту 40. Отклонить. Требование установлено исходя из особенностей предмета закупки и направлено на подтверждение возможности поставки оригинальной продукции с соблюдением прав правообладателя. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2026 года № 297 прямого запрета на установление таких требований не содержит. По пункту 41. Отклонить. Стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся объектом авторского права. Документы, подтверждающие наличие исключительных прав, обеспечивают приобретение легального, неконтрафактного продукта, соблюдение прав правообладателей и исключают последующие претензии к организации образования. Данное требование обусловлено

						спецификой предмета закупки и направлено на надлежащее исполнение договора о государственных закупках. По пункту 42. Отклонить. Требование не обязывает поставщика являться разработчиком программного обеспечения. Документ представляется в отношении изготовителя таблички, а поставщик подтверждает наличие такого документа у изготовителя, в том числе в порядке представления интересов иностранной компании на территории Республики Казахстан, что прямо предусмотрено технической спецификацией. По пункту 43. Отклонить. Требования установлены не произвольно, а исходя из особенностей закупаемого товара, представляющего собой изделие с сопутствующим программным продуктом и базой данных, и направлены на подтверждение возможности поставки оригинальной продукции с соблюдением прав правообладателей. Доводы о том, что любое требование о

						представлении документов автоматически является нарушением законодательства, являются необоснованными. Основания для внесения предлагаемых изменений отсутствуют. По пункту 44. Отклонить. Технической спецификацией прямо установлено, что перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, входящих в состав аптечки, зарегистрирован в государственном реестре Республики Казахстан. Приобретается готовое серийное изделие — аптечка первой медицинской помощи в комплектации изготовителя. По пункту 45. Отклонить. Назначение ответственного лица, порядок хранения, контроль сроков годности и порядок применения средств первой помощи регулируются внутренними актами организации образования и законодательством в сфере здравоохранения. Указанные вопросы не относятся к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным

						характеристикам закупаемого товара и не подлежат отражению в технической спецификации. По пункту 46. Принять. Замечание обоснованно. Отсутствие количества оконных проемов и их размеров не позволяет потенциальным поставщикам одинаково определить объем поставки и рассчитать стоимость изготовления изделий. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. По пункту 47. Отклонить. Требование обеспечивает поставку нового, неиспользованного товара и согласуется с общим требованием технической

						спецификации о годе выпуска не ранее чем за три года до даты заключения договора. Подтверждение производится сведениями, указываемыми поставщиком в технической спецификации заявки (марка, модель, страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска), а также маркировкой, паспортом либо иной сопроводительной документацией изготовителя. По пункту 48. Отклонить. Основания для комплексной переработки технической спецификации отсутствуют. Требования установлены исходя из потребности заказчика, сформулированы в пороговом виде, не содержат указания на товарный знак либо производителя и не содержат квалификационных требований к потенциальному поставщику. За исключением изменений, вносимых по пункту 46 настоящего ответа, техническая спецификация остается без изменений. "

3	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Просим представить построчную таблицу соответствия всех позиций лота №87694720-ОК1 действующей редакции приказа №70: позиция ТС – количество – конкретная нормативная строка – нормативное количество – основание отклонения. 2. Просим отдельно перечислить все товары, ПО и цифровые сервисы, отсутствующие в нормативном перечне психологического кабинета, с указанием основания каждого включения. 3. Просим обосновать объединение мебели, компьютерной техники, программного обеспечения, диагностических товаров, УФ-оборудования, лекарственных средств, цифрового стенда и штор в одном неделимом лоте. 4. Просим указать действующую после 12.07.2026 норму Правил, позволяющую требовать авторизационные письма производителя/правообладателя/дилера/дистрибьютора непосредственно в составе заявки. 5. Просим	2026-08-21 01:48:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Пункт 1. Форма приложения 13 к конкурсной документации не предусматривает представление построчного нормативного сопоставления в составе технической спецификации либо разъяснения. Приказ, устанавливающий нормы оснащения организаций образования, определяет минимальный перечень оснащения и не является исчерпывающим. Потребность сформирована заказчиком в пределах суммы, предусмотренной утвержденным планом государственных закупок. Пункт 2. Позиции, не отраженные в минимальном нормативном перечне, включены в состав кабинета исходя из фактической потребности организации образования в проведении коррекционно-развивающей, диагностической и профилактической работы. Включение дополнительных позиций в пределах выделенных средств законодательству о государственных закупках не противоречит. Пункт 3. Предметом закупки является единый

			исключить общее требование письма либо сертификата разработчика ПО на право его поставки. 6. Просим исключить авторизационное письмо производителя LCD-доски. 7. Просим исключить документ производителя о полномочиях дилера/дистрибьютора LCD-доски. 8. Просим указать нормативное основание обязательного представления в составе заявки протокола испытаний LCD-доски, выданного изготовителем либо аккредитованной лабораторией. 9. Просим подтвердить возможность проверки соответствия доски при поставке по техническому паспорту, маркировке, серийному номеру, обязательным документам соответствия и фактическим испытаниям. 10. Просим назвать производителя и модель LCD-доски, параметры которой использованы при формировании ТС. 11. Просим представить несколько моделей разных			комплект — кабинет психолога с материально-техническим оснащением, что соответствует коду ЕНС ТРУ 329953.000.000000 «Кабинет учебный», единице измерения «Комплект» и количеству 1, отраженным в утвержденном плане государственных закупок. Объединение обусловлено функциональной связанностью позиций, необходимостью единой доставки, монтажа и пуско-наладки, а также единой ответственностью одного лица за работоспособность кабинета в целом и гарантийные обязательства. Запрет на формирование лота комплектом законодательством не установлен. Пункт 4. Требования установлены не как квалификационные требования к потенциальному поставщику, а как характеристики закупаемого товара, подтверждающие его оригинальность и легальность. Приказ № 297 прямого запрета на установление таких требований, обусловленных спецификой предмета закупки, не содержит.

			производителей, одновременно соответствующих всей совокупности требований. 12. Просим обосновать размер экрана именно не менее 1290×1028 мм. 13. Просим исправить неоднозначное требование давления при письме «не менее 50–300 г». 14. Просим обосновать обязательную ширину штриха не менее 4 мм. 15. Просим обосновать зеленый цвет отображаемого текста и подтвердить допуск иных хорошо читаемых цветов. 16. Просим обосновать ресурс стилуса именно не менее 100 000 нажатий. 17. Просим обосновать зону частичного стирания именно от 10×10 мм и выдержку именно от 60 мс. 18. Просим обосновать блеск не более 26, светопропускание не менее 87% и мутность не более 40%. 19. Просим пояснить практическую необходимость видимости рукописного текста с расстояния			Содержание технической спецификации определяется заказчиком с учетом особенностей закупаемого товара при соблюдении принципов законодательства о государственных закупках. Пункт 5. Требование не исключается. Оно установлено в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения и исключения поставки контрафактной продукции. Пункт 6. Требование не исключается. Оно направлено на обеспечение поставки оригинальной продукции, совместимости оборудования и реальности гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока. Пункт 7. Требование не исключается. Разъясняется, что оно применяется исключительно в случае представления письма от дилера либо дистрибьютора. При представлении письма непосредственно от производителя либо его официального представителя дополнительный документ о полномочиях не требуется.

			не менее 40 м в фактическом кабинете психолога. 20. Просим предоставить размеры помещения и максимальное расстояние от доски до пользователя. 21. Просим обосновать контрастность именно не менее 680:1 и аккумулятор именно от 2600 мА·ч. 22. Просим пояснить, зачем каждый стол преподавателя имеет секцию для отдельного системного блока, если закупаются моноблоки All-in-One. 23. Просим исключить секцию системного блока либо указать фактически устанавливаемое туда оборудование. 24. Просим обосновать обязательную выкатную клавиатурную панель, три ящика, дополнительную тумбу, эксцентриковые стяжки и конфирматы. 25. Просим исправить позицию «Стул полумягкий – 2 штуки», описание которой фактически соответствует столу/столику размером около 1000×595×485 мм. 26.			/> Пункт 8. Требование обусловлено спецификой предмета закупки и направлено на подтверждение соответствия оборудования установленным техническим характеристикам до определения победителя. Разъясняется, что документ может быть выдан как заводом-изготовителем, так и любой аккредитованной лабораторией, то есть его получение не зависит исключительно от воли производителя. Пункт 9. Подтверждается. При поставке соответствие товара проверяется по производителю, модели, серийному номеру, маркировке, техническому паспорту, документам о соответствии и гарантийным документам. Указанная проверка проводится на стадии приемки и не заменяет подтверждение соответствия на стадии рассмотрения конкурсных заявок. Пункт 10. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых функциональных и эксплуатационных характеристик, а не на основании

			Просим исключить слово «около» и установить однозначные допустимые размеры данного изделия. 27. Просим назвать производителя и модель моноблока, характеристики которого использованы в ТС. 28. Просим заменить привязку процессора к «12-му поколению» нейтральным показателем производительности. 29. Просим подтвердить допуск DDR5 либо иной более современной оперативной памяти вместо обязательной DDR4. 30. Просим обосновать обязательное наличие VGA либо COM-порта. 31. Просим исключить параметры внешнего блока питания 19 В и 6,3 А либо обосновать их функциональную необходимость. 32. Просим назвать производителя и модель беспроводной ИИ-мыши, по которой сформировано описание ТС. 33. Просим обосновать обязательную интеграцию искусственного интеллекта именно			параметров конкретной модели конкретного производителя. Товарный знак, фирменное наименование и производитель в технической спецификации не указаны, в связи с чем запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 11. Подбор и представление конкретных моделей товаров в компетенцию заказчика не входит и Правилами осуществления государственных закупок не предусмотрено. Все характеристики установлены в пороговом виде и не ограничивают круг производителей. Пункт 12. Размер рабочей поверхности определен исходя из необходимости одновременной демонстрации записей группе обучающихся в ходе групповых коррекционно-развивающих занятий. Значение установлено как минимальное, поставка изделия с большим размером экрана требованию соответствует. Пункт 13. Разъясняется: указанная характеристика определяет диапазон рабочего усилия письма от 50 до

			в компьютерную мышь. 34. Просим подтвердить возможность использования обычной качественной беспроводной мыши и отдельного программного ИИ-инструмента. 35. Просим указать разработчика и модель ИИ, используемого программным обеспечением мыши. 36. Просим указать, где обрабатываются запросы и где хранится предусмотренная ТС история обращений к ИИ. 37. Просим указать, какие данные пользователя могут передаваться разработчику или стороннему облачному сервису. 38. Просим исключить авторизационное письмо производителя/дилера/дистрибьютора на ИИ-мышь и ПО. 39. Просим обосновать точные габариты сателлитов и сабвуфера настольной акустики и массу комплекта в упаковке. 40. Просим исправить характеристику сетевого фильтра «максимальная рассеиваемая энергия 125			300 грамм. Соответствующим признается изделие, обеспечивающее письмо в пределах указанного диапазона. Пункт 14. Ширина штриха обусловлена требованием к разборчивости рукописного текста при демонстрации группе обучающихся. Значение установлено как минимальное. Пункт 15. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами жидкокристаллического слоя, применяемого в устройствах данного класса, и является для этой технологии типовым. Требование не привязывает закупку к конкретному производителю. Изменения не вносятся. Пункт 16. Ресурс стилуса определен исходя из интенсивности эксплуатации изделия в организации образования в течение срока службы и установлен как минимальный. Пункт 17. Параметры частичного стирания обусловлены необходимостью исключить случайное стирание записей при касании ладонью в ходе письма.

			Дж» и подтвердить допуск фильтра с более высокой энергией защиты. 41. Просим исключить минимальные размеры корпуса сетевого фильтра 32×5,5×4 см как несущественную характеристику. 42. Просим подтвердить допуск современного двухдиапазонного маршрутизатора Wi-Fi 5/6 или выше вместо устройства только 2,4 ГГц 802.11b/g/n. 43. Просим обосновать наличие голосовой колонки в кабинете психолога и не менее четырех встроенных микрофонов. 44. Просим указать, какой голосовой помощник должен использоваться и какие данные передаются при его работе. 45. Просим обосновать антивирусную лицензию минимум на 5 клиентов при наличии двух закупаемых моноблоков. 46. Просим указать перечень пяти фактических устройств, которые будут защищаться данной лицензией. 47. Просим			Значения установлены как минимальные. Пункт 18. Параметры антибликового покрытия обусловлены условиями эксплуатации в учебном помещении с искусственным и естественным освещением и направлены на снижение зрительной нагрузки обучающихся. Показатели являются стандартными характеристиками антибликового покрытия и указаны в пороговом виде. Пункт 19. Значение установлено как минимальное и характеризует контрастность и разборчивость изображения. Изделие с большей дальностью читаемости требованию соответствует, верхний предел не установлен, круг участников требование не сужает. Пункт 20. Размеры помещения в состав конкурсной документации не входят и предметом разъяснения технической спецификации не являются. Осмотр помещения по адресу поставки возможен по предварительному согласованию с заказчиком. Пункт 21. Контрастность

			указать нормативное основание использования именно указанных методических пособий для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта. 48. Просим назвать авторов, издателя или правообладателя указанных пособий и подтвердить возможность предложения актуальных функционально эквивалентных методик. 49. Просим обосновать применение открытого бактерицидного УФ-облучателя в школьном кабинете психолога. 50. Просим указать наличие блокировки случайного включения, таймера, предупредительной индикации и инструкции по эксплуатации открытого УФ-облучателя. 51. Просим подтвердить возможность применения безопасного закрытого рециркулятора при обеспечении необходимой степени обеззараживания. 52. Просим назвать производителя и коммерческое наименование стенда «БУЛЛИНГ»,			определена исходя из требования к читаемости изображения, емкость аккумулятора — исходя из необходимости автономной работы устройства в течение учебного дня без подключения к сети. Оба значения установлены как минимальные. Пункт 22. Разъясняется: секция шириной не менее 250 мм является элементом конструкции стола и предназначена для размещения источника бесперебойного питания, сетевого фильтра, периферийного оборудования и соединительных кабелей. Требование относится к мебели и с форм-фактором приобретаемых моноблоков не связано. Пункт 23. Секция не исключается по основаниям, изложенным в пункте 22 настоящего разъяснения. Пункт 24. Выкатная панель, ящики на направляющих полного выдвижения и приставная тумба являются требованиями к функциональности и эргономике рабочего места педагога-психолога и к организации хранения

			характеристики которого положены в основу ТС. 53. Просим представить несколько стендов различных производителей, одновременно соответствующих полной совокупности установленных требований. 54. Просим обосновать толщину стенда именно не менее 8,913 мм. 55. Просим обосновать обязательный полиметилметакрилат и именно УФ-фотополимеризационную технологию печати. 56. Просим обосновать крепления диаметром 18 мм, шайбы 16 мм, отверстия 9 мм и количество не менее 6 штук. 57. Просим исключить жесткую цветовую палитру и конкретную художественную композицию стенда либо подтвердить возможность иного дизайна с тем же информационным содержанием. 58. Просим исключить обязательное изображение ребенка с закрытыми ушами, направленного луча света и окружающих его пальцев как			диагностических материалов. Эксцентриковые стяжки и конфирматы — общераспространенные способы сборки корпусной мебели из ЛДСП, применяемые всеми мебельными производствами, и уникальной технологией не являются. Пункт 25. Разъясняется: при формировании ценового предложения и при приемке определяющее значение имеет описание характеристик позиции, приведенное в технической спецификации. Описание является полным, содержит материалы, габаритные размеры и требования к эксплуатации, что позволяет однозначно идентифицировать товар и рассчитать его стоимость. Пункт 26. Указание размера с допуском учитывает производственную погрешность серийного мебельного производства и расширяет круг допустимых к поставке изделий. Изменения не вносятся. Пункт 27. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемого уровня технических

			признаки конкретного макета. 59. Просим исключить обязательное размещение логотипа компании-разработчика. 60. Просим исключить контактные данные коммерческой компании с лицевой части стенда. 61. Просим назвать разработчика и владельца специализированной базы данных по теме буллинга. 62. Просим указать срок доступа к базе данных, место размещения серверов и порядок предоставления заказчику административного доступа. 63. Просим указать источник и механизм актуализации статистических данных по буллингу в Казахстане. 64. Просим указать, сохраняется ли доступ к базе после окончания обязательных 12 месяцев поддержки. 65. Просим исключить авторизационное письмо производителя стенда как документ третьего лица. 66. Просим исключить требование			характеристик, а не на основании параметров конкретной модели. Запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 28. Требование дополнено объективными измеримыми показателями — не менее 8 вычислительных ядер и не менее 12 потоков. Разъясняется, что соответствующим признается любой процессор, обеспечивающий указанный либо более высокий уровень производительности. Пункт 29. Подтверждается. Требование установлено как «не менее 8 ГБ» и определяет минимальный объем оперативной памяти. Поставка моноблока с оперативной памятью стандарта DDR5 при соблюдении требования по объему рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. Пункт 30. Требование обусловлено необходимостью подключения имеющегося у заказчика периферийного оборудования, оснащенного соответствующими интерфейсами. Требование

			документов об исключительных правах, патента на полезную модель и авторского свидетельства на исходный код из состава заявки либо указать конкретную действующую норму, делающую каждый документ обязательным. 67. Просим пояснить, каким образом право собственности производителя на исходный код определяет правоспособность потенциального поставщика. 68. Просим пояснить, как указанные требования согласуются с примечанием самой ТС о запрете квалификационных требований к потенциальному поставщику. 69. Просим указать конкретную редакцию п.212 Правил, на которую ссылается заказчик, и объяснить ее применение к самостоятельно установленным документам правообладателя. 70. Просим представить нормативное основание включения в аптечку валидола, цитрамона, анальгина, ацетилсалициловой кислоты,			сформулировано альтернативно (VGA либо COM), что расширяет круг соответствующих моделей. Пункт 31. Требование относится к комплектности поставки и обеспечивает поставку моноблока со штатным адаптером питания достаточной мощности. Значение по току установлено как минимальное, поставка адаптера с большим током требованию соответствует. Изменения не вносятся. Пункт 32. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых характеристик устройства, а не на основании параметров конкретной модели. Запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 33. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем, обеспечивающее голосовой ввод, перевод текста и обработку запросов без установки дополнительного оборудования. Определение потребности в виде готового решения относится к

			фуразолидона, мукалтина, валерианы и иных лекарственных средств. 71. Просим указать ответственное лицо, имеющее право выдавать либо применять указанные лекарственные препараты в отношении несовершеннолетних. 72. Просим указать порядок контроля сроков годности и условия хранения лекарственных средств. 73. Просим предоставить количество окон и точные размеры каждого оконного проема для изготовления ролл-штор. 74. Просим указать тип крепления, материал, светопроницаемость и иные объективные требования к ролл-шторам. 75. Просим обосновать требование года выпуска не ранее 2025 года применительно к мебели, игрушкам, ковру, стенду, корзине, диагностическим материалам и иным простым изделиям. 76. Просим конкретизировать, для каких именно позиций требуются монтаж и			компетенции заказчика. Пункт 34. Не подтверждается. Предметом закупки является устройство с интегрированным программным модулем, поставляемое как единое решение с единой гарантией и единой технической поддержкой. Пункт 35. Конкретный разработчик и модель искусственного интеллекта технической спецификацией не устанавливаются и определяются изготовителем поставляемого решения. Требования установлены к функционалу — голосовому вводу, переводу текста и обработке запросов. Пункт 36. Техническая спецификация требований к месту обработки и хранения данных не устанавливает. Указанные условия определяются изготовителем поставляемого решения и его пользовательской документацией. Пункт 37. Техническая спецификация не предусматривает обработку в указанном программном обеспечении персональных данных обучающихся, результатов

			пусконаладка, поскольку такие процедуры объективно неприменимы ко всем товарам комплекта. 77. Просим предоставить план помещения с местами установки LCD-доски, двух рабочих мест преподавателя, шкафов, дивана, детской зоны, УФ-облучателя, стенда и иного оборудования. 78. Просим провести полную сверку казахской и русской версий ТС и устранить ошибки наименований, неоднозначные диапазоны и внутренние противоречия. 79. Просим исключить все документы, получение которых зависит от производителя, разработчика, правообладателя, дилера или дистрибьютора и которые не предусмотрены законом как обязательные документы для реализации соответствующего товара. 80. Просим по каждому настоящему пункту предоставить отдельный мотивированный ответ со ссылкой на конкретную норму приказа №70, действующих			психодиагностики либо иной информации ограниченного доступа. Порядок использования оборудования в служебной деятельности определяется внутренними актами заказчика. Пункт 38. Требование не исключается по основаниям, изложенным в пунктах 4 и 5 настоящего разъяснения. Пункт 39. Габаритные размеры установлены как максимальные и обусловлены ограниченным полезным пространством рабочего стола педагога-психолога. Масса комплекта в упаковке установлена как максимальная и связана с условиями доставки и размещения. Требования к качеству звука установлены отдельно — по выходной мощности и частотному диапазону. Пункт 40. Подтверждается. Указанное значение характеризует требуемую энергию рассеивания устройства защиты. Поставка сетевого фильтра с большим значением рассеиваемой энергии рассматривается как улучшенная характеристика и

			Правил, обязательного стандарта либо объективное техническое, педагогическое или безопасностное обоснование.			основанием для отклонения заявки не является. Пункт 41. Требование не исключается. Длина корпуса обусловлена необходимостью размещения шести розеток с достаточным межрозеточным расстоянием для одновременного подключения крупногабаритных вилок и сетевых адаптеров оборудования кабинета без блокировки соседних гнезд. Пункт 42. Подтверждается. Требования установлены как минимальные. Двухдиапазонный маршрутизатор, поддерживающий стандарты IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью не менее 300 Мбит/с, установленным требованиям соответствует и к отклонению заявки не приводит. Пункт 43. Массив из не менее чем четырех микрофонов обеспечивает распознавание голосовых команд на расстоянии в помещении с фоновым шумом, что необходимо при проведении релаксационных и коррекционно-развивающих занятий без прерывания контакта

						специалиста с ребенком. Пункт 44. Конкретный голосовой помощник технической спецификацией не устанавливается и определяется изготовителем устройства. Требования установлены к функционалу и техническим параметрам устройства. Пункт 45. Лицензия на не менее чем 5 клиентских устройств является стандартным минимальным пакетом базовой лицензии, распространяемым правообладателями. Требование установлено как минимальное и приобретения лицензии на большее количество устройств не требует. Пункт 46. Перечень конкретных устройств заказчика не относится к характеристикам закупаемого товара и предметом технической спецификации не является. Лицензия обеспечивает защиту как поставляемых моноблоков, так и имеющейся у заказчика вычислительной техники кабинета. Пункт 47. Комплект приобретается для проведения психолого-педагогического

						обследования детей с нарушениями интеллекта, в том числе в условиях ПМПК. Наименования пособий приведены для идентификации содержания диагностической методики и требуемого состава материалов. Пункт 48. Разъясняется: поставка эквивалентного издания, содержащего аналогичные диагностические методики, описание условий проведения и рекомендации по интерпретации результатов на казахском и русском языках, установленным требованиям не противоречит и основанием для отклонения заявки не является. Пункт 49. Потребность заключается в обеззараживании воздуха помещения объемом до 20 $м^3$ в период отсутствия людей с уровнем обеззараживания не менее 99 %. Выбор вида оборудования относится к компетенции заказчика. Пункт 50. Требования к безопасной эксплуатации бактерицидных облучателей установлены техническими регламентами, национальными

						стандартами и эксплуатационной документацией изготовителя и обязательны для исполнения независимо от их дублирования в технической спецификации. Организация режима работы облучателя, назначение ответственного лица и допуск персонала относятся к внутренней деятельности заказчика. Пункт 51. Не подтверждается. Потребность заказчика определена в виде облучателя открытого типа настенного исполнения с указанными характеристиками. Изменения не вносятся. Пункт 52. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых характеристик и информационного содержания изделия, а не на основании параметров товара конкретного производителя. Товарный знак и производитель не указаны, запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 53. Подбор и представление конкретных изделий в компетенцию заказчика не входит и Правилами осуществления

						государственных закупок не предусмотрено. Пункт 54. Толщина изделия обусловлена требованием к жесткости конструкции, исключающей деформацию и разрушение при настенном размещении в помещении с пребыванием детей. Значение установлено как минимальное, поставка изделия большей толщины требованию соответствует. Пункт 55. Полиметилметакрилат применен как ударопрочный небьющийся материал, безопасный для использования в помещениях с пребыванием несовершеннолетних. Требование к технологии печати обусловлено стойкостью изображения к выцветанию, истиранию и влажной уборке в течение срока эксплуатации. Пункт 56. Параметры крепежа обусловлены требованием к надежности настенного крепления изделия в помещении с пребыванием детей и исключению его падения. Значения установлены как минимальные. Пункт 57. Изменения не вносятся. Стенд

						является информационно-образовательным изделием, содержание, композиция и цветовое решение которого определяются заказчиком исходя из профилактических задач и возрастных особенностей восприятия обучающихся. Пункт 58. Изменения не вносятся. Требования к иллюстративному наполнению относятся к содержанию информационного продукта, направлены на формирование эмоционального отклика у обучающихся и техническим ограничением для изготовления изделия любым исполнителем не являются. Пункт 59. Требование не исключается. Размещение логотипа обеспечивает идентификацию правообладателя контента, связанного с кодом быстрого отклика, и доступность канала технической поддержки базы данных в течение не менее 12 месяцев. Пункт 60. Разъясняется: указание контактных данных сформулировано в технической спецификации как допускаемое, а не

						обязательное, и на условия участия в конкурсе не влияет. Пункт 61. Конкретный разработчик и владелец базы данных технической спецификацией не устанавливаются. Требования установлены к содержанию, двуязычности, адаптивности отображения и сроку информационной поддержки контента. Пункт 62. Срок обязательной информационной и иной необходимой поддержки контента установлен технической спецификацией и составляет не менее 12 месяцев. Место размещения серверов и порядок предоставления административного доступа технической спецификацией не регламентируются и определяются условиями договора о государственных закупках. Пункт 63. Технической спецификацией установлено требование к актуальности статистических данных о распространенности буллинга в Республике Казахстан. Конкретный источник и механизм актуализации определяются

						исполнителем в рамках обязательств по поддержке контента. Пункт 64. Условия доступа к контенту по истечении обязательного срока поддержки определяются условиями договора о государственных закупках и предметом технической спецификации не являются. Пункт 65. Требование не исключается. Оно установлено исходя из особенностей предмета закупки и направлено на подтверждение возможности поставки оригинальной продукции с соблюдением прав правообладателя. Пункт 66. Требование не исключается. Стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся объектом авторского права. Документы, подтверждающие наличие исключительных прав, обеспечивают приобретение легального, неконтрафактного продукта и исключают последующие претензии правообладателей к организации образования. Пункт 67. Разъясняется:

						техническая спецификация не требует, чтобы потенциальный поставщик являлся разработчиком программного обеспечения либо владельцем исходного кода. Документ представляется в отношении изготовителя изделия, а потенциальный поставщик подтверждает его наличие у изготовителя, в том числе в порядке представления интересов иностранной компании на территории Республики Казахстан. Пункт 68. Примечание технической спецификации запрещает установление квалификационных требований — требований к правоспособности, финансовой устойчивости, материальным, трудовым и финансовым ресурсам и опыту работы потенциального поставщика. Документы, подтверждающие оригинальность товара и соблюдение прав правообладателей, к квалификационным требованиям не относятся и установлены исходя из особенностей предмета закупки. Пункт 69. Применяется редакция Правил

						осуществления государственных закупок, действующая на дату размещения объявления об осуществлении государственных закупок. Указанная норма применяется в части подтверждения права потенциального поставщика на поставку и реализацию закупаемых товаров. Пункт 70. Приобретается готовое серийное изделие — аптечка первой медицинской помощи в комплектации изготовителя. Технической спецификацией прямо установлено, что входящие в ее состав лекарственные средства и изделия медицинского назначения зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан. Пункт 71. Назначение ответственного лица и порядок применения средств первой помощи регулируются внутренними актами организации образования и законодательством в сфере здравоохранения. Указанные вопросы к характеристикам закупаемого товара не относятся. Пункт 72. Порядок

						хранения и контроля сроков годности определяется внутренними актами заказчика и эксплуатационной документацией изготовителя. Предметом технической спецификации указанные вопросы не являются. Пункт 73. Замечание обоснованно. Количество оконных проемов и их габаритные размеры будут указаны в технической спецификации. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. Пункт 74. Тип крепления, материал и светопроницаемость полотна, способ управления и иные объективные характеристики ролл-штор

						будут установлены в технической спецификации в составе изменений в конкурсную документацию, размещаемых на веб-портале государственных закупок, одновременно с указанием количества и размеров оконных проемов согласно пункту 73 настоящего разъяснения. Пункт 75. Требование обеспечивает поставку нового, неиспользованного товара и согласуется с общим требованием технической спецификации о годе выпуска не ранее чем за три года до даты заключения договора. Подтверждение производится сведениями, указываемыми потенциальным поставщиком в технической спецификации заявки (марка, модель, страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска), а также маркировкой, паспортом либо иной сопроводительной документацией изготовителя. Пункт 76. Разъясняется: сборке и установке подлежит корпусная и мягкая мебель; монтажу — аудиторная доска,

						бактерицидный облучатель и информационно-образовательный стенд; подключению и пуско-наладке — моноблоки, многофункциональное устройство, акустическая система, маршрутизатор, портативная колонка, сетевые фильтры, а также установка и активация программного обеспечения. В отношении расходных, игровых, дидактических и диагностических материалов монтаж и пуско-наладка не производятся, осуществляется доставка и передача заказчику. Пункт 77. План помещения в состав конкурсной документации не входит и предметом разъяснения технической спецификации не является. Осмотр помещения по адресу поставки возможен по предварительному согласованию с заказчиком. Пункт 78. Сверка казахской и русской версий технической спецификации проведена. Расхождений, влияющих на формирование ценового предложения и определение соответствия товара, не выявлено.

						Обе версии имеют равную юридическую силу. Пункт 79. Требования не исключаются по основаниям, изложенным в пунктах 4, 5, 65 и 68 настоящего разъяснения. Пункт 80. Мотивированные ответы по каждому пункту запроса предоставлены в настоящем разъяснении. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. "

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
87694720-OK1	6474052.64	406482	2026-08-19 17:28:48

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Жекебаев Саян Шайкенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№18438737

№ конкурса 17498893-1
Название конкурса Приобретение психологического кабинета с материально-техническим оснащением
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-19 11:43:51 по 2026-08-21 11:43:51
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Гимназия имени Магжана Жумабаева" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	040240021859	Замечание к КД	1. В ТС в графе «Наименование национальных стандартов...» указан ГОСТ 22046-2025, однако данный стандарт с указанным индексом не существует. Действующим межгосударственным стандартом для данной категории товаров является ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия», действующий с актуальными изменениями. В 2025 году были разработаны отдельные стандарты на смежные виды мебели, в частности ГОСТ 35278-2025 «Мебель для учебных заведений. Столы учебные. Функциональные размеры», однако ГОСТ 22046-2016 продолжает действовать. Просим привести ТС в соответствие с действующими нормативными документами. 2. Просим исключить из ТС все требования о предоставлении авторизационных писем от производителей, дилеров или дистрибьюторов, а также иных документов, подтверждающих полномочия потенциального поставщика на поставку	2026-08-21 10:01:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	"По пункту 1. Принять. Замечание обоснованно. Указание в графе «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары» индекса «ГОСТ 22046-2025» является технической ошибкой. Действующим межгосударственным стандартом на данную категорию товаров является ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия». В конкурсную документацию вносится соответствующее изменение с указанием ГОСТ 22046-2016. Отдельно принятый в 2025 году ГОСТ 35278-2025 «Мебель для учебных заведений. Столы. Типы и функциональные размеры» распространяется на иной объект стандартизации и общие технические условия не заменяет. По пункту 2. Отклонить. Исключение из типовой формы положения, ранее прямо допускавшего установление соответствующих требований, само по себе не образует запрета на их

			товара, поскольку такие требования в действующей редакции Правил осуществления государственных закупок не предусмотрены. Согласно приказу Министра финансов РК от 08.05.2026 № 297, введенному в действие с 12.07.2026, из подпункта 7) пункта 2 раздела 1 Приложения 4 к Правилам исключены положения, ранее предусматривавшие возможность установления в ТС требований о предоставлении писем (сертификатов, свидетельств) от производителей, их дилеров/дистрибьюторов, технических паспортов, сертификатов соответствия, а также гарантийных писем взамен документов, предоставляемых при приобретении или ввозе товара. При этом пункт 212 Правил предусматривает отклонение заявки, в частности, за непредставление ТС либо документов, требуемых технической спецификацией. Следовательно, включение в ТС требований о предоставлении документов, которые действующим			установление. Приказ № 297 прямого запрета на включение в техническую спецификацию требований, обусловленных спецификой предмета закупки, не содержит. Оспариваемые требования установлены не как условия участия в конкурсе и не как квалификационные требования к потенциальному поставщику, а как характеристики закупаемого товара, подтверждающие его оригинальность, легальность и соблюдение прав правообладателей, а также обеспечивающие совместимость оборудования, гарантийное обслуживание и надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Заказчик самостоятельно определяет содержание технической спецификации с учетом особенностей закупаемого товара при соблюдении принципов законодательства о государственных закупках. Основания для внесения предлагаемых изменений отсутствуют. По пункту 3. Отклонить. Технология жидких кристаллов

			законодательством о государственных закупках не предусмотрены, фактически создает дополнительные условия участия в конкурсе и необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков. 3. В ТС по позиции «Аудиторная доска с технологией жидких кристаллов» установлены требования о применении конкретной технологии изготовления (жидкокристаллической), а также требование о фиксированном цвете отображаемого текста (зелёный). Данные требования являются необоснованными и ограничивают конкуренцию, поскольку устанавливают конкретный способ реализации товара и характеристики, которые не являются определяющими для функционального назначения аудиторной доски. Указанные параметры могут соответствовать продукции ограниченного круга производителей и препятствуют участию поставщиков с аналогичным по функциональным характеристикам оборудованием.			определяет совокупность эксплуатационных свойств изделия, имеющих значение для организации образования: работа без подключения к источнику питания, отсутствие расходных материалов (мела, маркеров, чистящих средств), отсутствие пылеобразования, мгновенное стирание записей и безопасность применения в помещении с пребыванием детей. Указанные свойства являются функциональными характеристиками, а не произвольно избранным способом изготовления. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами жидкокристаллического слоя, применяемого в устройствах данного класса, и является для этой технологии типовым, в связи с чем производителя не индивидуализирует. Все характеристики установлены в пороговом виде, товарный знак и производитель не указаны. Изменения не вносятся. По пункту 4. Принять. Замечание обоснованно. В наименовании

			Просим исключить требования к конкретной технологии изготовления и цвету отображаемого текста, заменив их требованиями к функциональным характеристикам оборудования — качеству визуализации, читаемости, удобству использования и соответствию назначению товара. 4. В ТС в наименовании позиции указано «Стул полумягкий — 2 штуки», однако приведенные технические характеристики относятся к столу (столику): металлический каркас, столешница из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, защитная кромка и габаритные размеры 1000×595×485 мм. Таким образом, наименование товара не соответствует его техническим характеристикам. Просим привести наименование и описание товара в соответствие между собой и исключить указанное противоречие из ТС. 5. В нарушение ст.12 п. 4 п.п.2 Закона «О гос. закупках» в КД установлены условия гос. закупок, влекущие за собой			позиции допущена техническая ошибка: приведенные характеристики (металлический каркас, столешница из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, защитная кромка, габаритные размеры) относятся к столику. В конкурсную документацию вносится изменение: наименование позиции излагается как «Столик — 2 штуки», габаритные размеры устанавливаются в однозначном виде — не менее 1000 × 595 × 485 мм (длина × ширина × высота), слово «около» исключается. По пункту 5. Отклонить. Перечисленные обозначения товарными знаками, знаками обслуживания, фирменными наименованиями и полезными моделями не являются: — AIO (All-in-One) — общепринятое обозначение типа конструктивного исполнения персонального компьютера, при котором вычислительные компоненты размещены в корпусе монитора; — IPS — общепринятое обозначение типа технологии жидкокристаллической матрицы,

			ограничение количества потенциальных поставщиков, касающиеся: содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. В тех. спецификации Заказчика указаны товарные знаки, знаки обслуживания, полезные модели, фирменные наименования, а именно, AIO (All-in-One), IPS, ADF, Android, iOS, Бизикуб, «Геометрия на веревочке», «Выбирай подарочек», «Куча мала», «Другие формы», «Вопрос ребром», «Посмотрите сверху вниз», «Кавалер ищет пару», «Заклинатель змей», «Психологические штучки. Концентрация внимания. Аналогии. Ассоциации», «Лабиринтики для малышей», БУЛЛИНГ и другие. Просим исключить все указания на товарные знаки, знаки обслуживания,			применяемое всеми производителями дисплеев; — ADF — общепринятое обозначение устройства автоматической подачи документов, применяемое всеми производителями оргтехники; — Android, iOS — наименования операционных систем, указанные исключительно в составе требования о совместимости поставляемого устройства с распространенными мобильными операционными системами. Разъясняется, что требование о совместимости к приобретению программного обеспечения указанных правообладателей не обязывает и допускает поставку устройства, совместимого с эквивалентными операционными системами; — «БУЛЛИНГ» — тематическое наименование информационно-образовательного стенда, указывающее на содержание размещаемой информации. В отношении наименований развивающего кубика и игровых пособий разъясняется: наименования приведены для идентификации

			полезные модели, фирменные наименования из технической спецификации. 6. В ТС по позициям «Беспроводная компьютерная мышь с искусственным интеллектом» и «Программное обеспечение для беспроводной мыши со встроенным искусственным интеллектом» установлены требования о наличии функций искусственного интеллекта, голосового ввода, перевода текста, обработки запросов и получения ответов во время онлайн-конференций и виртуальных мероприятий. При этом закупка осуществляется для кабинета психолога общеобразовательного учреждения. Указанные функции искусственного интеллекта не относятся к основному назначению компьютерной мыши и не являются необходимыми для выполнения задач психолога. Для эксплуатации оборудования достаточно установить требования к стандартной беспроводной компьютерной мыши с необходимыми характеристиками: надежность,			содержания и назначения дидактических материалов. Поставка эквивалентных изделий, обеспечивающих развитие тех же познавательных процессов и соответствующих установленным требованиям к материалам и безопасности, установленным требованиям не противоречит и основанием для отклонения заявки не является. Изменения не вносятся. По пункту 6. Отклонить. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем, обеспечивающее голосовой ввод, перевод текста и обработку запросов. Функционал востребован при подготовке заключений, коррекционно-развивающей и отчетной документации педагога-психолога, в том числе на двух языках, а также при участии в дистанционных методических мероприятиях. Определение потребности в виде готового решения относится к компетенции заказчика. Стоимость закупки

			эргономичность, беспроводное подключение, совместимость с используемым оборудованием. Требование о наличии встроенного искусственного интеллекта и специализированного программного обеспечения необоснованно увеличивает стоимость закупаемого товара, ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает преимущественные условия для отдельных поставщиков, предлагающих подобные решения. Просим исключить требования к встроенному искусственному интеллекту и специализированному программному обеспечению, заменив их требованиями к функциональным характеристикам стандартной беспроводной компьютерной мыши, соответствующей назначению оборудования в кабинете психолога. 7. Просим предоставить разъяснение относительно требования к ПО антивирусной защиты для кабинета психолога в части наличия функции «защита онлайн-платежей». Просим			определена в пределах суммы, предусмотренной утвержденным планом государственных закупок. Изделия данного класса производятся несколькими изготовителями, преимущественные условия отдельным поставщикам не создаются. Изменения не вносятся. По пункту 7. Отклонить. Указанная функция входит в стандартный состав базовой лицензии антивирусного программного обеспечения, распространяемой правообладателями, не приобретается отдельно и на стоимость лицензии не влияет. Требование о ее наличии предъявляется к типовому серийному продукту, представленному на рынке всеми основными разработчиками антивирусного программного обеспечения, и круг потенциальных поставщиков не сужает. Кроме того, моноблоки используются педагогом-психологом в том числе для работы с интернет-сервисами организации образования, в связи с чем наличие механизмов защиты сетевых

			указать, с какой необходимостью и для каких рабочих задач психолога предусмотрено использование данной функции, а также каким образом она связана с назначением закупаемого программного обеспечения и потребностями кабинета. В случае отсутствия обоснованной необходимости просим исключить данное требование из технической спецификации. 8. Требования ТС по позиции «Информационно-образовательный стенд “БУЛЛИНГ”» установлены с чрезмерной детализацией, включая конкретный дизайн, цветовую гамму, расположение элементов, стиль иллюстраций и структуру информационных блоков. Такие условия выходят за рамки требований к качеству и функциональным характеристикам товара и фактически описывают конкретное изделие определённого производителя, что ограничивает конкуренцию и нарушает принцип равного доступа потенциальных поставщиков. Требование о			транзакций является обоснованным элементом комплексной защиты. Изменения не вносятся. По пункту 8. Отклонить. Стенд является информационно-образовательным изделием, содержание, композиция и цветовое решение которого определяются заказчиком исходя из профилактических задач и возрастных особенностей восприятия обучающихся, и относятся к содержанию информационного продукта, а не к технологии его изготовления. Требования к материалу, толщине и крепежу обусловлены безопасностью и надежностью размещения изделия в помещении с пребыванием детей и установлены как минимальные. Размещение логотипа обеспечивает идентификацию правообладателя контента, связанного с кодом быстрого отклика, и доступность канала технической поддержки базы данных в течение не менее 12 месяцев. Указание контактных данных сформулировано технической спецификацией

			размещении логотипа компании-разработчика и контактных данных является необоснованным, поскольку не связано с функциональным назначением информационно-образовательного стенда. Для учащихся, родителей и педагогов важны содержание и доступность информации о буллинге, а не сведения о производителе. Данное условие фактически предусматривает размещение рекламной информации и не влияет на качество поставляемого товара. Также необоснованно установлено требование о предоставлении авторизационного письма исключительно от производителя. Такое условие ограничивает участие поставщиков, имеющих право поставки товара через официальных дилеров или дистрибьюторов. Кроме того, требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие исключительных прав на товар (авторские права, патент на полезную модель), а также авторского			как допускаемое, а не обязательное. Разъясняется, что представление письма от официального дилера либо дистрибьютора технической спецификацией не исключается при условии подтверждения его полномочий производителем. Требования к документам, подтверждающим наличие исключительных прав, обусловлены тем, что стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся объектом авторского права, и направлены на приобретение легального неконтрафактного продукта, исключающего последующие претензии правообладателей к организации образования. Изменения не вносятся. По пункту 9. Отклонить. Приложением к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023 года № 125 прямо предусмотрено, что индивидуальные аптечки первой помощи могут быть доукомплектованы на усмотрение пользователя согласно

			свидетельства на исходный код является необоснованным и не относится к предмету закупки. Пункт 212 подпункт 1 Правил предусматривает подтверждение права на производство, переработку, поставку и реализацию товаров, однако не устанавливает обязательного наличия исключительных прав на товар или объектов интеллектуальной собственности. Указанные требования создают необоснованные ограничения для потенциальных поставщиков, искусственно сужают круг участников закупки и ведут к ограничению конкуренции. Просим исключить из ТС требования к конкретному дизайну, цветовой гамме, расположению элементов и иным характеристикам, не влияющим на функциональность товара; исключить требование о размещении логотипа и контактных данных компании-разработчика; исключить требования о предоставлении документов на исключительные права, патентов и			индивидуальным потребностям. Установленный указанным приказом состав является базовым и исчерпывающим перечнем не является. Все включенные в состав аптечки лекарственные средства и изделия медицинского назначения зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан, что прямо отражено в технической спецификации. Порядок хранения и применения средств аптечки, назначение ответственного лица и допуск персонала регулируются внутренними актами организации образования и законодательством в сфере здравоохранения, к характеристикам закупаемого товара не относятся и предметом технической спецификации не являются. Изменения не вносятся. По пункту 10. Принять. Замечание обоснованно. Отсутствие количества оконных проемов и их размеров не позволяет потенциальным поставщикам одинаково определить объем поставки и рассчитать стоимость

			авторских свидетельств на исходный код как не предусмотренные законодательством. 9. Установленные в ТС требования по комплектации аптечки лекарственными средствами (Валидол, Цитрамон, Анальгин, Кислота ацетилсалициловая, Фуразолидон и др.) противоречат Приказу Министра здравоохранения РК от 10 июля 2023 года № 125. Оказывать первую помощь медикаментами имеет право только квалифицированный медицинский персонал (в лицензированном медицинском кабинете школы). Учитель или администрация школы не имеют права выдавать таблетки учащимся из-за риска аллергических реакций и побочных эффектов. Просим привести ТС в соответствие с действующими нормативными документами и исключить требования о лекарственных препаратах. 10. В ТС по позиции «Ролл-шторы» не указаны размеры оконных проёмов и количество окон, на которые необходимо изготовить и			изготовления изделий. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. "
			установить ролл-шторы. Отсутствие указанных параметров не позволяет потенциальным поставщикам определить фактический объём поставки, корректно рассчитать стоимость изготовления и сформировать обоснованное ценовое предложение, поскольку ролл-шторы изготавливаются индивидуально с учётом количества и размеров окон. Просим указать количество окон и необходимые размеры оконных проёмов.			

2	910823301002	Замечание к КД	1. По лоту №87694720-ОК1 приобретается единый комплект психологического кабинета. Требуем представить построчное сопоставление каждой позиции и количества с действующей редакцией приказа №70: позиция ТС – нормативная позиция – нормативное количество – основание отклонения либо включения дополнительного товара. 2. В одном лоте объединены мебель, LCD-доска, два моноблока, программное обеспечение, ИИ-мыши, акустика, МФУ, маршрутизатор, голосовая колонка, антивирус, сенсорно-развивающее оборудование, диагностические материалы, УФ-облучатель, цифровой стенд с базой данных, аптечка и ролл-шторы. Технологическая неделимость такого состава не обоснована. 3. В ТС прямо установлено, что право на поставку лицензионного ПО должно подтверждаться письмом либо сертификатом разработчика ПО, производителя, дилера или	2026-08-21 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	"По пункту 1. Отклонить. Приказ, устанавливающий нормы оснащения организаций образования, определяет минимальный перечень оснащения и не является исчерпывающим. Заказчик вправе доукомплектовать кабинет психолога дополнительными позициями в пределах суммы, выделенной планом государственных закупок. Форма приложения 13 к конкурсной документации не предусматривает представление построчного нормативного сопоставления в составе технической спецификации. По пункту 2. Отклонить. Предметом закупки является единый комплект — кабинет психолога с материально-техническим оснащением, что соответствует коду ЕНС ТРУ 329953.000.000000 «Кабинет учебный», единице измерения «Комплект» и количеству 1, отраженным в утвержденном плане государственных закупок. Объединение обусловлено функциональной связанностью позиций, необходимостью единой доставки,

			дистрибьютора. Получение такого документа зависит от третьего коммерческого лица и не является технической характеристикой товара. 4. После изменения типовых форм, действующих с 12.07.2026, прежнее основание для обязательного истребования авторизационных писем производителя, правообладателя, дилера или дистрибьютора исключено. Такие требования не должны восстанавливаться свободным текстом ТС. 5. Более того, сама форма на странице 23 прямо устанавливает: квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, в технической спецификации не допускаются. 6. По аудиторияной LCD-доске обязательно требуется письмо производителя либо официального представителя о праве поставки. При письме дилера/дистрибьютора дополнительно требуется письмо производителя о его полномочиях. Это создает прямую			монтажа и пуско-наладки всего оборудования и программного обеспечения, а также единой гарантийной ответственностью одного лица за работоспособность кабинета в целом. Законодательство о государственных закупках не содержит запрета на формирование лота комплектом. По пункту 3. Отклонить. Требование установлено в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения и исключения поставки контрафактной продукции. Оно характеризует правовой статус самого товара (легальность, оригинальность), а не квалификацию поставщика. Требование установлено исходя из особенностей предмета закупки и направлено на подтверждение возможности поставки товара, соответствующего установленным техническим, функциональным и качественным характеристикам. Получение подтверждающего документа является обычной практикой делового оборота и доступно

			зависимость участия от третьих лиц. 7. Помимо авторизационного письма по LCD-доске требуется сертификат или протокол испытаний завода-изготовителя либо аккредитованной лаборатории, подтверждающий соответствие всем требованиям ТС. Не указано правовое основание обязательного представления такого документа именно в составе заявки. 8. Подлинность и безопасность доски могут проверяться при поставке по производителю, модели, серийному номеру, маркировке, обязательным документам соответствия, паспорту и гарантии без предварительного разрешения производителя конкретному участнику. 9. LCD-доска описана совокупностью крайне специфичных признаков: экран не менее 1290×1028 мм, давление письма 50–300 г, ширина штриха от 4 мм, задержка до 7 мс, только зеленый цвет текста, ресурс стилуса 100 000 нажатий, частичное			любому лицу, приобретающему лицензионное ПО по легальным каналам. По пункту 4. Отклонить. Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2026 года № 297 внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок, которыми скорректированы требования к содержанию типовых форм конкурсной документации. Вместе с тем Приказ № 297 не содержит прямого запрета на установление в технической спецификации требований, обусловленных спецификой предмета закупки, если такие требования направлены на обеспечение поставки оригинальной продукции, соблюдение прав правообладателей, совместимость оборудования, гарантийное обслуживание и надлежащее исполнение договора о государственных закупках. Доводы о том, что любое требование о представлении авторизационных писем или иных документов автоматически является нарушением законодательства,

			стирание зоной 10×10 мм с выдержкой 60 мс. 10. Дополнительно установлены оптические показатели: блеск не более 26, светопропускание не менее 87%, мутность не более 40%, контрастность 680:1, видимость с расстояния не менее 40 м и угла не менее 145°. Совокупность имеет признаки паспортного описания конкретной модели. 11. Для обычного кабинета психолога не обоснована необходимость комфортной видимости рукописного текста именно с расстояния 40 метров. 12. Не обоснована обязательность зеленого цвета отображаемого текста. Функционально эквивалентная LCD-доска с иным цветом письма не должна исключаться. 13. Формулировка давления при письме «не менее 50–300 г» технически неоднозначна: это диапазон либо минимальное значение. Требование необходимо привести к измеримому виду. 14. Столы			являются необоснованными. Заказчик самостоятельно определяет содержание технической спецификации с учетом особенностей закупаемого товара при соблюдении принципов законодательства о государственных закупках. По пункту 5. Отклонить. Примечание формы запрещает установление квалификационных требований — требований к опыту, ресурсам, финансовой устойчивости и правоспособности поставщика. Документы, подтверждающие оригинальность товара, соблюдение прав правообладателей и возможность поставки продукции, соответствующей установленным характеристикам, к квалификационным требованиям не относятся и установлены исходя из особенностей предмета закупки. По пункту 6. Отклонить. Аудиторная доска с технологией жидких кристаллов является технически сложным изделием, приобретаемым для длительной эксплуатации в организации образования с участием

			преподавателя предусматривают отдельную секцию шириной от 250 мм под системный блок, хотя закупаются моноблоки форм-фактора All-in-One, не имеющие отдельного системного блока. Это внутреннее противоречие комплектации. 15. В столах также жестко закреплены выкатная клавиатурная панель, три ящика, дополнительная тумба, эксцентриковые стяжки и конфирматы. Следует устанавливать требования к функциональности, прочности и эргономике, а не к скрытой технологии производства. 16. В тексте ТС имеется ошибочная позиция «Стул полумягкий – 2 штуки», после которой фактически описывается «столик» размером около 1000×595×485 мм. Наименование и описание товара противоречат друг другу. 17. Размер указанного изделия установлен словом «около», что не является объективным критерием допуска и приемки. 18.			несовершеннолетних. Подтверждение права на поставку направлено на обеспечение поставки оригинальной продукции, совместимости оборудования и реальности гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока, то есть на надлежащее исполнение договора о государственных закупках, что Приказом № 297 не запрещено. По пункту 7. Отклонить. Сертификат (протокол) испытаний подтверждает соответствие оборудования заявленным техническим требованиям и может быть выдан как заводом-изготовителем, так и любой аккредитованной лабораторией. Второй вариант не зависит от воли производителя и доступен любому участнику. Требование обусловлено спецификой предмета закупки и направлено на подтверждение возможности поставки товара, соответствующего установленным техническим, функциональным и качественным характеристикам. По пункту 8. Отклонить. Проверка

			Моноблок должен иметь процессор «архитектуры не ниже 12-го поколения». Поколение является признаком конкретных процессорных линеек и не позволяет объективно сравнивать иные современные архитектуры по производительности. 19. Обязательная оперативная память DDR4 исключает более современные решения с DDR5 при равной либо большей производительности. 20. Для моноблока требуется VGA либо COM-порт. Не указан конкретный прибор кабинета психолога, для подключения которого необходим устаревающий интерфейс. 21. Питание моноблока жестко привязано к внешнему адаптеру 19 В с током не менее 6,3 А. Это внутренняя электрическая реализация конкретного устройства, а не показатель его производительности. 22. Беспроводная мышь с искусственным интеллектом фактически закупается как отдельная			товара на стадии приемки не заменяет подтверждение соответствия на стадии рассмотрения конкурсных заявок. Заказчик не обязан заключать договор с лицом, соответствие товара которого установленным характеристикам не подтверждено документально до определения победителя, поскольку выявление несоответствия на стадии поставки влечет срыв сроков оснащения кабинета к учебному году. По пункту 9. Отклонить. Все перечисленные параметры установлены в виде пороговых значений «не менее» / «не более» и определяют минимально допустимый уровень потребительских свойств: разборчивость рукописного текста, отсутствие задержки при письме, ресурс стилуса, возможность частичного стирания. Товарный знак и производитель не указаны. Данным параметрам соответствуют изделия нескольких производителей, представленные на рынке Республики Казахстан. По пункту

			аппаратно-программная экосистема: радиоканал 2.4 GHz, Bluetooth, аккумулятор, ПО, интеллектуальный звуковой помощник, перевод текста, голосовой ввод, ответы на запросы, история запросов и персонализация кнопок. 23. Не обосновано, почему для деятельности школьного психолога обязательны именно ИИ-функции, интегрированные в компьютерную мышь, а не доступ к необходимому программному инструменту независимо от конкретного манипулятора. 24. По ПО ИИ-мыши вновь требуется авторизационное письмо производителя/официального представителя/дилера/дистрибьютора и подтверждение полномочий посредника производителем. Это дополнительный документ третьего лица. 25. ТС не определяет разработчика используемого ИИ, модель ИИ, место обработки запросов, условия хранения истории запросов и возможность попадания в облачный			10. Отклонить. Оптические показатели (блеск, светопропускание, мутность, контрастность, угол обзора) обусловлены условиями эксплуатации в учебном помещении с искусственным и естественным освещением и направлены на снижение зрительной нагрузки обучающихся. Показатели являются стандартными характеристиками антибликового покрытия и указаны в пороговом виде. По пункту 11. Отклонить. Значение установлено как минимальное («не менее 40 м») и характеризует контрастность и разборчивость изображения. Товар с большей дальностью читаемости требованию соответствует. Требование не сужает круг участников, поскольку не устанавливает верхний предел. По пункту 12. Отклонить. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами жидкокристаллического слоя, применяемого в устройствах данного класса, и является для этой технологии типовым.

			сервис информации, связанной с деятельностью школьного психолога. 26. Акустическая система описана точными размерами сателлитов и сабвуфера, диаметрами динамиков и максимальной массой упаковки. Габариты корпуса и масса упаковки не являются ключевыми характеристиками качества звука. 27. По сетевому фильтру указана «максимальная рассеиваемая энергия 125 Дж». Более высокое значение характеризует большую способность поглощения импульса, однако текущая формулировка может быть истолкована как верхний предел и исключить более защищенный товар. 28. Размеры сетевого фильтра установлены не менее 32×5,5×4 см. Увеличенные габариты корпуса не являются улучшенной характеристикой устройства электрозащиты. 29. Маршрутизатор ограничен диапазоном 2,4 ГГц и стандартами 802.11b/g/n со скоростью от 300			Требование не привязывает закупку к конкретному производителю, так как ему соответствуют изделия всех основных изготовителей LCD-планшетов для письма. По пункту 13. Отклонить. Формулировка определяет диапазон рабочего усилия письма от 50 до 300 грамм. Указанному диапазону соответствует любое изделие, обеспечивающее письмо в данных пределах усилия. Неоднозначности, препятствующей формированию ценового предложения, требование не создает. По пункту 14. Отклонить. Секция шириной не менее 250 мм является элементом конструкции стола и предназначена для размещения источника бесперебойного питания, сетевого фильтра, периферийного оборудования и соединительных кабелей. Требование относится к мебели и не находится в противоречии с форм-фактором приобретаемых моноблоков. По пункту 15. Отклонить. Выкатная панель, ящики на

			Мбит/с, хотя более современные двухдиапазонные решения могут обладать лучшими характеристиками. Необходимо прямо допустить современные стандарты. 30. Голосовая портативная колонка должна иметь не менее четырех встроенных микрофонов и голосового помощника. Не определены конкретные функции, для которых данный помощник необходим кабинету психолога. 31. Антивирус приобретается на не менее 5 клиентов при фактической поставке двух моноблоков. Требуется обосновать количество лицензируемых устройств. 32. В состав психологического кабинета включен комплект для обследования детей с нарушениями интеллекта с конкретно названными казахским и русским методическими пособиями. Это может фактически привязывать закупку к определенным изданиям и правообладателям. 33. Необходимо установить не название			направляющих полного выдвижения и приставная тумба являются требованиями к функциональности и эргономике рабочего места педагога-психолога. Эксцентриковые стяжки и конфирматы — общераспространенные способы сборки корпусной мебели из ЛДСП, применяемые всеми мебельными производствами, и не являются скрытой либо уникальной технологией. По пункту 16. Отклонить. Определяющее значение при формировании ценового предложения и при приемке имеет описание характеристик позиции, изложенное в технической спецификации. Приведенное описание является полным, содержит материалы, габаритные размеры и требования к эксплуатации, что позволяет однозначно идентифицировать товар и рассчитать его стоимость. По пункту 17. Отклонить. Указание размера с допуском учитывает производственную погрешность серийного мебельного производства и расширяет круг

			конкретного издания, а нормативно допустимую методику и требуемый диагностический результат, если законом не предусмотрена обязательность именно указанных пособий. 34. Открытый бактерицидный УФ-облучатель предназначен для эксплуатации без людей, однако ТС не содержит блокировки случайного включения, таймера, предупреждающей индикации и требований безопасной эксплуатации в школьном кабинете. 35. Не обосновано, почему вместо открытого УФ-облучателя не допускается закрытый рециркулятор, пригодный для работы в присутствии людей. 36. Стенд «БУЛЛИНГ» описан как фактически индивидуальный товар конкретного разработчика: размер 0,7×1,16 м, толщина именно не менее 8,913 мм, PMMA, УФ-печать, крепеж диаметром 18 мм, шайбы 16 мм, отверстия 9 мм. 37. Дизайн стенда задан вплоть до темно-синих,			допустимых к поставке изделий. Установление жесткого размера, напротив, ограничило бы участие поставщиков. По пункту 18. Отклонить. Требование определяет минимальный уровень вычислительной производительности процессора и дополнено требованиями к количеству ядер (не менее 8) и потоков (не менее 12), которые являются объективными измеримыми показателями. Поставке подлежит любой процессор, соответствующий либо превосходящий указанный уровень производительности. По пункту 19. Отклонить. Требование установлено как «не менее 8 ГБ» и определяет минимально допустимый объем оперативной памяти. Поставка моноблока с памятью стандарта DDR5 при соблюдении требования по объему рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. По пункту 20. Отклонить. Требование обусловлено необходимостью

			серо-фиолетовых, бежевых и белых оттенков, ребенка с закрытыми ушами, направленного луча света, изображений пальцев, конкретного размещения семи информационных блоков и QR-кода. 38. ТС требует размещения логотипа компании-разработчика и допускает ее сайт, электронную почту и телефон. Рекламирование конкретного коммерческого разработчика не является необходимой характеристикой образовательного стенда. 39. Вместе со стендом фактически закупается специально разработанная двуязычная база данных с поддержкой не менее 12 месяцев. Не определены модель лицензирования, сервер, владелец базы, дальнейший доступ и порядок обновления статистических данных о буллинге в Казахстане. 40. По стенду вновь требуется авторизационное письмо производителя, причем отсутствие такого письма прямо связывается с отклонением			подключения имеющегося у заказчика периферийного и диагностического оборудования, эксплуатируемого в организации образования и оснащенного соответствующими интерфейсами. Требование альтернативно (VGA либо COM), что расширяет круг соответствующих моделей. По пункту 21. Отклонить. Требование относится к комплектности поставки и обеспечивает поставку моноблока с штатным адаптером питания достаточной мощности. Значение по току установлено как минимальное («не менее 6,3 А»), поставка адаптера с большим током требованию соответствует. По пункту 22. Отклонить. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем. Определение потребности в виде готового решения относится к исключительной компетенции заказчика и не является ограничением конкуренции, поскольку изделия данного

			участника и ошибочно трактуется как отсутствие «правоспособности». 41. Дополнительно участник обязан представить документы об исключительных правах на товар, авторские права, патент на полезную модель и авторское свидетельство на исходный код изготовителя стенда. Эти документы относятся к правам третьего лица и не являются техническими характеристиками товара. 42. Требование авторского свидетельства именно на исходный код особенно избыточно: поставщик товара не обязан являться разработчиком программного обеспечения или владельцем исходного кода. 43. ТС ссылается на п.212 Правил как основание отклонения за отсутствие указанных документов, однако заказчик не вправе произвольно превратить любой самостоятельно установленный документ третьего лица в обязательное условие допуска. 44. Аптечка			класса производятся несколькими изготовителями. По пункту 23. Отклонить. Функции голосового ввода, перевода текста и обработки запросов обеспечивают сокращение времени педагога-психолога на подготовку заключений, отчетной и коррекционно-развивающей документации, в том числе на двух языках, что является обоснованной потребностью организации образования. По пункту 24. Отклонить. Позиция аналогична пунктам 3–5 настоящего ответа: документ подтверждает оригинальность и легальность поставляемого программного продукта, соблюдение прав правообладателя и совместимость программного модуля с поставляемым устройством, а не квалификацию поставщика. Приказ № 297 запрета на установление такого требования, обусловленного спецификой предмета закупки, не содержит. По пункту 25. Отклонить. Техническая спецификация не предусматривает

			включает валидол, цитрамон, анальгин, ацетилсалициловую кислоту, фуразолидон, мукалтин, фурациллин, валериану, аммиак, бриллиантовую зелень и иные лекарственные средства. Требуется нормативное основание хранения и применения лекарств в школьном кабинете психолога. 45. Не определены ответственное лицо, порядок применения препаратов в отношении несовершеннолетних, условия хранения, контроль сроков годности и порядок их замены. 46. Ролл-шторы закупаются одним комплектом только с условием «цвет по выбору заказчика». Количество окон, ширина, высота, тип крепления и размеры проемов отсутствуют, что не позволяет участникам одинаково рассчитать стоимость. 47. В ТС установлено, что год выпуска всех товаров должен быть не ранее 2025 года. Для мебели, простых игрушек, ковра, стенда, корзины, диагностических			обработку в указанном программном обеспечении персональных данных обучающихся, результатов психодиагностики либо иной информации ограниченного доступа. Функционал носит вспомогательный характер. Порядок использования оборудования в служебной деятельности определяется внутренними актами заказчика, а не технической спецификацией. По пункту 26. Отклонить. Габаритные размеры установлены как максимальные («не более») и обусловлены ограниченным полезным пространством рабочего стола педагога-психолога. Масса комплекта в упаковке установлена как максимальная и связана с условиями доставки и размещения. Требования к качеству звука установлены отдельно — по выходной мощности и частотному диапазону. По пункту 27. Отклонить. Указанное значение характеризует требуемую энергию рассеивания устройства защиты. Поставка сетевого фильтра с

			материалов и иных товаров необходимо обосновать применимость требования о годе выпуска и способ его документального подтверждения. 48. Требуем комплексно переработать ТС: привести состав кабинета к нормативам, исключить документы третьих лиц, патенты и авторские свидетельства как условия допуска, нейтрализовать LCD-доску, ИИ-мышь и стенд «БУЛЛИНГ», устранить противоречия мебели и компьютеров, а также конкретизировать безопасность, лицензирование и монтаж.			большим значением рассеиваемой энергии является улучшенной характеристикой и основанием для отклонения заявки не является. По пункту 28. Отклонить. Требование к длине корпуса обусловлено необходимостью размещения шести розеток с достаточным межрозеточным расстоянием для одновременного подключения крупногабаритных вилок и сетевых адаптеров оборудования кабинета без блокировки соседних гнезд. По пункту 29. Отклонить. Требования установлены как минимальные. Двухдиапазонный маршрутизатор, поддерживающий стандарты IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью не менее 300 Мбит/с, установленным требованиям соответствует и к отклонению не приводит. По пункту 30. Отклонить. Массив из не менее чем четырех микрофонов обеспечивает распознавание голосовых команд на расстоянии в помещении с фоновым шумом, что необходимо при

						проведении релаксационных и коррекционно-развивающих занятий без прерывания контакта специалиста с ребенком. По пункту 31. Отклонить. Лицензия на не менее чем 5 клиентских устройств является стандартным минимальным пакетом базовой лицензии, распространяемым правообладателями, и обеспечивает защиту как поставляемых моноблоков, так и имеющейся у заказчика вычислительной техники кабинета в течение срока действия лицензии. Требование установлено как минимальное. По пункту 32. Отклонить. Комплект приобретается для проведения психолого-педагогического обследования детей с нарушениями интеллекта, в том числе в условиях ПМПК. Наименования пособий приведены для идентификации содержания диагностической методики и требуемого состава материалов (диагностические методики, дидактические игрушки, разрезные, предметные и сюжетные картинки).

						Поставка эквивалентного издания, содержащего аналогичные методики на казахском и русском языках, установленным требованиям не противоречит. По пункту 33. Отклонить. Требования технической спецификации сформулированы через содержание методик, условия проведения обследования, рекомендации по интерпретации результатов и состав тестового материала, что и является описанием требуемого диагностического результата. Дополнительной переработки требование не требует. По пункту 34. Отклонить. Требования к безопасной эксплуатации бактерицидных облучателей установлены техническими регламентами, национальными стандартами и эксплуатационной документацией изготовителя, обязательными для исполнения независимо от их дублирования в технической спецификации. Организация режима работы облучателя, назначение ответственного лица и допуск персонала

						относятся к внутренней деятельности заказчика. По пункту 35. Отклонить. Потребность заказчика заключается в обеззараживании воздуха помещения объемом до 20 м³ в период отсутствия людей с уровнем обеззараживания не менее 99 %. Открытый облучатель обеспечивает требуемую эффективность обеззараживания. Определение вида оборудования относится к компетенции заказчика. По пункту 36. Отклонить. Габаритные размеры и материал определены исходя из места размещения стенда в помещении, требований к читаемости информации и безопасности изделия в детском учреждении (полуокругленные края, отсутствие острых кромок). Все значения установлены как минимальные. Товарный знак и производитель не указаны. По пункту 37. Отклонить. Стенд является информационно-образовательным изделием, содержание и композиция которого определяются заказчиком

						исходя из профилактических задач и возрастных особенностей восприятия обучающихся. Требования к цветовой палитре и иллюстративному наполнению относятся к содержанию информационного продукта и не являются техническим ограничением для его изготовления любым исполнителем. По пункту 38. Отклонить. Размещение логотипа и контактных данных обеспечивает идентификацию правообладателя контента, связанного с кодом быстрого отклика, и доступность канала технической поддержки базы данных в течение не менее 12 месяцев, что прямо предусмотрено технической спецификацией. Указание контактных данных сформулировано как допускаемое, а не обязательное. По пункту 39. Отклонить. Техническая спецификация устанавливает требования к содержанию базы данных, ее двуязычности, адаптивности отображения и сроку информационной поддержки не менее 12 месяцев.

						Условия дальнейшего доступа и сопровождения определяются договором о государственных закупках, а не технической спецификацией. По пункту 40. Отклонить. Требование установлено исходя из особенностей предмета закупки и направлено на подтверждение возможности поставки оригинальной продукции с соблюдением прав правообладателя. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2026 года № 297 прямого запрета на установление таких требований не содержит. По пункту 41. Отклонить. Стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся объектом авторского права. Документы, подтверждающие наличие исключительных прав, обеспечивают приобретение легального, неконтрафактного продукта, соблюдение прав правообладателей и исключают последующие претензии к организации образования. Данное требование обусловлено

						спецификой предмета закупки и направлено на надлежащее исполнение договора о государственных закупках. По пункту 42. Отклонить. Требование не обязывает поставщика являться разработчиком программного обеспечения. Документ представляется в отношении изготовителя таблички, а поставщик подтверждает наличие такого документа у изготовителя, в том числе в порядке представления интересов иностранной компании на территории Республики Казахстан, что прямо предусмотрено технической спецификацией. По пункту 43. Отклонить. Требования установлены не произвольно, а исходя из особенностей закупаемого товара, представляющего собой изделие с сопутствующим программным продуктом и базой данных, и направлены на подтверждение возможности поставки оригинальной продукции с соблюдением прав правообладателей. Доводы о том, что любое требование о

						представлении документов автоматически является нарушением законодательства, являются необоснованными. Основания для внесения предлагаемых изменений отсутствуют. По пункту 44. Отклонить. Технической спецификацией прямо установлено, что перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, входящих в состав аптечки, зарегистрирован в государственном реестре Республики Казахстан. Приобретается готовое серийное изделие — аптечка первой медицинской помощи в комплектации изготовителя. По пункту 45. Отклонить. Назначение ответственного лица, порядок хранения, контроль сроков годности и порядок применения средств первой помощи регулируются внутренними актами организации образования и законодательством в сфере здравоохранения. Указанные вопросы не относятся к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным

						характеристикам закупаемого товара и не подлежат отражению в технической спецификации. По пункту 46. Принять. Замечание обоснованно. Отсутствие количества оконных проемов и их размеров не позволяет потенциальным поставщикам одинаково определить объем поставки и рассчитать стоимость изготовления изделий. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. По пункту 47. Отклонить. Требование обеспечивает поставку нового, неиспользованного товара и согласуется с общим требованием технической

						спецификации о годе выпуска не ранее чем за три года до даты заключения договора. Подтверждение производится сведениями, указываемыми поставщиком в технической спецификации заявки (марка, модель, страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска), а также маркировкой, паспортом либо иной сопроводительной документацией изготовителя. По пункту 48. Отклонить. Основания для комплексной переработки технической спецификации отсутствуют. Требования установлены исходя из потребности заказчика, сформулированы в пороговом виде, не содержат указания на товарный знак либо производителя и не содержат квалификационных требований к потенциальному поставщику. За исключением изменений, вносимых по пункту 46 настоящего ответа, техническая спецификация остается без изменений. "

3	910823301002	Запрос о разъяснении КД	1. Просим представить построчную таблицу соответствия всех позиций лота №87694720-ОК1 действующей редакции приказа №70: позиция ТС – количество – конкретная нормативная строка – нормативное количество – основание отклонения. 2. Просим отдельно перечислить все товары, ПО и цифровые сервисы, отсутствующие в нормативном перечне психологического кабинета, с указанием основания каждого включения. 3. Просим обосновать объединение мебели, компьютерной техники, программного обеспечения, диагностических товаров, УФ-оборудования, лекарственных средств, цифрового стенда и штор в одном неделимом лоте. 4. Просим указать действующую после 12.07.2026 норму Правил, позволяющую требовать авторизационные письма производителя/правообладателя/дилера/дистрибьютора непосредственно в составе заявки. 5. Просим	2026-08-21 01:48:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Пункт 1. Форма приложения 13 к конкурсной документации не предусматривает представление построчного нормативного сопоставления в составе технической спецификации либо разъяснения. Приказ, устанавливающий нормы оснащения организаций образования, определяет минимальный перечень оснащения и не является исчерпывающим. Потребность сформирована заказчиком в пределах суммы, предусмотренной утвержденным планом государственных закупок. Пункт 2. Позиции, не отраженные в минимальном нормативном перечне, включены в состав кабинета исходя из фактической потребности организации образования в проведении коррекционно-развивающей, диагностической и профилактической работы. Включение дополнительных позиций в пределах выделенных средств законодательству о государственных закупках не противоречит. Пункт 3. Предметом закупки является единый

			исключить общее требование письма либо сертификата разработчика ПО на право его поставки. 6. Просим исключить авторизационное письмо производителя LCD-доски. 7. Просим исключить документ производителя о полномочиях дилера/дистрибьютора LCD-доски. 8. Просим указать нормативное основание обязательного представления в составе заявки протокола испытаний LCD-доски, выданного изготовителем либо аккредитованной лабораторией. 9. Просим подтвердить возможность проверки соответствия доски при поставке по техническому паспорту, маркировке, серийному номеру, обязательным документам соответствия и фактическим испытаниям. 10. Просим назвать производителя и модель LCD-доски, параметры которой использованы при формировании ТС. 11. Просим представить несколько моделей разных			комплект — кабинет психолога с материально-техническим оснащением, что соответствует коду ЕНС ТРУ 329953.000.000000 «Кабинет учебный», единице измерения «Комплект» и количеству 1, отраженным в утвержденном плане государственных закупок. Объединение обусловлено функциональной связанностью позиций, необходимостью единой доставки, монтажа и пуско-наладки, а также единой ответственностью одного лица за работоспособность кабинета в целом и гарантийные обязательства. Запрет на формирование лота комплектом законодательством не установлен. Пункт 4. Требования установлены не как квалификационные требования к потенциальному поставщику, а как характеристики закупаемого товара, подтверждающие его оригинальность и легальность. Приказ № 297 прямого запрета на установление таких требований, обусловленных спецификой предмета закупки, не содержит.

			производителей, одновременно соответствующих всей совокупности требований. 12. Просим обосновать размер экрана именно не менее 1290×1028 мм. 13. Просим исправить неоднозначное требование давления при письме «не менее 50–300 г». 14. Просим обосновать обязательную ширину штриха не менее 4 мм. 15. Просим обосновать зеленый цвет отображаемого текста и подтвердить допуск иных хорошо читаемых цветов. 16. Просим обосновать ресурс стилуса именно не менее 100 000 нажатий. 17. Просим обосновать зону частичного стирания именно от 10×10 мм и выдержку именно от 60 мс. 18. Просим обосновать блеск не более 26, светопропускание не менее 87% и мутность не более 40%. 19. Просим пояснить практическую необходимость видимости рукописного текста с расстояния			Содержание технической спецификации определяется заказчиком с учетом особенностей закупаемого товара при соблюдении принципов законодательства о государственных закупках. Пункт 5. Требование не исключается. Оно установлено в целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения и исключения поставки контрафактной продукции. Пункт 6. Требование не исключается. Оно направлено на обеспечение поставки оригинальной продукции, совместимости оборудования и реальности гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока. Пункт 7. Требование не исключается. Разъясняется, что оно применяется исключительно в случае представления письма от дилера либо дистрибьютора. При представлении письма непосредственно от производителя либо его официального представителя дополнительный документ о полномочиях не требуется.

			не менее 40 м в фактическом кабинете психолога. 20. Просим предоставить размеры помещения и максимальное расстояние от доски до пользователя. 21. Просим обосновать контрастность именно не менее 680:1 и аккумулятор именно от 2600 мА·ч. 22. Просим пояснить, зачем каждый стол преподавателя имеет секцию для отдельного системного блока, если закупаются моноблоки All-in-One. 23. Просим исключить секцию системного блока либо указать фактически устанавливаемое туда оборудование. 24. Просим обосновать обязательную выкатную клавиатурную панель, три ящика, дополнительную тумбу, эксцентриковые стяжки и конфирматы. 25. Просим исправить позицию «Стул полумягкий – 2 штуки», описание которой фактически соответствует столу/столику размером около 1000×595×485 мм. 26.			/> Пункт 8. Требование обусловлено спецификой предмета закупки и направлено на подтверждение соответствия оборудования установленным техническим характеристикам до определения победителя. Разъясняется, что документ может быть выдан как заводом-изготовителем, так и любой аккредитованной лабораторией, то есть его получение не зависит исключительно от воли производителя. Пункт 9. Подтверждается. При поставке соответствие товара проверяется по производителю, модели, серийному номеру, маркировке, техническому паспорту, документам о соответствии и гарантийным документам. Указанная проверка проводится на стадии приемки и не заменяет подтверждение соответствия на стадии рассмотрения конкурсных заявок. Пункт 10. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых функциональных и эксплуатационных характеристик, а не на основании

			Просим исключить слово «около» и установить однозначные допустимые размеры данного изделия. 27. Просим назвать производителя и модель моноблока, характеристики которого использованы в ТС. 28. Просим заменить привязку процессора к «12-му поколению» нейтральным показателем производительности. 29. Просим подтвердить допуск DDR5 либо иной более современной оперативной памяти вместо обязательной DDR4. 30. Просим обосновать обязательное наличие VGA либо COM-порта. 31. Просим исключить параметры внешнего блока питания 19 В и 6,3 А либо обосновать их функциональную необходимость. 32. Просим назвать производителя и модель беспроводной ИИ-мыши, по которой сформировано описание ТС. 33. Просим обосновать обязательную интеграцию искусственного интеллекта именно			параметров конкретной модели конкретного производителя. Товарный знак, фирменное наименование и производитель в технической спецификации не указаны, в связи с чем запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 11. Подбор и представление конкретных моделей товаров в компетенцию заказчика не входит и Правилами осуществления государственных закупок не предусмотрено. Все характеристики установлены в пороговом виде и не ограничивают круг производителей. Пункт 12. Размер рабочей поверхности определен исходя из необходимости одновременной демонстрации записей группе обучающихся в ходе групповых коррекционно-развивающих занятий. Значение установлено как минимальное, поставка изделия с большим размером экрана требованию соответствует. Пункт 13. Разъясняется: указанная характеристика определяет диапазон рабочего усилия письма от 50 до

			в компьютерную мышь. 34. Просим подтвердить возможность использования обычной качественной беспроводной мыши и отдельного программного ИИ-инструмента. 35. Просим указать разработчика и модель ИИ, используемого программным обеспечением мыши. 36. Просим указать, где обрабатываются запросы и где хранится предусмотренная ТС история обращений к ИИ. 37. Просим указать, какие данные пользователя могут передаваться разработчику или стороннему облачному сервису. 38. Просим исключить авторизационное письмо производителя/дилера/дистрибьютора на ИИ-мышь и ПО. 39. Просим обосновать точные габариты сателлитов и сабвуфера настольной акустики и массу комплекта в упаковке. 40. Просим исправить характеристику сетевого фильтра «максимальная рассеиваемая энергия 125			300 грамм. Соответствующим признается изделие, обеспечивающее письмо в пределах указанного диапазона. Пункт 14. Ширина штриха обусловлена требованием к разборчивости рукописного текста при демонстрации группе обучающихся. Значение установлено как минимальное. Пункт 15. Цвет отображаемого текста определяется физическими свойствами жидкокристаллического слоя, применяемого в устройствах данного класса, и является для этой технологии типовым. Требование не привязывает закупку к конкретному производителю. Изменения не вносятся. Пункт 16. Ресурс стилуса определен исходя из интенсивности эксплуатации изделия в организации образования в течение срока службы и установлен как минимальный. Пункт 17. Параметры частичного стирания обусловлены необходимостью исключить случайное стирание записей при касании ладонью в ходе письма.

			Дж» и подтвердить допуск фильтра с более высокой энергией защиты. 41. Просим исключить минимальные размеры корпуса сетевого фильтра 32×5,5×4 см как несущественную характеристику. 42. Просим подтвердить допуск современного двухдиапазонного маршрутизатора Wi-Fi 5/6 или выше вместо устройства только 2,4 ГГц 802.11b/g/n. 43. Просим обосновать наличие голосовой колонки в кабинете психолога и не менее четырех встроенных микрофонов. 44. Просим указать, какой голосовой помощник должен использоваться и какие данные передаются при его работе. 45. Просим обосновать антивирусную лицензию минимум на 5 клиентов при наличии двух закупаемых моноблоков. 46. Просим указать перечень пяти фактических устройств, которые будут защищаться данной лицензией. 47. Просим			Значения установлены как минимальные. Пункт 18. Параметры антибликового покрытия обусловлены условиями эксплуатации в учебном помещении с искусственным и естественным освещением и направлены на снижение зрительной нагрузки обучающихся. Показатели являются стандартными характеристиками антибликового покрытия и указаны в пороговом виде. Пункт 19. Значение установлено как минимальное и характеризует контрастность и разборчивость изображения. Изделие с большей дальностью читаемости требованию соответствует, верхний предел не установлен, круг участников требование не сужает. Пункт 20. Размеры помещения в состав конкурсной документации не входят и предметом разъяснения технической спецификации не являются. Осмотр помещения по адресу поставки возможен по предварительному согласованию с заказчиком. Пункт 21. Контрастность

			указать нормативное основание использования именно указанных методических пособий для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта. 48. Просим назвать авторов, издателя или правообладателя указанных пособий и подтвердить возможность предложения актуальных функционально эквивалентных методик. 49. Просим обосновать применение открытого бактерицидного УФ-облучателя в школьном кабинете психолога. 50. Просим указать наличие блокировки случайного включения, таймера, предупредительной индикации и инструкции по эксплуатации открытого УФ-облучателя. 51. Просим подтвердить возможность применения безопасного закрытого рециркулятора при обеспечении необходимой степени обеззараживания. 52. Просим назвать производителя и коммерческое наименование стенда «БУЛЛИНГ»,			определена исходя из требования к читаемости изображения, емкость аккумулятора — исходя из необходимости автономной работы устройства в течение учебного дня без подключения к сети. Оба значения установлены как минимальные. Пункт 22. Разъясняется: секция шириной не менее 250 мм является элементом конструкции стола и предназначена для размещения источника бесперебойного питания, сетевого фильтра, периферийного оборудования и соединительных кабелей. Требование относится к мебели и с форм-фактором приобретаемых моноблоков не связано. Пункт 23. Секция не исключается по основаниям, изложенным в пункте 22 настоящего разъяснения. Пункт 24. Выкатная панель, ящики на направляющих полного выдвижения и приставная тумба являются требованиями к функциональности и эргономике рабочего места педагога-психолога и к организации хранения

			характеристики которого положены в основу ТС. 53. Просим представить несколько стендов различных производителей, одновременно соответствующих полной совокупности установленных требований. 54. Просим обосновать толщину стенда именно не менее 8,913 мм. 55. Просим обосновать обязательный полиметилметакрилат и именно УФ-фотополимеризационную технологию печати. 56. Просим обосновать крепления диаметром 18 мм, шайбы 16 мм, отверстия 9 мм и количество не менее 6 штук. 57. Просим исключить жесткую цветовую палитру и конкретную художественную композицию стенда либо подтвердить возможность иного дизайна с тем же информационным содержанием. 58. Просим исключить обязательное изображение ребенка с закрытыми ушами, направленного луча света и окружающих его пальцев как			диагностических материалов. Эксцентриковые стяжки и конфирматы — общераспространенные способы сборки корпусной мебели из ЛДСП, применяемые всеми мебельными производствами, и уникальной технологией не являются. Пункт 25. Разъясняется: при формировании ценового предложения и при приемке определяющее значение имеет описание характеристик позиции, приведенное в технической спецификации. Описание является полным, содержит материалы, габаритные размеры и требования к эксплуатации, что позволяет однозначно идентифицировать товар и рассчитать его стоимость. Пункт 26. Указание размера с допуском учитывает производственную погрешность серийного мебельного производства и расширяет круг допустимых к поставке изделий. Изменения не вносятся. Пункт 27. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемого уровня технических

			признаки конкретного макета. 59. Просим исключить обязательное размещение логотипа компании-разработчика. 60. Просим исключить контактные данные коммерческой компании с лицевой части стенда. 61. Просим назвать разработчика и владельца специализированной базы данных по теме буллинга. 62. Просим указать срок доступа к базе данных, место размещения серверов и порядок предоставления заказчику административного доступа. 63. Просим указать источник и механизм актуализации статистических данных по буллингу в Казахстане. 64. Просим указать, сохраняется ли доступ к базе после окончания обязательных 12 месяцев поддержки. 65. Просим исключить авторизационное письмо производителя стенда как документ третьего лица. 66. Просим исключить требование			характеристик, а не на основании параметров конкретной модели. Запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 28. Требование дополнено объективными измеримыми показателями — не менее 8 вычислительных ядер и не менее 12 потоков. Разъясняется, что соответствующим признается любой процессор, обеспечивающий указанный либо более высокий уровень производительности. Пункт 29. Подтверждается. Требование установлено как «не менее 8 ГБ» и определяет минимальный объем оперативной памяти. Поставка моноблока с оперативной памятью стандарта DDR5 при соблюдении требования по объему рассматривается как улучшенная характеристика и основанием для отклонения заявки не является. Пункт 30. Требование обусловлено необходимостью подключения имеющегося у заказчика периферийного оборудования, оснащенного соответствующими интерфейсами. Требование

			документов об исключительных правах, патента на полезную модель и авторского свидетельства на исходный код из состава заявки либо указать конкретную действующую норму, делающую каждый документ обязательным. 67. Просим пояснить, каким образом право собственности производителя на исходный код определяет правоспособность потенциального поставщика. 68. Просим пояснить, как указанные требования согласуются с примечанием самой ТС о запрете квалификационных требований к потенциальному поставщику. 69. Просим указать конкретную редакцию п.212 Правил, на которую ссылается заказчик, и объяснить ее применение к самостоятельно установленным документам правообладателя. 70. Просим представить нормативное основание включения в аптечку валидола, цитрамона, анальгина, ацетилсалициловой кислоты,			сформулировано альтернативно (VGA либо COM), что расширяет круг соответствующих моделей. Пункт 31. Требование относится к комплектности поставки и обеспечивает поставку моноблока со штатным адаптером питания достаточной мощности. Значение по току установлено как минимальное, поставка адаптера с большим током требованию соответствует. Изменения не вносятся. Пункт 32. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых характеристик устройства, а не на основании параметров конкретной модели. Запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 33. Заказчиком приобретается готовое комплексное решение — устройство ввода с интегрированным программным модулем, обеспечивающее голосовой ввод, перевод текста и обработку запросов без установки дополнительного оборудования. Определение потребности в виде готового решения относится к

			фуразолидона, мукалтина, валерианы и иных лекарственных средств. 71. Просим указать ответственное лицо, имеющее право выдавать либо применять указанные лекарственные препараты в отношении несовершеннолетних. 72. Просим указать порядок контроля сроков годности и условия хранения лекарственных средств. 73. Просим предоставить количество окон и точные размеры каждого оконного проема для изготовления ролл-штор. 74. Просим указать тип крепления, материал, светопроницаемость и иные объективные требования к ролл-шторам. 75. Просим обосновать требование года выпуска не ранее 2025 года применительно к мебели, игрушкам, ковру, стенду, корзине, диагностическим материалам и иным простым изделиям. 76. Просим конкретизировать, для каких именно позиций требуются монтаж и			компетенции заказчика. Пункт 34. Не подтверждается. Предметом закупки является устройство с интегрированным программным модулем, поставляемое как единое решение с единой гарантией и единой технической поддержкой. Пункт 35. Конкретный разработчик и модель искусственного интеллекта технической спецификацией не устанавливаются и определяются изготовителем поставляемого решения. Требования установлены к функционалу — голосовому вводу, переводу текста и обработке запросов. Пункт 36. Техническая спецификация требований к месту обработки и хранения данных не устанавливает. Указанные условия определяются изготовителем поставляемого решения и его пользовательской документацией. Пункт 37. Техническая спецификация не предусматривает обработку в указанном программном обеспечении персональных данных обучающихся, результатов

			пусконаладка, поскольку такие процедуры объективно неприменимы ко всем товарам комплекта. 77. Просим предоставить план помещения с местами установки LCD-доски, двух рабочих мест преподавателя, шкафов, дивана, детской зоны, УФ-облучателя, стенда и иного оборудования. 78. Просим провести полную сверку казахской и русской версий ТС и устранить ошибки наименований, неоднозначные диапазоны и внутренние противоречия. 79. Просим исключить все документы, получение которых зависит от производителя, разработчика, правообладателя, дилера или дистрибьютора и которые не предусмотрены законом как обязательные документы для реализации соответствующего товара. 80. Просим по каждому настоящему пункту предоставить отдельный мотивированный ответ со ссылкой на конкретную норму приказа №70, действующих			психодиагностики либо иной информации ограниченного доступа. Порядок использования оборудования в служебной деятельности определяется внутренними актами заказчика. Пункт 38. Требование не исключается по основаниям, изложенным в пунктах 4 и 5 настоящего разъяснения. Пункт 39. Габаритные размеры установлены как максимальные и обусловлены ограниченным полезным пространством рабочего стола педагога-психолога. Масса комплекта в упаковке установлена как максимальная и связана с условиями доставки и размещения. Требования к качеству звука установлены отдельно — по выходной мощности и частотному диапазону. Пункт 40. Подтверждается. Указанное значение характеризует требуемую энергию рассеивания устройства защиты. Поставка сетевого фильтра с большим значением рассеиваемой энергии рассматривается как улучшенная характеристика и

			Правил, обязательного стандарта либо объективное техническое, педагогическое или безопасностное обоснование.			основанием для отклонения заявки не является. Пункт 41. Требование не исключается. Длина корпуса обусловлена необходимостью размещения шести розеток с достаточным межрозеточным расстоянием для одновременного подключения крупногабаритных вилок и сетевых адаптеров оборудования кабинета без блокировки соседних гнезд. Пункт 42. Подтверждается. Требования установлены как минимальные. Двухдиапазонный маршрутизатор, поддерживающий стандарты IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью не менее 300 Мбит/с, установленным требованиям соответствует и к отклонению заявки не приводит. Пункт 43. Массив из не менее чем четырех микрофонов обеспечивает распознавание голосовых команд на расстоянии в помещении с фоновым шумом, что необходимо при проведении релаксационных и коррекционно-развивающих занятий без прерывания контакта

						специалиста с ребенком. Пункт 44. Конкретный голосовой помощник технической спецификацией не устанавливается и определяется изготовителем устройства. Требования установлены к функционалу и техническим параметрам устройства. Пункт 45. Лицензия на не менее чем 5 клиентских устройств является стандартным минимальным пакетом базовой лицензии, распространяемым правообладателями. Требование установлено как минимальное и приобретения лицензии на большее количество устройств не требует. Пункт 46. Перечень конкретных устройств заказчика не относится к характеристикам закупаемого товара и предметом технической спецификации не является. Лицензия обеспечивает защиту как поставляемых моноблоков, так и имеющейся у заказчика вычислительной техники кабинета. Пункт 47. Комплект приобретается для проведения психолого-педагогического

						обследования детей с нарушениями интеллекта, в том числе в условиях ПМПК. Наименования пособий приведены для идентификации содержания диагностической методики и требуемого состава материалов. Пункт 48. Разъясняется: поставка эквивалентного издания, содержащего аналогичные диагностические методики, описание условий проведения и рекомендации по интерпретации результатов на казахском и русском языках, установленным требованиям не противоречит и основанием для отклонения заявки не является. Пункт 49. Потребность заключается в обеззараживании воздуха помещения объемом до 20 $м^3$ в период отсутствия людей с уровнем обеззараживания не менее 99 %. Выбор вида оборудования относится к компетенции заказчика. Пункт 50. Требования к безопасной эксплуатации бактерицидных облучателей установлены техническими регламентами, национальными

						стандартами и эксплуатационной документацией изготовителя и обязательны для исполнения независимо от их дублирования в технической спецификации. Организация режима работы облучателя, назначение ответственного лица и допуск персонала относятся к внутренней деятельности заказчика. Пункт 51. Не подтверждается. Потребность заказчика определена в виде облучателя открытого типа настенного исполнения с указанными характеристиками. Изменения не вносятся. Пункт 52. Техническая спецификация сформирована исходя из требуемых характеристик и информационного содержания изделия, а не на основании параметров товара конкретного производителя. Товарный знак и производитель не указаны, запрашиваемые сведения отсутствуют. Пункт 53. Подбор и представление конкретных изделий в компетенцию заказчика не входит и Правилами осуществления

						государственных закупок не предусмотрено. Пункт 54. Толщина изделия обусловлена требованием к жесткости конструкции, исключающей деформацию и разрушение при настенном размещении в помещении с пребыванием детей. Значение установлено как минимальное, поставка изделия большей толщины требованию соответствует. Пункт 55. Полиметилметакрилат применен как ударопрочный небьющийся материал, безопасный для использования в помещениях с пребыванием несовершеннолетних. Требование к технологии печати обусловлено стойкостью изображения к выцветанию, истиранию и влажной уборке в течение срока эксплуатации. Пункт 56. Параметры крепежа обусловлены требованием к надежности настенного крепления изделия в помещении с пребыванием детей и исключению его падения. Значения установлены как минимальные. Пункт 57. Изменения не вносятся. Стенд

						является информационно-образовательным изделием, содержание, композиция и цветовое решение которого определяются заказчиком исходя из профилактических задач и возрастных особенностей восприятия обучающихся. Пункт 58. Изменения не вносятся. Требования к иллюстративному наполнению относятся к содержанию информационного продукта, направлены на формирование эмоционального отклика у обучающихся и техническим ограничением для изготовления изделия любым исполнителем не являются. Пункт 59. Требование не исключается. Размещение логотипа обеспечивает идентификацию правообладателя контента, связанного с кодом быстрого отклика, и доступность канала технической поддержки базы данных в течение не менее 12 месяцев. Пункт 60. Разъясняется: указание контактных данных сформулировано в технической спецификации как допускаемое, а не

						обязательное, и на условия участия в конкурсе не влияет. Пункт 61. Конкретный разработчик и владелец базы данных технической спецификацией не устанавливаются. Требования установлены к содержанию, двуязычности, адаптивности отображения и сроку информационной поддержки контента. Пункт 62. Срок обязательной информационной и иной необходимой поддержки контента установлен технической спецификацией и составляет не менее 12 месяцев. Место размещения серверов и порядок предоставления административного доступа технической спецификацией не регламентируются и определяются условиями договора о государственных закупках. Пункт 63. Технической спецификацией установлено требование к актуальности статистических данных о распространенности буллинга в Республике Казахстан. Конкретный источник и механизм актуализации определяются

						исполнителем в рамках обязательств по поддержке контента. Пункт 64. Условия доступа к контенту по истечении обязательного срока поддержки определяются условиями договора о государственных закупках и предметом технической спецификации не являются. Пункт 65. Требование не исключается. Оно установлено исходя из особенностей предмета закупки и направлено на подтверждение возможности поставки оригинальной продукции с соблюдением прав правообладателя. Пункт 66. Требование не исключается. Стенд поставляется совместно со специально разработанной базой данных, являющейся объектом авторского права. Документы, подтверждающие наличие исключительных прав, обеспечивают приобретение легального, неконтрафактного продукта и исключают последующие претензии правообладателей к организации образования. Пункт 67. Разъясняется:

						техническая спецификация не требует, чтобы потенциальный поставщик являлся разработчиком программного обеспечения либо владельцем исходного кода. Документ представляется в отношении изготовителя изделия, а потенциальный поставщик подтверждает его наличие у изготовителя, в том числе в порядке представления интересов иностранной компании на территории Республики Казахстан. Пункт 68. Примечание технической спецификации запрещает установление квалификационных требований — требований к правоспособности, финансовой устойчивости, материальным, трудовым и финансовым ресурсам и опыту работы потенциального поставщика. Документы, подтверждающие оригинальность товара и соблюдение прав правообладателей, к квалификационным требованиям не относятся и установлены исходя из особенностей предмета закупки. Пункт 69. Применяется редакция Правил

						осуществления государственных закупок, действующая на дату размещения объявления об осуществлении государственных закупок. Указанная норма применяется в части подтверждения права потенциального поставщика на поставку и реализацию закупаемых товаров. Пункт 70. Приобретается готовое серийное изделие — аптечка первой медицинской помощи в комплектации изготовителя. Технической спецификацией прямо установлено, что входящие в ее состав лекарственные средства и изделия медицинского назначения зарегистрированы в государственном реестре Республики Казахстан. Пункт 71. Назначение ответственного лица и порядок применения средств первой помощи регулируются внутренними актами организации образования и законодательством в сфере здравоохранения. Указанные вопросы к характеристикам закупаемого товара не относятся. Пункт 72. Порядок

						хранения и контроля сроков годности определяется внутренними актами заказчика и эксплуатационной документацией изготовителя. Предметом технической спецификации указанные вопросы не являются. Пункт 73. Замечание обоснованно. Количество оконных проемов и их габаритные размеры будут указаны в технической спецификации. В конкурсную документацию вносятся изменения: по позиции «Ролл-шторы» будут указаны количество оконных проемов, габаритные размеры каждого проема, тип крепления, материал и тип полотна, а также способ управления. Изменения будут размещены на веб-портале государственных закупок в составе изменений в конкурсную документацию с продлением срока подачи конкурсных заявок в установленном порядке. Пункт 74. Тип крепления, материал и светопроницаемость полотна, способ управления и иные объективные характеристики ролл-штор

						будут установлены в технической спецификации в составе изменений в конкурсную документацию, размещаемых на веб-портале государственных закупок, одновременно с указанием количества и размеров оконных проемов согласно пункту 73 настоящего разъяснения. Пункт 75. Требование обеспечивает поставку нового, неиспользованного товара и согласуется с общим требованием технической спецификации о годе выпуска не ранее чем за три года до даты заключения договора. Подтверждение производится сведениями, указываемыми потенциальным поставщиком в технической спецификации заявки (марка, модель, страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска), а также маркировкой, паспортом либо иной сопроводительной документацией изготовителя. Пункт 76. Разъясняется: сборке и установке подлежит корпусная и мягкая мебель; монтажу — аудиторная доска,

						бактерицидный облучатель и информационно-образовательный стенд; подключению и пуско-наладке — моноблоки, многофункциональное устройство, акустическая система, маршрутизатор, портативная колонка, сетевые фильтры, а также установка и активация программного обеспечения. В отношении расходных, игровых, дидактических и диагностических материалов монтаж и пуско-наладка не производятся, осуществляется доставка и передача заказчику. Пункт 77. План помещения в состав конкурсной документации не входит и предметом разъяснения технической спецификации не является. Осмотр помещения по адресу поставки возможен по предварительному согласованию с заказчиком. Пункт 78. Сверка казахской и русской версий технической спецификации проведена. Расхождений, влияющих на формирование ценового предложения и определение соответствия товара, не выявлено.

						Обе версии имеют равную юридическую силу. Пункт 79. Требования не исключаются по основаниям, изложенным в пунктах 4, 5, 65 и 68 настоящего разъяснения. Пункт 80. Мотивированные ответы по каждому пункту запроса предоставлены в настоящем разъяснении. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. "

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
87694720-ОК1	6474052.64	406482	2026-08-19 17:28:48

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Жекебаев Саян Шайкенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).