Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18440445

Конкурстың № 17517282-1
Конкурстың атауы Жарылғыш және есірткі заттарының бөлшектерін анықтау детекторын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-24 09:12:09 дейін 2026-08-26 09:12:09
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	071140004526	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить требование «Автоматическое включение/выключение сигнализаций — Интернет: Ethernet USB». В текущей формулировке неясно, какой именно функционал подразумевается под автоматическим включением/выключением сигнализации, а также каким образом данная функция связана с интерфейсами Ethernet и USB. Просим разъяснить назначение указанного требования и уточнить, какой конкретно функционал должен обеспечиваться оборудованием.	2026-08-25 11:01:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно ответу Заказчика разъясняем: Требования «Автоматическое включение/выключение сигнализаций» и «Интернет: Ethernet, USB», указанные в технической спецификации, являются самостоятельными требованиями и не связаны между собой в части функционального назначения. Требование «Автоматическое включение/выключение сигнализаций» предусматривает наличие в оборудовании функции автоматического включения и выключения предусмотренных сигнализаций в соответствии с режимом работы оборудования и/или наступлением соответствующего события. Требование «Интернет: Ethernet, USB» предусматривает наличие соответствующих интерфейсов подключения и не относится к функции автоматического включения/выключения сигнализаций. Таким образом, данные требования следует рассматривать раздельно, и наличие интерфейсов Ethernet и USB не

						является условием для реализации функции автоматического включения/выключения сигнализаций.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№18440445

№ конкурса 17517282-1
Название конкурса Приобретение детектора обнаружения частиц взрывчатых и наркотических веществ
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-24 09:12:09 по 2026-08-26 09:12:09
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	071140004526	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить требование «Автоматическое включение/выключение сигнализаций — Интернет: Ethernet USB». В текущей формулировке неясно, какой именно функционал подразумевается под автоматическим включением/выключением сигнализации, а также каким образом данная функция связана с интерфейсами Ethernet и USB. Просим разъяснить назначение указанного требования и уточнить, какой конкретно функционал должен обеспечиваться оборудованием.	2026-08-25 11:01:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно ответу Заказчика разъясняем: Требования «Автоматическое включение/выключение сигнализаций» и «Интернет: Ethernet, USB», указанные в технической спецификации, являются самостоятельными требованиями и не связаны между собой в части функционального назначения. Требование «Автоматическое включение/выключение сигнализаций» предусматривает наличие в оборудовании функции автоматического включения и выключения предусмотренных сигнализаций в соответствии с режимом работы оборудования и/или наступлением соответствующего события. Требование «Интернет: Ethernet, USB» предусматривает наличие соответствующих интерфейсов подключения и не относится к функции автоматического включения/выключения сигнализаций. Таким образом, данные требования следует рассматривать раздельно, и наличие интерфейсов Ethernet и USB не

						является условием для реализации функции автоматического включения/выключения сигнализаций.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).