Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18445233

Конкурстың № 17519270-1
Конкурстың атауы Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын тексеру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-24 12:11:26 дейін 2026-08-26 12:11:26
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	941040000403	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В квалификационных требованиях предусмотрено наличие проливной установки для проведения поверки ОПУ с требуемой погрешностью не более 1/3 предела допускаемой погрешности поверяемого преобразователя. В целях подтверждения метрологической пригодности проливной установки и соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и метрологии, а также действующим НПА и НТД, просим внести в квалификационные требования обязательное наличие действующего сертификата калибровки на указанную проливную установку.	2026-08-26 09:35:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый участник государственных закупок, будут внесены изменения в части следующих квалификационных требований. - Проливная установка для проведения поверки ОПУ, обеспечивающая определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью не более 1/3 от погрешности преобразователя – 1 ед. - Поверители по измерениям расхода и количества жидкостей и газов, теплофизическим и температурным измерениям – 2 ед.

2	941040000403	КҚ жобасына ескерту	Просим внести изменения и дополнения в требования конкурсной документации. В квалификационных требованиях в разделе «Материальные ресурсы» предусмотрено требование: «Проливная установка для проведения поверки ОПУ, обеспечивающая определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью не более 1/3 от погрешности преобразователя». Вместе с тем, наличие проливной установки само по себе не подтверждает возможность проведения поверки СИ в установленном законодательством порядке. Согласно статье 18 Закона РК от 07.06.2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений», аккредитация на право поверки СИ является обязательной. В соответствии с пунктом 5 статьи 19 указанного Закона поверка СИ осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц в соответствии с	2026-08-26 09:34:18	Отклонить замечания	Требовать наличие аккредитованной лаборатории в составе «материальных ресурсов» в конкурсной документации считается необоснованным, так как аккредитованная лаборатория не является материальным ресурсом, а относится к документам или субъектам, подтверждающим право на оказание специфических услуг или выполнение испытаний.
			методикой поверки СИ. Кроме того, согласно пункту 13 Правил проведения поверки СИ и установления периодичности поверки СИ и формы сертификата о поверке СИ, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 27.12.2018 года № 934, поверка СИ осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц (поверочных лабораторий) в соответствии с методикой поверки СИ. Пунктом 15 указанных Правил предусмотрено проведение поверки в стационарных или передвижных поверочных лабораториях. Также вопросы аккредитации юридических лиц, осуществляющих деятельность в области оценки соответствия, регулируются Законом РК от 5 июля 2008 года № 61-IV «Об аккредитации в области оценки соответствия». В связи с вышеизложенным просим дополнить требования к материальным ресурсам следующим требованием: «Наличие			

			аккредитованной поверочной лаборатории с действующим аттестатом аккредитации на проведение поверки соответствующих СИ». При этом область аккредитации должна предусматривать проведение поверки соответствующих СИ, являющихся предметом закупки. Внесение указанного требования позволит подтвердить наличие у потенциального поставщика необходимой лабораторной базы для фактического выполнения услуг по поверке ОПУ в соответствии с требованиями законодательства РК в области обеспечения единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия.			
3	200640012511	КҚ жобасына ескерту	Согласно пп.1) п.3 ст.11 Закона РК “О государственных закупках” не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так, в п.7 технической спецификации указано: Метрологическая поверка с выдачей сертификата. По окончании работ по поверке выдача сертификата о поверке и наличие поверительного клейма (лейбла) непосредственно на оборудовании входящем в состав узла учета тепловой энергии. Согласно статье 19 Закона РК «Об обеспечении единства измерений» от 07.06.2000г. поверка средств измерений осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц в соответствии с методикой поверки средств измерений. Аттестация поверителей осуществляется один раз в пять лет в	2026-08-26 11:40:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый участник государственных закупок, будут внесены изменения в части следующих квалификационных требований. - Проливная установка для проведения поверки ОПУ, обеспечивающая определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью не более 1/3 от погрешности преобразователя – 1 ед. - Поверители по измерениям расхода и количества жидкостей и газов, теплофизическим и температурным измерениям – 2 ед.

			порядке, определяемом уполномоченным органом. Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются оттиском поверительного клейма в соответствии с требованиями, установленными в методике поверки средств измерений, и сертификатом о поверке. В соответствии с статьей 18 Закона РК «Об обеспечении единства измерений» аккредитация на право поверки средств измерений и метрологической аттестации методик выполнения измерений является обязательной. Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» регулирует общественные отношения в области аккредитации органов по оценке соответствия, а также связанные с ними отношения. Аккредитация - процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия (пп.1) ст.1 Закона РК «Об			
			аккредитации в области оценки соответствия»). Аттестат аккредитации - документ, выдаваемый органом по аккредитации, удостоверяющий компетентность субъектов аккредитации выполнять работы в определенной области оценки соответствия (пп.2) ст.1 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия»). Согласно статьи 14 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» Заявители и субъекты аккредитации должны отвечать следующим критериям: 1) иметь статус юридического лица либо структурного подразделения юридического лица, действующего от его имени; 2) иметь квалифицированный персонал, позволяющий выполнять работы по оценке соответствия в заявленной области аккредитации; 3) иметь на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или во временном владении и			

			пользовании помещения, оборудование и материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по оценке соответствия; 4) отвечать требованиям нормативных документов, на соответствие которым они аккредитуются (аккредитованы) с учетом схемы аккредитации; 5) проводить работы по оценке соответствия в полном объеме и в пределах, утвержденных в области аккредитации. Под нормативными документами в настоящем Законе понимаются документы по стандартизации. Таким образом, из норм Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия», Закона РК «Об обеспечении единства измерений», следует что сертификат о поверке выдает поверочная лаборатория аккредитованного юридического лица, а поверку осуществляет аттестованный поверитель этого аккредитованного юридического лица, т.е. юридическое лицо которое обладает			
			следующими ресурсами: 1. Квалифицированный персонал, включая аттестованных поверителей. 2. Помещения, подходящие для проведения заявленных видов поверки. 3. Эталоны и оборудование, необходимые для поверки конкретных СИ. 4. Методики поверки и нормативные документы. 5. Метрологическая прослеживаемость эталонов и результатов измерений. 6. Система менеджмента по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 7. Необходимые материальные ресурсы и финансовая стабильность для выполнения заявленных работ. Следовательно, установления квалификационных требований к конкурсу в виде материальных ресурсов (Проливная установка для проведения поверки ОПУ, обеспечивающая определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью не более 1/3 от погрешности преобразователя – 1 ед.) , и			

			трудовых ресурсов (Поверители по измерениям расхода и количества жидкостей и газов, теплофизическим и температурным измерениям – 2 ед.) с конкретными качественными и количественными характеристиками ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В связи с чем выражаем свое несогласие в части установления квалификационных требований к конкурса в виде материальных и трудовых ресурсов, если в технической спецификации подробно указано , что необходимо сделать и какой документ выдается по окончанию работ. Установление квалификационных требований в данном конкурсе, не только ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, но и приводит к лоббированию интересов конкретного поставщика. На основании вышеизложенного просим Вас			
			рассмотреть вопрос об исключении следующих квалификационных требований: - Проливная установка для проведения поверки ОПУ, обеспечивающая определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью не более 1/3 от погрешности преобразователя – 1 ед. - Поверители по измерениям расхода и количества жидкостей и газов, теплофизическим и температурным измерениям – 2 ед.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18445233

№ конкурса 17519270-1
Название конкурса Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-24 12:11:26 по 2026-08-26 12:11:26
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	941040000403	Запрос о разъяснении КД	В квалификационных требованиях предусмотрено наличие проливной установки для проведения поверки ОПУ с требуемой погрешностью не более 1/3 предела допускаемой погрешности поверяемого преобразователя. В целях подтверждения метрологической пригодности проливной установки и соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и метрологии, а также действующим НПА и НТД, просим внести в квалификационные требования обязательное наличие действующего сертификата калибровки на указанную проливную установку.	2026-08-26 09:35:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый участник государственных закупок, будут внесены изменения в части следующих квалификационных требований. - Проливная установка для проведения поверки ОПУ, обеспечивающая определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью не более 1/3 от погрешности преобразователя – 1 ед. - Поверители по измерениям расхода и количества жидкостей и газов, теплофизическим и температурным измерениям – 2 ед.

2	941040000403	Замечание к КД	Просим внести изменения и дополнения в требования конкурсной документации. В квалификационных требованиях в разделе «Материальные ресурсы» предусмотрено требование: «Проливная установка для проведения поверки ОПУ, обеспечивающая определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью не более 1/3 от погрешности преобразователя». Вместе с тем, наличие проливной установки само по себе не подтверждает возможность проведения поверки СИ в установленном законодательством порядке. Согласно статье 18 Закона РК от 07.06.2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений», аккредитация на право поверки СИ является обязательной. В соответствии с пунктом 5 статьи 19 указанного Закона поверка СИ осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц в соответствии с	2026-08-26 09:34:18	Отклонить замечания	Требовать наличие аккредитованной лаборатории в составе «материальных ресурсов» в конкурсной документации считается необоснованным, так как аккредитованная лаборатория не является материальным ресурсом, а относится к документам или субъектам, подтверждающим право на оказание специфических услуг или выполнение испытаний.
			методикой поверки СИ. Кроме того, согласно пункту 13 Правил проведения поверки СИ и установления периодичности поверки СИ и формы сертификата о поверке СИ, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 27.12.2018 года № 934, поверка СИ осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц (поверочных лабораторий) в соответствии с методикой поверки СИ. Пунктом 15 указанных Правил предусмотрено проведение поверки в стационарных или передвижных поверочных лабораториях. Также вопросы аккредитации юридических лиц, осуществляющих деятельность в области оценки соответствия, регулируются Законом РК от 5 июля 2008 года № 61-IV «Об аккредитации в области оценки соответствия». В связи с вышеизложенным просим дополнить требования к материальным ресурсам следующим требованием: «Наличие			

			аккредитованной поверочной лаборатории с действующим аттестатом аккредитации на проведение поверки соответствующих СИ». При этом область аккредитации должна предусматривать проведение поверки соответствующих СИ, являющихся предметом закупки. Внесение указанного требования позволит подтвердить наличие у потенциального поставщика необходимой лабораторной базы для фактического выполнения услуг по поверке ОПУ в соответствии с требованиями законодательства РК в области обеспечения единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия.			
3	200640012511	Замечание к КД	Согласно пп.1) п.3 ст.11 Закона РК “О государственных закупках” не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так, в п.7 технической спецификации указано: Метрологическая поверка с выдачей сертификата. По окончании работ по поверке выдача сертификата о поверке и наличие поверительного клейма (лейбла) непосредственно на оборудовании входящем в состав узла учета тепловой энергии. Согласно статье 19 Закона РК «Об обеспечении единства измерений» от 07.06.2000г. поверка средств измерений осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц в соответствии с методикой поверки средств измерений. Аттестация поверителей осуществляется один раз в пять лет в	2026-08-26 11:40:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый участник государственных закупок, будут внесены изменения в части следующих квалификационных требований. - Проливная установка для проведения поверки ОПУ, обеспечивающая определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью не более 1/3 от погрешности преобразователя – 1 ед. - Поверители по измерениям расхода и количества жидкостей и газов, теплофизическим и температурным измерениям – 2 ед.

			порядке, определяемом уполномоченным органом. Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются оттиском поверительного клейма в соответствии с требованиями, установленными в методике поверки средств измерений, и сертификатом о поверке. В соответствии с статьей 18 Закона РК «Об обеспечении единства измерений» аккредитация на право поверки средств измерений и метрологической аттестации методик выполнения измерений является обязательной. Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» регулирует общественные отношения в области аккредитации органов по оценке соответствия, а также связанные с ними отношения. Аккредитация - процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия (пп.1) ст.1 Закона РК «Об			
			аккредитации в области оценки соответствия»). Аттестат аккредитации - документ, выдаваемый органом по аккредитации, удостоверяющий компетентность субъектов аккредитации выполнять работы в определенной области оценки соответствия (пп.2) ст.1 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия»). Согласно статьи 14 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» Заявители и субъекты аккредитации должны отвечать следующим критериям: 1) иметь статус юридического лица либо структурного подразделения юридического лица, действующего от его имени; 2) иметь квалифицированный персонал, позволяющий выполнять работы по оценке соответствия в заявленной области аккредитации; 3) иметь на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или во временном владении и			

			пользовании помещения, оборудование и материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по оценке соответствия; 4) отвечать требованиям нормативных документов, на соответствие которым они аккредитуются (аккредитованы) с учетом схемы аккредитации; 5) проводить работы по оценке соответствия в полном объеме и в пределах, утвержденных в области аккредитации. Под нормативными документами в настоящем Законе понимаются документы по стандартизации. Таким образом, из норм Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия», Закона РК «Об обеспечении единства измерений», следует что сертификат о поверке выдает поверочная лаборатория аккредитованного юридического лица, а поверку осуществляет аттестованный поверитель этого аккредитованного юридического лица, т.е. юридическое лицо которое обладает			
			следующими ресурсами: 1. Квалифицированный персонал, включая аттестованных поверителей. 2. Помещения, подходящие для проведения заявленных видов поверки. 3. Эталоны и оборудование, необходимые для поверки конкретных СИ. 4. Методики поверки и нормативные документы. 5. Метрологическая прослеживаемость эталонов и результатов измерений. 6. Система менеджмента по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 7. Необходимые материальные ресурсы и финансовая стабильность для выполнения заявленных работ. Следовательно, установления квалификационных требований к конкурсу в виде материальных ресурсов (Проливная установка для проведения поверки ОПУ, обеспечивающая определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью не более 1/3 от погрешности преобразователя – 1 ед.) , и			

			трудовых ресурсов (Поверители по измерениям расхода и количества жидкостей и газов, теплофизическим и температурным измерениям – 2 ед.) с конкретными качественными и количественными характеристиками ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В связи с чем выражаем свое несогласие в части установления квалификационных требований к конкурса в виде материальных и трудовых ресурсов, если в технической спецификации подробно указано , что необходимо сделать и какой документ выдается по окончанию работ. Установление квалификационных требований в данном конкурсе, не только ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, но и приводит к лоббированию интересов конкретного поставщика. На основании вышеизложенного просим Вас			
			рассмотреть вопрос об исключении следующих квалификационных требований: - Проливная установка для проведения поверки ОПУ, обеспечивающая определение метрологических характеристик поверяемых преобразователей с требуемой погрешностью не более 1/3 от погрешности преобразователя – 1 ед. - Поверители по измерениям расхода и количества жидкостей и газов, теплофизическим и температурным измерениям – 2 ед.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).