Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1771266

Конкурстың № 2119437-1
Конкурстың атауы Ашық конкурс тәсілімен (Интроскоптар) тексеру жабдықтарды мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2017-11-21 12:09:42 дейін 2017-11-28 12:09:42
Ұйымдастырушының атауы "Қазмедиа орталығы" басқарушы компаниясы" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110740018084	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим вас, дать разъяснение о каком оборудовании именно идет речь. Так ,как в Описание лота написано " Оборудование рентгено-телевизионное двухпроекционное" что не соответствует технической спецификации запрашиваемого оборудования, а именно, если это двухпроекционное оборудование, то	2017-11-23 15:04:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование оборудование закупаемого для ТОО «УК»Қазмедиа орталығы» одно проекционное рентген телевизионная установка (далее-РТУ) имеющее один генератор. В описание лота мы указали "Оборудование рентген телевизионное двух проекционное" по причине того, что в едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее - ЕНС ТРУ) позиции одно проекционного РТУ не имеется.

			должны быть характеристики источников, не менее 2, и характеристики Направление излучения: диагонально вниз и диагонально вбок. В вашем случае, это Двухэнергетическая технология, а не двухпроекционная.			
2	160340010099	КҚ жобасына ескерту	изучив требования указанные в технической спецификации , пришли к однозначному выводу что требуется НЕ ДВУХ проекционная РТУ !!! Требуется много энергетическая система РТУ !!!	2017-11-23 18:11:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование оборудование закупаемого для ТОО «УК»Қазмедиа орталығы» одно проекционное рентген телевизионная установка (далее-РТУ) имеющее один генератор. В описание лота мы указали " Оборудование рентген телевизионное двух проекционное" по причине того, что в едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее - ЕНС ТРУ) позиции одно проекционного РТУ не имеется. Требования, указанные в технической спецификации предназначены для одного проекционного РТУ.
3	160340010099	КҚ жобасына ескерту	Просим вас изменить техническую спецификацию поскольку существенно ограничивает участие в тендере потенциальных поставщиков , а именно: Указанная в технической спецификации ширина габаритных размеров не более 95 см , необходимо заменить на не более от 117 до 125 см, так как рентген	2017-11-22 23:22:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование оборудование закупаемого для ТОО «УК»Қазмедиа орталығы» одно проекционное рентген телевизионная установка (далее-РТУ) имеющее один генератор. В описание лота мы указали " Оборудование рентгено-телевизионное двух проекционное" по причине того, что в едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее - ЕНС ТРУ) позиции одно проекционного РТУ не имеется. Указанная в технической спецификации ширина габаритных размеров, является шириной для одного проекционного РТУ, соответственно требуемый размер ширины не исключает участие в конкурсе

			телевизионная установка (далее РТУ) является двух проекционной и такие двух проекционные РТУ имеют два генератора . Второй генератор располагается сбоку или сверху . У подавляющего большинства производителей второй генератор расположен сбоку , поэтому увеличивается ширина РТУ . Требуемый размер ширины исключает участие в тендере подавляющего большинства потенциальных поставщиков из-за особенностей конструкции двух проекционных РТУ . Не большое изменение ширины РТУ на 20 см-25 см не повлияет на качество РТУ , но при этом обеспечит участие большего количества потенциальных поставщиков . Поэтому , предлагаем не значительно увеличить ширину РТУ .			большинства потенциальных поставщиков.
4	160340010099	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Так как , требуется двух проекционная модель РТУ , то с боковым	2017-11-22 23:32:28	Представить разъяснение положений конкурсной	Наименование оборудование закупаемого для ТОО «УК»Қазмедиа орталығы» одно проекционное рентген телевизионная

			расположением генератора двух проекционные модели имеют две ширины : ширина с учетом бокового генератора и ширина без учета бокового генератора . В связи с чем просим вас разъяснить : Требуемая ширина в тех.спецификации РТУ 95 см указана с учетом бокового генератора или без учета бокового РТУ ? В случае ,если указана ширина без учета бокового генератора ,то просим сообщить ширину с учетом бокового генератора .		документации	установка (далее-РТУ) имеющее один генератор. Требуемая ширина в технической спецификации РТУ 95 см., указана без учета бокового генератора. В описание лота мы указали " Оборудование рентген телевизионное двух проекционное" по причине того, что в едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее - ЕНС ТРУ) позиции одно проекционного РТУ не имеется. Указанная в технической спецификации ширина габаритных размеров, является шириной для одного проекционного РТУ, соответственно требуемый размер ширины не исключает участие в конкурсе большинства поставщиков.
5	920440001053	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас изменить техническую спецификацию по ширине установки, так как установка имеет два ракурса (два генератора) соответственно ширина не может быть такой маленькой, оптимальный шириной считаем до 130 см. Данная ширина обеспечивает более широкий выбор поставщиков.	2017-11-27 17:28:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование оборудование закупаемого для ТОО «УК»Қазмедиа орталығы» одно проекционное рентген телевизионная установка (далее-РТУ) имеющее один генератор. В описание лота мы указали " Оборудование рентгено-телевизионное двух проекционное" по причине того, что в едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее - ЕНС ТРУ) позиции одно проекционного РТУ не имеется. Указанная в технической спецификации ширина габаритных размеров, является шириной для одного проекционного РТУ.
6	160340010099	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Необходимо изменить высоту конвейера , так как высота указанная в	2017-11-23 18:15:34	Представить разъяснение положений конкурсной	По материалам из открытых источников, имеются производители, предлагающие разные размеры для оптимальной высоты

			тех.спецификации не менее 790 мм является высокой и не удобной для поднятия сумок и багажа !!! Оптимальная высота для поднятия багажа является не более 700 мм , просим изменить высоту на не менее 680 мм .		документации	конвейера.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник Службы внутренней безопасности Зкриянов Адильбек Кабдрасилович
Генеральный директор Аюпов Мирболат Хайратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1771266

№ конкурса 2119437-1
Название конкурса О проведении государственных закупок досмотрового оборудования (Интроскопы) способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2017-11-21 12:09:42 по 2017-11-28 12:09:42
Наименование организатора ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110740018084	Запрос о разъяснении КД	Просим вас, дать разъяснение о каком оборудовании именно идет речь. Так ,как в Описание лота написано " Оборудование рентгено-телевизионное двухпроекционное" что не соответствует технической спецификации запрашиваемого оборудования, а именно, если это двухпроекционное оборудование, то должны быть характеристики источников, не менее 2, и характеристики	2017-11-23 15:04:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование оборудование закупаемого для ТОО «УК»Қазмедиа орталығы» одно проекционное рентген телевизионная установка (далее-РТУ) имеющее один генератор. В описание лота мы указали "Оборудование рентген телевизионное двух проекционное" по причине того, что в едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее - ЕНС ТРУ) позиции одно проекционного РТУ не имеется.

			Направление излучения: диагонально вниз и диагонально вбок. В вашем случае, это Двухэнергетическая технология, а не двухпроекционная.			
2	160340010099	Замечание к КД	изучив требования указанные в технической спецификации , пришли к однозначному выводу что требуется НЕ ДВУХ проекционная РТУ !!! Требуется много энергетическая система РТУ !!!	2017-11-23 18:11:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование оборудование закупаемого для ТОО «УК»Қазмедиа орталығы» одно проекционное рентген телевизионная установка (далее-РТУ) имеющее один генератор. В описание лота мы указали " Оборудование рентген телевизионное двух проекционное" по причине того, что в едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее - ЕНС ТРУ) позиции одно проекционного РТУ не имеется. Требования, указанные в технической спецификации предназначены для одного проекционного РТУ.
3	160340010099	Замечание к КД	Просим вас изменить техническую спецификацию поскольку существенно ограничивает участие в тендере потенциальных поставщиков , а именно: Указанная в технической спецификации ширина габаритных размеров не более 95 см , необходимо заменить на не более от 117 до 125 см, так как рентген телевизионная установка (далее РТУ) является двух проекционной и такие	2017-11-22 23:22:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование оборудование закупаемого для ТОО «УК»Қазмедиа орталығы» одно проекционное рентген телевизионная установка (далее-РТУ) имеющее один генератор. В описание лота мы указали " Оборудование рентгено-телевизионное двух проекционное" по причине того, что в едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее - ЕНС ТРУ) позиции одно проекционного РТУ не имеется. Указанная в технической спецификации ширина габаритных размеров, является шириной для одного проекционного РТУ, соответственно требуемый размер ширины не исключает участие в конкурсе большинства потенциальных поставщиков.

			двух проекционные РТУ имеют два генератора . Второй генератор располагается сбоку или сверху . У подавляющего большинства производителей второй генератор расположен сбоку , поэтому увеличивается ширина РТУ . Требуемый размер ширины исключает участие в тендере подавляющего большинства потенциальных поставщиков из-за особенностей конструкции двух проекционных РТУ . Не большое изменение ширины РТУ на 20 см-25 см не повлияет на качество РТУ , но при этом обеспечит участие большего количества потенциальных поставщиков . Поэтому , предлагаем не значительно увеличить ширину РТУ .			
4	160340010099	Запрос о разъяснении КД	Так как , требуется двух проекционная модель РТУ , то с боковым расположением генератора двух проекционные модели имеют две ширины :	2017-11-22 23:32:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование оборудование закупаемого для ТОО «УК»Қазмедиа орталығы» одно проекционное рентген телевизионная установка (далее-РТУ) имеющее один генератор. Требуемая ширина в технической спецификации РТУ 95 см., указана без учета бокового генератора. В описание лота мы

			ширина с учетом бокового генератора и ширина без учета бокового генератора . В связи с чем просим вас разъяснить : Требуемая ширина в тех.спецификации РТУ 95 см указана с учетом бокового генератора или без учета бокового РТУ ? В случае ,если указана ширина без учета бокового генератора ,то просим сообщить ширину с учетом бокового генератора .			указали " Оборудование рентген телевизионное двух проекционное" по причине того, что в едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее - ЕНС ТРУ) позиции одно проекционного РТУ не имеется. Указанная в технической спецификации ширина габаритных размеров, является шириной для одного проекционного РТУ, соответственно требуемый размер ширины не исключает участие в конкурсе большинства поставщиков.
5	920440001053	Замечание к КД	Просим Вас изменить техническую спецификацию по ширине установки, так как установка имеет два ракурса (два генератора) соответственно ширина не может быть такой маленькой, оптимальный шириной считаем до 130 см. Данная ширина обеспечивает более широкий выбор поставщиков.	2017-11-27 17:28:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование оборудование закупаемого для ТОО «УК»Қазмедиа орталығы» одно проекционное рентген телевизионная установка (далее-РТУ) имеющее один генератор. В описание лота мы указали " Оборудование рентгено-телевизионное двух проекционное" по причине того, что в едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее - ЕНС ТРУ) позиции одно проекционного РТУ не имеется. Указанная в технической спецификации ширина габаритных размеров, является шириной для одного проекционного РТУ.
6	160340010099	Запрос о разъяснении КД	Необходимо изменить высоту конвейера , так как высота указанная в тех.спецификации не менее 790 мм является высокой и не удобной для поднятия сумок и	2017-11-23 18:15:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По материалам из открытых источников, имеются производители, предлагающие разные размеры для оптимальной высоты конвейера.

			багажа !!! Оптимальная высота для поднятия багажа является не более 700 мм , просим изменить высоту на не менее 680 мм .			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник Службы внутренней безопасности Зкриянов Адильбек Кабдрасилович
Генеральный директор Аюпов Мирболат Хайратович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»