Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1780594

Конкурстың № 2122989-1
Конкурстың атауы Сот сараптамаларын жүргізу үшін молекулярлық-генетикалық зерттеулерге арналған реактивтер мен шығыс материалдарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2017-11-22 16:19:53 дейін 2017-11-29 16:19:53
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	070340016009	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация по лоту № 12024375-ОК3 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку не допускает возможность предоставления товаров с лучшими техническими характеричестиками. Слова "не более", "не должна превышать"	2017-11-28 08:11:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, а также с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов

			должны быть заменены на слова "не менее", "не должна быть менее". В тех случаях когда представлены конкретные значения, необходимо добавить слова "не менее". Согласно пункту 160 Правил осуществления государственных закупок, "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов."			
2	070340016009	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация по лоту № 12102625-ОК3 составлена с нарушением	2017-11-28 08:02:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, а также с учетом совместимости закупаемых товаров с уже

			законодательства о государственных закупках РК, поскольку не допускает возможность предоставления товаров с лучшими техническими характеричестиками. Слова "не более", "не должна превышать" должны быть заменены на слова "не менее", "не должна быть менее". В тех случаях когда представлены конкретные значения, необходимо добавить слова "не менее". Согласно пункту 160 Правил осуществления государственных закупок, "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные			используемым оборудованием и реактивами. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов

			характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов."			
3	070340016009	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация по лоту № 12112962-ОК3 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку не допускает возможность предоставления товаров с лучшими техническими характеричестиками. Слова "не более", "не должна превышать" должны быть заменены на слова "не менее", "не должна быть менее". В тех случаях когда представлены конкретные значения, необходимо добавить слова "не менее". Согласно пункту 160 Правил осуществления государственных закупок, "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального	2017-11-28 08:07:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, а также с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов

			поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов."			
4	070340016009	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация по лоту № 12025178-ОК3 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку не допускает возможность предоставления товаров с лучшими техническими характеричестиками. Слова "не более", "не должна превышать" должны быть заменены на слова "не менее", "не должна быть менее". В тех случаях когда представлены конкретные значения,	2017-11-28 08:04:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, а также с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов

			необходимо добавить слова "не менее". Согласно пункту 160 Правил осуществления государственных закупок, "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов."			
5	070340016009	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить разъяснение касательно условий поставки и оплаты товаров по лотам 12102625-ОК3,12025178-ОК3,12112962-ОК3,11931709-ОК3,12030465-ОК3,12024375-ОК3,12102806-ОК3. В Перечне лотов указано, что срок поставки по	2017-11-28 08:25:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчиком является - РГКП. В связи с этим оплота за поставку товара будет осуществляться после поставки товара в 2018 году.

			всем указанным лотам составляет 60 календарных дней. Такая формулировка предполагает, что товары могут быть поставлены в январе-феврале 2018 года. Просим подтвердить, что данные сроки поставки возможны в рамках бюджетного законодательства и оплата будет соответственно произведена в 2018 году в сроки согласно условиям представленного Договора.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Специалист отдела государственных закупок Ережепов Бахытжан Лесович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1780594

№ конкурса 2122989-1
Название конкурса Приобретение реактивов и расходных материалов для молекулярно-генетических исследований
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2017-11-22 16:19:53 по 2017-11-29 16:19:53
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	070340016009	Замечание к КД	Техническая спецификация по лоту № 12024375-ОК3 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку не допускает возможность предоставления товаров с лучшими техническими характеричестиками. Слова "не более", "не должна превышать" должны быть заменены на слова "не менее", "не должна быть менее". В тех случаях когда	2017-11-28 08:11:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, а также с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов

			представлены конкретные значения, необходимо добавить слова "не менее". Согласно пункту 160 Правил осуществления государственных закупок, "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов."			
2	070340016009	Замечание к КД	Техническая спецификация по лоту № 12102625-ОК3 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку не допускает	2017-11-28 08:02:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, а также с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для

			возможность предоставления товаров с лучшими техническими характеричестиками. Слова "не более", "не должна превышать" должны быть заменены на слова "не менее", "не должна быть менее". В тех случаях когда представлены конкретные значения, необходимо добавить слова "не менее". Согласно пункту 160 Правил осуществления государственных закупок, "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или)			использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов

			выполнение работ из лучших материалов."			
3	070340016009	Замечание к КД	Техническая спецификация по лоту № 12112962-ОК3 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку не допускает возможность предоставления товаров с лучшими техническими характеричестиками. Слова "не более", "не должна превышать" должны быть заменены на слова "не менее", "не должна быть менее". В тех случаях когда представлены конкретные значения, необходимо добавить слова "не менее". Согласно пункту 160 Правил осуществления государственных закупок, "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной	2017-11-28 08:07:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, а также с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов

			документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов."			
4	070340016009	Замечание к КД	Техническая спецификация по лоту № 12025178-ОК3 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку не допускает возможность предоставления товаров с лучшими техническими характеричестиками. Слова "не более", "не должна превышать" должны быть заменены на слова "не менее", "не должна быть менее". В тех случаях когда представлены конкретные значения, необходимо добавить слова "не менее". Согласно пункту 160 Правил осуществления	2017-11-28 08:04:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, а также с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов

			государственных закупок, "Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов."			
5	070340016009	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить разъяснение касательно условий поставки и оплаты товаров по лотам 12102625-ОК3,12025178-ОК3,12112962-ОК3,11931709-ОК3,12030465-ОК3,12024375-ОК3,12102806-ОК3. В Перечне лотов указано, что срок поставки по всем указанным лотам составляет 60 календарных дней. Такая формулировка	2017-11-28 08:25:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчиком является - РГКП. В связи с этим оплота за поставку товара будет осуществляться после поставки товара в 2018 году.

			предполагает, что товары могут быть поставлены в январе-феврале 2018 года. Просим подтвердить, что данные сроки поставки возможны в рамках бюджетного законодательства и оплата будет соответственно произведена в 2018 году в сроки согласно условиям представленного Договора.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Специалист отдела государственных закупок Ережепов Бахытжан Лесович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»