Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1799389

Конкурстың № 2145414-1
Конкурстың атауы Саин көшесі мен Ақын Сара көшесінің қиылысында көлік жоларығының құрылысына жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2017-12-11 13:23:41 дейін 2017-12-20 13:23:41
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040940007521	КҚ жобасына ескерту	Согласно требований технической спецификации необходимо разработать землеустроительный проект, который необходим для выноса решения местных исполнительных органов районов (городов) о предоставлении соответствующего права на землю, данное требование идет в разрез с п.5 СН РК	2017-12-20 11:49:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п. 5-4 "Правил выполнения землеустроительных работ по разработке землеустроительного проекта" утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №379 от 6 мая 2015 года землеустроительный проект выполняется в случае изъятия или выкупа земельных участков для государственных нужд.

			1.02-03-2011 "Вместе с заданием на проектирование заказчик выдает подрядной проектной организации (генеральному проектировщику) исходные материалы (данные) для разработки проектной документации, которые включают: -решение местных исполнительных органов районов (городов) о предоставлении соответствующего права на землю, включая регламенты по использованию территории в пределах ее границ и назначению объекта;-ТУ на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения, предоставленные, по запросу местных исполнительных органов, поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению в районе предполагаемого строительства;- АПЗ,				

			выданное местным (города, района) органом архитектуры и градостроительства, включая условия инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения. Прошу Вас исключить данный пункт.			
2	040940007521	КҚ жобасына ескерту	Требования по наличию прибора измерителя защитного слоя бетона и положения арматуры, прибора измерителя прочности бетона неразрушающим методом, отрыв со скалыванием и прибора для определения параметров трещин являются необоснованными, поскольку согласно требований технической спецификации необходимо произвести разработку проектно-сметной документации по строительству транспортной развязки на пересечении ул.Саина – ул.Акын Сара, а не реконструкцию, либо ремонт с необходимостью обследования	2017-12-20 11:36:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходимо учитывать, что проектируемая развязка будет стыковаться с уже построенным участком ул. Саина, имеющим подпорные стенки - т.е. потребуется обследование и реконструкция участка подпорных стен. Так же возможно потребуются обследование и реконструкция водопропускного сооружения р. Боралдай под ул. Акын Сара. Поэтому данное требование о наличии приборов и специалистов по обследованию надежности в зонах повышенной сейсмичности считаем правомерным.

			технического состояния сооружений из бетона. Также необоснованным является требование по наличию свидетельства об аккредитации по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений технических сложных объектов первого уровня, поскольку это новое строительство. Прошу Вас откорректировать техническую спецификацию.			
3	040940007521	КҚ жобасына ескерту	Согласно требований технической спецификации необходимо произвести разработку проектно-сметной документации по строительству транспортной развязки на пересечении ул.Саина – ул.Акын Сара, а не реконструкцию. Прошу Вас откорректировать техническую спецификацию п.2.2 Вид работ - новое строительство.	2017-12-20 11:38:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию п.п.2.2, п 2 Внесены изменения
4	040940007521	КҚ жобасына ескерту	Согласно примечания 13 приложения 2 к приказу Министра	2017-12-20 12:17:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	В перечень необходимого оборудования и техники для выполнения работ (глава 1),

			финансов Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 384 приложения 5 «Правил осуществления государственных закупок», «Требование о предоставлении электронных копий документов, подтверждающих обладание материальными ресурсами, распространяется только на строительные машины, механизмы и автотранспортные средства, которые подлежат регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, подтверждающими документами являются соответствующие документы о регистрации и постановке на учет.» Считаем неправомочным требование о предоставлении счетов-фактур, накладных, платежных поручений, аттестатов, сертификатов, поверок, договоров аренды, и др		документации		

			на оборудование. Прошу Вас исключить данное требование.			
5	920540000623	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Возможен ли специалист- эколог с высшим техническим образованием по специальности "Землеустройство и кадастры", Бакалавр и имеющий лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с опытом работы не менее 5-ти лет.	2017-12-13 14:25:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Эколог – с высшим техническим образованием (в том числе бакалавр) по специальности эколог, имеющий государственную лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с опытом работы не менее 5 лет.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Управления Исахов Максут Пернебаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1799389

№ конкурса 2145414-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации по строительству транспортной развязки на пересечении ул.Саина-ул.Акын Сара
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2017-12-11 13:23:41 по 2017-12-20 13:23:41
Наименование организатора КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040940007521	Замечание к КД	Согласно требований технической спецификации необходимо разработать землеустроительный проект, который необходим для выноса решения местных исполнительных органов районов (городов) о предоставлении соответствующего права на землю, данное требование идет в разрез с п.5 СН РК 1.02-03-2011 "Вместе с заданием на проектирование заказчик выдает	2017-12-20 11:49:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с п. 5-4 "Правил выполнения землеустроительных работ по разработке землеустроительного проекта" утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №379 от 6 мая 2015 года землеустроительный проект выполняется в случае изъятия или выкупа земельных участков для государственных нужд.

			подрядной проектной организации (генеральному проектировщику) исходные материалы (данные) для разработки проектной документации, которые включают: -решение местных исполнительных органов районов (городов) о предоставлении соответствующего права на землю, включая регламенты по использованию территории в пределах ее границ и назначению объекта;-ТУ на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения, предоставленные, по запросу местных исполнительных органов, поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению в районе предполагаемого строительства;- АПЗ, выданное местным (города, района) органом архитектуры и градостроительства,				

			включая условия инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения. Прошу Вас исключить данный пункт.			
2	040940007521	Замечание к КД	Требования по наличию прибора измерителя защитного слоя бетона и положения арматуры, прибора измерителя прочности бетона неразрушающим методом, отрыв со скалыванием и прибора для определения параметров трещин являются необоснованными, поскольку согласно требований технической спецификации необходимо произвести разработку проектно-сметной документации по строительству транспортной развязки на пересечении ул.Саина – ул.Акын Сара, а не реконструкцию, либо ремонт с необходимостью обследования технического состояния сооружений из бетона. Также необоснованным является требование по	2017-12-20 11:36:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходимо учитывать, что проектируемая развязка будет стыковаться с уже построенным участком ул. Саина, имеющим подпорные стенки - т.е. потребуется обследование и реконструкция участка подпорных стен. Так же возможно потребуются обследование и реконструкция водопропускного сооружения р. Боралдай под ул. Акын Сара. Поэтому данное требование о наличии приборов и специалистов по обследованию надежности в зонах повышенной сейсмичности считаем правомерным.

			наличию свидетельства об аккредитации по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений технических сложных объектов первого уровня, поскольку это новое строительство. Прошу Вас откорректировать техническую спецификацию.			
3	040940007521	Замечание к КД	Согласно требований технической спецификации необходимо произвести разработку проектно-сметной документации по строительству транспортной развязки на пересечении ул.Саина – ул.Акын Сара, а не реконструкцию. Прошу Вас откорректировать техническую спецификацию п.2.2 Вид работ - новое строительство.	2017-12-20 11:38:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию п.п.2.2, п 2 Внесены изменения
4	040940007521	Замечание к КД	Согласно примечания 13 приложения 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 384 приложения 5 «Правил	2017-12-20 12:17:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В перечень необходимого оборудования и техники для выполнения работ (глава 1),

			осуществления государственных закупок», «Требование о предоставлении электронных копий документов, подтверждающих обладание материальными ресурсами, распространяется только на строительные машины, механизмы и автотранспортные средства, которые подлежат регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, подтверждающими документами являются соответствующие документы о регистрации и постановке на учет.» Считаем неправомочным требование о предоставлении счетов-фактур, накладных, платежных поручений, аттестатов, сертификатов, поверок, договоров аренды, и др на оборудование. Прошу Вас исключить данное требование.			
5	920540000623	Запрос о разъяснении	Возможен ли	2017-12-13 14:25:55	Представить	Эколог – с высшим техническим

		КД	специалист- эколог с высшим техническим образованием по специальности "Землеустройство и кадастры", Бакалавр и имеющий лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с опытом работы не менее 5-ти лет.		разъяснение положений конкурсной документации	образованием (в том числе бакалавр) по специальности эколог, имеющий государственную лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с опытом работы не менее 5 лет.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Управления Исахов Максут Пернебаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»