Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1808482

Конкурстың № 2146649-1
Конкурстың атауы ИФТ әдісімен аусыл вирусын құрылымсыз белоктарының антиденелерін анықтауға арналған жиынтықты ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2017-12-12 11:41:31 дейін 2017-12-21 11:41:31
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120640014471	КҚ жобасына ескерту	В части технических спецификаций по лотам №15506072-ОК1, №15505971-ОК1, №15505854-ОК1, установлены требования, а именно: 1. «Этап инкубирования должен проходить при комнатной температуре (от +20 до +25°С)». Данное требование является избыточным в нарушении п.п. 2) п. 3 статьи 21 Закона	2017-12-15 11:35:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации выставлены требования, где этапы инкубирования должны проходить при комнатной температуре (от +20 до+25 0С), данные требования позволят: - минимизировать расходы не используемых лунок при не полном заполнении планшет; - эффективно использовать не задействованные лунки в дальнейших исследованиях, тем самым уменьшение технических потерь; - проведение анализа без использования дополнительного оборудования термостатов, который ограничивает объемы проводимых анализов, соответственно постановка анализа при комнатной температуре не создает

			организатор устанавливает запрещённое условие по температурному режиму, которое влечёт за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в связи с содержанием указания на характеристику, определяющую принадлежность приобретаемого товара единственному потенциальному поставщику. Во всем мире тест-системы используются при оптимальной температуре +37° С. И только у единственного швейцарского производителя инкубация проводится в диапазоне от +20 до +25°С. Известно, что температура +37°С является оптимальной для проведения теста, при этой температуре время инкубации сокращается практически в 2 раза. Более того, термостат для поддержания температуры предоставляется в комплекте с тест-			зависимость от оборудования и ограничение объема проводимых исследовании. Более того, термостат для поддержания температуры является вспомогательным оборудованием и в комплекте с тест-системой бесплатно не предоставляется.

			системой бесплатно, при этом заказчик не несет дополнительных финансовых затрат. Просим исключить данное требование, т.к. оно нарушает принципы осуществления государственных закупок, указанных в п. 2), 3) статьи 4 Закона РК «О государственных закупках». Это позволит предоставить потенциальным поставщикам равные возможности и предложить более широкий спектр тест-систем на выбор заказчика.			
2	120640014471	КҚ жобасына ескерту	В части технических спецификаций по лотам №15506072-ОК1, №15505971-ОК1, №15505854-ОК1, установлены требования, а именно: 2. «Наличие валидации набора либо рекомендация международными организациями МЭБ (OIE) или ФАО (FAO)». Публикации, издания, рекомендации и иные документы, разработанные международными	2017-12-15 11:39:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях выхода на международные рынки животноводческой продукции, между РК и МЭБ ратифицированы не мало нормативно правовых актов (Законов и ППРК) учитывая статус Республики Казахстан, как члена МЭБ с 19 апреля 1993 года, страна обязуется выполнять отдельные требования в части контроля и обеспечения здоровья животных. Для получения статуса страны свободной от ящура с вакцинацией и получения разрешения выхода на международные рынки и увеличения экспортного потенциала страны по животноводческой продукции, РК в 2016 году подана и сертифицирована Международным Эпизоотическим Бюро во исполнение глав 1.6 и 8.8 Кодекса здоровья наземных животных официальная программа по контролю ящура в Казахстане, где одним

			межправительственным и организациями, не распространяют своё действие и не могут по определению устанавливаться заказчиком в основе требований к потенциальным поставщикам в государственных закупках, проводимых на территории Республики Казахстан. Казахстан является свободным независимым Государством. В нашей стране все государственные закупки проводятся на основании действующего Закона РК от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» и Приказа МФ РК от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Поэтому организатор не приводит ссылок на нормативно-правовые акты либо нормы РК в обоснование включённого в			из требований к применяемым тест системам является наличие валидации или рекомендации международными организациями МЭБ, (OIE) или ФАО (FAO). Республика Казахстан для получения статуса свободного от ящура (май 2017 г.) и дальнейшего его сохранения приложила не мало усилий и не может не выполнять отдельные требования МЭБ, после получения страной статуса свободной от ящура, международной организацией (МЭБ) ежегодно проводиться мониторинг ситуации по ящуру для подтверждения полученного статуса и выполнения сертифицированной программы контроля. Вместе с тем необходимо отметить, что именно борьба с и выполнение требований МЭБ отдельно отмечено в Указе Президента РК в разделе 5.7. «…ветеринарное законодательство будет гармонизировано с учетом рекомендаций Международного эпизоотического бюро (далее – МЭБ) и документов ЕАЭС;…» и «Кроме того, будут усилены контроль за ящуром, выработка единого подхода и стратегии по борьбе с ящуром на региональном уровне, объединение усилий ветеринарных служб среднеазиатского региона по борьбе с ящуром совместно с региональными и специальными комиссиями МЭБ.».

			техническую спецификацию, требования о наличии валидации. В нарушении п.п. 1) п. 2 статьи 9, п.п. 1) п. 3 статьи 21 Закона организатор своим требованием ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Просим исключить данное требование, т.к. оно нарушает принципы осуществления				

			государственных закупок, указанных в п. 2), 3) статьи 4 Закона РК «О государственных закупках». Это позволит предоставить потенциальным поставщикам равные возможности и предложить более широкий спектр тест-систем на выбор заказчика.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель генерального директора Сбанов Нурлан Бекбосынович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1808482

№ конкурса 2146649-1
Название конкурса Государственные закупки набора для выявления антител к неструктурным белкам вируса ящура методом ИФА способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2017-12-12 11:41:31 по 2017-12-21 11:41:31
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120640014471	Замечание к КД	В части технических спецификаций по лотам №15506072-ОК1, №15505971-ОК1, №15505854-ОК1, установлены требования, а именно: 1. «Этап инкубирования должен проходить при комнатной температуре (от +20 до +25°С)». Данное требование является избыточным в нарушении п.п. 2) п. 3 статьи 21 Закона организатор устанавливает запрещённое условие по температурному	2017-12-15 11:35:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации выставлены требования, где этапы инкубирования должны проходить при комнатной температуре (от +20 до+25 0С), данные требования позволят: - минимизировать расходы не используемых лунок при не полном заполнении планшет; - эффективно использовать не задействованные лунки в дальнейших исследованиях, тем самым уменьшение технических потерь; - проведение анализа без использования дополнительного оборудования термостатов, который ограничивает объемы проводимых анализов, соответственно постановка анализа при комнатной температуре не создает зависимость от оборудования и ограничение объема проводимых исследовании. Более того, термостат для поддержания температуры является вспомогательным

			режиму, которое влечёт за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в связи с содержанием указания на характеристику, определяющую принадлежность приобретаемого товара единственному потенциальному поставщику. Во всем мире тест-системы используются при оптимальной температуре +37° С. И только у единственного швейцарского производителя инкубация проводится в диапазоне от +20 до +25°С. Известно, что температура +37°С является оптимальной для проведения теста, при этой температуре время инкубации сокращается практически в 2 раза. Более того, термостат для поддержания температуры предоставляется в комплекте с тест-системой бесплатно, при этом заказчик не несет дополнительных финансовых затрат.		оборудованием и в комплекте с тест-системой бесплатно не предоставляется.	

			Просим исключить данное требование, т.к. оно нарушает принципы осуществления государственных закупок, указанных в п. 2), 3) статьи 4 Закона РК «О государственных закупках». Это позволит предоставить потенциальным поставщикам равные возможности и предложить более широкий спектр тест-систем на выбор заказчика.			
2	120640014471	Замечание к КД	В части технических спецификаций по лотам №15506072-ОК1, №15505971-ОК1, №15505854-ОК1, установлены требования, а именно: 2. «Наличие валидации набора либо рекомендация международными организациями МЭБ (OIE) или ФАО (FAO)». Публикации, издания, рекомендации и иные документы, разработанные международными межправительственным и организациями, не распространяют своё действие и не могут по	2017-12-15 11:39:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях выхода на международные рынки животноводческой продукции, между РК и МЭБ ратифицированы не мало нормативно правовых актов (Законов и ППРК) учитывая статус Республики Казахстан, как члена МЭБ с 19 апреля 1993 года, страна обязуется выполнять отдельные требования в части контроля и обеспечения здоровья животных. Для получения статуса страны свободной от ящура с вакцинацией и получения разрешения выхода на международные рынки и увеличения экспортного потенциала страны по животноводческой продукции, РК в 2016 году подана и сертифицирована Международным Эпизоотическим Бюро во исполнение глав 1.6 и 8.8 Кодекса здоровья наземных животных официальная программа по контролю ящура в Казахстане, где одним из требований к применяемым тест системам является наличие валидации или рекомендации международными организациями МЭБ, (OIE) или ФАО (FAO).

			определению устанавливаться заказчиком в основе требований к потенциальным поставщикам в государственных закупках, проводимых на территории Республики Казахстан. Казахстан является свободным независимым Государством. В нашей стране все государственные закупки проводятся на основании действующего Закона РК от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» и Приказа МФ РК от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Поэтому организатор не приводит ссылок на нормативно-правовые акты либо нормы РК в обоснование включённого в техническую спецификацию, требования о наличии валидации. В			Республика Казахстан для получения статуса свободного от ящура (май 2017 г.) и дальнейшего его сохранения приложила не мало усилий и не может не выполнять отдельные требования МЭБ, после получения страной статуса свободной от ящура, международной организацией (МЭБ) ежегодно проводиться мониторинг ситуации по ящуру для подтверждения полученного статуса и выполнения сертифицированной программы контроля. Вместе с тем необходимо отметить, что именно борьба с и выполнение требований МЭБ отдельно отмечено в Указе Президента РК в разделе 5.7. «…ветеринарное законодательство будет гармонизировано с учетом рекомендаций Международного эпизоотического бюро (далее – МЭБ) и документов ЕАЭС;…» и «Кроме того, будут усилены контроль за ящуром, выработка единого подхода и стратегии по борьбе с ящуром на региональном уровне, объединение усилий ветеринарных служб среднеазиатского региона по борьбе с ящуром совместно с региональными и специальными комиссиями МЭБ.».

			нарушении п.п. 1) п. 2 статьи 9, п.п. 1) п. 3 статьи 21 Закона организатор своим требованием ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам. Просим исключить данное требование, т.к. оно нарушает принципы осуществления государственных закупок, указанных в п. 2), 3) статьи 4 Закона РК «О государственных				

			закупках». Это позволит предоставить потенциальным поставщикам равные возможности и предложить более широкий спектр тест-систем на выбор заказчика.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель генерального директора Сбанов Нурлан Бекбосынович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»