Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1818348

Конкурстың № 2162202-1
Конкурстың атауы 2018 жылы Алматы қаласы Алмалы ауданының елді мекендерін жарықтандыру бойынша қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алу конкурсы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-03 09:00:00 дейін 2018-01-10 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060340013111	КҚ жобасына ескерту	! Продолжение замечания 2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных	2018-01-08 20:16:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и

			поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Статья 4 Закона «О государственных закупках» от 04.12.2015 г. гласит: Осуществление государственных закупок основывается на принципах:… 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным		передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.

			договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.			
2	060340013111	КҚ жобасына ескерту	1. Просим Вас исключить пункт 4 п.п 4.2. Технической спецификации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках указано требование: «Наличие собственной или арендованной сети распределительных пунктов типа ПР (пункт распределительный), расположенный на территории Жетысуского района города Алматы, обеспечивающей подачу электроэнергии в сети наружного освещения, а также выполнение сбора и передачи информации о текущем состоянии сетей наружного освещения в	2018-01-08 19:16:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в

			диспетчерский пункт, для дальнейшей обработки и оперативного управления и реагирования». В связи с тем, что указанные требования не могут быть исполнены никакими потенциальными поставщиками, кроме ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық», поскольку, сеть распределительных пунктов типа ПР, состоящих из шкафов управления, линий наружного освещения и осветительной арматуры сетей (линий) наружного освещения, обеспечивающие подачу электроэнергии по городу Алматы находятся на балансе и в управлении указанного предприятия. Практически только ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық», либо созданный для этих целей консорциум с «Алматы Қала Жарық» может исполнить данное требование. Таким образом, данные технические требования		данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.

			включены в Техническую спецификацию с целью недопущения других потенциальных поставщиков услуг для участия в данном конкурсе. Считаем, что включение указанного пункта Заказчиком нарушает законодательные требования к проведению государственных закупок.			
3	060340013111	КҚ жобасына ескерту	! Продолжение замечания 2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Статья 4 Закона «О государственных закупках» от 04.12.2015 г. гласит:	2018-01-08 19:17:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и

			Осуществление государственных закупок основывается на принципах:… 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.			напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.
4	060340013111	КҚ жобасына ескерту	1. Просим Вас исключить пункт 4 пп. 4.2 Технической спецификации	2018-01-08 20:15:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим

			«Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках указано требование: «Наличие собственной или арендованной сети распределительных пунктов типа ПР (пункт распределительный), расположенной на территории Алмалинского района города Алматы, обеспечивающей подачу электроэнергии в сети наружного освещения, а также выполнение сбора и передачи информации о текущем состоянии сетей наружного освещения в диспетчерский пункт, для дальнейшей обработки и оперативного управления и реагирования». В связи с тем, что указанные			основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным

			требования не могут быть исполнены никакими потенциальными поставщиками, кроме ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық», поскольку, сеть распределительных пунктов типа ПР, состоящих из шкафов управления, линий наружного освещения и осветительной арматуры сетей (линий) наружного освещения, обеспечивающие подачу электроэнергии по городу Алматы находятся на балансе и в управлении указанного предприятия. Практически только ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық», либо созданный для этих целей консорциум с «Алматы Қала Жарық» может исполнить данное требование. Таким образом, данные технические требования включены в Техническую спецификацию с целью недопущения других потенциальных поставщиков услуг для участия в данном			квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.

			конкурсе. Считаем, что включение указанного пункта Заказчиком нарушает законодательные требования к проведению государственных закупок.			
5	060340013111	ҚҚ жобасына ескерту	! Продолжение замечания 2) В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Статья 4 Закона «О государственных закупках» от 04.12.2015 г. гласит: Осуществление государственных закупок основывается на принципах:… 2) предоставления потенциальным поставщикам равных	2018-01-04 13:15:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических,

			возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.			качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.
6	060340013111	КҚ жобасына ескерту	1) Просим Вас исключить пункт 3 п.п 2 Технической спецификации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, в части обладания материальными и	2018-01-04 13:14:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим

			трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках указано требование: «Наличие собственной или арендованной сети распределительных пунктов типа ПР (пункт распределительный), расположенный на территории Жетысуского района города Алматы, обеспечивающей подачу электроэнергии в сети наружного освещения, а также выполнение сбора и передачи информации о текущем состоянии сетей наружного освещения в диспетчерский пункт, для дальнейшей обработки и оперативного управления и реагирования». В связи с тем, что указанные требования не могут быть исполнены никакими потенциальными поставщиками, кроме ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала			соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является

			Жарық», поскольку, сеть распределительных пунктов типа ПР, состоящих из шкафов управления, линий наружного освещения и осветительной арматуры сетей (линий) наружного освещения, обеспечивающие подачу электроэнергии по городу Алматы находятся на балансе и в управлении указанного предприятия. Практически только ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық», либо созданный для этих целей консорциум с «Алматы Қала Жарық» может исполнить данное требование. Таким образом, данные технические требования включены в Техническую спецификацию с целью недопущения других потенциальных поставщиков услуг для участия в данном конкурсе. Считаем, что включение указанного пункта Заказчиком нарушает законодательные требования к проведению			собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.

			государственных закупок.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Төлеген Әкімхан Әзімханұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1818348

№ конкурса 2162202-1
Название конкурса услуги по освещению улиц населенных пунктов Алмалинского района города Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-03 09:00:00 по 2018-01-10 09:00:00
Наименование организатора коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060340013111	Замечание к КД	! Продолжение замечания 2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Статья 4 Закона «О	2018-01-08 20:16:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать

			государственных закупках» от 04.12.2015 г. гласит: Осуществление государственных закупок основывается на принципах:… 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.			достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.
2	060340013111	Замечание к КД	1. Просим Вас	2018-01-08 19:16:48	Представить	На Ваши замечания от 04 января 2018 года

			исключить пункт 4 п.п 4.2. Технической спецификации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках указано требование: «Наличие собственной или арендованной сети распределительных пунктов типа ПР (пункт распределительный), расположенный на территории Жетысуского района города Алматы, обеспечивающей подачу электроэнергии в сети наружного освещения, а также выполнение сбора и передачи информации о текущем состоянии сетей наружного освещения в диспетчерский пункт, для дальнейшей обработки и оперативного		разъяснение положений конкурсной документации	за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право

			управления и реагирования». В связи с тем, что указанные требования не могут быть исполнены никакими потенциальными поставщиками, кроме ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық», поскольку, сеть распределительных пунктов типа ПР, состоящих из шкафов управления, линий наружного освещения и осветительной арматуры сетей (линий) наружного освещения, обеспечивающие подачу электроэнергии по городу Алматы находятся на балансе и в управлении указанного предприятия. Практически только ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық», либо созданный для этих целей консорциум с «Алматы Қала Жарық» может исполнить данное требование. Таким образом, данные технические требования включены в Техническую спецификацию с целью недопущения других			на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.

			потенциальных поставщиков услуг для участия в данном конкурсе. Считаем, что включение указанного пункта Заказчиком нарушает законодательные требования к проведению государственных закупок.			
3	060340013111	Замечание к КД	! Продолжение замечания 2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Статья 4 Закона «О государственных закупках» от 04.12.2015 г. гласит: Осуществление государственных закупок основывается на принципах:… 2)	2018-01-08 19:17:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках»

			предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.			конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.
4	060340013111	Замечание к КД	1. Просим Вас исключить пункт 4 пп. 4.2 Технической спецификации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному	2018-01-08 20:15:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному

			поставщику, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках указано требование: «Наличие собственной или арендованной сети распределительных пунктов типа ПР (пункт распределительный), расположенной на территории Алмалинского района города Алматы, обеспечивающей подачу электроэнергии в сети наружного освещения, а также выполнение сбора и передачи информации о текущем состоянии сетей наружного освещения в диспетчерский пункт, для дальнейшей обработки и оперативного управления и реагирования». В связи с тем, что указанные требования не могут быть исполнены никакими потенциальными			управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе

			поставщиками, кроме ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық», поскольку, сеть распределительных пунктов типа ПР, состоящих из шкафов управления, линий наружного освещения и осветительной арматуры сетей (линий) наружного освещения, обеспечивающие подачу электроэнергии по городу Алматы находятся на балансе и в управлении указанного предприятия. Практически только ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық», либо созданный для этих целей консорциум с «Алматы Қала Жарық» может исполнить данное требование. Таким образом, данные технические требования включены в Техническую спецификацию с целью недопущения других потенциальных поставщиков услуг для участия в данном конкурсе. Считаем, что включение указанного пункта Заказчиком нарушает			требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.

			законодательные требования к проведению государственных закупок.			
5	060340013111	Замечание к КД	! Продолжение замечания 2) В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон) в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. Статья 4 Закона «О государственных закупках» от 04.12.2015 г. гласит: Осуществление государственных закупок основывается на принципах:… 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных	2018-01-04 13:15:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и

			закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок; 5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.			эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их собственников.
6	060340013111	Замечание к КД	1) Просим Вас исключить пункт 3 п.п 2 Технической спецификации «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по	2018-01-04 13:14:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На Ваши замечания от 04 января 2018 года за № 47931, 47933 от 08 января 2018 года за № 48534, 48535, 48551, 48552, сообщаем о их несостоятельности по следующим основаниям. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жильцов нашего района возможно благодаря централизованному и регламентированному управлению наружным освещением (НО). Такие условия могут быть обеспечены потенциальным поставщиком обладающим соответствующим оборудованием: 1) сетями распределительных устройств, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в сети наружного освещения

			договору о государственных закупках указано требование: «Наличие собственной или арендованной сети распределительных пунктов типа ПР (пункт распределительный), расположенный на территории Жетысуского района города Алматы, обеспечивающей подачу электроэнергии в сети наружного освещения, а также выполнение сбора и передачи информации о текущем состоянии сетей наружного освещения в диспетчерский пункт, для дальнейшей обработки и оперативного управления и реагирования». В связи с тем, что указанные требования не могут быть исполнены никакими потенциальными поставщиками, кроме ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық», поскольку, сеть распределительных пунктов типа ПР, состоящих из шкафов			и обладающими возможностью сбора и передачи информации; 2) диспетчерской, призванной обеспечить координацию всех элементов системы НО и позволяющей заинтересованным лицам получать достоверную информацию отвечающую современным запросам Заказчика, в том числе о состоянии системы НО, о токах и напряжениях, учете электроэнергии и так далее (см. Техническую спецификацию). В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 21 Закона РК «О государственных закупках» конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых услуг. Так, техническая спецификация отразила в себе требуемые функциональные, технические и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг. Возможность участия в данном конкурсе не ограничена, поскольку в случае отсутствия диспетчерской и сети распределительных устройств у потенциального поставщика, он имеет право на приобретение и установку собственного оборудования, с целью признания его соответствующим установленным квалификационным требованиям. Далее. КД устанавливает функциональные требования взаимодействия элементов системы управления НО и не может содержать в себе требований по содержанию и техническому обслуживанию распределительных устройств (ПР), поскольку ПР не является собственностью Заказчика и данные работы не являются предметом закупаемых услуг. Содержание и техническое обслуживание ПР является самостоятельной деятельностью их

			управления, линий наружного освещения и осветительной арматуры сетей (линий) наружного освещения, обеспечивающие подачу электроэнергии по городу Алматы находятся на балансе и в управлении указанного предприятия. Практически только ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық», либо созданный для этих целей консорциум с «Алматы Қала Жарық» может исполнить данное требование. Таким образом, данные технические требования включены в Техническую спецификацию с целью недопущения других потенциальных поставщиков услуг для участия в данном конкурсе. Считаем, что включение указанного пункта Заказчиком нарушает законодательные требования к проведению государственных закупок.			собственников.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Төлеген Әкімхан Әзімханұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»