ТОО «Кызылорда тазалыгы»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по соответствию предлагаемых потенциальными поставщиками технических спецификации по государственным закупкам автотранспортных средств для ТОО «Кызылорда тазалыгы»

г.Кызылорда **12 января 2018 года**

Лот №15209815-ОК1 Автомобиль

Товарищество с ограниченной ответственностью "DAN ALA" - не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). В разделе "Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)" не указаны наименование, марка и модель закупаемого товара. Необходимо уточнить завод-изготовитель. Не соответствует срок гарантии. В представленной технической спецификации не соответствуют следующие параметры: «Вместительность кузова составляет не менее 8 кубометров, Колесная формула 4х2, Мощность двигателя, л.с (квт) – не менее 125 (86), Грузоподъемность манипулятора, кг – не менее 500, Масса загружаемых отходов, кг – не менее 3100, Габаритный размеры, мм - длина – не менее 6000 - ширина – не менее 2500 - высота - не менее 3200, Коэффициент уплотнения мусора – 2,5 до 4, Масса спецоборудования, кг – не более 1900, Полная масса, кг – не менее 8180». Кроме того, в представленной технической спецификации отсутствуют сведения: «В состав специального оборудования входят: кузов, задний борт, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Перемещение мусора по ширине кузова производится разравнивателем. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой. Варианты исполнения захвата манипулятора: Универсальный захват для разгрузки: Евроконтейнеров (для подъемных устройств с цапфой) с плоской и круглой крышкой вместимостью от 0,5 м3 до 1,1 м3 – рычажным захватом Стандартных металлических контейнеров не менее 0,75 м3 – захватом за переднюю стенку (вильчатым захватом) Захват за переднюю стенку (вильчатый захват) для разгрузки стандартных металлических контейнеров не менее 0,75 м3Захват 2-х сторонний (за боковые стенки) для разгрузки стандартных металлических контейнеров не менее 0,75 м3. Высокая маневренность Увеличенный полезный объем кузова Высокопрочные металлорукава высокого давления Гидрофицированный задний борт с автоматическими замками».

ИП "ХАКИЕВ САДЫКЖАН КАСЫМЖАНОВИЧ" - не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). В разделе "Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)" не указаны наименование, марка и модель закупаемого товара. Необходимо уточнить завод-изготовитель. Не соответствует срок гарантии. В представленной технической спецификации не соответствуют следующие параметры: «Вместительность кузова составляет не менее 8 кубометров, Колесная формула 4х2, Мощность двигателя, л.с (квт) – не менее 125 (86), Грузоподъемность манипулятора, кг – не менее 500, Масса загружаемых

отходов, кг – не менее 3100, Габаритный размеры, мм - длина – не менее 6000 - ширина – не менее 2500 - высота - не менее 3200, Коэффициент уплотнения мусора – 2,5 до 4, Масса спецоборудования, кг – не более 1900, Полная масса, кг – не менее 8180». Кроме того, в представленной технической спецификации отсутствуют сведения: «В состав специального оборудования входят: кузов, задний борт, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Перемещение мусора по ширине кузова производится разравнивателем. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой. Варианты исполнения захвата манипулятора: Универсальный захват для разгрузки: Евроконтейнеров (для подъемных устройств с цапфой) с плоской и круглой крышкой вместимостью от 0,5 м3 до 1,1 м3 – рычажным захватом Стандартных металлических контейнеров не менее 0,75 м3 – захватом за переднюю стенку (вильчатым захватом) Захват за переднюю стенку (вильчатый захват) для разгрузки стандартных металлических контейнеров не менее 0,75 м3Захват 2-х сторонний (за боковые стенки) для разгрузки стандартных металлических контейнеров не менее 0,75 м3. Высокая маневренность Увеличенный полезный объем кузова Высокопрочные металлорукава высокого давления Гидрофицированный задний борт с автоматическими замками».

Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие "Актауский "Автоцентр КАМАЗ" - не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Не соответствует срок гарантии.

Товарищество с ограниченной ответственностью "West line ltd" - не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). В разделе "Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)" не указаны наименование, марка и модель закупаемого товара. Необходимо уточнить завод-изготовитель. Не соответствует срок гарантии. В представленной технической спецификации отсутствуют сведения: «Мусоровоз Вместимость кузова не менее 22 куб.м, боковая загрузка, колесная формула 6х4 Мусоровоз с боковой загрузкой предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов. В состав специального оборудования входят: кузов, задний борт, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Перемещение мусора по ширине кузова производится разравнивателем. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой. Варианты исполнения захвата манипулятора: Универсальный захват для разгрузки: Евроконтейнеров (для подъемных устройств с цапфой) с плоской и круглой крышкой вместимостью от 0,5 м3 до 1,1 м3 – рычажным захватом Стандартных металлических контейнеров не менее 0,75 м3 – захватом за переднюю стенку (вильчатым захватом) Захват за переднюю стенку (вильчатый захват) для разгрузки стандартных металлических контейнеров не менее 0,75 м3Захват 2-х сторонний (за боковые стенки) для разгрузки стандартных металлических контейнеров не менее 0,75 м3 Высокая маневренность Увеличенный полезный объем кузова Высокопрочные металлорукава высокого давления Гидрофицированный задний борт с автоматическими замками Мощность двигателя, л.с (квт) – не менее 298 (219) Тип топлива – дизтопливо Вместимость кузова, м3 – не менее 22 Масса загружаемых отходов, кг – не менее 9850 Коэффициент уплотнения мусора - 1,5 до 4 Грузоподъемность манипулятора, кг не более – 700 Масса спецоборудования, кг не более – 4900 Полная масса, кг – не более 22400 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не более -8700х2550х3900».

Лот №15209867-ОК1 Автомобиль

ИП "ХАКИЕВ САДЫКЖАН КАСЫМЖАНОВИЧ" - не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). В разделе "Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)" не указаны наименование, марка и модель закупаемого товара. Необходимо уточнить Завод-изготовитель, отсутствуют сведения о Гарантийном сроке. Не соответствует год выпуска. В представленной технической спецификации отсутствуют сведения: «Мусоровоз используется для механизированной боковой загрузки, утрамбовки, транспортировки и выгрузки бытовых отходов. С помощью опрокидывания контейнера манипулятором осуществляется загрузка, а толкающая плита, установленная в кузове, уплотняет мусор для наибольшей рациональности использования рабочего пространства кузова. Разгрузка происходит самосвальным методом с использованием толкающей плиты для максимального очищения кузова от отходов. Данная плита оснащена гидроцилиндром, который предотвращает радиальные нагрузки. Кузов оборудован задней крышкой. Мусоровоз с боковой загрузкой полностью механизирована и требует лишь управления рычагами либо с помощью пульта. Более того, при боковой загрузке было удобно управлять процессом и парковаться в тесных условиях улицы. Мусоровоз использовать круглогодично, при этом не затрачивая больших затрат на обслуживание. Вместительность кузова составляет не менее 8 кубометров Мощность двигателя, л.с (квт) – не менее 125 (86) Тип топлива – дизель Вместимость кузова, м3 – не менее 8 Масса загружаемых отходов, кг – не менее 3100 Коэффициент уплотнения мусора – 2,5 до 4 Грузоподъемность манипулятора, кг – не менее 500 Масса спецоборудования, кг – не более 1900 Полная масса, кг – не менее 8180 Колесная формула 4х2 Габаритный размеры, мм - длина – не менее 6000 - ширина – не менее 2500 - высота - не менее 3200».

Лот №15209896-ОК1 Автопогрузчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "DAN ALA" - не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). В разделе "Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)" не указаны наименование, марка и модель закупаемого товара. Необходимо уточнить завод-изготовитель. Не соответствует срок гарантии. В представленной технической спецификации отсутствуют сведения: «Эксплуатационная масса – не менее 2780 кг. Объем ковша – не менее 0,4 м3 Скорость – не менее 13,6 км/ч Длина с ковшом - не менее 3261 мм Высота загрузки – не менее 2320 мм Ширина ковша - не менее 1600 мм Мощность – не менее 39,9 квт Грузоподьемность - не менее 750 кг Управление – Гидравлическое джойстиками Колесная формула – 4х4 Тип топлива – дизель Габаритные размеры (не менее), мм: Длина – 2388 Ширина - 1638 Высота - 1900».

Товарищество с ограниченной ответственностью "АгроСпецСервис" - не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Не соответствует срок гарантии. В представленной технической спецификации отсутствуют сведения: «Эксплуатационная масса – не менее 2780 кг».

Товарищество с ограниченной ответственностью "QazinterTop" - не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). В разделе "Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)" не указаны наименование, марка и модель закупаемого товара. Необходимо уточнить завод-изготовитель. Не соответствует срок гарантии.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецтехника" - не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Необходимо уточнить завод-изготовитель. В представленной технической спецификации не соответствуют следующие параметры: "Скорость – не менее 11,5-13,6 км/ч, Высота загрузки – не менее 2180-2320 мм, Габаритные размеры (не менее), мм: Ширина – 1530-1638".

Товарищество с ограниченной ответственностью "LARO" - не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Не соответствует срок гарантии. В представленной технической спецификации не соответствуют следующие параметры: "Скорость – 0-22 км/ч, Мощность – 27 квт, Габаритные размеры, мм: Ширина - 1520". Кроме того, в представленной технической спецификации отсутствуют сведения: «Эксплуатационная масса – не менее 2780 кг. Длина с ковшом - не менее 3261 мм, Ширина ковша - не менее 1600 мм, Грузоподьемность - не менее 750 кг, Управление – Гидравлическое джойстиками, Колесная формула – 4х4 Тип топлива – дизель».

Эксперт: **Дарибалаев А.Н.**