Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1878968

Конкурстың № 2211758-1
Конкурстың атауы Медициналық және биоорганикалық қалдықтарды жою қызметі - 2018
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-23 13:44:43 дейін 2018-01-30 13:44:43
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының "№4 қалалық клиникалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	130240031944	КҚ жобасына ескерту	На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357, об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»: Главы 7. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору,	2018-01-29 22:18:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификаций отходы класса Б и В могут утилизироваться как методом сжигания так и автоклавированием. Специальные требования к методу сжигания указаны в абзаце "Обязательные требования предъявляемые к потенциальным поставщикам (способом сжигания)". Отходы класса "В" проходят обязательное обеззараживание на объекте здравоохранения силами Заказчика, к потенциальным поставщикам данное требование не относится.

			обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения, п.184. Медицинские отходы класса «В» подлежат обязательному обезвреживанию физическими или химическими методами на объекте здравоохранения. ВЫВОЗ НЕОБЕЗВРЕЖЕННЫХ медицинских отходов класса «В» за пределы территории организации НЕ ДОПУСКСАЕТСЯ, Данные правила были утверждены для объектов здравоохранения (ЛПУ, МЦ и тд) см. п.10, п.11, но НЕ для поставщиков услуг утилизации. Рекомендуем рукодствоваться Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176, Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию,				

			транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Просим Вас убрать в технической спецификации закупаемых услуг: «Требования по обезвреживанию медицинских отходов в случае применения способа утилизацией медицинских отходов класса «Б» «В» методом паровой стерилизации», так как данный пункт препятствует к участию потенциальных поставщиков, которые могут утилизировать методом сжигания на инсинераторных печах, соблюдая все нормы и законы РК.			
2	101040005013	КҚ жобасына ескерту	Согласно ТС Обезвреживание медицинских отходов класса Б производится на экологически безопасном, высокотемпературном, специализированном оборудовании оснащенной дробилкой-шредер и автоклавом, при температуре стерилизации не менее	2018-01-26 11:22:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификаций отходы класса Б и В могут утилизироваться как методом сжигания так и автоклавированием. Специальные требования к методу сжигания указаны в абзаце "Обязательные требования предъявляемые к потенциальным поставщикам (способом сжигания)". Вышеназванные требования относятся к утилизаций методом автоклавирования.

			136 ºС; Наличие оборудования у потенциального посавщика, оснащенного дробилкой-шредер и автоклава (собственного или арендного), по обеззараживанию паровым методом с обязательной деструктуризацией первоначального вида медицинских отходов; Просим убрать данные требования из Технической спецификации, так как они ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Согласно Санитарным правилам « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 Утилизация медицинских отходов класса Б и В должна осуществляться в				

			специализированных в специальных установках. Специальная установка по обезвреживанию медицинских отходов - специализированное технологическое оборудование, предназначенное для обезвреживания медицинских отходов, использующее сжигание, автоклавирование, микроволновую обработку, плазменную обработку и другие методы обезвреживания.			
3	101040005013	КҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации, Обеззараживание/утилизация отходов класса Класс «Б должна производится методом автоклавирования. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 Утилизация медицинских отходов	2018-01-26 11:15:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификаций отходы класса Б и В могут утилизироваться как методом сжигания так и автоклавированием. Специальные требования к методу сжигания указаны в абзаце "Обязательные требования предъявляемые к потенциальным поставщикам (способом сжигания)"

			класса Б и В должна осуществляться в специализированных в специальных установках. Специальная установка по обезвреживанию медицинских отходов - специализированное технологическое оборудование, предназначенное для обезвреживания медицинских отходов, использующее сжигание, автоклавирование, микроволновую обработку, плазменную обработку и другие методы обезвреживания. Просим Вас внести изменения в техническую спецификацию, так как ваши требования ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае не внесения изменений либо непредоставления достаточно мотивированного ответа мы вынуждены будем				

			обратиться в органы государственного аудита.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела государственных закупок Жумаканов Асхат Багдатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1878968

№ конкурса 2211758-1
Название конкурса Услуги по утилизации биоорганических и медицинских отходов - 2018
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-23 13:44:43 по 2018-01-30 13:44:43
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие "Городская клиническая больница №4" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	130240031944	Замечание к КД	На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357, об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»: Главы 7. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения, п.184.	2018-01-29 22:18:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификаций отходы класса Б и В могут утилизироваться как методом сжигания так и автоклавированием. Специальные требования к методу сжигания указаны в абзаце "Обязательные требования предъявляемые к потенциальным поставщикам (способом сжигания)". Отходы класса "В" проходят обязательное обеззараживание на объекте здравоохранения силами Заказчика, к потенциальным поставщикам данное требование не относится.

			Медицинские отходы класса «В» подлежат обязательному обезвреживанию физическими или химическими методами на объекте здравоохранения. ВЫВОЗ НЕОБЕЗВРЕЖЕННЫХ медицинских отходов класса «В» за пределы территории организации НЕ ДОПУСКСАЕТСЯ, Данные правила были утверждены для объектов здравоохранения (ЛПУ, МЦ и тд) см. п.10, п.11, но НЕ для поставщиков услуг утилизации. Рекомендуем рукодствоваться Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176, Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и				

			потребления» Просим Вас убрать в технической спецификации закупаемых услуг: «Требования по обезвреживанию медицинских отходов в случае применения способа утилизацией медицинских отходов класса «Б» «В» методом паровой стерилизации», так как данный пункт препятствует к участию потенциальных поставщиков, которые могут утилизировать методом сжигания на инсинераторных печах, соблюдая все нормы и законы РК.			
2	101040005013	Замечание к КД	Согласно ТС Обезвреживание медицинских отходов класса Б производится на экологически безопасном, высокотемпературном, специализированном оборудовании оснащенной дробилкой-шредер и автоклавом, при температуре стерилизации не менее 136 ºС; Наличие оборудования у потенциального посавщика,	2018-01-26 11:22:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификаций отходы класса Б и В могут утилизироваться как методом сжигания так и автоклавированием. Специальные требования к методу сжигания указаны в абзаце "Обязательные требования предъявляемые к потенциальным поставщикам (способом сжигания)". Вышеназванные требования относятся к утилизаций методом автоклавирования.

			оснащенного дробилкой-шредер и автоклава (собственного или арендного), по обеззараживанию паровым методом с обязательной деструктуризацией первоначального вида медицинских отходов; Просим убрать данные требования из Технической спецификации, так как они ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Согласно Санитарным правилам « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 Утилизация медицинских отходов класса Б и В должна осуществляться в специализированных в специальных установках. Специальная установка			

			по обезвреживанию медицинских отходов - специализированное технологическое оборудование, предназначенное для обезвреживания медицинских отходов, использующее сжигание, автоклавирование, микроволновую обработку, плазменную обработку и другие методы обезвреживания.			
3	101040005013	Замечание к КД	Согласно технической спецификации, Обеззараживание/утилизация отходов класса Класс «Б должна производится методом автоклавирования. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 Утилизация медицинских отходов класса Б и В должна осуществляться в специализированных в специальных	2018-01-26 11:15:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификаций отходы класса Б и В могут утилизироваться как методом сжигания так и автоклавированием. Специальные требования к методу сжигания указаны в абзаце "Обязательные требования предъявляемые к потенциальным поставщикам (способом сжигания)"

			установках. Специальная установка по обезвреживанию медицинских отходов - специализированное технологическое оборудование, предназначенное для обезвреживания медицинских отходов, использующее сжигание, автоклавирование, микроволновую обработку, плазменную обработку и другие методы обезвреживания. Просим Вас внести изменения в техническую спецификацию, так как ваши требования ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В случае не внесения изменений либо непредоставления достаточно мотивированного ответа мы вынуждены будем обратиться в органы государственного аудита.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела государственных закупок Жумаканов Асхат Багдатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»