Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1884463

Конкурстың № 2225087-1
Конкурстың атауы 2018 жылға Атырау қаласындағы профилактикалық дезинсекциялық (масаларға қарсы) жұмыстарды жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-22 18:40:28 дейін 2018-01-29 18:40:28
Ұйымдастырушының атауы "Атырау қалалық қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	091140009124	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1) Просим Вас разъяснить из каких расчетов выявлено потребность в вентиляторных опрыскивателях. Если норма выработки за смену (за 4 часа) этих вентиляторов составляет минимально 100 га. Например в лоте №10 площадь обработки составляет 160 га, в лоте №8 площадь 110 га, в лоте №4 площадь 17,2 га, в лоте №9 площадь	2018-01-26 23:00:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вопрос: Просим Вас разъяснить из каких расчетов выявлено потребность в вентиляторных опрыскивателях. Если норма выработки за смену (за 4 часа) этих вентиляторов составляет минимально 100 га. Например в лоте №10 площадь обработки составляет 160 га, в лоте №8 площадь 110 га, в лоте №4 площадь 17,2 га, в лоте №9 площадь 80 га и так далее. Связи с этим какая необходимость в наличии шести вентиляторных опрыскивателях. Ответ: В соответствии с Законом РК «О государственных закупках», а именно п.4 ст.9 Закона, потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для

			80 га и так далее. Связи с этим какая необходимость в наличии шести вентиляторных опрыскивателях. 2) Из каких нормативных актов взяты численный потребность в дезинструкторах и дезинфекторах. Мы считаем на данные объемы работы количество дезинфекторов и дезинструкторов завышеннымы (в лоты 4-14). По старым советским нормативным полагалась 1 дезинструктор контролировал на 40 дезинфекторов.			исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Данное оборудование в указанном количестве необходимо для оперативного и качественного исполнения закупаемых услуг. В связи с чем, нами учтены все обстоятельства, которые могут привести к простою либо некачественному выполнению работ, и, следовательно, к неисполнению либо ненадлежащему исполнению поставщиком своих обязательств. Практика, связанная с ежегодными закупками аналогичных работ, показала, что: использование вентиляторных опрыскивателей предусматривает их установку на автомашину; в резервуар/емкость опрыскивателя заливается жидкость (чистая вода), в которой отсутствует песок и иные вещества, забивающие форсунки, и как следствие, препятствующие корректному распылению раствора; при проведении дез.обработки автомашина обустроенная вентиляторным опрыскивателем и емкостью 1 тонна 100 литров израсходует приготовленный раствор за 30 (тридцать) минут; заправка водой и дезинфекционным раствором в условиях города занимает 1-1,5 часа времени, в условиях сельских округов-2-3 часа времени; если систематически не заполнять емкость чистой водой, форсунки забиваются, ввиду чего невозможна бесперебойность обработки необходимой территории. Это практика соответствующих работников ЖКХ, основанная на контроле за проведением аналогичных работ. Таким образом, принимая во внимание время заправки оборудования, транспортировку воды, а также непредвиденные обстоятельства, к

						примеру поломку опрыскивателей, в целях обеспечения высокой производительности и мобильности, заказчиком предусмотрено наличие шести вентиляторных опрыскивателей. Вместе с тем, считаем , что указанное количество оборудования не является предельным, и в целях гарантии производства бесперебойных и качественных работ , его можно было бы увеличить, однако, в целях расширения круга потенциальных поставщиков, реализации соответствующих требований действующего законодательства о государственных закупок, Заказчик предъявил в качестве требования наличие усредненного количества опрыскивателей. Вопрос: Из каких нормативных актов взяты численный потребность в дезинструкторах и дезинфекторах. Мы считаем на данные объемы работы количество дезинфекторов и дезинструкторов завышеннымы (в лоты 4-14). По старым советским нормативным полагалась 1 дезинструктор контролировал на 40 дезинфекторов. Ответ: Дезинструктор контролирует правильность приготовления и использования дезинфекционных растворов, применения аппаратуры, инвентаря, качество выполненной работы, соблюдение дезинфекторами правил личной и общественной безопасности и правил охраны труда при выполнении работ. Организует и участвует в проведении дезинфекционных мероприятий, определяет их объем, методику и средства дезинфекции отдельных объектов. Проводит оперативный производственный инструктаж дезинфекторов в целях систематического повышения их квалификации, внедрения рациональных приемов и методов работы новаторов, а также выполняет иные обязанности. Исходя из

						объемов работ, учитывая то,что работы должны быть проведены не в одном территориальном направлении, а охватывают прибрежье Каспийского моря, открытые водоемы, подвалы и подъезды всех жилых домов города Атырау, придомовые территории, парки и площади, открытые территории города Атырау, 9 (девять) сел , в техническое спецификации предусмотрено оптимальное количество дезинструкторов, наличие которых должно обеспечить надлежащий контроль за своевременностью и качеством работ. Дезинфектор непосредственно выполняет работы по дезинфекции, дератизации, дезинсекции. Согласно п.4 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» , потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Принимая во внимание объемы работ, руководствуясь п.4 ст.9 вышеназванного Закона, данное количество дезинфекторов и дезинструкторов необходимо для оперативного и качественного исполнения закупаемых услуг.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель городского отдела финансов Арыстанов Чингис Бисембаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1884463

№ конкурса 2225087-1
Название конкурса Проведение профилактических дезинсекционных (против комаров) работ по г. Атырау на 2018 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-22 18:40:28 по 2018-01-29 18:40:28
Наименование организатора ГУ "Атырауский городской отдел финансов"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	091140009124	Запрос о разъяснении КД	1) Просим Вас разъяснить из каких расчетов выявлено потребность в вентиляторных опрыскивателях. Если норма выработки за смену (за 4 чеса) этих вентиляторов составляет минимально 100 га. Например в лоте №10 площадь обработки составляет 160 га, в лоте №8 площадь 110 га, в лоте №4 площадь 17,2 га, в лоте №9 площадь 80 га и так далее. Связи с этим какая необходимость в наличии шести	2018-01-26 23:00:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вопрос: Просим Вас разъяснить из каких расчетов выявлено потребность в вентиляторных опрыскивателях. Если норма выработки за смену (за 4 чеса) этих вентиляторов составляет минимально 100 га. Например в лоте №10 площадь обработки составляет 160 га, в лоте №8 площадь 110 га, в лоте №4 площадь 17,2 га, в лоте №9 площадь 80 га и так далее. Связи с этим какая необходимость в наличии шести вентиляторных опрыскивателях. Ответ: В соответствии с Законом РК «О государственных закупках», а именно п.4 ст.9 Закона, потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Данное оборудование в указанном количестве необходимо для оперативного и

			вентиляторных опрыскивателях. 2) Из каких нормативных актов взяты численный потребность в дезинструкторах и дезинфекторах. Мы считаем на данные объемы работы количество дезинфекторов и дезинструкторов завышеннымы (в лоты 4-14). По старым советским нормативным полагалась 1 дезинструктор контролировал на 40 дезинфекторов.			качественного исполнения закупаемых услуг. В связи с чем, нами учтены все обстоятельства, которые могут привести к простою либо некачественному выполнению работ, и, следовательно, к неисполнению либо ненадлежащему исполнению поставщиком своих обязательств. Практика, связанная с ежегодными закупками аналогичных работ, показала, что: использование вентиляторных опрыскивателей предусматривает их установку на автомашину; в резервуар/емкость опрыскивателя заливается жидкость (чистая вода), в которой отсутствует песок и иные вещества, забивающие форсунки, и как следствие, препятствующие корректному распылению раствора; при проведении дез.обработки автомашина обустроенная вентиляторным опрыскивателем и емкостью 1 тонна 100 литров израсходует приготовленный раствор за 30 (тридцать) минут; заправка водой и дезинфекционным раствором в условиях города занимает 1-1,5 часа времени, в условиях сельских округов-2-3 часа времени; если систематически не заполнять емкость чистой водой, форсунки забиваются, ввиду чего невозможна бесперебойность обработки необходимой территории. Это практика соответствующих работников ЖКХ, основанная на контроле за проведением аналогичных работ. Таким образом, принимая во внимание время заправки оборудования, транспортировку воды, а также непредвиденные обстоятельства, к примеру поломку опрыскивателей, в целях обеспечения высокой производительности и мобильности, заказчиком предусмотрено наличие шести вентиляторных

						опрыскивателей. Вместе с тем, считаем , что указанное количество оборудования не является предельным, и в целях гарантии производства бесперебойных и качественных работ , его можно было бы увеличить, однако, в целях расширения круга потенциальных поставщиков, реализации соответствующих требований действующего законодательства о государственных закупок, Заказчик предъявил в качестве требования наличие усредненного количества опрыскивателей. Вопрос: Из каких нормативных актов взяты численный потребность в дезинструкторах и дезинфекторах. Мы считаем на данные объемы работы количество дезинфекторов и дезинструкторов завышеннымы (в лоты 4-14). По старым советским нормативным полагалась 1 дезинструктор контролировал на 40 дезинфекторов. Ответ: Дезинструктор контролирует правильность приготовления и использования дезинфекционных растворов, применения аппаратуры, инвентаря, качество выполненной работы, соблюдение дезинфекторами правил личной и общественной безопасности и правил охраны труда при выполнении работ. Организует и участвует в проведении дезинфекционных мероприятий, определяет их объем, методику и средства дезинфекции отдельных объектов. Проводит оперативный производственный инструктаж дезинфекторов в целях систематического повышения их квалификации, внедрения рациональных приемов и методов работы новаторов, а также выполняет иные обязанности. Исходя из объемов работ, учитывая то,что работы должны быть проведены не в одном территориальном направлении, а охватывают прибрежье Каспийского моря, открытые

						водоемы, подвалы и подъезды всех жилых домов города Атырау, придомовые территории, парки и площади, открытые территории города Атырау, 9 (девять) сел , в техническое спецификации предусмотрено оптимальное количество дезинструкторов, наличие которых должно обеспечить надлежащий контроль за своевременностью и качеством работ. Дезинфектор непосредственно выполняет работы по дезинфекции, дератизации, дезинсекции. Согласно п.4 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» , потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Принимая во внимание объемы работ, руководствуясь п.4 ст.9 вышеназванного Закона, данное количество дезинфекторов и дезинструкторов необходимо для оперативного и качественного исполнения закупаемых услуг.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель городского отдела финансов Арыстанов Чингис Бисембаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»