Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1889352

Конкурстың № 2244675-1
Конкурстың атауы Приобретение горюче-смазочных материалов для ДВД г. Алматы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-26 19:05:14 дейін 2018-02-02 19:05:14
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министрлігі Алматы қаласының Ішкі істер департаменті" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	050940002443	КҚ жобасына ескерту	В рамках открытого конкурса 2244675-1 Приобретение горюче-смазочных материалов для ДВД г. Алматы по лоту № 16042244-ОК1 товар полностью соответствует описанию масла моторного Mannol Extreme 5W-40, ссылка: https://mannol.ru/catalog/motornye-masla/dlya-legkovykh-avtomobiley/mannol-extreme-5w-40-api-sn-cf-5l-mn7915-5/ и по лоту № 16042265-ОК1	2018-01-29 18:26:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно вашего обращения было принято решение о внесений изменений в техническую спецификацию по обеим лотамНаименование лота: Масло моторное синтетическое Техническая спецификация № п/п Наименование Техническое описание Количество литров 1 Масло моторное синтетическое Соответствие ГОСТам, техническим условиям Республики Казахстан, экологическим нормам г.Алматы 10 000 Синтетическое моторное масло. 1. Масло моторное синтетическое универсальное для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Физико-химические характеристики Вязкость по SAE: от 0 W40 до 5 W40 С температурой

			соответствует маслу PEMCO iDRIVE 260 SAE 10W-40, ссылка: http://pemco.kz/catalog-light. В связи с этим просим, привести техническую спецификацию по указанным лотам в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», согласно статье 21, п.3 пп.2 которого «не допускается указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику……..».			застывания от минус 45 градусов по Цельсию до минус 48 градусов по Цельсию. Класс по API не ниже SN/CF Класс по ACEA A3/B3/B4/ Предоставляемое моторное масло в обязательном порядке должно иметь допуски по использованию в двигателях (не менее двух) одобренных разными производителями автомобилями. Плотность при 15 °C ASTM D4052 g/ml не менее 0.858 Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 mm^2/s не менее 86.0 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 mm^2/s не менее 14.4 Индекс вязкости ASTM D2270 не менее 175 B.N. (методика с использованием HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g не менее 10.5 Температура текучести ASTM D6892 °C не менее -45 Вязкость CCS при -30 °C ASTM D5293 mPa.s не менее 6100 Сульфатная зола ASTM D874 Mass % не более 1.27 Температура вспышки COC ASTM D92 °C не менее 220 2. Поставка масла должна осуществляться в следующей в таре: частично в канистрах объемом 1л, 4л, 5л. В стандартной, пломбированной заводской упаковке Частично в металлических бочках объем тары значение не имеет. В стандартной, пломбированной заводской упаковке 3. Потенциальный поставщик в обязательном порядке при предоставлении заявки товара на конкурс должен указать - марку и модель масла, допуски одобренные производителями автомобилей. - страну производителя. - паспорт безопасности товара. 4. Условия поставки: - Первая поставка товара в количестве 3500 литров в течении 15 календарных дней с момента подписания договора; - последующие 6500 литров в течении 30 календарных дней Наименование лота: Масло моторное

						полусинтетическое Техническая спецификация № п/п Наименование Техническое описание Количество литров 1 Масло моторное полусинтетическое Соответствие ГОСТам, техническим условиям Республики Казахстан, экологическим нормам г.Алматы 19703 Полусинтетическое моторное масло. 1. Масло моторное полусинтетическое универсальное для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Физико-химические характеристики Вязкость по SAE: от 5 W40 до 10 W40 С температурой застывания от минус 38 градусов по Цельсию до минус 45 градусов по Цельсию. Класс по API не ниже SM/CF Класс по ACEA A3/B3/B4/ Предоставляемое моторное масло в обязательном порядке должно иметь допуски по использованию в двигателях (не менее двух) одобренные разными производителями автомобилей. Плотность при 15 °C ASTM D4052 g/ml не менее 0.866. Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445mm^2/s не менее 91 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 mm^2/s не менее 13.8 Индекс вязкости ASTM D2270 не менее 155 B.N. (методика с использованием HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g не менее 8.3 Температура текучести ASTM D6892 °C не менее -39 Вязкость CCS при -25 °C ASTM D5293 mPa.s не менее 6700 Сульфатная зола ASTM D874 Mass % не более 1.0 Температура вспышки COC ASTM D92 °C не менее 220 2.Поставка масла должна осуществляться в следующей в таре: частично в канистрах объемом 1л, 4л, 5л. В стандартной, пломбированной заводской упаковке. Частично в металлических бочках объем тары значение не имеет. В стандартной, пломбированной

						заводской упаковке. 3.Потенциальный поставщик в обязательном порядке при предоставлении заявки товара на конкурс должен указать - марку и модель масла, допуски одобренные производителями автомобилей. - страну производителя. - паспорт безопасности товара. 4. Условия поставки: - Первая поставка товара в количестве 5500 литров в течении 15 календарных дней с момента подписания договора; - последующие 14203 литров в течении 30 календарных дней

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель начальника ДВД города Алматы Кабдолданов Берикбол Курманович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1889352

№ конкурса 2244675-1
Название конкурса Приобретение горюче-смазочных материалов для ДВД г. Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-26 19:05:14 по 2018-02-02 19:05:14
Наименование организатора Государственное учреждение "Департамент внутренних дел города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	050940002443	Замечание к КД	В рамках открытого конкурса 2244675-1 Приобретение горюче-смазочных материалов для ДВД г. Алматы по лоту № 16042244-ОК1 товар полностью соответствует описанию масла моторного Mannol Extreme 5W-40, ссылка: https://mannol.ru/catalog/motornye-masla/dlya-legkovykh-avtomobiley/mannol-extreme-5w-40-api-sn-cf-5l-mn7915-5/ и по лоту № 16042265-ОК1 соответствует маслу PEMCO iDRIVE 260 SAE 10W-40, ссылка: http://pemco.kz/catalog-	2018-01-29 18:26:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно вашего обращения было принято решение о внесений изменений в техническую спецификацию по обеим лотамНаименование лота: Масло моторное синтетическое Техническая спецификация № п/п Наименование Техническое описание Количество литров 1 Масло моторное синтетическое Соответствие ГОСТам, техническим условиям Республики Казахстан, экологическим нормам г.Алматы 10 000 Синтетическое моторное масло. 1. Масло моторное синтетическое универсальное для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Физико-химические характеристики Вязкость по SAE: от 0 W40 до 5 W40 С температурой застывания от минус 45 градусов по Цельсию до минус 48 градусов по Цельсию. Класс по API не ниже SN/CF Класс по ACEA A3/B3/B4/ Предоставляемое моторное масло

			light. В связи с этим просим, привести техническую спецификацию по указанным лотам в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», согласно статье 21, п.3 пп.2 которого «не допускается указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику……..».			в обязательном порядке должно иметь допуски по использованию в двигателях (не менее двух) одобренных разными производителями автомобилями. Плотность при 15 °C ASTM D4052 g/ml не менее 0.858 Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 mm^2/s не менее 86.0 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 mm^2/s не менее 14.4 Индекс вязкости ASTM D2270 не менее 175 B.N. (методика с использованием HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g не менее 10.5 Температура текучести ASTM D6892 °C не менее -45 Вязкость CCS при -30 °C ASTM D5293 mPa.s не менее 6100 Сульфатная зола ASTM D874 Mass % не более 1.27 Температура вспышки COC ASTM D92 °C не менее 220 2. Поставка масла должна осуществляться в следующей в таре: частично в канистрах объемом 1л, 4л, 5л. В стандартной, пломбированной заводской упаковке Частично в металлических бочках объем тары значение не имеет. В стандартной, пломбированной заводской упаковке 3. Потенциальный поставщик в обязательном порядке при предоставлении заявки товара на конкурс должен указать - марку и модель масла, допуски одобренные производителями автомобилей. - страну производителя. - паспорт безопасности товара. 4. Условия поставки: - Первая поставка товара в количестве 3500 литров в течении 15 календарных дней с момента подписания договора; - последующие 6500 литров в течении 30 календарных дней Наименование лота: Масло моторное полусинтетическое Техническая спецификация № п/п Наименование Техническое описание Количество литров 1 Масло моторное полусинтетическое

						Соответствие ГОСТам, техническим условиям Республики Казахстан, экологическим нормам г.Алматы 19703 Полусинтетическое моторное масло. 1. Масло моторное полусинтетическое универсальное для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Физико-химические характеристики Вязкость по SAE: от 5 W40 до 10 W40 С температурой застывания от минус 38 градусов по Цельсию до минус 45 градусов по Цельсию. Класс по API не ниже SM/CF Класс по ACEA A3/B3/B4/ Предоставляемое моторное масло в обязательном порядке должно иметь допуски по использованию в двигателях (не менее двух) одобренные разными производителями автомобилей. Плотность при 15 °C ASTM D4052 g/ml не менее 0.866. Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445mm^2/s не менее 91 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 mm^2/s не менее 13.8 Индекс вязкости ASTM D2270 не менее 155 B.N. (методика с использованием HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g не менее 8.3 Температура текучести ASTM D6892 °C не менее -39 Вязкость CCS при -25 °C ASTM D5293 mPa.s не менее 6700 Сульфатная зола ASTM D874 Mass % не более 1.0 Температура вспышки COC ASTM D92 °C не менее 220 2.Поставка масла должна осуществляться в следующей в таре: частично в канистрах объемом 1л, 4л, 5л. В стандартной, пломбированной заводской упаковке. Частично в металлических бочках объем тары значение не имеет. В стандартной, пломбированной заводской упаковке. 3.Потенциальный поставщик в обязательном порядке при предоставлении заявки товара на конкурс должен указать - марку и модель масла,

						допуски одобренные производителями автомобилей. - страну производителя. - паспорт безопасности товара. 4. Условия поставки: - Первая поставка товара в количестве 5500 литров в течении 15 календарных дней с момента подписания договора; - последующие 14203 литров в течении 30 календарных дней

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель начальника ДВД города Алматы Кабдолданов Берикбол Курманович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»