Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1893528

Конкурстың № 2230427-1
Конкурстың атауы Утилизация медицинских отходов класса "Б,В" согласно тех.спецификации на 2018 год
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-23 16:50:54 дейін 2018-01-30 16:50:54
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық перинаталдық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	050740010457	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, разъясните на что именно необходимо предоставить заключение государственной эпидемиологической экспертизы, указанный в пункте №3. Так как техническая спецификация утверждена на основании приказа №357, от 31.05.2017г. , в данном приказе ни в	2018-01-24 13:40:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Заключение -по Санитарно – эпидемиологическое заключение выданное комитетом по защите прав потребителей согласно приказа №237 от 20.03.2015г "Соответствие санитарным правилам " " Санитарно эпидемиологические требования по установлению санитарных зоны производственных объектов". Вы опять путаете и включаете в приказ №357 этот приказ по утилизации, а тех.спецификация оно отдельно.

			одной главе нет требования о предоставлении заключения государственной эпидемиологической экспертизы. Либо разъяснить, согласно какого нормативного акта и/или приказа, постановления данный пункт включен в требования к потенциальным поставщикам. В случае отсутствия мотивированного отказа будем вынуждены обратиться в компетентные органы в сфере надзора за государственными закупками.			
2	050740010457	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, разъясните на что именно необходимо предоставит Санитарно – эпидемиологическое заключение выданное комитетом по защите прав потребителей; указанный в пункте №4. Так как техническая спецификация утверждена на основании приказа №357, от 31.05.2017г. , в данном приказе ни в одной главе нет	2018-01-24 13:43:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Заключение - по Санитарно – эпидемиологическое заключение выданное комитетом по защите прав потребителей согласно приказа №237 от 20.03.2015г "Соответствие санитарным правилам " " Санитарно эпидемиологические требования по установлению санитарных зоны производственных объектов". Вы опять путаете и включаете в приказ №357 этот приказ по утилизации, а тех.спецификация оно отдельно.

			требования о предоставлении заключения государственной эпидемиологической экспертизы. Либо разъяснить, согласно какого нормативного акта и/или приказа, постановления данный пункт включен в требования к потенциальным поставщикам. В случае отсутствия мотивированного отказа будем вынуждены обратиться в компетентные органы в сфере надзора за государственными закупками.			
3	050740010457	КҚ жобасына ескерту	Добрый день. Просим Вас убрать п.6 в технической спецификации . Насколько ГКП"Городской перинатальный центр" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы проводящий государственные закупки РК по утилизации медицинских отходов, уполномочен и/или компетентен в сфере	2018-01-24 13:54:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день. Ответ по Вашему запросу "Удостоверение оператора печи утилизации" требуется Согласно Закона РК "О Гражданской защите". В технической спецификации он затребован отдельно от приказа №357 от 31.05.2017г. .

			промышленной безопасности, запрашивать "Удостоверение оператора печи утилизации"? Согласно Закона РК "О Гражданской защите" данные требования имеют право запрашивать уполномоченные компетентные органы в сфере гражданской безопасности, после отнесения предприятия согласно Закона РК в категорию "Опасные производственные объекты". Данный пункт препятствует участию потенциального поставщика Так как техническая спецификация утверждена на основании приказа №357, от 31.05.2017г. , в данном приказе ни в одной главе нет требования о предоставлении "Удостоверение оператора печи утилизации". Либо разъяснить, согласно какого нормативного акта и/или приказа, постановления данный				

			пункт включен в требования к потенциальным поставщикам. В случае отсутствия мотивированного отказа будем вынуждены обратиться в компетентные органы в сфере надзора за государственными закупками.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Шарипбаева Мадина Каматаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1893528

№ конкурса 2230427-1
Название конкурса Утилизация медицинских отходов класса "Б,В" согласно тех.спецификации на 2018 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-23 16:50:54 по 2018-01-30 16:50:54
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие "Городской перинатальный центр" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	050740010457	Замечание к КД	Добрый день, разъясните на что именно необходимо предоставить заключение государственной эпидемиологической экспертизы, указанный в пункте №3. Так как техническая спецификация утверждена на основании приказа №357, от 31.05.2017г. , в данном приказе ни в одной главе нет требования о предоставлении заключения	2018-01-24 13:40:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Заключение -по Санитарно – эпидемиологическое заключение выданное комитетом по защите прав потребителей согласно приказа №237 от 20.03.2015г "Соответствие санитарным правилам " " Санитарно эпидемиологические требования по установлению санитарных зоны производственных объектов". Вы опять путаете и включаете в приказ №357 этот приказ по утилизации, а тех.спецификация оно отдельно.

			государственной эпидемиологической экспертизы. Либо разъяснить, согласно какого нормативного акта и/или приказа, постановления данный пункт включен в требования к потенциальным поставщикам. В случае отсутствия мотивированного отказа будем вынуждены обратиться в компетентные органы в сфере надзора за государственными закупками.			
2	050740010457	Замечание к КД	Добрый день, разъясните на что именно необходимо предоставит Санитарно – эпидемиологическое заключение выданное комитетом по защите прав потребителей; указанный в пункте №4. Так как техническая спецификация утверждена на основании приказа №357, от 31.05.2017г. , в данном приказе ни в одной главе нет требования о предоставлении заключения государственной	2018-01-24 13:43:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Заключение - по Санитарно – эпидемиологическое заключение выданное комитетом по защите прав потребителей согласно приказа №237 от 20.03.2015г "Соответствие санитарным правилам " " Санитарно эпидемиологические требования по установлению санитарных зоны производственных объектов". Вы опять путаете и включаете в приказ №357 этот приказ по утилизации, а тех.спецификация оно отдельно.

			эпидемиологической экспертизы. Либо разъяснить, согласно какого нормативного акта и/или приказа, постановления данный пункт включен в требования к потенциальным поставщикам. В случае отсутствия мотивированного отказа будем вынуждены обратиться в компетентные органы в сфере надзора за государственными закупками.			
3	050740010457	Замечание к КД	Добрый день. Просим Вас убрать п.6 в технической спецификации . Насколько ГКП"Городской перинатальный центр" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы проводящий государственные закупки РК по утилизации медицинских отходов, уполномочен и/или компетентен в сфере промышленной безопасности, запрашивать "Удостоверение	2018-01-24 13:54:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день. Ответ по Вашему запросу "Удостоверение оператора печи утилизации" требуется Согласно Закона РК "О Гражданской защите". В технической спецификации он затребован отдельно от приказа №357 от 31.05.2017г. .

			оператора печи утилизации"? Согласно Закона РК "О Гражданской защите" данные требования имеют право запрашивать уполномоченные компетентные органы в сфере гражданской безопасности, после отнесения предприятия согласно Закона РК в категорию "Опасные производственные объекты". Данный пункт препятствует участию потенциального поставщика Так как техническая спецификация утверждена на основании приказа №357, от 31.05.2017г. , в данном приказе ни в одной главе нет требования о предоставлении "Удостоверение оператора печи утилизации". Либо разъяснить, согласно какого нормативного акта и/или приказа, постановления данный пункт включен в требования к потенциальным поставщикам. В случае				

			отсутствия мотивированного отказа будем вынуждены обратиться в компетентные органы в сфере надзора за государственными закупками.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Шарипбаева Мадина Каматаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»