Қазақстан Республикасы
"АлматыГидроГеология"
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"АлматыГидроГеология"

№ N 40

"07" февраля 2018 г

Заңды мекен-жайы:
040617 Алматы облысы, Жамбыл ауданы,
Каргалы кенті, Геологическая көшесі, 1
Нақты мекен-жайы:
050061 Алматы қаласы, Ташкент көшесі, үй 417 А/
Войков көшесі, үй 2
тел. (727) 276-55-49, факс (727) 276-38-62

Юридический адрес:
040617 Алматинская область, Жамбылский р/н
село Каргалы, ул. Геологическая 1
Фактический адрес:
050061 г. Алматы, ул. Ташкентская, дом 417 А/
ул. Войкова, дом 2
тел. (727) 276-55-49, факс (727) 276-38-62

Gidralmaty@mail.ru

Руководителю
Департамента внутреннего
государственного аудита
по Кызылординской области
от
ТОО "АлматыГидроГеология"

Жалоба

ТОО "АлматыГидроГеология" (далее -Товарищество), БИН 040 140 003 798, была подана заявка на участие в электронных закупках № 2191662-ОК1 "Доразведка с переоценкой Торангылсайского месторождения подземных вод в Кызылординской области", по лоту №16290791-ОК1 "Работы по геологической разведке", организатором которых является ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области".

Согласно Протоколу от итогах №2191662-ОК1 от 07.02.2018 года заявка Товарищества на участие в конкурсе была отклонена конкурсной комиссией. Данные действия Комиссии считаем незаконными и необоснованными по следующим основаниям.

В Протоколе предварительного допуска №2191662-ОК1 от 01.02.2018 года, к заявке Товарищества были сделаны замечания, в части документов подтверждающих наличие материальных ресурсов, а именно следующей техники и оборудования:

1) компрессоров ПР-10, передвижных, с двигателем внутреннего сгорания давлением 8-10 атм., в количестве 2 штук;

№0584

2) дизельной электростанции, передвижной, мощностью 60кВТ или более, в количестве 1 штуки;
3) глиномешалки ГКЛ - 2МА, для приготовления растворов из комовых глин или глинопорошков, в количестве 1 штуки;
4) насоса для подачи промывочной жидкости (типа НБ-32), в количестве 1 штуки;
5) прицепа-шасси МАЗ-8925, в количестве 1 штуки;
6) станции каротажной СК-1-74, для геофизического исследования скважин (ГИС) на автомобиле, в количестве 1 штуки.

Товариществом все вышеуказанные замечания были устранены и представлены подтверждающие документы. Однако решением конкурсной комиссии заявка Товарищества на участие в данном конкурсе была отклонена, что подтверждается Протоколом об итогах №2191662-ОК1 от 07.02.2018 г.

Так, в рамках Договора купли-продажи №TS-17/01 от 17.01.2018 года, заключенного между Товариществом и ТОО "ТенгизСнаб", Товариществом было приобретено оборудование по трем позициям и предоставлены подтверждающие документы, однако Комиссия из представленных документов не подтвердила позицию Компрессора, хотя приобретенные Компрессоры полностью соответствуют требованиям к материальным ресурсам, предъявляемым конкурсной документацией. При этом документы предоставленные на насос НБ-32 и Глиномешалку ГКЛ-2МА были приняты.

Также следует отметить, что к заявке Товарищества были приложены технические паспорта на компрессор на базе Краз-250 и компрессор марки Airman (на шасси), с давлением до 17 атмосфер, то есть превосходящий по мощности заявленный в конкурсной документации, компрессор ПР-10. Кроме того Буровые установки 1БА-15В, документы на которые были предоставлены Товариществом, уже содержат в своем составе компрессоры, глиномешалки и насоси, и не требуют для своей работы дополнительного оборудования. Данный факт также не был учтен и принят Комиссией.

Помимо этого Комиссией не приняты документы подтверждающие наличие Дизельного генератора, хотя технические характеристики предложенного Товариществом Дизельного генератора превосходят по показателям, требуемый конкурсной документацией Дизельный генератор.

В части пунктов 6 и 42 Приложения №5 к заявке на участие в электронном конкурсе, по решению Комиссии не совпадают технические характеристики, хотя предложенная техника указанная в пункте 22 удовлетворяет требованиям конкурсной документации и в отношении данных позиций.

Исполнитель: Касанбаев А.
+7 707 980 42 33

На основании изложенного, считаем что решение конкурсной комиссии не обосновано и некомпетентно, так как Товариществом в конкурсной заявке был предложен не только полный перечень оборудования и техники, требуемый конкурсной документацией, но и с более лучшими техническими характеристиками. В связи с чем просим отменить Протокол об итогах №2191662-ОК1 от 07.02.2018 года.

Генеральный директор **Аязбаев Р.**

Исполнитель: Касанбаев А.
+7 707 980 42 33