Заключение
эксперта на соответствие требованиям конкурсной документации в части соответствия технической спецификации вещевого имущества предлагаемых потенциальными поставщиками по конкурсу № 2155477-2 «Государственные закупки товаров для РГУ «Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан» способом открытого конкурса».

«26» января 2018 года г. Астана

Эксперт, в лице Базылтаева Берика Тулебековича, назначенный приказом Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 388 «Об утверждении эксперта по государственным закупкам предметов вещевого имущества у производящих товары общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан для Национальной гвардии Республики Казахстан на 2018 год», руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, установил следующее:

Лот № 15517130-ОК1. Портянки (летние)

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Вывод
1.	Негосударственное учреждение «Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
2.	Общественное объединение «Аяулы-Алақан»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
3.	ТОО «Шымкентское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
4.	ТОО «Костанайское	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации

	учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	приложению 3 КД.
5.	ТОО «Социус 2010»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
6.	Общественное объединение инвалидов имеющих высшее образование «НАМЫС»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливаются из саржи суровой светлого цвета, размер одной пары 90*70 см. Портянки должны хорошо впитывать влагу, быть мягкими, прочными, устойчивыми к многократным стиркам. После стирки допускается усадка ткани не более 3-х см. Поверхностная плотность ткани не менее 230 г/м^2.»; 2) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 3) «Год выпуска: не ранее 2018 года.».
7.	ТОО «Комек Азат»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
8.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного объединения «Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
9.	ТОО «Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации: 1) Потенциальный поставщик в графе «Год выпуска» указал «2019».
10.	ТОО «Каскеленское Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливаются из саржи суровой светлого цвета, размер одной пары 90*70 см. Портянки должны хорошо впитывать влагу, быть мягкими, прочными, устойчивыми к многократным стиркам. После стирки допускается усадка ткани не более 3-х см. Поверхностная плотность ткани не менее 230 г/м^2.»;

		2) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.».

Лот № 15517188-ОК1. Портянки (зимние)

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Вывод
1.	Негосударственное учреждение «Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
2.	Общественное объединение «Аяулы-Алақан»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
3.	ТОО» Костанайское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
4.	ТОО «Социус 2010»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
5.	Общественное объединение инвалидов имеющих высшее образование «НАМЫС»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливаются из байки суровой светлого цвета, размер одной пары 90•70 см. Портянки должны хорошо впитывать влагу, быть мягкими, прочными, устойчивыми к многократным стиркам. После стирки допускается усадка ткани не более 3-х см. Поверхностная плотность ткани не менее 320 г/м^2.»; 2) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.».
6.	ТОО «Комек Азат»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации

		приложению 3 КД.
7.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного объединения «Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
8.	ТОО «Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации: 1) Потенциальный поставщик в графе «Год выпуска» указал «2019».
9.	ТОО «Каскеленское Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливаются из байки суровой светлого цвета, размер одной пары 90*70 см. Портянки должны хорошо впитывать влагу, быть мягкими, прочными, устойчивыми к многократным стиркам. После стирки допускается усадка ткани не более 3-х см. Поверхностная плотность ткани не менее 320 г/м^2.»; 2) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.».

Лот № 15517247-ОК1. Трусы

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Вывод
1.	Негосударственное учреждение «Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

2.	Общественное объединение «Аяулы-Алақан»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
3.	ТОО» Костанайское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
4.	ТОО «Социус 2010»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
5.	Общественное объединение инвалидов имеющих высшее образование «НАМЫС»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Трусы из ткани бязь гладкокрашеная, с малосмываемым аппретом, черного цвета, состоят из двух передних и двух задних половинок, по линии талии стянуты эластичной тесьмой шириной 1-1,2 см. Боковые, шаговые и средние швы стачаны запошивочным швом. В паховом шве для укрепления конструкции предусмотрен клин.»; 2) «На припуске подгиба верхней части передней половинки трусов обработана петля, для доступа к эластичной тесьме для регулировки по полноте. Верх и низ обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.»; 3) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 4) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.»; 5) «Год выпуска: не ранее 2018 года.».
6.	ОО «Павлодарское областное добровольное общество инвалидов»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
7.	ТОО «Комек Азат»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
8.	У-е «Семейское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахского	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

	общества глухих»	
9.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного объединения «Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
10.	Учреждение «Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
11.	Корпоративный фонд «Шымкент» общественного объединения «Казахское общество слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
12.	ТОО «Жетысуское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
13.	ТОО «Каскеленское Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Трусы из ткани бязь гладкокрашеная, с малосмываемым аппретом, черного цвета, состоят из двух передних и двух задних половинок, по линии талии стянуты эластичной тесьмой шириной 1-1,2 см. Боковые, шаговые и средние швы стачаны запошивочным швом. В паховом шве для укрепления конструкции предусмотрен клин.»; 2) «На припуске подгиба верхней части передней половинки трусов обработана петля, для доступа к эластичной тесьме для регулировки по полноте. Верх и низ обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.»; 3) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября

		2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 4) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».
14.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие № 4 Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
15.	Учреждение «Талдыкорганское учебно-производственное «Предприятие «Общественного объединения Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

Лот № 15517329-ОК1. Подворотничок

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Вывод
1.	Негосударственное учреждение «Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
2.	Общественное объединение «Аяулы-Алақан»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
3.	ТОО «Шымкентское учебно-производственное предприятие Казахского	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

	общества слепых»	
4.	ТОО «Костанайское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
5.	ТОО «Социус 2010»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
6.	Общественное объединение инвалидов имеющих высшее образование «НАМЫС»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливается из ткани бязь отбеленная, поверхностная плотность ткани 140-150 г/м^2. Подворотничок прямоугольной формы состоит из двух слоев ткани, белого цвета, обтачан по концам, низ прострочен строчкой с подгибом срезов внутрь, ширина от подогнутого края до строчки 2,0 мм. Ширина в готовом виде 4,5 см, длина от 37,5 см до 45 см.»; 2) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 3) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».
7.	ОО «Павлодарское областное добровольное общество инвалидов»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
8.	ТОО «Комек Азат»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
9.	У-е «Семейское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
10.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

	объединения «Казахское общество глухих»	
11.	Учреждение «Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
12.	ТОО «А УПП № 2 ОО 'КОС»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
13.	ТОО «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
14.	ТОО «Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации: 1) Потенциальный поставщик в графе «Год выпуска» указал «2019».
15.	ТОО «Жетысуское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
16.	ТОО «Каскеленское Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливается из ткани бязь отбеленная, поверхностная плотность ткани 140-150 г/м^2. Подворотничок прямоугольной формы состоит из двух слоев ткани, белого цвета, обтачан по концам, низ прострочен строчкой с подгибом срезов внутрь, ширина от подогнутого края до строчки 2,0 мм. Ширина в готовом виде 4,5 см, длина от 37,5 см до 45 см.»; 2) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 3) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».

17.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие № 4 Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

Лот № 15517351-ОК1. Полотенце (хлопчатобумажное)

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Вывод
1.	Негосударственное учреждение «Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
2.	Общественное объединение «Аяулы-Алақан»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
3.	ТОО «Шымкентское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
4.	ТОО «Костанайское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
5.	ТОО «Социус 2010»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
6.	Общественное объединение инвалидов имеющих высшее	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Полотенце белое, края по длине и ширине обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.

	образование «НАМЫС»	Должно обладать высокими гигиеническими и эксплуатационными свойствами, хорошо впитывать влагу, быть мягким, прочным, устойчивым к многократным стиркам.»; 2) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 3) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».
7.	ОО «Павлодарское областное добровольное общество инвалидов»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
8.	ТОО «Комек Азат»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
9.	У-е «Семейское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
10.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного объединения «Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
11.	Учреждение «Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
12.	Товарищество с ограниченной ответственностью «SU Service group»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
13.	ТОО «А УПП № 2 ОО	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации

	'КОС»	приложению 3 КД.
14.	ТОО «Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации: 1) Потенциальный поставщик в графе «Год выпуска» указал «1950».
15.	ТОО «Жетысуское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
16.	ТОО «Каскеленское Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «белое, края по длине и ширине обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. Должно обладать высокими гигиеническими и эксплуатационными свойствами, хорошо впитывать влагу, быть мягким, прочным, устойчивым к многократным стиркам.»; 2) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 3) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».
17.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие № 4 Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
18.	Учреждение «Талдыкорганское учебно-производственное «Предприятие «Общественного объединения Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

Лот № 15517375-ОК1. Полотенце (банное)

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Вывод
1.	Общественное объединение «Аяулы-Алақан»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
2.	ТОО «Шымкентское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
3.	ТОО «Социус 2010»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
4.	ТОО «Комек Азат»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
5.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного объединения «Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
6.	Товарищество с ограниченной ответственностью «SU Service group»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
7.	ТОО «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
8.	ТОО «Жамбылское учебно-производственное	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации:

	предприятие Казахского общества слепых»	1) Потенциальный поставщик в графе «Год выпуска» указал «2019».
9.	ТОО «Жетысуское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
10.	ТОО «Каскеленское Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Полотенце белое, поверхностная плотность ткани 230-240 г/м^2, края по длине и ширине обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. Должно обладать высокими гигиеническими и эксплуатационными свойствами, хорошо впитывать влагу, быть мягким, прочным, устойчивым к многократным стиркам.»; 2) «По ширине полотенца с краю нанесён логотип «МОНШАЛЫҚ» несмываемой краской зеленного цвета. Ширина букв составляет 2-3 см, высота букв 4-5 см.»; 3) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 4) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».

Лот № 15517411-ОК1. Наволочка

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Вывод
1.	Негосударственное учреждение «Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
2.	Общественное объединение «Аяулы-	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

	Алақан»	
3.	ТОО «Шымкентское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
4.	ТОО «Костанайское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
5.	ТОО «Социус 2010»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
6.	Общественное объединение инвалидов имеющих высшее образование «НАМЫС»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливается из ткани бязь отбеленная, поверхностная плотность ткани 140-150 г/м^2, закрытая, цельнокроеная по длине или стачанная с клапаном.»; 2) «Поперечные срезы клапана и наволочки застрочены швом в подгибку с закрытым срезом. Боковые стороны наволочки стачаны двойным швом. Клапан должен оборудоваться с внутренней стороны, с заходом не менее 20 см.»; 3) «На наволочке в углу с изнанки наносится логотип «ҰЛТТЫҚ ҰЛАН» размером по ширине 9 см и высоте 5 см несмываемой краской черного цвета.»; 4) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 5) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».
7.	ТОО «Комек Азат»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
8.	У-е «Семейское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

9.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного объединения «Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
10.	Товарищество с ограниченной ответственностью «SU Service group»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
11.	ТОО «УПП ОО «ЮКО СВВА»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
12.	Корпоративный фонд «Шымкент» общественного объединения «Казахское общество слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
13.	ТОО «А УПП № 2 ОО 'КОС»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
14.	ТОО «Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации: 1) Потенциальный поставщик в графе «Год выпуска» указал «2019».
15.	ТОО «Жетысуское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
16.	ТОО «Каскеленское Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливается из ткани бязь отбеленная, поверхностная плотность ткани 140-150 г/м^2, закрытая, цельнокроеная по длине или стачанная с клапаном.»;

		2) «Поперечные срезы клапана и наволочки застрочены швом в подгибку с закрытым срезом. Боковые стороны наволочки стачаны двойным швом. Клапан должен оборудоваться с внутренней стороны, с заходом не менее 20 см.»; 3) «На наволочке в углу с изнанки наносится логотип «ҰЛТТЫҚ ҰЛАН» размером по ширине 9 см и высоте 5 см несмываемой краской черного цвета.»; 4) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 5) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».
17.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие № 4 Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
18.	Учреждение «Талдыкорганское учебно-производственное «Предприятие «Общественного объединения Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

Лот № 15517427-ОК1. Простыня

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Вывод
1.	Негосударственное учреждение «Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

2.	Общественное объединение «Аяулы-Алақан»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
3.	ТОО «Шымкентское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
4.	ТОО «Костанайское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
5.	ТОО «Социус 2010»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
6.	Общественное объединение инвалидов имеющих высшее образование «НАМЫС»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливается из ткани бязь отбеленная, поверхностная плотность ткани 140-150 г/м^2, цельная. Простыня прямоугольной формы. Края по длине и ширине обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. По краям простыни по длине нанесен орнамент шириной 2,5 см на расстоянии от края – 5 см и надпись «ҰЛТТЫҚ ҰЛАН-2018» шириной 1,5 см на расстоянии от орнамента – 1 см. По всей простыни нанесены круглые эмблемы диаметром 10 см, состоящие из пятиконечной звезды, обрамленной кругом. Эмблемы нанесены по три, четыре штуки в ряду по ширине простыни в шахматном порядке. Символика нанесена несмываемой краской синего цвета.»; 2) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 3) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».
7.	ТОО «Комек Азат»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
8.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

	объединения «Казахское общество глухих»	
9.	Товарищество с ограниченной ответственностью «SU Service group»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
10.	ТОО «УПП ОО «ЮКО СВВА»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
11.	Корпоративный фонд «Шымкент» общественного объединения «Казахское общество слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
12.	ТОО «А УПП № 2 ОО 'КОС»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
13.	ТОО «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
14.	ТОО «Жетысуское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
15.	ТОО «Каскеленское Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливается из ткани бязь отбеленная, поверхностная плотность ткани 140-150 г/м^2, цельная. Простыня прямоугольной формы. Края по длине и ширине обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. По краям простыни по длине нанесен орнамент шириной 2,5 см на расстоянии от края – 5 см и надпись «ҰЛТТЫҚ ҰЛАН-2018» шириной 1,5 см на расстоянии от орнамента – 1 см. По всей простыни нанесены круглые эмблемы диаметром 10 см, состоящие из пятиконечной звезды, обрамленной кругом. Эмблемы нанесены по три, четыре штуки в ряду по ширине простыни в

		шахматном порядке. Символика нанесена несмываемой краской синего цвета.»; 2) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 3) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».
16.	Учреждение «Талдыкорганское учебно-производственное «Предприятие «Общественного объединения Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

Лот № 15528858-ОК1. Платок носовой

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Вывод
1.	Общественное объединение «Аяулы-Алакан»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
2.	ТОО «Шымкентское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
3.	ТОО «Костанайское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
4.	ТОО «Социус 2010»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
5.	Общественное объединение инвалидов имеющих высшее	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливается из ткани бязь отбеленная, поверхностная плотность ткани 140-150 г/м^2, размер

	образование «НАМЫС»	40*40 см.»; 2) «Края застрочены швом в подгибку с закрытым срезом.»; 3) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 4) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.»; 5) «Год выпуска: не ранее 2018 года.».
6.	ТОО «Комек Азат»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
7.	Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного объединения «Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
8.	ТОО «Жамбылское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации: 1) Потенциальный поставщик в графе «Год выпуска» указал «2019».
9.	ТОО «Жетысуское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.
10.	ТОО «Каскеленское Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых»	Представленная техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД, в технической спецификации не указано: 1) «Изготавливается из ткани бязь отбеленная, поверхностная плотность ткани 140-150 г/м^2, размер 40*40 см.»; 2) «Края застрочены швом в подгибку с закрытым срезом.»; 3) «Маркировка, упаковка, этикетирование, транспортирование и хранение в соответствии с требованиями приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября

		2016 года № 724 и ГОСТа 19159-85.»; 4) «Требования технологичности: к стежкам, строчкам и швам в соответствии с ГОСТом 12807-2003, к ниткам в соответствии с ГОСТом 6309-93.».
11.	Учреждение «Талдыкорганское учебно-производственное «Предприятие «Общественного объединения Казахское общество глухих»	Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации приложению 3 КД.

Эксперт_____**Б. Базылтаев**

«26» января 2018 года.