Қорытындылар туралы хаттама № 2162012-ОК1

Тапсырыс беруші **"Таран ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

Конкурстың № **2162012-ОК1**
Конкурстың атауы **«Қостанай облысы Таран ауданы Новоильин ауылындағы су құбыры және ажырату желілерінің құрылысына» обьектісі бойынша құрылыстық-монтаждау жұмыстары.**
Ұйымдастырушының атауы **"Таран ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының мекенжайы **Казахстан, Тарановское, КАЛИНИНА, 60,**

Конкурстық комиссияның құрамы:

№	Т. А. Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ	Руководитель	Төраға
2	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Сотрудник	Мүше
3	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ	Сотрудник	Мүше
4	КАЛАКПАСОВА АЙНАГЮЛЬ АЙДАРХАНОВНА	Главный специалист	Хатшы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 507000680 тг

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	16136290-ОК1	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	1	507000680	507000680

Лоттың № **16136290-ОК1**
Лоттың атауы **Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей**

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 11

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН	Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
1	"Тамирлан-Құрылыс" ЖШС	120940000998	17.01.2018 09:19:57.175
2	"KST Company" ЖШС	150740026345	17.01.2018 19:52:08.977
3	"УК Строй" ЖШС	040140017629	17.01.2018 22:52:15.976
4	"Строительная компания "АлматыСтрой" ЖШС	010940002981	01.02.2018 16:57:54.721
5	"ЖилСтройСервис-98" ЖШС	980940003277	02.02.2018 13:28:28.894
6	"Таир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	000140014647	05.02.2018 10:06:44.449
7	"СтройСвязьКомпани" ЖШС	020240000065	05.02.2018 10:33:50.943
8	"Инсект" ЖШС	970640000745	05.02.2018 14:55:06.042
9	"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	990440007441	05.02.2018 17:17:35.551
10	"ТТ" ЖШС	980740002291	05.02.2018 18:20:04.311
11	"СМУ "БУРВОДСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	040140002373	05.02.2018 19:21:56.110

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат:

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН	Өтінімді ұсыну күні мен уақыты
1	"Таир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	000140014647	05.02.2018 10:06:44.449
2	"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	990440007441	05.02.2018 17:17:35.551
3	"ТТ" ЖШС	980740002291	05.02.2018 18:20:04.311
4	"Строительная компания "АлматыСтрой" ЖШС	010940002981	01.02.2018 16:57:54.721
5	"СтройСвязьКомпани" ЖШС	020240000065	05.02.2018 10:33:50.943
6	"ЖилСтройСервис-98" ЖШС	980940003277	02.02.2018 13:28:28.894
7	"Инсект" ЖШС	970640000745	05.02.2018 14:55:06.042
8	"СМУ "БУРВОДСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	040140002373	05.02.2018 19:21:56.110

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:

№	Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы	Сұрау салу туралы ақпарат	Сұрау салу жіберілген күн	Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

р/с №	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН			
	Комиссия мүшесінің А.Т.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Бас тарту себебі	Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау
1	"УК Строй" ЖШС, БСН (ЖСН): 040140017629			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин. ; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры

				передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин.; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
2	**"СтройСвязьКомпани" ЖШС, БСН (ЖСН): 020240000065**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автопогрузчики, 5 т – 1ед. 3) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 4) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-1 ед. 5) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 6) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 1 ед. 7) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 8) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 3 ед. 9) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед. 10) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 5 ед. 11) Укладчики асфальтобетона – 2 ед. 12) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2. Не предоставлены документы об аттестации на ИТР. 3. Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автопогрузчики, 5 т – 1ед. 3) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 4) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-1 ед. 5) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 6) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 1 ед. 7) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 8) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 3 ед. 9) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед. 10) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 5 ед. 11) Укладчики асфальтобетона – 2 ед. 12) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2. Не предоставлены документы об аттестации на ИТР. 3. Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автопогрузчики, 5 т – 1ед. 3) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 4) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-1 ед. 5) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 6) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 1 ед. 7) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 8) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 3 ед. 9) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед. 10) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 5 ед. 11) Укладчики асфальтобетона – 2 ед. 12) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2. Не предоставлены документы об аттестации на ИТР. 3. Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
3	**"ЖилСтройСервис-98" ЖШС, БСН (ЖСН): 980940003277**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность Нет подвида лицензии на буровые работы в грунте ; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР, служащие, МОП – 4 человека Рабочие – 15 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность Нет подвида лицензии на буровые работы в грунте. ; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы

				общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР, служащие, МОП – 4 человека Рабочие – 15 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность Нет подвида лицензии на буровые работы в грунте. ; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР, служащие, МОП – 4 человека Рабочие – 15 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
4	**"Инсект" ЖШС, БСН (ЖСН): 970640000745**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	Р??сат		
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	Р??сат		
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	Р??сат		
5	**"Таир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 000140014647**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность; 1.Недостаточно механизмов: 1) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 1 ед. 2) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 2 ед. 3) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 1 ед. 4) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 5) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 2ед. 6) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 7) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 8) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 9) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 10) Автоцистерна - 1 ед. 11) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 12) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 13) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 14) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 15) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 16) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 17) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 18) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 19)Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 20) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 21) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 22) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 23) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 13 человека Рабочие – 96 человек 3.Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность; 1.Недостаточно механизмов: 1) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 1 ед. 2) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 2 ед. 3) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 1 ед. 4) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 5) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 2ед. 6) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 7) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 8) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 9) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 10) Автоцистерна - 1 ед. 11) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 12) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 13) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 14) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 15) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 16) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 17) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 18) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 19)Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 20) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 21) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 22) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 23) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 13 человека Рабочие – 96 человек 3.Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность; 1.Недостаточно механизмов: 1) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 1 ед. 2) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 2 ед. 3) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 1 ед. 4) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 5) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 2ед. 6) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 7) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 8) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 9) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 10) Автоцистерна - 1 ед. 11) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 12) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 13) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 14) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 15) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 16) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 17) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 18) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 19)Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 20) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 21) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 22) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 23) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 13 человека Рабочие – 96 человек 3.Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
6	**"СМУ "БУРВОДСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 040140002373**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 2) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 4 ед. 2. Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 2) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 4 ед. 2. Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения,

				подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 2) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 4 ед. 2. Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
7	**"Тамирлан-Құрылыс" ЖШС, БСН (ЖСН): 120940000998**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	?абылдамау.	Не соответствие конкурсной документации	Не предоставлено обеспечение заявки в размере 1%;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	?абылдамау.	Не соответствие конкурсной документации	Не предоставлено обеспечение заявки в размере 1%;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	?абылдамау.	Не соответствие конкурсной документации	Не предоставлено обеспечение заявки в размере 1%;
8	**"KST Company" ЖШС, БСН (ЖСН): 150740026345**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин.; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 6) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 1 ед. 7) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 8) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 9) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 10) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 12) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 13) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 14) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 15) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 16) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 17) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 18) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 19) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 20) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 21) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 20 человека Рабочие – 93 человека 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин.; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 6) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 1 ед. 7) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 8) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 9) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 10) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 12) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 13) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 14) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 15) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 16) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 17) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 18) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 19) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 20) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 21) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 20 человека Рабочие – 93 человека 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин.; Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 6) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 1 ед. 7) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 8) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 9) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 10) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 12) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 13) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 14) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 15) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 16) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 17) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 18) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 19) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 20) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 21) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 20 человека Рабочие – 93 человека 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
9	**"Строительная компания "АлматыСтрой" ЖШС, БСН (ЖСН): 010940002981**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т –3 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм,

				конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т –3 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т –3 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
10	**"ТТ" ЖШС, БСН (ЖСН): 980740002291**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1. Недостаточно механизмов: 1) Автомобили бортовые, до 5т-2ед. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1. Недостаточно механизмов: 1) Автомобили бортовые, до 5т-2ед. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1. Недостаточно механизмов: 1) Автомобили бортовые, до 5т-2ед. ;
11	**"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990440007441**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Төраға	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Мүше	?абылдамау	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года;

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 10

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН	бас тарту себебі *
1	"KST Company" ЖШС	150740026345	Не соответствие квалификационным требованиям
2	"УК Строй" ЖШС	040140017629	Не соответствие квалификационным требованиям
3	"Тамирлан-Құрылыс" ЖШС	120940000998	Не соответствие конкурсной документации
4	"Таир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	000140014647	Не соответствие квалификационным требованиям
5	"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	990440007441	Не соответствие квалификационным требованиям
6	"ТТ" ЖШС	980740002291	Не соответствие квалификационным требованиям
7	"Строительная компания "АлматыСтрой" ЖШС	010940002981	Не соответствие квалификационным требованиям
8	"СтройСвязьКомпани" ЖШС	020240000065	Не соответствие квалификационным требованиям
9	"ЖилСтройСервис-98" ЖШС	980940003277	Не соответствие квалификационным требованиям
10	"СМУ "БУРВОДСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	040140002373	Не соответствие квалификационным требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
1	"Инсект" ЖШС	970640000745

Конкурстық баға ұсынымына әсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН	Шартты жеңілдіктер, %									
			Жұмыс тәжірибесі	Әлеуетті өнім берушіде ұлттық стандартқа сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуы	Әлеуетті өнім берушіде ұлттық стандартқа экологиялық менеджмент жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуы	Әлеуетті өнім берушіде өнімнің экологиялық тазалығы стандартына сәйкестігін растайтын құжаттың болуы	Ұлттық стандарттарға ұсынылатын тауарларға сәйкестігін ерікті растайтыны туралы құжаттың болуы	Тауарлардың функционалдық сипаттамасы	Тауарлардың, қызметтердің техникалық сипаттамасы	Тауарлардың, қызметтердің сапалы сипаттамасы	Тауарларды пайдалану сипаттамасы	Жалпы шартты жеңілдік, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	"KST Company" ЖШС	150740026345	0	2	1							3
2	"УК Строй" ЖШС	040140017629	0	2	1							3
3	"Тамирлан-Құрылыс" ЖШС	120940000998	0	0	0							0
4	"Таир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	000140014647	1	2	1							4
5	"Фирма Эталон" жауапкершілігі	990440007441	0	2	1							3

	шектеулі серіктестігі											
6	"ТТ" ЖШС	980740002291	2	2	1							5
7	"Строительная компания "АлматыСтрой" ЖШС	010940002981	0	2	1							3
8	"СтройСвязьКомпани" ЖШС	020240000065	0	2	1							3
9	"ЖилСтройСервис-98" ЖШС	980940003277	0	2	1							3
10	"Инсект" ЖШС	970640000745	4.4	2	1							7.4
11	"СМУ "БУРВОДСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	040140002373	1	2	1							4

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

№	Өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН	Бөлінген сома	Өнім берушінің бағасы	Заңның 26-бабына сәйкес сома	Шартты жеңілдік мөлшері, %	Шартты жеңілдікті есептегендегі баға	Жұмыс тәжірибесі	Өтінімді берген күні мен уақыты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Инсект" ЖШС	970640000745	507000680	491000000		7.4	454666000	4ж.	17.01.2018 09:37:42
	"УК Строй" ЖШС	040140017629	507000680	461000000	20650646	3	447170000		17.01.2018 22:52:15
	"Тамирлан-Құрылыс" ЖШС	120940000998	507000680	507000000		0	507000000		17.01.2018 09:19:57
	"Таир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	000140014647	507000680	455278000	26372646	4	437066880	1ж.	17.01.2018 20:19:48
	"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	990440007441	507000680	456295612	25355034	3	442606743.64		17.01.2018 18:14:41
	"СМУ "БУРВОДСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	040140002373	507000680	456299999	25350647	4	438047999.04	1ж.	18.01.2018 02:06:17
	"Строительная компания "АлматыСтрой" ЖШС	010940002981	507000680	464919000	16731646	3	450971430		17.01.2018 16:31:31
	"СтройСвязьКомпани" ЖШС	020240000065	507000680	481600000	50646	3	467152000		17.01.2018 10:24:26
	"ЖилСтройСервис-98" ЖШС	980940003277	507000680	448600000	33050646	3	435142000		17.01.2018 21:44:44
	"KST Company" ЖШС	150740026345	507000680	476650646	5000000	3	462351126.62		17.01.2018 19:52:08
	"ТТ" ЖШС	980740002291	507000680	441450680	40199966	5	419378146	2ж.	17.01.2018 17:05:20

№ 16136290-ОК1 «Қостанай облысы Таран ауданы Новоильин ауылындағы су құбыры және ажырату желілерінің құрылысына» обьектісі бойынша құрылыстық-монтаждау жұмыстары. мемлекеттік сатып алуды Конкурсқа қатысуға бір әлеуетті қатысушы жіберілді байланысты ?тпеген деп тану

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты

Протокол об итогах № 2162012-ОК1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Тарановского района"**

№ конкурса **2162012-ОК1**
Наименование конкурса **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Новоильиновка, Тарановского района, Костанайской области**
Наименование организатора **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Тарановского района"**
Адрес организатора **Казахстан, Тарановское, КАЛИНИНА, 60,**

Состав конкурсной комиссии:

№	Ф. И. О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ	Руководитель	Председатель
2	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
3	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
4	КАЛАКПАСОВА АЙНАГЮЛЬ АЙДАРХАНОВНА	Главный специалист	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 507000680 тг

№	№ лота	Наименование лота	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	16136290-ОК1	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	1	507000680	507000680

№ лота **16136290-ОК1**
Наименование лота **Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей**

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 11

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Дата и время представления заявки
1	ТОО "Тамирлан-Құрылыс"	120940000998	17.01.2018 09:19:57.175
2	ТТОО "KST Company"	150740026345	17.01.2018 19:52:08.977
3	ТОО "УК Строй"	040140017629	17.01.2018 22:52:15.976
4	ТОО "Строительная компания "АлматыСтрой"	010940002981	01.02.2018 16:57:54.721
5	ТОО "ЖилСтройСервис-98"	980940003277	02.02.2018 13:28:28.894
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"	000140014647	05.02.2018 10:06:44.449
7	ТОО "СтройСвязьКомпани"	020240000065	05.02.2018 10:33:50.943
8	ТОО "Инсект"	970640000745	05.02.2018 14:55:06.042
9	"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	990440007441	05.02.2018 17:17:35.551
10	ТОО "ТТ"	980740002291	05.02.2018 18:20:04.311
11	Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"	040140002373	05.02.2018 19:21:56.110

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Реквизиты	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"	000140014647	Адрес: Казахстан, 111010000, 020000, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139, 300 КБе:15 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ338560000004979573 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	05.02.2018 10:06:44.449
2	"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	990440007441	Адрес: Казахстан, 391010000, 110000, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Узкоколейная, 41 КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ578560000000037476 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	05.02.2018 17:17:35.551
3	ТОО "ТТ"	980740002291	Адрес: Казахстан, 395430100, 111100, Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п.а., п.Затобольск, Трасса АУЛИЕКОЛЬСКАЯ, 5 км., Промбаза КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ418560000000109253 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	05.02.2018 18:20:04.311
4	ТОО "Строительная компания "АлматыСтрой"	010940002981	Адрес: Казахстан, 632810000, 071400, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, ПРОСПЕКТ МУХТАРА АУЭЗОВА, 112Г КБе:17 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ5596513F0007268457 Название банка: АО "ForteBank"	01.02.2018 16:57:54.721
5	ТОО "СтройСвязьКомпани"	020240000065	Адрес: Казахстан, 391010000, 110004, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ГЕНЕРАЛ АРЫСТАНБЕКОВ, 21 А КБе:17 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ52965T131202678834 Название банка: АО "ForteBank"	05.02.2018 10:33:50.943
6	ТОО "ЖилСтройСервис-98"	980940003277	Адрес: Казахстан, 391010000, 110008, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Дружбы, 25 "А" КБе:17 БИК:KCJBKZKX ИИК:KZ338560000006717037 Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	02.02.2018 13:28:28.894
7	ТОО "Инсект"	970640000745	Адрес: Казахстан, 111010000, 020000, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ауэзова, 278 КБе:17 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ66965T201202726545 Название банка: АО "ForteBank"	05.02.2018 14:55:06.042
8	Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"	040140002373	Адрес: Казахстан, 511010000, 160005, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Микрорайон 4 , Улица ИСАХАНОВА, здание 14 КБе:17 БИК:KINCKZKA ИИК:KZ668210239800011217 Название банка: Акционерное общество "Банк "Bank RBK"	05.02.2018 19:21:56.110

Конкурсной комиссией были запрошены следующие документы:

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Информация о запросе	Дата направления запроса	Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	**Решение**	**Причина**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации**
1	**ТОО "УК Строй", БИН/ИИН: 040140017629**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин. ; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т

				– 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин.; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
2	**ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН/ИИН: 020240000065**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автопогрузчики, 5 т – 1ед. 3) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 4) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-1 ед. 5) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 6) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 1 ед. 7) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 8) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 3 ед. 9) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед. 10) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 5 ед. 11) Укладчики асфальтобетона – 2 ед. 12) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2. Не предоставлены документы об аттестации на ИТР. 3. Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автопогрузчики, 5 т – 1ед. 3) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 4) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-1 ед. 5) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 6) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 1 ед. 7) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 8) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 3 ед. 9) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед. 10) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 5 ед. 11) Укладчики асфальтобетона – 2 ед. 12) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2. Не предоставлены документы об аттестации на ИТР. 3. Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автопогрузчики, 5 т – 1ед. 3) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 4) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-1 ед. 5) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 6) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 1 ед. 7) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 8) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 3 ед. 9) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед. 10) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 5 ед. 11) Укладчики асфальтобетона – 2 ед. 12) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2. Не предоставлены документы об аттестации на ИТР. 3. Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
3	**ТОО "ЖилСтройСервис-98", БИН/ИИН: 980940003277**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность Нет подвида лицензии на буровые работы в грунте ; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР, служащие, МОП – 4 человека Рабочие – 15 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке

				закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность Нет подвида лицензии на буровые работы в грунте. ; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР, служащие, МОП – 4 человека Рабочие – 15 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность Нет подвида лицензии на буровые работы в грунте. ; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР, служащие, МОП – 4 человека Рабочие – 15 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
4	**ТОО "Инсект", БИН/ИИН: 970640000745**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Допущен		
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Допущен		
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Допущен		
5	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир", БИН/ИИН: 000140014647**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность; 1.Недостаточно механизмов: 1) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 1 ед. 2) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 2 ед. 3) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 1 ед. 4) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 5) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 2ед. 6) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 7) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 8) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 9) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 10) Автоцистерна - 1 ед. 11) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 12) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 13) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 14) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 15) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 16) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 17) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 18) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 19)Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 20) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 21) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 22) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 23) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 13 человека Рабочие – 96 человек 3.Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность; 1.Недостаточно механизмов: 1) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 1 ед. 2) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 2 ед. 3) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 1 ед. 4) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 5) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 2ед. 6) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 7) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 8) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 9) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 10) Автоцистерна - 1 ед. 11) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 12) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 13) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 14) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 15) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 16) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 17) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 18) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 19)Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 20) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 21) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 22) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 23) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 13 человека Рабочие – 96 человек 3.Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность; 1.Недостаточно механизмов: 1) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 1 ед. 2) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 2 ед. 3) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 1 ед. 4) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 5) Полуприцепы общего назначения, 12 т – 2ед. 6) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 7) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 8) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 9) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 10) Автоцистерна - 1 ед. 11) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 12) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 13) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 14) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 15) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 16) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 17) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 18) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 19)Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 20) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 21) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 22) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 23) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм,

				грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 13 человека Рабочие – 96 человек 3.Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
6	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ "БУРВОДСТРОЙ", БИН/ИИН: 040140002373**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 2) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 4 ед. 2. Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 2) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 4 ед. 2. Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 2) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 4 ед. 2. Опыт работ на рынке закупаемых работ являющихся предметом проводимой государственной закупки составляет 1 год. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года. ;
7	**ТОО "Тамирлан-Құрылыс", БИН/ИИН: 120940000998**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Отклонен.	Не соответствие конкурсной документации	Не предоставлено обеспечение заявки в размере 1%;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Отклонен.	Не соответствие конкурсной документации	Не предоставлено обеспечение заявки в размере 1%;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Отклонен.	Не соответствие конкурсной документации	Не предоставлено обеспечение заявки в размере 1%;
8	**ТТОО "KST Company", БИН/ИИН: 150740026345**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин.; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 6) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 1 ед. 7) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 8) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 9) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 10) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 12) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 13) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 14) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 15) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 16) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 17) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 18) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 19) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 20) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 21) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 20 человека Рабочие – 93 человека 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин.; 1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 6) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 1 ед. 7) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 8) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 9) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 10) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 12) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 13) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 14) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 15) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 16) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 17) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 18) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 19) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 20) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 21) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 20 человека Рабочие – 93 человека 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	Нет лицензии на изыскательскую деятельность, обустройство скважин.; Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 1 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 6) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 1 ед. 7) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 8) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 9) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 10) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 12) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 13) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 14) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 15) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 16) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 17) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 18) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 19) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 20) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 21) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 20 человека Рабочие – 93 человека 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки. Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
9	**ТОО "Строительная компания "АлматыСтрой", БИН/ИИН: 010940002981**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе

				автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т –3 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т –3 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Недостаточно механизмов: 1) Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) – 3 ед 2) Автомобили бортовые, до 5 т – 3ед. 3) Автопогрузчики, 5 т – 3ед. 4) Автоцементовозы, 13 т – 1ед. 5) Автоцистерна - 1 ед. 6) Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)-3 ед. 7) Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) – 2 ед. 8) Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 9) Вышки телескопические, 25 м – 1 ед. 10) Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т – 2 ед. 11) Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т– 2 ед. 12) Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т– 2 ед. 13) Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т– 2 ед. 14) Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля,глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм – 1 ед. 15) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин – 4 ед. 16) Краны на автомобильном ходу, 10 т – 3 ед. 17) Краны на гусеничном ходу, до 25 т – 1 ед. 18) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т – 10 ед. 19) Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед. 20) Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) – 2 ед. 21) Укладчики асфальтобетона – 4 ед. 22) Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальныйдиаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т – 1 ед. 23) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 – 4 ед. 24) Полуприцепы общего назначения, 12 т –3 ед. 2.Недостаточно трудовых ресурсов ИТР,служащие, МОП – 24 человека Рабочие – 96 человек 3.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года ;
10	**ТОО "ТТ", БИН/ИИН: 980740002291**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1. Недостаточно механизмов: 1) Автомобили бортовые, до 5т-2ед. ;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1. Недостаточно механизмов: 1) Автомобили бортовые, до 5т-2ед. ;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1. Недостаточно механизмов: 1) Автомобили бортовые, до 5т-2ед. ;
11	**"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН: 990440007441**			
	ТУРТКАРАЕВ СЕРИК НОЯНОВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года;
	РУПАСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года;
	ДОСЖАНОВ АЛМАС ОРИСБАЕВИЧ, Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям	1.Отсутствует опыт работ на рынке закупаемых работ являющегося предметом проводимой государственной закупки . Согласно ПСД, которая включает в себя работы по строительству инженерных сетей и сооружений, предназначенных для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления (в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 «Система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления») необходимый опыт 2 года;

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 10

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП	Причина отклонения *
1	ТТОО "KST Company"	150740026345	Не соответствие квалификационным требованиям
2	ТОО "УК Строй"	040140017629	Не соответствие квалификационным требованиям
3	ТОО "Тамирлан-Құрылыс"	120940000998	Не соответствие конкурсной документации
4	Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"	000140014647	Не соответствие квалификационным требованиям
5	"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	990440007441	Не соответствие квалификационным требованиям
6	ТОО "ТТ"	980740002291	Не соответствие квалификационным требованиям
7	ТОО "Строительная компания "АлматыСтрой"	010940002981	Не соответствие квалификационным требованиям
8	ТОО "СтройСвязьКомпани"	020240000065	Не соответствие квалификационным требованиям
9	ТОО "ЖилСтройСервис-98"	980940003277	Не соответствие квалификационным требованиям
10	Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"	040140002373	Не соответствие квалификационным требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) /ИНН /УНП
1	ТОО "Инсект"	970640000745

Информация о результатах применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/НП	Условные скидки, %								
			Опыт работы	Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту	Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту	Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту экологической чистой продукции	Наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров, национальным стандартам	Функциональнеые характеристики товаров	Технические характеристики товаров, услуг	Качественные характеристики товаров, услуг	Эксплуат характе тов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТТОО "KST Company"	150740026345	0	2	1						
2	ТОО "УК Строй"	040140017629	0	2	1						
3	ТОО "Тамирлан-Құрылыс"	120940000998	0	0	0						
4	Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"	000140014647	1	2	1						
5	"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	990440007441	0	2	1						
6	ТОО "ТТ"	980740002291	2	2	1						
7	ТОО "Строительная компания "АлматыСтрой"	010940002981	0	2	1						
8	ТОО "СтройСвязьКомпани"	020240000065	0	2	1						
9	ТОО "ЖилСтройСервис-98"	980940003277	0	2	1						
10	ТОО "Инсект"	970640000745	4.4	2	1						
11	Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"	040140002373	1	2	1						

Расчет условных цен участников конкурса:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Выделенная сумма	Цена поставщика	Сумма в соответствии со статьей 26 Закона	Размер условной скидки, %	Цена с учетом условной скидки	Опыт работы	Дата и время подачи заявки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТОО "Инсект"	970640000745	507000680	491000000		7.4	454666000	4г	17.01.2018 09:37:42
	ТОО "УК Строй"	040140017629	507000680	461000000	20650646	3	447170000		17.01.2018 22:52:15
	ТОО "Тамирлан-Құрылыс"	120940000998	507000680	507000000		0	507000000		17.01.2018 09:19:57
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"	000140014647	507000680	455278000	26372646	4	437066880	1г	17.01.2018 20:19:48
	"Фирма Эталон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	990440007441	507000680	456295612	25355034	3	442606743.64		17.01.2018 18:14:41
	Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"	040140002373	507000680	456299999	25350647	4	438047999.04	1г	18.01.2018 02:06:17
	ТОО "Строительная компания "АлматыСтрой"	010940002981	507000680	464919000	16731646	3	450971430		17.01.2018 16:31:31
	ТОО "СтройСвязьКомпани"	020240000065	507000680	481600000	50646	3	467152000		17.01.2018 10:24:26
	ТОО "ЖилСтройСервис-98"	980940003277	507000680	448600000	33050646	3	435142000		17.01.2018 21:44:44
	ТТОО "KST Company"	150740026345	507000680	476650646	5000000	3	462351126.62		17.01.2018 19:52:08
	ТОО "ТТ"	980740002291	507000680	441450680	40199966	5	419378146	2г	17.01.2018 17:05:20

Признать государственную закупку **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Новоильиновка, Тарановского района, Костанайской области** по лоту № 16136290-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.