Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1929049

Конкурстың № 2284853-1
Конкурстың атауы Smith Heimann HI-Scan 100100T-2is ренгенқондырғасы жүйесің жөндеу және техникалық қызметтеу бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-06 15:26:09 дейін 2018-02-13 15:26:09
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті" РММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	080740011351	КҚ жобасына ескерту	Требования Заказчика «Проведение ремонтно-восстановительных работ осуществляется в течение гарантийного срока» и «Гарантия на выполненные услуги, 1 год, с даты подписания акта оказанных услуг» необоснованно продлевает сопряженные с финансовыми затратами обязанности Поставщика на 1 год.	2018-02-09 15:58:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В конкурсной документаций опубликованной в лоте -17773411-ОК1, 17773425-ОК1 документация подготовлена в соответствии с требованиями ЗРК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года и «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

			Логично, что Поставщик должен давать гарантию на поставленные запасные части. Однако, требование о гарантии на регламентное ТО не приемлемо, оно не соответствует содержанию работ по ТО. Не могут даваться гарантийные обязательства сроком на 1 год на работы: - Проверка кабелей (кабель питания, кабель подключения монитора, клавиатуры) на предмет наличия механических повреждений; - Контроль аварийного выключения. Проверяется возможность выключения установки каждым из имеющихся выключателей аварийного выключения; - Чистка мониторов и пр. (см. техспецификацию). Даже при добросовестном и качественном выполнении Поставщиком указанных видов работ, со временем однозначно будут меняться степень				

			загрязненности элементов оборудования, его функциональное состояние, возможны разрывы кабелей, конвейера и пр. дефекты, особенно при интенсивной эксплуатации, а также не соблюдении правил работы с оборудованием. В этой связи, необходимо гарантийный срок на выполненные услуги исключить. Прописать гарантию на замененные в процессе действия Договора детали - 1 год, и условие, что проведение ремонтно-восстановительных работ Поставщики осуществляют только в течение срока действия договора.			
2	080740011351	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация лотов № 17773411-ОК1, № 17773425-ОК1 «приобретение услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенустановки Smith Heimann HI-Scan 100100T-2is» предъявляет к	2018-02-09 15:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Стоимость на проведение ремонта и обслуживания установлена в соответствие с коммерческими предложениями предоставленными поставщиками услуг, проводившими ремонт и техническое обслуживание рентгенаппаратов в 2017 году.

			Поставщикам услуг требование «Проведение ремонтно-восстановительных работ в случае наличия любой неисправности оборудования». Формулировка «ремонт но-восстановительные работы» подразумевает замену вышедших из строя деталей, приобретение которых влечет для Поставщика значительные финансовые затраты, размер которых может на много превышать выделенный бюджет. К примеру, стоимость одной единицы генератора рентгеновского излучения, блока управления генератором или системного блока (компьютера) РТУ HI-SCAN 100100T-2is находится в пределах от 3 500 000 до 5 500 000 тенге с учетом НДС. При этом HI-SCAN 100100T-2is является двухпроекционной, т.е. содержит два рентгеновских генератора и два блока управления рентгеновским				

			генератором, что предполагает увеличение возможных финансовых затрат. Вместе с тем, бюджет, предусмотренный Заказчиком на проведение ТО одной РТУ – 1 736 000 тенге с учетом НДС. Получается, что сумма лота на несколько порядков меньше, чем стоимость потенциально возможного ремонта. Таким образом, для Поставщиков услуг присутствуют реальные риски понести существенные финансовые убытки, что значительно сокращает перспективу участия в конкурсе компаний, располагающих квалифицированными специалистами и достаточным опытом работы на рынке. Предлагаем внести изменения в техническую спецификацию, в частности прописать - «Проведение ремонтно-восстановительных работ в случае наличия любой неисправности оборудования с				

			приобретением и заменой необходимых запасных частей, общая стоимость которых не превышает 70% суммы Договора», либо увеличить стоимость лота в два раза.			
3	080740011351	КҚ жобасына ескерту	Гарантия на замененные в процессе действия Договора детали и модули - 1 год с даты подписания акта оказанных услуг. Проведение ремонтно-восстановительных работ в случае наличия неисправности оборудования Поставщики осуществляют только в течение срока действия договора».	2018-02-09 15:18:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В конкурсной документации опубликованной в лоте -17773411-ОК1, 17773425-ОК1 документация подготовлена в соответствии с требованиями ЗРК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года и «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.
4	080740011351	КҚ жобасына ескерту	Совокупность требований технической спецификации «Проведение ремонтно-восстановительных работ в случае наличия любой неисправности оборудования, осуществляется как в течение срока действия договора, так и в течение гарантийного срока» и «Гарантия на выполненные услуги, в том числе на запасные части и расходные	2018-02-09 15:17:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В конкурсной документаций опубликованной в лоте -17773411-ОК1, 17773425-ОК1 документация подготовлена в соответствии с требованиями ЗРК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года и «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

			материалы - 1 год, с даты подписания акта оказанных услуг» необоснованно продлевает сопряженные с финансовыми затратами обязанности Поставщика на 1 год. При проведении ремонт но-восстановительных работ Поставщик должен давать гарантию на поставленные запасные части. Однако, требование о гарантийных обязательствах на выполненное регламентное техническое обслуживание не логично и не приемлемо, оно не соответствует содержанию работ, входящих в перечень ТО. Очевидно, что не могут даваться гарантийные обязательства сроком на 1 год на следующие работы: - Проверка кабелей (кабель питания, кабель подключения монитора, клавиатуры) на предмет наличия механических повреждений; -				

			Контроль аварийного выключения. Проверяется возможность выключения установки каждым из имеющихся выключателей аварийного выключения; - Чистка мониторов; - Чистка фоторелейных барьеров; - Снятие облицовочных панелей, чистка установки снаружи и внутри от пыли и других засорений; - Проверка и чистка конвейерной ленты. Проводится визуальный осмотр на наличие разрывов или дыр на конвейерной ленте. Конвейерная лента моется мыльным раствором; - Диагностика прямого хода конвейерной ленты; - и др. Даже при добросовестном и качественном выполнении Поставщиком указанных видов работ, со временем однозначно будут меняться степень загрязненности элементов оборудования, его функциональное состояние, возможны				

			разрывы соединительных кабелей, ленты конвейера и пр. дефекты, особенно при интенсивной эксплуатации, а также не соблюдении правил работы с оборудованием. В этой связи, гарантийный срок на выполненные услуги необходимо исключить или в крайнем случае установить его в 1 месяц с момента подписания акта оказанных услуг.			
5	080740011351	КҚ жобасына ескерту	Необходимо исключить из технической спецификации условия о наличии работников по специальностям видеонаблюдение, автоматизация, программист, охрана труда. Для производства технического обслуживания согласно заявленного перечня работ не требуются работники по указанным специальностям. Для проведения ТО РТУ HI-SCAN1001000T-2is требуется, чтобы Поставщик имел: - соответствующую лицензию комитета	2018-02-09 15:18:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В части квалификационного состава специалистов установлено требование о наличии базового (высшего или среднеспециального) образования, а также подготовки специалистов по обслуживанию рентгенустановок и прошедших обучение на заводе-изготовителе рентгенустановок. Для информации сообщаем, что каждый рентгенаппарат оснащен видеокамерой для видеофиксации процесса таможенного контроля с использованием рентгенаппарата. В технической спецификации к лотам -17773411-ОК1, 17773425-ОК1, установлено наличие лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии.

			атомного и энергетического контроля и надзора МЭ РК, - специалистов, сертифицированных заводом-производителем на право осуществления работ с РТУ производства Smiths Heimann.			
6	080740011351	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас внести изменения в конкурсную документацию и указать следующие гарантийные сроки: Гарантия на замененные в процессе действия Договора детали и модули - 1 год с даты подписания акта оказанных услуг. Проведение ремонтно-восстановительных работ в случае наличия неисправности оборудования Поставщики осуществляют только в течение срока действия договора».	2018-02-09 15:25:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В конкурсной документаций опубликованной в лоте -17773411-ОК1, 17773425-ОК1 документация подготовлена в соответствии с требованиями ЗРК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года и «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель департамента — Айнабеков Бауыржан Казбекович
Руководитель управления — Нұрлыбеков Руслан Нұрлыбекұлы
Руководитель отдела — Худжамжарова Гульмира Махмудовна

Сотрудник	Жаникенов Мурат Кайсарович
Руководитель управления	Худяков Владимир Сергеевич
Главный специалист	Сергазин Талгат Амангельдыевич
Главный специалист	Танюшкина Алла Александровна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1929049

№ конкурса 2284853-1
Название конкурса Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Smith Heimann HI-Scan 100100T-2is
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-06 15:26:09 по 2018-02-13 15:26:09
Наименование организатора РГУ "Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	080740011351	Замечание к КД	Требования Заказчика «Проведение ремонтно-восстановительных работ осуществляется в течение гарантийного срока» и «Гарантия на выполненные услуги, 1 год, с даты подписания акта оказанных услуг» необоснованно продлевает сопряженные с финансовыми затратами обязанности Поставщика на 1 год. Логично, что Поставщик должен давать гарантию на поставленные запасные	2018-02-09 15:58:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В конкурсной документаций опубликованной в лоте -17773411-ОК1, 17773425-ОК1 документация подготовлена в соответствии с требованиями ЗРК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года и «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

			части. Однако, требование о гарантии на регламентное ТО не приемлемо, оно не соответствует содержанию работ по ТО. Не могут даваться гарантийные обязательства сроком на 1 год на работы: - Проверка кабелей (кабель питания, кабель подключения монитора, клавиатуры) на предмет наличия механических повреждений; - Контроль аварийного выключения. Проверяется возможность выключения установки каждым из имеющихся выключателей аварийного выключения; - Чистка мониторов и пр. (см. техспецификацию). Даже при добросовестном и качественном выполнении Поставщиком указанных видов работ, со временем однозначно будут меняться степень загрязненности элементов оборудования, его функциональное				

			состояние, возможны разрывы кабелей, конвейера и пр. дефекты, особенно при интенсивной эксплуатации, а также не соблюдении правил работы с оборудованием. В этой связи, необходимо гарантийный срок на выполненные услуги исключить. Прописать гарантию на замененные в процессе действия Договора детали - 1 год, и условие, что проведение ремонтно-восстановительных работ Поставщики осуществляют только в течение срока действия договора.			
2	080740011351	Замечание к КД	Техническая спецификация лотов № 17773411-ОК1, № 17773425-ОК1 «приобретение услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенустановки Smith Heimann HI-Scan 100100T-2is» предъявляет к Поставщикам услуг требование «Проведение ремонтно-восстановительных	2018-02-09 15:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Стоимость на проведение ремонта и обслуживания установлена в соответствие с коммерческими предложениями предоставленными поставщиками услуг, проводившими ремонт и техническое обслуживание рентгенаппаратов в 2017 году.

			работ в случае наличия любой неисправности оборудования». Формулировка «ремонт но-восстановительные работы» подразумевает замену вышедших из строя деталей, приобретение которых влечет для Поставщика значительные финансовые затраты, размер которых может на много превышать выделенный бюджет. К примеру, стоимость одной единицы генератора рентгеновского излучения, блока управления генератором или системного блока (компьютера) РТУ HI-SCAN 100100T-2is находится в пределах от 3 500 000 до 5 500 000 тенге с учетом НДС. При этом HI-SCAN 100100T-2is является двухпроекционной, т.е. содержит два рентгеновских генератора и два блока управления рентгеновским генератором, что предполагает увеличение возможных финансовых затрат.			

			Вместе с тем, бюджет, предусмотренный Заказчиком на проведение ТО одной РТУ – 1 736 000 тенге с учетом НДС. Получается, что сумма лота на несколько порядков меньше, чем стоимость потенциально возможного ремонта. Таким образом, для Поставщиков услуг присутствуют реальные риски понести существенные финансовые убытки, что значительно сокращает перспективу участия в конкурсе компаний, располагающих квалифицированными специалистами и достаточным опытом работы на рынке. Предлагаем внести изменения в техническую спецификацию, в частности прописать - «Проведение ремонтно-восстановительных работ в случае наличия любой неисправности оборудования с приобретением и заменой необходимых запасных частей, общая стоимость которых не				

			превышает 70% суммы Договора», либо увеличить стоимость лота в два раза.			
3	080740011351	Замечание к КД	Гарантия на замененные в процессе действия Договора детали и модули - 1 год с даты подписания акта оказанных услуг. Проведение ремонтно-восстановительных работ в случае наличия неисправности оборудования Поставщики осуществляют только в течение срока действия договора».	2018-02-09 15:18:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В конкурсной документации опубликованной в лоте -17773411-ОК1, 17773425-ОК1 документация подготовлена в соответствии с требованиями ЗРК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года и «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.
4	080740011351	Замечание к КД	Совокупность требований технической спецификации «Проведение ремонтно-восстановительных работ в случае наличия любой неисправности оборудования, осуществляется как в течение срока действия договора, так и в течение гарантийного срока» и «Гарантия на выполненные услуги, в том числе на запасные части и расходные материалы - 1 год, с даты подписания акта оказанных услуг» необоснованно	2018-02-09 15:17:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В конкурсной документаций опубликованной в лоте -17773411-ОК1, 17773425-ОК1 документация подготовлена в соответствии с требованиями ЗРК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года и «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

			продлевает сопряженные с финансовыми затратами обязанности Поставщика на 1 год. При проведении ремонт но-восстановительных работ Поставщик должен давать гарантию на поставленные запасные части. Однако, требование о гарантийных обязательствах на выполненное регламентное техническое обслуживание не логично и не приемлемо, оно не соответствует содержанию работ, входящих в перечень ТО. Очевидно, что не могут даваться гарантийные обязательства сроком на 1 год на следующие работы: - Проверка кабелей (кабель питания, кабель подключения монитора, клавиатуры) на предмет наличия механических повреждений; - Контроль аварийного выключения. Проверяется возможность				

			выключения установки каждым из имеющихся выключателей аварийного выключения; - Чистка мониторов; - Чистка фоторелейных барьеров; - Снятие облицовочных панелей, чистка установки снаружи и внутри от пыли и других засорений; - Проверка и чистка конвейерной ленты. Проводится визуальный осмотр на наличие разрывов или дыр на конвейерной ленте. Конвейерная лента моется мыльным раствором; - Диагностика прямого хода конвейерной ленты; - и др. Даже при добросовестном и качественном выполнении Поставщиком указанных видов работ, со временем однозначно будут меняться степень загрязненности элементов оборудования, его функциональное состояние, возможны разрывы соединительных кабелей, ленты конвейера и пр.				

			дефекты, особенно при интенсивной эксплуатации, а также не соблюдении правил работы с оборудованием. В этой связи, гарантийный срок на выполненные услуги необходимо исключить или в крайнем случае установить его в 1 месяц с момента подписания акта оказанных услуг.			
5	080740011351	Замечание к КД	Необходимо исключить из технической спецификации условия о наличии работников по специальностям видеонаблюдение, автоматизация, программист, охрана труда. Для производства технического обслуживания согласно заявленного перечня работ не требуются работники по указанным специальностям. Для проведения ТО РТУ HI-SCAN1001000T-2is требуется, чтобы Поставщик имел: - соответствующую лицензию комитета атомного и энергетического контроля и надзора МЭ РК, - специалистов,	2018-02-09 15:18:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В части квалификационного состава специалистов установлено требование о наличии базового (высшего или среднеспециального) образования, а также подготовки специалистов по обслуживанию рентгенустановок и прошедших обучение на заводе-изготовителе рентгенустановок. Для информации сообщаем, что каждый рентгенаппарат оснащен видеокамерой для видеофиксации процесса таможенного контроля с использованием рентгенаппарата. В технической спецификации к лотам -17773411-ОК1, 17773425-ОК1, установлено наличие лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии.

			сертифицированных заводом-производителем на право осуществления работ с РТУ производства Smiths Heimann.			
6	080740011351	Замечание к КД	Просим Вас внести изменения в конкурсную документацию и указать следующие гарантийные сроки: Гарантия на замененные в процессе действия Договора детали и модули - 1 год с даты подписания акта оказанных услуг. Проведение ремонтно-восстановительных работ в случае наличия неисправности оборудования Поставщики осуществляют только в течение срока действия договора».	2018-02-09 15:25:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В конкурсной документаций опубликованной в лоте -17773411-ОК1, 17773425-ОК1 документация подготовлена в соответствии с требованиями ЗРК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года и «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель департамента	Айнабеков Бауыржан Казбекович
Руководитель управления	Нұрлыбеков Руслан Нұрлыбекұлы
Руководитель отдела	Худжамжарова Гульмира Махмудовна
Сотрудник	Жаникенов Мурат Кайсарович
Руководитель управления	Худяков Владимир Сергеевич
Главный специалист	Сергазин Талгат Амангельдыевич
Главный специалист	Танюшкина Алла Александровна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»