Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-14 10:10:21 № 21809

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-02-14 10:10:21 анықталған бұзушылықтарды
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Ауданаралық туберкулезге қарсы күрес диспансері" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 110240011341, Алматы қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

2018-02-14 10:10:21 № 21809 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2155320-1

Лоттың № 15835317-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 12.02.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений № 2155320-1 «Закупки товаров для ГКП на ПХВ "Межрайонного противотуберкулезного диспансера"» по лоту №15835317-ОК1 «Принтер лазерный». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска государственных закупок, осуществляющих способом открытого конкурса. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилями рисков №1, выразившиеся в установлении в конкурсной документации условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках при проведении государственных закупок способом конкурса. Согласно пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V "О государственных закупках" (далее - Закон), осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Согласно п.3 ст.21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В нарушение вышеуказанных норм в технической спецификации, размещенной на веб-портале, прописаны характеристики и компоненты комплектации приобретаемого товара, работы, услуг, такое как «А4 Максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi Скорость печати: 18 стр/мин (ч/б А4) Время разогрева: 10 с Время выхода первого отпечатка: 7.80 с (ч/б) Подача бумаги: 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) Вывод бумаги: 100 лист.(стандартный), 100 лист. (максимальный) Плотность бумаги:60-163 г/м2 Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс ч/б картриджа/тонера:1600 страниц Количество картриджей: 1 Тип картриджа/тонера:725 Black (черный) Объем памяти: 32 Мб Интерфейсы: USB 2.0 Поддержка ОС: Windows, Linux, Mac OS Потребляемая мощность (при работе): 870 Вт Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 1.8 Вт Уровень шума при работе: 49.2 дБ Габариты (ШхВхГ): 364x199x249 мм Вес: 5 кг» определяющий принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, а именно модель Canon i-SENSYS LBP6030 производителем где является компания Canon Inc. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж. Кадырбаева

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-02-14 10:10:21 № 21809

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее - Закон) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Межрайонный противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения города Алматы, 110240011341, г.Алматы о нарушениях, выявленных 2018-02-14 10:10:21.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Председатель конкурсной комиссии Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение к уведомлению № 21809

от 2018-02-14 10:10:21

№ объявления: 2155320-1

№ лота 15835317-ОК1

Заключение специалиста г.Алматы 12.02.2018г. Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности ГКП на ПХВ "Межрайонный противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения города Алматы на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений № 2155320-1 «Закупки товаров для ГКП на ПХВ "Межрайонного противотуберкулезного диспансера"» по лоту №15835317-ОК1 «Принтер лазерный». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска государственных закупок, осуществляющих способом открытого конкурса. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, предусмотренные профилями рисков №1, выразившиеся в установлении в конкурсной документации условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках при проведении государственных закупок способом конкурса. Согласно пп.2) ст.4 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V "О государственных закупках" (далее - Закон), осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Согласно п.3 ст.21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В нарушение вышеуказанных норм в технической спецификации, размещенной на веб-портале, прописаны характеристики и компоненты комплектации приобретаемого товара, работы, услуг, такое как «А4 Максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi Скорость печати: 18 стр/мин (ч/б А4) Время разогрева: 10 с Время выхода первого отпечатка: 7.80 с (ч/б) Подача бумаги: 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) Вывод бумаги: 100 лист.(стандартный), 100 лист. (максимальный) Плотность бумаги:60-163 г/м2 Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс ч/б картриджа/тонера:1600 страниц Количество картриджей: 1 Тип картриджа/тонера:725 Black (черный) Объем памяти: 32 Мб Интерфейсы: USB 2.0 Поддержка ОС: Windows, Linux, Mac OS Потребляемая мощность (при работе): 870 Вт Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 1.8 Вт Уровень шума при работе: 49.2 дБ Габариты (ШхВхГ): 364x199x249 мм Вес: 5 кг» определяющий принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, а именно модель Canon i-SENSYS LBP6030 производителем где является компания Canon Inc. Главный специалист- государственный аудитор отдела аудита государственных закупок Ж. Кадырбаева