Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1934749

Конкурстың № 2267097-1
Конкурстың атауы 2018 жылға Астана қаласының «Алматы» ауданын ағымдағы ұстау бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-01 15:13:06 дейін 2018-02-08 15:13:06
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	080640016150	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации по очистке водной глади рек Есиль и Акбулак указано требуемое количество водолазов не менее 10 человек, по опыту работы в 2017 году, считаем что указанные требования завышены, тем самым ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в	2018-02-07 17:17:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно Вашего вопроса поясняем, что исходя из опыта 2015, 2016 гг. при выполнении работ по очистке реки Есиль, Акбулак необходимы водолазы в количестве 10 человек. Так, как протяженность реки Есиль и Акбулак занимает очень большую территорию и одномоментно могут быть проведены работы на нескольких адресах, в связи с чем необходимо данное количество водолазов.

			государственных закупках (пп. 1 п. 2 ст. 9). Просим принять во внимание и исключить указанное требование из технической спецификации.			
2	080640016150	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! Исходя из опыта работы по очистке водной глади рек Есиль и Акбулак в 2017 году, считаем, что требования в отношении универсально коммунально-уборочной машины ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках (пп. 1 п. 2 ст. 9). Просим принять во внимание и исключить указанное требование из технической спецификации.	2018-02-02 15:12:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно Вашего вопроса поясняем, что при выполнении очистки реки Есиль и Акбулак после выемки тины, камыша и других предметов с воды прибрежная и прилегающая территория загрязняется. Исходя из опыта 2015, 2016 гг. и учитывая эстетические, санитарные нормы г.Астаны считаем использование универсально – коммунальной уборочной машины целесообразно. Также, стоит отметить что, в 2017 году были замечания от руководства города, так как, наблюдалось запущенное состояние рек Есиль и Акбулак по санитарной очистке.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела государственных закупок Панжеева Диана Темербековна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1934749

№ конкурса 2267097-1
Название конкурса Государственные закупки по текущему содержанию района «Алматы» города Астаны на 2018 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-01 15:13:06 по 2018-02-08 15:13:06
Наименование организатора Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	080640016150	Замечание к КД	В технической спецификации по очистке водной глади рек Есиль и Акбулак указано требуемое количество водолазов не менее 10 человек, по опыту работы в 2017 году, считаем что указанные требования завышены, тем самым ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках (пп. 1 п. 2 ст. 9). Просим принять во внимание и исключить	2018-02-07 17:17:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно Вашего вопроса поясняем, что исходя из опыта 2015, 2016 гг. при выполнении работ по очистке реки Есиль, Акбулак необходимы водолазы в количестве 10 человек. Так, как протяженность реки Есиль и Акбулак занимает очень большую территорию и одномоментно могут быть проведены работы на нескольких адресах, в связи с чем необходимо данное количество водолазов.

			указанное требование из технической спецификации.			
2	080640016150	Замечание к КД	Здравствуйте! Исходя из опыта работы по очистке водной глади рек Есиль и Акбулак в 2017 году, считаем, что требования в отношении универсально коммунально-уборочной машины ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках (пп. 1 п. 2 ст. 9). Просим принять во внимание и исключить указанное требование из технической спецификации.	2018-02-02 15:12:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно Вашего вопроса поясняем, что при выполнении очистки реки Есиль и Акбулак после выемки тины, камыша и других предметов с воды прибрежная и прилегающая территория загрязняется. Исходя из опыта 2015, 2016 гг. и учитывая эстетические, санитарные нормы г.Астаны считаем использование универсально – коммунальной уборочной машины целесообразно. Также, стоит отметить что, в 2017 году были замечания от руководства города, так как, наблюдалось запущенное состояние рек Есиль и Акбулак по санитарной очистке.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела государственных закупок Панжеева Диана Темербековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»