«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

020000, Көкшетау қ., Сәтпаев к., 1-үй, Б корпусы
Тел: 8 (7162) 251493 Факс: 256278
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, г. Кокшетау , ул. Сатпаева, 1, корпус Б
Тел: 8 (7162) 251493 Факс: 256278
E-mail: fink.kokshe@minfin.gov.kz

22.02.2018 № 05/ЮЛ-Ш-64

Директору ТОО
«Шмураткин и компания»
Шмураткину В.А.

г.Кокшетау, ул.Абая 38А

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области», рассмотрев Ваши обращения №11-12 от 7 февраля 2018 года (вх. №ЮЛ-Ш-64 от 08.02.2018 года), сообщает что доводы изложенные в Ваших обращениях нашли свое подтверждение частично по следующим основаниям.

В ходе камерального контроля государственных закупок №2159159-1 по лотам №15838404-ОК1 и №15838453-ОК1 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования» способом открытого конкурса, Заказчиком и Организатором которого является ГКП на ПХВ "Перинатальный центр" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее – Заказчик, Организатор) установлено, что Заказчиком и Организатором государственных закупок является ГКП на ПХВ "Перинатальный центр" при управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Организатор).

Общая сумма согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена 10 000 000 тенге.

Объявление о проведении данного конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 28.12.2017 года.

Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 8.01.2018 года до 23.01.2018 года. Срок начала приема дополнения заявок с 01.02.2018 года по 6.02.2018 года.

Согласно Протоколу об итогах №2159159-ОК1 от 6.02.2018 года:

- по лоту №15838453-ОК1 конкурсные заявки на участие в электронном конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Техмедсервис», ТОО «Шмураткин и компания» и ТОО «Медико-Инновационные Технологии» были признаны соответствующими квалификационным требованиям и иным требованиям конкурсной документации. Кроме того

заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Техмедсервис» определена победителем по данному лоту.

Однако камеральным контролем не подтверждено соответствие заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Техмедсервис» квалификационным требованиям по следующим основаниям.

Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона *«К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг».*

Согласно п.3 ст.9 Закона *«Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок».*

Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона *«Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг».*

Согласно пп.1) п.150 Правил *«Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик, либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: ... в том числе, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации».*

В ходе изучения технической спецификации (Приложение 2 к утвержденной конкурсной документации) камеральным контролем установлено, что по лоту №15838453-ОК1 к потенциальным поставщикам предусмотрены требования, а именно: *«Техническое обслуживание медицинского оборудования ГКП на ПХВ «Перинатальный центр» должны выполняться в соответствии с приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан №427 «Правила осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в республике Казахстан» от 29 мая 2015 года.*

В соответствии с п.14 Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 (далее – Правила от 29 мая 2015 года №427) *«Сервисная служба - организация или обособленное подразделение организации, имеющие в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего (ших) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять*

подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющие документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки».

Также Организатором прикреплен Перечень медицинского оборудования подлежащих техническому обслуживанию в количестве 425 видов (наименований) 88 заводов-производителей медицинской техники и оборудования, а именно: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics КНР, AmPall Co Корея, ОАО Медоборудование Россия, ОАО Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО КБ Импульс, Hamilton Medical Швейцария, ЗАО Завод ЭМА Екатеринбург, ОАО Красногвардеец Россия, B-K Medical Hawk Дания, GE Ultrasound, Япония Shimadzu, ООО Фотек Россия, Viasys Healthare США, Radiometer Medical Дания, SLE Limited Великобритания, Medison Корея, Bioptron Швейцария, Ламинарные системы Россия, ТОО Медремзавод РК, Масса-К-ЗАО Россия, ЗАО Завод ЭМА Екатеринбург, ABX Diagnostics Франция, Nihon Konden Corporation Япония, Pribory Oy Delfia, UAB Viltechmeda Литва, ОАО Утес Россия, SLE Limited Великобритания, Choongwae Medical Corporation Корея, Ohmeda Medical США, Ampall Co Корея, ТОО Казмедприбор РК, ОАО Тюменьский завод медоборудования и инструментов Россия, МАЩ 0108017, УОМЗ Россия, Karl Storz Германия, Kircher Wilhelm GmbH Германия, Carl Zeiss Германия, Micros Austria, Биолам Россия, Radiometer Medical Дания, ТД ЧЭТП РФ, Philips Medizin Systeme Boblingen Германия, Bionet Co Ltd Корея, ООО Тритон электроникС Россия, Компания Ютас ООО Украина, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics КНР, ОАО ПО Завод имени Серно Россия, Chirana s.r.o. Словакия, НП ООО "Висма-Планар" Беларусь, Philips Children Medical Ventures США, ООО НПП Генерис Россия, Choongwae Medical Corporation Корея, ЗАО Дельрус Россия, UAB Viltechmeda Литва, Interacoustics Дания, VersaMed Medical Systems Израиль, Sometech Корея, Fabryka Apartamenty Elektromedycznej Famed Польша, Medin Medical Innovations GmbH Германия, Choongwae Medical Corporation Корея, Досчатинский завод медицинского оборудования Россия, ФГУП ПО УОМЗ Россия, Triup International Corporation Китай, РУП "Гродненский завод торгового машиностроения" Беларусь, Медлабортехника Россия, Elmi Латвия, ОАО Еламетовский завод Россия, АО Транснациональная корпорация "Дастан" Кыргыстан, Ламинарные системы Россия, ОАО Завод медицинской техники, ООО Элема-Н Россия, Касимовский приборный завод Россия, НПО ЗАО Россия, Healthare Austria Gmbn Co OG, НПП Монитор Ростов на Дону, АО ЧЭТП Челябинск, Roche Diagnostics Германия, НИЦ Матрикс Россия, Nouvag AG Швейцария, ОАО Уральский приборостроительный завод, лидмелд россия, ЗАО Масса К, ОО Меднорд россия, Досчатинский завод медицинского оборудования Россия, СНО УОМЗ, БАВ ламинар, Melag Medizintechnik Германия, ОДО Тахат акси.

Таким образом, на основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями КД и Правил от 29 мая 2015 года №427 при предоставлении заявок на участие в конкурсе потенциальным поставщикам необходимо предоставлять документы, подтверждающие наличие в штате специалиста

(специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего(ших) обучение на 88–ми предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющие документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки.

Камеральным контролем установлено, что в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Техмедсервис» имеются документы, подтверждающие право осуществлять техническое обслуживание медицинского оборудования только: ООО «Сибэст», ЗАО «Корпорация «Аксион» выпускаемой на предприятии ОАО «ЗМТ», ООО «Тритон-ЭлектроникС», ФГУП по «УОМЗ», «Актюбрентген», «КазИнст».

Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно допущена к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Техмедсервис», которая не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил.

Кроме того, согласно Протоколу об итогах №2159159-ОК1 от 6.02.2018 года по Лоту №15838404-ОК1 заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Шмураткин и компания» Организатором отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям по основаниям: «приложенные документы не соответствуют пп.14 п.3 приказа №427 от 29.05.2015г. (с изменениями № 166 от 29.02.2016г.) сервисная служба - организация или обособленное подразделение организации, имеющие в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего (ших) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющие документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки».

Данная причина отклонения камеральным контролем подтверждена, така в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Шмураткин и компания» отсутствуют документы, подтверждающие наличие в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего(ших) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющие документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки, а именно: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics КНР, AmPall Co Корея, Hamilton Medical Швейцария, B-K Medical Hawk Дания, GE Ultrasound, Япония Shimadzu, Viasys Healthare США, Radiometer Medical Дания, SLE Limited Великобритания, Medison

Корея, Bioptron Швейцария, ABX Diagnostics Франция, Nihon Konden Corporation Япония, Pribory Oy Delfia, UAB Viltechmeda Литва, SLE Limited Великобритания, Choongwae Medical Corporation Корея, Ohmeda Medical США, Ampall Co Корея, Karl Storz Германия, Kircher Wilhelm GmbH Германия, Carl Zeiss Германия, Micros Austria, Radiometer Medical Дания, Philips Medizin Systeme Boblingen Германия, Bionet Co Ltd Корея, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics КНР, Philips Children Medical Ventures США, Choongwae Medical Corporation Корея, UAB Viltechmeda Литва, Interacoustics Дания, VersaMed Medical Systems Израиль, Sometech Корея, Fabryka Apartamenty Elektromedycznej Famed Польша, Medin Medical Innovations GmbH Германия, Choongwae Medical Corporation Корея, Triup International Corporation Китай, Elmi Латвия, Healthare Austria Gmbn Co OG, Roche Diagnostics Германия, Nouvag AG Швейцария, Melag Medizintechnik Германия.

Таким образом, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Шмураткин и компания» по данному не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил.

- **по лоту №15838404-ОК1** заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Фикстех», ТОО «Диагаль» и ТОО «Med Concept Service» признаны соответствующими квалификационным требованиям и иным требованиям конкурсной документации.

Кроме того, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Фикстех» по данному лоту определена победителем государственных закупок. Однако камеральным контролем не подтверждено соответствие заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Фикстех» квалификационным требованиям по следующим основаниям.

Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона *«К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг».*

Согласно п.3 ст.9 Закона *«Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок».*

Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона *«Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг».*

Согласно пп.1) п.150 Правил *«Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик, либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим*

основаниям: ... в том числе, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации».

В ходе изучения технической спецификации (Приложение 2 к утвержденной конкурсной документации) камеральным контролем установлено, что по лоту №15838404-ОК1 к потенциальным поставщикам предусмотрены требования, а именно: *«Техническое обслуживание медицинского оборудования ГКП на ПХВ «Перинатальный центр» должны выполняться в соответствии с приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан №427 «Правила осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в республике Казахстан» от 29 мая 2015 года.*

В соответствии с п.14 Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 (далее – Правила от 29 мая 2015 года №427) *«Сервисная служба - организация или обособленное подразделение организации, имеющие в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего (ших) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющие документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки».*

Также Организатором прикреплен Перечень медицинского оборудования подлежащих техническому обслуживанию в количестве 29 видов (наименований) предприятия-производителя медицинской техники и оборудования, а именно: «Drager Medical».

Таким образом, на основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями КД и Правил от 29 мая 2015 года №427 при предоставлении заявок на участие в конкурсе потенциальным поставщикам необходимо предоставлять документы, подтверждающие наличие в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего(ших) обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющие документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки.

Камеральным контролем установлено, что в заявке на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Фикстех» имеются документы, подтверждающие право осуществлять техническое обслуживание медицинского оборудования только: по аппарату Caleo производителя «Drager Medical», по аппарату Evita - семейство Evita и модификации

производителя «Drager Medical», компании «Chirana», ТОО «АЛНАИР МЕДИКАЛ», ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», АО «Уральский приборостроительный завод».

Камеральным контролем установлено, что в заявке на участие в конкурсе данного потенциального поставщика отстутствуют документы, подтверждающие право осуществлять техническое обслуживание медицинского оборудования производство «Drager Medical» по следующим видам (наименованиям): Аппарат искуствен.вентиляции легких для новородж.стац. с расширенныи мониторингом ЧСС,ЭКГ «Babylog VN500», Инкубатор для новорожденных «Isolette» , Наркозно-дыхательный аппарат «Primus», Реанимационное место д/интенсив. терапевтического ухода «Babyterm 8010».

Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно допущена к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Фикстех», которая не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению в соответствии с пп.1) п.150 Правил.

Следует отметить, что согласно п.3 ст.27 Закона «По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации оформляется протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, который подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении заявок на участие в конкурсе. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе должен содержать информацию о потенциальных поставщиках, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В случае соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации протокол предварительного допуска к участию в конкурсе не оформляется».

Согласно п.128 Правил «Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона содержит следующую информацию:

1) перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации;

2) перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала».

Таким образом, в нарушение п.128 Правил сформированный Протокол предварительного допуска №1884318 от 1.02.2018 года не содержит подробных описаний причин отклонения, в том числе указания сведений и

документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям потенциальных поставщиков ТОО «Техмедсервис» и ТОО «Фикстех».

Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок №2159159-1 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования» способом открытого конкурса по лотам №15838453-ОК1 и №15838404-ОК1.

В связи с этим в адрес организатора в соответствии с пп. 1) п. 4 ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и п.11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 будет направлены уведомления об устранении нарушений.

В соответствии со ст.12 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в случае несогласия с принятым решением, Вы имеете право на обжалование принятого решения.

Заместитель руководителя **Т. Дуйсенбеков**

Исп. Бегалин Д.С..
(8 716 2) 40-27-44