Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

**№1984753**

Конкурстың № 2328612-1
Конкурстың атауы Астана қаласының ІІД үшін ұйымдастырушылық техниканы мемлекеттік сатып алу бойынша электронды конкурс
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-16 10:27:14 дейін 2018-02-23 10:27:14
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Астана қаласының Ішкі істер департаменті" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 990940001629 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Вопрос по лотам №№ 15762111-ОК1, 15762161-ОК1, 15762062-ОК1: В графе «Срок поставки» прописан срок 120 календарных дней с момента регистрации договора, а в графе «Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики» - срок поставки указан 30 дней | 2018-02-21 10:16:49 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Срок поставки будет осуществляться согласно технической спецификации т.е. 30 календарных дней. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с момента подписания договора. Какой из указанных сроков считать верным? | | | |
| 2 | 090940018596 | КҚ жобасына ескерту | Здравствуйте, В лоте №15805021-ОК1 из технической характеристики просим убрать - «Включать в себя алгоритмы сертифицированные NIST по стандарту соответствия FIPS 201 (PIV)». По данным производителя, прописанная вами модель не поддерживает это требование. Данная характеристика взята с другой модели, которая не подходит под ваши остальные требования. | 2018-02-20 23:30:35 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Руководствуясь Законом РК о государственных закупках, а также правилами проведения государственных закупок, разработана техническая спецификация на приобретение биометрического датчика для ДВД г. Астаны. В технической спецификации указаны описание и требуемые заказчику функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики приобретаемого товара. При этом в технической спецификации указаны параметры и характеристики товара без указания брендов и марок. |
| 3 | 971040000875 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | 1.В описании лота указано: «аккумулятор, тяговый, свинцово-кислотный, ГОСТ 28132-95». В то же время, в дополнительном описании данного лота указано: «Аккумуляторные батареи для носимых радиостанций Моторола XTS2500». В техническом описании на аккумулятор дополнительно указан электрохимический тип | 2018-02-22 17:07:32 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | в графе Краткая характеристика указан КТРУ т.е. не описание товара а код товара, работы, услуги. Характеристика самого товара указана в технической спецификации! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | батареи «NiMH» (никел ь-металл-гидридный). Означает ли это, что описание лота указано с ошибкой, и поставляемый аккумулятор не должен соответствовать ГОСТ 28132-95? 2. На сайте производителя отсутствует параметр рабочего диапазона температур, так как для аккумуляторов с такой электрохимической структурой диапазон рабочих температур соответствует рабочей температуре самой радиостанции -30°С +60°С. Будет ли отсутствие этих данных на сайте производителя причиной для отклонения нашей конкурсной заявки? | | | |
| 4 | 971040000875 | КҚ жобасына ескерту | 1.В описании лота указано: «аккумулятор, тяговый, свинцово-кислотный, ГОСТ 28132-95». В то же время, в дополнительном описании данного лота указано: «Аккумуляторные батареи для носимых радиостанций Моторола APX2000». В | 2018-02-22 17:07:57 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | в графе Краткая характеристика указан КТРУ т.е. не описание товара а код товара, работы, услуги. Характеристика самого товара указана в технической спецификации! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | техническом описании на аккумулятор дополнительно указан электрохимический тип батареи «Li-Ion» (литий-ионный). Означает ли это, что описание лота указано с ошибкой, и поставляемый аккумулятор не должен соответствовать ГОСТ 28132-95? 2. На сайте производителя параметр рабочего диапазона температур для Li-Ion аккумуляторов указан в диапазоне -10°C +60°C, так как Моторола для аккумуляторов с такой электрохимической структурой указывает рабочий диапазон температур с сохранением емкости аккумулятора. Будет ли указанное несоответствие рабочего диапазона температур причиной для отклонения нашей конкурсной заявки? | | | |
| 5 | 971040000875 | ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | В описании лота указано: «аккумулятор, тяговый, свинцово-кислотный, ГОСТ 28132-95». В то же время, в дополнительном описании данного лота | 2018-02-22 17:06:58 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | в графе Краткая характеристика указан КТРУ т.е. не описание товара а код товара, работы, услуги. Характеристика самого товара указана в технической спецификации! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | указано: «Аккумуляторные батареи для носимых радиостанций STP8000». В техническом описании на аккумулятор дополнительно указан электрохимический тип батареи «Rechargeable Li-polymer». Означает ли это, что описание лота указано с ошибкой, и поставляемый аккумулятор не должен соответствовать ГОСТ 28132-95? | | | |
| 6 | 140240011763 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Прошу предоставить разъяснения к лоту 15806181-ОК1, а именно несовместимость таких характеристик как: "Не менее 16 клавиш логических линий" и "Дополнительный Gigabit Ethernet-адаптер", так как это характеристики из двух различных аппаратов!? | 2018-02-19 10:21:27 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | изменена техническая спецификация. |
| 7 | 790327301237 | КҚ жобасына ескерту | В технической спецификации к лоту № 15804989-ОК1, требования к потребляемой мощности, уровню шума и габаритам выглядят следующим образом: «….Потребляемая | 2018-02-19 16:36:08 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Руководствуясь Законом РК о государственных закупках, а также правилами проведения государственных закупок, разработана техническая спецификация на приобретение Многофункционального устройства для ДВД г. Астаны. В технической спецификации указаны описание и требуемые заказчику функциональные, технические качественные |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | мощность (при работе) Вт не более 255; Потребляемая мощность (в режиме ожидания) Вт 4.2; Уровень шума (при печати) дБ не более 51; Уровень шума (в режиме ожидания) не более дБ...» Данные характеристики, а так же размеры однозначно указывают на модели компании HP (130fn). При проведении конкурса в соответствии с п. 3 Статьи 21 Закона о государственных закупках «3. В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные | | | и эксплуатационные характеристики приобретаемого товара. Требуемые параметры указаны в количественном верхнем либо нижнем пределе: например - потребляемая мощность (при работе) не более 250 Вт, т.е. потенциальный поставщик должен поставить товар с потребляемой мощностью 250 Вт и меньше. При этом в технической спецификации указаны параметры и характеристики товара без указания брендов и марок. На основании чего, потенциальный поставщик должен поставить товар в строгом соответствии с размещенной на портале технической спецификацией. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику…». Таким образом, ваши характеристики указывают на принадлежность приобретаемого товара компании HP, что нарушает требование закона. Просим привести техническую характеристику по лоту 15804989-ОК1в соответствие с требованиями закона о государственных закупках, убрав указание на конкретную модель конкретного производителя. | | | |
| 8 | 140340017904 | КҚ жобасына ескерту | Добрый день! В лоте 15804989-ОК1, просим изменить скорость сканирование на не менее 11 секунд, с связи с тем что на официальном сайте производителя 11 секунд. | 2018-02-19 09:36:34 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В объявленной технической спецификации скорость сканирования указана с параметрами количества сканируемых страниц в минуту (не менее 12 стр./мин.). Указание скорости сканирования в секундах (11 секунд) без указания количества страниц будет не корректным. |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

специалист государтсвенных закупок Фурман Екатерина Сергеевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения
# проекта конкурсной документации

**№1984753**

№ конкурса 2328612-1
Название конкурса электронный конкурс по государственным закупкам по приобретению оргтехники для ДВД города Астаны
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-16 10:27:14 по 2018-02-23 10:27:14
Наименование организатора Государственное учреждение "Департамент внутренних дел города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 990940001629 | Запрос о разъяснении КД | Вопрос по лотам №№ 15762111-ОК1, 15762161-ОК1, 15762062-ОК1: В графе «Срок поставки» прописан срок 120 календарных дней с момента регистрации договора, а в графе «Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики» - срок поставки указан 30 дней с момента подписания договора. Какой из указанных сроков считать верным? | 2018-02-21 10:16:49 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Срок поставки будет осуществляться согласно технической спецификации т.е. 30 календарных дней. |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 090940018596 | Замечание к КД | Здравствуйте, В лоте №15805021-ОК1 из технической характеристики просим убрать - «Включать в себя алгоритмы сертифицированные NIST по стандарту соответствия FIPS 201 (PIV)». По данным производителя, прописанная вами модель не поддерживает это требование. Данная характеристика взята с другой модели, которая не подходит под ваши остальные требования. | 2018-02-20 23:30:35 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Руководствуясь Законом РК о государственных закупках, а также правилами проведения государственных закупок, разработана техническая спецификация на приобретение биометрического датчика для ДВД г. Астаны. В технической спецификации указаны описание и требуемые заказчику функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики приобретаемого товара. При этом в технической спецификации указаны параметры и характеристики товара без указания брендов и марок. |
| 3 | 971040000875 | Запрос о разъяснении КД | 1.В описании лота указано: «аккумулятор, тяговый, свинцово-кислотный, ГОСТ 28132-95». В то же время, в дополнительном описании данного лота указано: «Аккумуляторные батареи для носимых радиостанций Моторола XTS2500». В техническом описании на аккумулятор дополнительно указан электрохимический тип батареи «NiMH» (никел ь-металл-гидридный). Означает ли это, что описание лота указано с | 2018-02-22 17:07:32 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | в графе Краткая характеристика указан КТРУ т.е. не описание товара а код товара, работы, услуги. Характеристика самого товара указана в технической спецификации! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ошибкой, и поставляемый аккумулятор не должен соответствовать ГОСТ 28132-95? 2. На сайте производителя отсутствует параметр рабочего диапазона температур, так как для аккумуляторов с такой электрохимической структурой диапазон рабочих температур соответствует рабочей температуре самой радиостанции -30°С +60°С. Будет ли отсутствие этих данных на сайте производителя причиной для отклонения нашей конкурсной заявки? | | | |
| 4 | 971040000875 | Замечание к КД | 1.В описании лота указано: «аккумулятор, тяговый, свинцово-кислотный, ГОСТ 28132-95». В то же время, в дополнительном описании данного лота указано: «Аккумуляторные батареи для носимых радиостанций Моторола APX2000». В техническом описании на аккумулятор дополнительно указан электрохимический тип | 2018-02-22 17:07:57 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | в графе Краткая характеристика указан КТРУ т.е. не описание товара а код товара, работы, услуги. Характеристика самого товара указана в технической спецификации! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | батареи «Li-Ion» (литий-ионный). Означает ли это, что описание лота указано с ошибкой, и поставляемый аккумулятор не должен соответствовать ГОСТ 28132-95? 2. На сайте производителя параметр рабочего диапазона температур для Li-Ion аккумуляторов указан в диапазоне -10°C +60°C, так как Моторола для аккумуляторов с такой электрохимической структурой указывает рабочий диапазон температур с сохранением емкости аккумулятора. Будет ли указанное несоответствие рабочего диапазона температур причиной для отклонения нашей конкурсной заявки? | | | |
| 5 | 971040000875 | Запрос о разъяснении КД | В описании лота указано: «аккумулятор, тяговый, свинцово-кислотный, ГОСТ 28132-95». В то же время, в дополнительном описании данного лота указано: «Аккумуляторные батареи для носимых радиостанций | 2018-02-22 17:06:58 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | в графе Краткая характеристика указан КТРУ т.е. не описание товара а код товара, работы, услуги. Характеристика самого товара указана в технической спецификации! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | STP8000». В техническом описании на аккумулятор дополнительно указан электрохимический тип батареи «Rechargeable Li-polymer». Означает ли это, что описание лота указано с ошибкой, и поставляемый аккумулятор не должен соответствовать ГОСТ 28132-95? | | | |
| 6 | 140240011763 | Запрос о разъяснении КД | Прошу предоставить разъяснения к лоту 15806181-ОК1, а именно несовместимость таких характеристик как: "Не менее 16 клавиш логических линий" и "Дополнительный Gigabit Ethernet-адаптер", так как это характеристики из двух различных аппаратов!? | 2018-02-19 10:21:27 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | изменена техническая спецификация. |
| 7 | 790327301237 | Замечание к КД | В технической спецификации к лоту № 15804989-ОК1, требования к потребляемой мощности, уровню шума и габаритам выглядят следующим образом: «….Потребляемая мощность (при работе) Вт не более 255; Потребляемая мощность (в режиме | 2018-02-19 16:36:08 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Руководствуясь Законом РК о государственных закупках, а также правилами проведения государственных закупок, разработана техническая спецификация на приобретение Многофункционального устройства для ДВД г. Астаны. В технической спецификации указаны описание и требуемые заказчику функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики приобретаемого товара. Требуемые параметры указаны в количественном верхнем либо нижнем пределе: например - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ожидания) Вт 4.2; Уровень шума (при печати) дБ не более 51; Уровень шума (в режиме ожидания) не более дБ...» Данные характеристики, а так же размеры однозначно указывают на модели компании HP (130fn). При проведении конкурса в соответствии с п. 3 Статьи 21 Закона о государственных закупках «3. В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также | | | потребляемая мощность (при работе) не более 250 Вт, т.е. потенциальный поставщик должен поставить товар с потребляемой мощностью 250 Вт и меньше. При этом в технической спецификации указаны параметры и характеристики товара без указания брендов и марок. На основании чего, потенциальный поставщик должен поставить товар в строгом соответствии с размещенной на портале технической спецификацией. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику…». Таким образом, ваши характеристики указывают на принадлежность приобретаемого товара компании HP, что нарушает требование закона. Просим привести техническую характеристику по лоту 15804989-ОК1в соответствие с требованиями закона о государственных закупках, убрав указание на конкретную модель конкретного производителя. | | | |
| 8 | 140340017904 | Замечание к КД | Добрый день! В лоте 15804989-ОК1, просим изменить скорость сканирование на не менее 11 секунд, с связи с тем что на официальном сайте производителя 11 секунд. | 2018-02-19 09:36:34 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | В объявленной технической спецификации скорость сканирования указана с параметрами количества сканируемых страниц в минуту (не менее 12 стр./мин.). Указание скорости сканирования в секундах (11 секунд) без указания количества страниц будет не корректным. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

специалист государтсвенных закупок Фурман Екатерина Сергеевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»