ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Досмұхамедова көшесі, 45
тел./факс: 8 (7112) 50-57-03, e-mail: fink.uralsk@minfin.gov.kz

090000, г. Уральск, ул. Досмухамедова, 45
тел./факс: 8 (7112) 50-57-03, e-mail: fink.uralsk@minfin.gov.kz

№

№ исх: 07-6-1/537 от: 27.02.2018

Представителю
ТОО НПФ «Эргономика»
Добровольскому И.В.

РК, г.Караганда,
ул.Кривогуза, 57/2

Департаментом внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области КВГА МФ РК (далее - Департамент) на основании вашего письма от 22 февраля 2018 года № 3989 (вх.: от 22 февраля 2018 года № ЗТП-127) проведены мероприятия камерального контроля по вопросу соблюдения законодательства о государственных закупках при проведении государственных закупок способом аукциона № 2157798-2 «Насос скважинный Q=39m3/h со шкафом управления», где установлено следующее.

В соответствии с пп.2) п.344 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующему основанию: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации.

Объектом камерального контроля в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, сроки поставки насоса скважинного указано «по заявке заказчика в течении 15 календарных дней».

Изучив заявку на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО НПФ «Эргономика» установлено, что в технической спецификации срок поставки указан в течение 90 календарных дней, имеется так же в заявке дополнение к технической спецификации, где срок поставки товара 8-12 недель согласно информация от завода-изготовителя.

На основании вышеизложенного следует, что в соответствии с пп.2) п.344 Правил аукционной комиссией заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО НПФ «Эргономика» правомерна отклонена по причине несоответствия технической спецификации требованиям аукционной документации.

02.03.2018 ЕСЭДО ГО версия 7.21.07

Касательно причины отклонения по причине не указания соответствия материалов и оборудования требованиям соответствующих стандартов и сертификатов соответствия установлено следующее.

В соответствии с п.16 Правил «Требования к оформлению и представлению потенциальными поставщиками заявки на участие в аукционе», не допускается требование о наличии в заявках на участие в аукционе потенциальных поставщиков копий писем от заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, образцов закупаемых товаров, за исключением закупок лицензионного программного обеспечения.

В нарушение пп.2) п.344 Правил, аукционной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО научно-производственная фирма «ЭРГОНОМИКА» аукционной комиссией необоснованно отклонена по причине не указания соответствия материалов и оборудования требованиям соответствующих стандартов и сертификатов соответствия.

Таким образом доводы, указанные вами в обращении, подтверждены частично.

Одновременно, сообщаем, что в случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц в порядке ст.12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Заместитель руководителя **Акмалиев М.И.**

исп. Арыстанов А.Ж.
тел.51-10-28