Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2011552

Конкурстың № 2351111-1
Конкурстың атауы Сот сараптамаларын жүргізу үшін молекулярлық-генетикалық зерттеулерге арналған реактивтер мен шығыс материалдарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-22 11:21:28 дейін 2018-03-01 11:21:28
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	070340016009	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация по лоту № 18061449-ОК1 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку заведомо ограничивает конкуренцию до одного продукта 24 STR-локусов Globalfiler kit, 200 реакций производства Applied Biosystems. Техническая спецификация включает	2018-02-28 22:54:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами, а также в соответствии с утвержденными методиками судебно-экспертных исследований Республики Казахстан. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов. При

			конкретный состав конкретного продукта, хотя данная характеристика не влияет на возможность выполнения товаром основных требуемых задач по анализу локусов и количеству реакций. Просим убрать слова: "В состав набора должны входить: мастер микс объемом не менее 1,4 мл, набор праймеров объемом не менее 0,49 мл, аллельный леддер объемом не менее 0,06 мл, контрольную ДНК 007 объемом не менее 0,3 мл." как заведомо сужающую круг конкурентов. Предлагаемый альтернативный товар от Корпорации Promega (США) может иметь незначительные отклонения (мастер микс объемом 4х250 мкл, набор праймеров объемом 4х250 мкл, аллельный леддер объемом 4х25 мкл, контрольную ДНК объемом 25 мкл (с концентрацией 10ng/µl), линейный стандарт 2х200 мкл), которые тем не менее позволяют			определении требований к составу наборов реактивов были установлены минимальные количества компонентов реактивов, необходимые для работы с запрашиваемым количеством образцов. Согласно информации из открытых источников, на рынке Республики Казахстан представлены несколько видов реактивов, соответствующих предъявленным требованиям технической спецификации.

			выполнять более сложные задачи (27 локусов вместо заявленных 24) с тем же количеством реакций. По тем же причинам, просим убрать из технической спецификации требования в отношении конкретизации какие именно локусы должны отмечаться каким именно праймером, поскольку основное значение имеет количество предлагаемых товаром праймеров, а не то, какие именно локусы отмечаются каким именно праймером.			
2	070340016009	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация по лоту № 18064105-ОК1 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку заведомо ограничивает конкуренцию до одного продукта AmpFLSTR™ Identifiler™ PCR Amplification Kit, 200 реакций производства Applied Biosystems. производства Applied Biosystems. Техническая	2018-02-28 23:08:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами, а также в соответствии с утвержденными методиками судебно-экспертных исследований Республики Казахстан. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов. При определении требований к составу наборов

			спецификация включает конкретный состав конкретного продукта, хотя данная характеристика не влияет на возможность выполнения товаром основных требуемых задач по анализу локусов и количеству реакций. Просим убрать слова: "В состав набора должны входить: мастер микс объемом не менее 1,95мл, набор праймеров объемом не менее 0,9мл, аллельный леддер объемом не менее 0,05 мл, контрольную ДНК 9947А объемом не менее 0,3 мл (0,10 нг/мкл)" как заведомо сужающую круг конкурентов. Предлагаемый альтернативный товар от Корпорации Promega (США) может иметь незначительные отклонения (мастер микс объемом 1 мл, набор праймеров объемом 1 мл, аллельный леддер объемом 100 мкл, контрольную ДНК (2800M Control DNA) объемом 25 мкл (10			реактивов были установлены минимальные количества компонентов реактивов, необходимые для работы с запрашиваемым количеством образцов. Согласно информации из открытых источников, на рынке Республики Казахстан представлены несколько видов реактивов, соответствующих предъявленным требованиям технической спецификации.

			нг/мкл), которые тем не менее позволяют выполнять более сложные задачи (23 локуса вместо требуемых 15) с тем же количеством реакций. По тем же причинам, просим убрать из технической спецификации требования в отношении конкретизации какие именно локусы должны отмечаться каким именно праймером, поскольку основное значение имеет количество предлагаемых товаром праймеров, а не то, какие именно локусы отмечаются каким именно праймером.			
3	070340016009	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация по лоту № 18134324-ОК1 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК. Запрашиваемый набор реагентов используется с прибором 7500. Соответственно, любая последующая информация в отношении	2018-03-01 00:18:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение об изменении технической спецификации.

			генетических анализаторов 3130, 3500, 3500XL не имеет никакого отношения к приобретаемому товару и должна быть исключена.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель директора Наркулов Алмат Куракбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2011552

№ конкурса 2351111-1
Название конкурса Приобретение реактивов и расходных материалов для молекулярно-генетических исследований
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-22 11:21:28 по 2018-03-01 11:21:28
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	070340016009	Замечание к КД	Техническая спецификация по лоту № 18061449-ОК1 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку заведомо ограничивает конкуренцию до одного продукта 24 STR-локусов Globalfiler kit, 200 реакций производства Applied Biosystems. Техническая спецификация включает конкретный состав конкретного продукта, хотя данная характеристика не	2018-02-28 22:54:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами, а также в соответствии с утвержденными методиками судебно-экспертных исследований Республики Казахстан. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов. При определении требований к составу наборов реактивов были установлены минимальные количества компонентов реактивов, необходимые для работы с запрашиваемым

			влияет на возможность выполнения товаром основных требуемых задач по анализу локусов и количеству реакций. Просим убрать слова: "В состав набора должны входить: мастер микс объемом не менее 1,4 мл, набор праймеров объемом не менее 0,49 мл, аллельный леддер объемом не менее 0,06 мл, контрольную ДНК 007 объемом не менее 0,3 мл." как заведомо сужающую круг конкурентов. Предлагаемый альтернативный товар от Корпорации Promega (США) может иметь незначительные отклонения (мастер микс объемом 4х250 мкл, набор праймеров объемом 4х250 мкл, аллельный леддер объемом 4х25 мкл, контрольную ДНК объемом 25 мкл (с концентрацией 10ng/µl), линейный стандарт 2х200 мкл), которые тем не менее позволяют выполнять более сложные задачи (27 локусов вместо заявленных 24) с тем же			количеством образцов. Согласно информации из открытых источников, на рынке Республики Казахстан представлены несколько видов реактивов, соответствующих предъявленным требованиям технической спецификации.

			количеством реакций. По тем же причинам, просим убрать из технической спецификации требования в отношении конкретизации какие именно локусы должны отмечаться каким именно праймером, поскольку основное значение имеет количество предлагаемых товаром праймеров, а не то, какие именно локусы отмечаются каким именно праймером.			
2	070340016009	Замечание к КД	Техническая спецификация по лоту № 18064105-ОК1 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК, поскольку заведомо ограничивает конкуренцию до одного продукта AmpFLSTR™ Identifiler™ PCR Amplification Kit, 200 реакций производства Applied Biosystems. производства Applied Biosystems. Техническая спецификация включает конкретный состав конкретного продукта, хотя данная	2018-02-28 23:08:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к техническим характеристикам закупаемых товаров составлены в с учетом совместимости закупаемых товаров с уже используемым оборудованием и реактивами, а также в соответствии с утвержденными методиками судебно-экспертных исследований Республики Казахстан. При определении максимального количества амплифицируемых локусов, установлено их максимально количество необходимое для использования, при этом дальнейшее увеличение количества локусов в одном наборе без увеличения количества красителей приводит к ухудшению чувствительности реактивов, и сложностях при интерпретации результатов. При определении требований к составу наборов реактивов были установлены минимальные количества компонентов реактивов, необходимые для работы с запрашиваемым количеством образцов. Согласно

			характеристика не влияет на возможность выполнения товаром основных требуемых задач по анализу локусов и количеству реакций. Просим убрать слова: "В состав набора должны входить: мастер микс объемом не менее 1,95мл, набор праймеров объемом не менее 0,9мл, аллельный леддер объемом не менее 0,05 мл, контрольную ДНК 9947А объемом не менее 0,3 мл (0,10 нг/мкл)" как заведомо сужающую круг конкурентов. Предлагаемый альтернативный товар от Корпорации Promega (США) может иметь незначительные отклонения (мастер микс объемом 1 мл, набор праймеров объемом 1 мл, аллельный леддер объемом 100 мкл, контрольную ДНК (2800M Control DNA) объемом 25 мкл (10 нг/мкл), которые тем не менее позволяют выполнять более сложные задачи (23			информации из открытых источников, на рынке Республики Казахстан представлены несколько видов реактивов, соответствующих предъявленным требованиям технической спецификации.

			локуса вместо требуемых 15) с тем же количеством реакций. По тем же причинам, просим убрать из технической спецификации требования в отношении конкретизации какие именно локусы должны отмечаться каким именно праймером, поскольку основное значение имеет количество предлагаемых товаром праймеров, а не то, какие именно локусы отмечаются каким именно праймером.			
3	070340016009	Замечание к КД	Техническая спецификация по лоту № 18134324-ОК1 составлена с нарушением законодательства о государственных закупках РК. Запрашиваемый набор реагентов используется с прибором 7500. Соответственно, любая последующая информация в отношении генетических анализаторов 3130, 3500, 3500XL не имеет никакого отношения к	2018-03-01 00:18:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение об изменении технической спецификации.

			приобретаемому товару и должна быть исключена.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директора Наркулов Алмат Куракбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»