Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2017305

Конкурстың № 2353371-1
Конкурстың атауы Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің радиациялық бақылаудың автоматтандырылған жүйесіне (РБАЖ) техникалық қызмет көрсету бойынша электронды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-22 17:32:00 дейін 2018-03-01 17:32:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	080640021385	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1, 16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1 указано: "Установка антивирусного пакета ДГД по Алматинской области". Необходимо уточнить, что за антивирусный пакет	2018-02-27 17:42:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под понятием антивирусный пакет ДГД по Алматинской области подразумевается , Установка Антивирусного пакета Kaspersky Endpoint Security 10 с лицензией ДГД по Алматинской области. Пакет и лицензию мы предоставим сами.

			необходимо установить, т.к. Антивирусного пакета ДГД по Алматинской области не существует.			
2	080640021385	КҚ жобасына ескерту	В Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1, 16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1 указано: "Техническое обслуживание проводятся 4 раза в год (ежеквартально)" Считаем, данный пункт нецелесообразным, и подлежащим исключению, т.к. самим заводом изготовителем Оборудования в Инструкциях по эксплуатации предусмотрена периодичность технического обслуживания через каждые 6 месяцев. Соответственно, считаем нецелесообразным увеличивать периодичность технического обслуживания до 4 раз в год, т.е. каждые три месяца.	2018-02-27 17:44:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ежеквартальное техническое обслуживание проводится в соответствии с Приказом КГД МФ РК №144 от 20.03.2015года.

3	080640021385	КҚ жобасына ескерту	В Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1, 16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1 указано: "Каждая единица замененных запасных частей по ремонту должна быть оригинальной от завода производителя с предоставлением письма (авторизации) от завода - изготовителя данного оборудования или его генерального агента, подтверждающее дистрибьюторство и возможность приобретение оригинальных запасных частей для Республики Казахстан, гарантирующее приобретение поставщиком новых, протестированных заводом, запасных частей". Считаем данный пункт Технической спецификации некорректным. Во-первых, само Оборудование состоит из множества деталей и	2018-02-27 17:39:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информируем Вас, что в тексте абсолютно ясно изложены требования о предоставлении письма (авторизации) от завода - изготовителя данного оборудования или его генерального агента.

			комплектующих, к производству которых завод-изготовитель Оборудования (АСРК) может не иметь отношения. Также, есть отдельные части Оборудования, входящие в комплект Оборудования, которые сам изготовитель Оборудования не производит (например, Мониторы), и в котором также могут содержаться детали, которых сам изготовитель Мониторов не производит. Поэтому, о каком дистрибьюторстве запасной части для Республики Казахстан может идти речь. Чье дистрибьюторство должно быть подтверждено? Завода изготовителя запасной части, или изготовителя Оборудования?! Есть запасные части и детали, которые можно закупить напрямую в Республике Казахстан, а не ждать ее поставки от производителя, что сократит срок проведения работ. Из самого текста пункта не				

			ясно, от кого должно быть письмо (авторизация) – от завода изготовителя заменяемых запасных частей или от завода изготовителя Оборудования?! Тем более непонятно, зачем нужно это письмо уже после замены запасной части?! Кроме того, необходимо отметить, что Оборудование проходило и проходит обслуживание, и при организации предыдущих государственных закупок указанного в пункте требования не было. Соответственно, неизвестно, какие запасные части были заменены поставщиками и являются ли они авторизованными. Поэтому требовать этого от других поставщиков неправильно. Данный пункт, ввиду двоякости толкования может содержать в себе коррупционную составляющую. Поэтому считаем, что данный пункт необходимо исключить.			

4	080640021385	КҚ жобасына ескерту	В Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1, 16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1 указано: "Подтверждение о наличии работника с допуском к работам, с электрооборудованием 10кВ." Считаем, данный пункт подлежащим исключению, т.к. самим заводом изготовителем предусмотрены меры безопасности, в соответствии с которыми к работам без доступа к оборудованию, размещённому в шкафах, допускается персонал с квалификационной группой по электробезопасности I. К работам с доступом к оборудованию, размещённому в шкафах, допускается персонал с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III (до 1000 В). Таким образом, для проведения всех работ,	2018-02-27 17:40:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Эти требования не противоречат законодательству Республики Казахстан. Ваша компания может привлечь специалистов с соответствующей квалификацией.

			предусмотренных техническим обслуживанием Оборудования достаточно наличие работника с допуском к работам квалификационной группы по электробезопасности III группы (до 1000 В).			
5	080640021385	КҚ жобасына ескерту	В Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1, 16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1 указано: "Проведение комплекса мер по защите кабелей" Во-первых, необходимо уточнить пункты Технической спецификации. В Технической спецификации предусмотрены виды работ: «проведение комплекса мер по защите кабелей» и «проведение комплекса мер по защите кабельной системы (от грызунов подтоплений, разрывов и т.д.). Во-вторых, конкурс объявлен не на поставку и установку	2018-02-28 14:42:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Во-первых по пункту «проведение комплекса мер по защите кабелей» Данный пункт будет исключен из Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1, 16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1, Во-вторых По требованию технической спецификации, проводятся проверка кабельных трасс, креплений, подвесов и при необходимости проводятся ремонт или замена кабельной системы АСРК с защитой от грызунов. Проведение комплекса мер по защите кабельной системы (от грызунов, подтоплений, разрывов и т.д.)подразумевает устранение подтоплений, разрывов, и проведения мер по дератизационных мероприятий

			Оборудования, а на обслуживание и ремонт уже существующего Оборудования и его систем. Оборудование установлено ранее, другим поставщиком, и соответственно, требования по проведению мер по защите кабелей необходимо было предъявлять при проведении работ по поставке и монтажу Оборудования и его систем. Так как именно поставщик устанавливавший Оборудование, должен был позаботиться о защите кабелей, и выполнить соответствующие мероприятия. А так получается, что Поставщик, который будет обслуживать Оборудование, в любом случае должен будет проводить защиту кабелей, по сути, прокладывая их заново. Работы по защите кабельных систем, включают прокладку кабельных систем заново, это дорогостоящие работы,				

			включающие в себя комплекс мер по получению разрешительных и согласительных документов на ведение земляных работ (если проложены в земле), разработку ПСД, ведение работ по демонтажу существующих систем, и монтажу новых кабелей, работ по их защите, что потребует времени и привлечения дополнительных ресурсов и затрат. Считаем данный пункт нецелесообразным и подлежащим исключению. Также указанные пункты могут содержать в себе коррупционную составляющую. Тем более что Технической спецификацией итак предусмотрены работы по проверке кабельных трасс, креплений, подвесов, при необходимости ремонт или замена кабельной системы АСРК».			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления Акбаев Таскын Турагалдыевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2017305

№ конкурса 2353371-1
Название конкурса Проведение государственных закупок способом электронного конкурса услуг по техническому обслуживанию автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК) для РГУ «Департамент государственных доходов по Алматинской области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-22 17:32:00 по 2018-03-01 17:32:00
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	080640021385	Запрос о разъяснении КД	В Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1, 16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1 указано: "Установка антивирусного пакета ДГД по Алматинской области". Необходимо уточнить, что за антивирусный пакет необходимо установить, т.к. Антивирусного пакета ДГД по Алматинской области не	2018-02-27 17:42:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под понятием антивирусный пакет ДГД по Алматинской области подразумевается , Установка Антивирусного пакета Kaspersky Endpoint Security 10 с лицензией ДГД по Алматинской области. Пакет и лицензию мы предоставим сами.

			существует.			
2	080640021385	Замечание к КД	В Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1, 16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1 указано: "Техническое обслуживание проводятся 4 раза в год (ежеквартально)" Считаем, данный пункт нецелесообразным, и подлежащим исключению, т.к. самим заводом изготовителем Оборудования в Инструкциях по эксплуатации предусмотрена периодичность технического обслуживания через каждые 6 месяцев. Соответственно, считаем нецелесообразным увеличивать периодичность технического обслуживания до 4 раз в год, т.е. каждые три месяца.	2018-02-27 17:44:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ежеквартальное техническое обслуживание проводится в соответствии с Приказом КГД МФ РК №144 от 20.03.2015года.
3	080640021385	Замечание к КД	В Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1,	2018-02-27 17:39:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Информируем Вас, что в тексте абсолютно ясно изложены требования о предоставлении письма (авторизации) от завода - изготовителя данного оборудования или его

			16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1 указано: "Каждая единица замененных запасных частей по ремонту должна быть оригинальной от завода производителя с предоставлением письма (авторизации) от завода - изготовителя данного оборудования или его генерального агента, подтверждающее дистрибьюторство и возможность приобретение оригинальных запасных частей для Республики Казахстан, гарантирующее приобретение поставщиком новых, протестированных заводом, запасных частей". Считаем данный пункт Технической спецификации некорректным. Во-первых, само Оборудование состоит из множества деталей и комплектующих, к производству которых завод-изготовитель Оборудования (АСРК)			генерального агента.

			может не иметь отношения. Также, есть отдельные части Оборудования, входящие в комплект Оборудования, которые сам изготовитель Оборудования не производит (например, Мониторы), и в котором также могут содержаться детали, которых сам изготовитель Мониторов не производит. Поэтому, о каком дистрибьюторстве запасной части для Республики Казахстан может идти речь. Чье дистрибьюторство должно быть подтверждено? Завода изготовителя запасной части, или изготовителя Оборудования?! Есть запасные части и детали, которые можно закупить напрямую в Республике Казахстан, а не ждать ее поставки от производителя, что сократит срок проведения работ. Из самого текста пункта не ясно, от кого должно быть письмо (авторизация) – от завода изготовителя				

			заменяемых запасных частей или от завода изготовителя Оборудования?! Тем более непонятно, зачем нужно это письмо уже после замены запасной части?! Кроме того, необходимо отметить, что Оборудование проходило и проходит обслуживание, и при организации предыдущих государственных закупок указанного в пункте требования не было. Соответственно, неизвестно, какие запасные части были заменены поставщиками и являются ли они авторизованными. Поэтому требовать этого от других поставщиков неправильно. Данный пункт, ввиду двоякости толкования может содержать в себе коррупционную составляющую. Поэтому считаем, что данный пункт необходимо исключить.			
4	080640021385	Замечание к КД	В Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1,	2018-02-27 17:40:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Эти требования не противоречат законодательству Республики Казахстан. Ваша компания может привлечь специалистов с соответствующей

			16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1 указано: "Подтверждение о наличии работника с допуском к работам, с электрооборудованием 10кВ." Считаем, данный пункт подлежащим исключению, т.к. самим заводом изготовителем предусмотрены меры безопасности, в соответствии с которыми к работам без доступа к оборудованию, размещённому в шкафах, допускается персонал с квалификационной группой по электробезопасности I. К работам с доступом к оборудованию, размещённому в шкафах, допускается персонал с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III (до 1000 В). Таким образом, для проведения всех работ, предусмотренных техническим обслуживанием Оборудования			квалификацией.

			достаточно наличие работника с допуском к работам квалификационной группы по электробезопасности III группы (до 1000 В).			
5	080640021385	Замечание к КД	В Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1, 16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1 указано: "Проведение комплекса мер по защите кабелей" Во-первых, необходимо уточнить пункты Технической спецификации. В Технической спецификации предусмотрены виды работ: «проведение комплекса мер по защите кабелей» и «проведение комплекса мер по защите кабельной системы (от грызунов подтоплений, разрывов и т.д.). Во-вторых, конкурс объявлен не на поставку и установку Оборудования, а на обслуживание и ремонт уже существующего Оборудования и его	2018-02-28 14:42:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Во-первых по пункту «проведение комплекса мер по защите кабелей» Данный пункт будет исключен из Технической спецификации по лотам 16957578-ОК1, 16957795-ОК1, 16957756-ОК1, 16957659-ОК1, 16957676-ОК1, 16957721-ОК1, Во-вторых По требованию технической спецификации, проводятся проверка кабельных трасс, креплений, подвесов и при необходимости проводятся ремонт или замена кабельной системы АСРК с защитой от грызунов. Проведение комплекса мер по защите кабельной системы (от грызунов, подтоплений, разрывов и т.д.)подразумевает устранение подтоплений, разрывов, и проведения мер по дератизационных мероприятий

			систем. Оборудование установлено ранее, другим поставщиком, и соответственно, требования по проведению мер по защите кабелей необходимо было предъявлять при проведении работ по поставке и монтажу Оборудования и его систем. Так как именно поставщик устанавливавший Оборудование, должен был позаботиться о защите кабелей, и выполнить соответствующие мероприятия. А так получается, что Поставщик, который будет обслуживать Оборудование, в любом случае должен будет проводить защиту кабелей, по сути, прокладывая их заново. Работы по защите кабельных систем, включают прокладку кабельных систем заново, это дорогостоящие работы, включающие в себя комплекс мер по получению разрешительных и				

			согласительных документов на ведение земляных работ (если проложены в земле), разработку ПСД, ведение работ по демонтажу существующих систем, и монтажу новых кабелей, работ по их защите, что потребует времени и привлечения дополнительных ресурсов и затрат. Считаем данный пункт нецелесообразным и подлежащим исключению. Также указанные пункты могут содержать в себе коррупционную составляющую. Тем более что Технической спецификацией итак предусмотрены работы по проверке кабельных трасс, креплений, подвесов, при необходимости ремонт или замена кабельной системы АСРК».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Акбаев Таскын Турагалдыевич

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»