Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2017358

Конкурстың № 2314517-1
Конкурстың атауы Шымкент қаласын мерекелік безендіру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-13 15:52:23 дейін 2018-02-20 15:52:23
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	100140004234	КҚ жобасына ескерту	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и	2018-02-19 12:25:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: МАФ (тип№4). Отсутствуют осветительные приборы.			
2	100140004234	КҚ жобасына ескерту	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент,	2018-02-19 12:18:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: Ордабасы флагшток 1х6м. В технической спецификации указан размер флага 5х1м в количестве 51шт и наличие осветительных приборов для подсветки флагов в ночное время. Итого, необходимо 255 м2 ткани. А в сметной документации: КОМ.ПРЕДЛ -Стоимость флагов из ткани атлас 70м2. Осветительные приборы отсутствуют.			
3	100140004234	КҚ жобасына ескерту	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…»	2018-02-19 12:20:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: МАФ «Купол мозаичный». Количество используемого материала (дюралайт, твинклайт) по смете, а также цвет не соответствует эскизам.			
4	100140004234	КҚ жобасына ескерту	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить	2018-02-19 12:23:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: МАФ флаговый (тип№2). Отсутствуют осветительные приборы.			
5	100140004234	КҚ жобасына ескерту	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной	2018-02-19 12:27:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: МАФ «Наурыз»: в тех.спецификации указаны LED Line RGB 5V, контроллер управления, ПВХ 8мм, акрил 3мм. В сметной документации отсутствуют данные материалы.			
6	100140004234	ҚҚ жобасына ескерту	Пункт технической спецификации: «Работы	2018-02-19 12:22:42	Внести изменения и (или) дополнения в	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: Консольные флаги на опорах освещения. Количество флагов на 800шт общая площадь которых составляет 1680м2 – по смете 700м2.		проект конкурсной документации	

7	051140005749	КҚ жобасына ескерту	«Наличие специалиста-инструктора по альпинизму» Данный вид работ не предполагает альпинистских работ. Просим исключить данный пункт (руководствуясь ст.21 п.3 п.п 1 Закона о государственных закупках).	2018-02-16 15:41:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные работы включают в себя оформления торца высотных жилых домов (30 м и более) декоративным световым панно а также покраской флагштока в парке независимости. Следовательно наличие подъемника с рабочей платформой самоходный гидравлический с рабочей высотой 33,5 метра и привлечение работника высотных работ по квалификации альпиниста необходимо для выполнения данных работ.
8	100140004234	КҚ жобасына ескерту	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два	2018-02-19 12:24:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: МАФ (тип№3). Отсутствуют осветительные приборы.			
9	100140004234	КҚ жобасына ескерту	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая	2018-02-19 12:26:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: Консольные флаги на опорах освещения. Количество флагов на 100шт, общая площадь которых составляет 210м2 – по смете 140м2.			
10	850722400672	ҚҚ жобасына ескерту	Одним из требований технической спецификации является «изготовление элементов оформления необходимо осуществить к празднику Наурыз» и «эскизы оформления праздничных мероприятий должны быть представлены для согласования с Заказчиком не менее чем за 15 дней до начала мероприятий». Однако, исходя из «предварительной» даты окончания приема конкурсных заявок 7 марта 2018 года (которая может измениться в большую сторону), при соблюдении всех Конкурсных процедур и процедуры заключения Договора о	2018-02-20 09:57:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			Государственных закупках, а именно сроки на рассмотрение, дополнения, подведения итогов, срока отведенного на обжалование протокола об итогах и т.д., требование по срокам согласования эскизов к празднику «Наурыз» не представляется возможным выполнить! Просим исключить данное мероприятие из общего списка запланированных работ по данному конкурсу.			
11	850722400672	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Не указаны точные даты проведения праздничных мероприятий на все праздники. Просьба определить даты монтажных и демонтажных работ.	2018-02-20 09:57:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации
12	051140005749	КҚ жобасына ескерту	«Наличие подъемника с рабочей платформой самоходный гидравлический с рабочей высотой 33,5 метра», согласно технической спецификации максимальная высота конструкций оформления не превышает 8 метров. Просим исключить	2018-02-16 15:41:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные работы включают в себя оформления торца высотных жилых домов (30 м и более) декоративным световым панно а также покраской флагштока в парке независимости. Следовательно наличие подъемника с рабочей платформой самоходный гидравлический с рабочей высотой 33,5 метра и привлечение работника высотных работ по квалификации альпиниста необходимо для выполнения данных работ.

			данный пункт (руководствуясь ст.21 п.3 п.п 1 Закона о государственных закупках).			
13	051140005749	КҚ жобасына ескерту	4. Не указаны точные даты проведения праздничных мероприятий на все праздники. Просьба определить даты монтажных и демонтажных работ.	2018-02-16 15:42:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации
14	100140004234	КҚ жобасына ескерту	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в	2018-02-19 12:21:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт МАФ флаговый (тип№1). Количество флагов на одной конструкции 42шт, общая площадь которых составляет 5292м2 – по смете 740м2. Отсутствуют осветительные приборы. Отсутствует бетонное основание.			
15	100140004234	КҚ жобасына ескерту	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует	2018-02-19 12:28:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: МАФ «Торнадо». Количество используемого материала (дюралайт, твинклайт) по смете, а также цвет не соответствует эскизам.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Сейтжапарұлы Бақыт

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2017358

№ конкурса 2314517-1
Название конкурса Праздничное оформление города Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-13 15:52:23 по 2018-02-20 15:52:23
Наименование организатора "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент" ГУ

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	100140004234	Замечание к КД	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует	2018-02-19 12:25:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: МАФ (тип№4). Отсутствуют осветительные приборы.			
2	100140004234	Замечание к КД	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической	2018-02-19 12:18:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: Ордабасы флагшток 1х6м. В технической спецификации указан размер флага 5х1м в количестве 51шт и наличие осветительных приборов для подсветки флагов в ночное время. Итого, необходимо 255 м2 ткани. А в сметной документации: КОМ.ПРЕДЛ -Стоимость флагов из ткани атлас 70м2. Осветительные приборы отсутствуют.			
3	100140004234	Замечание к КД	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной	2018-02-19 12:20:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: МАФ «Купол мозаичный». Количество используемого материала (дюралайт, твинклайт) по смете, а также цвет не соответствует эскизам.			
4	100140004234	Замечание к КД	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять	2018-02-19 12:23:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: МАФ флаговый (тип№2). Отсутствуют осветительные приборы.			
5	100140004234	Замечание к КД	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации.	2018-02-19 12:27:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: МАФ «Наурыз»: в тех.спецификации указаны LED Line RGB 5V, контроллер управления, ПВХ 8мм, акрил 3мм. В сметной документации отсутствуют данные материалы.			
6	100140004234	Замечание к КД	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной	2018-02-19 12:22:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: Консольные флаги на опорах освещения. Количество флагов на 800шт общая площадь которых составляет 1680м2 – по смете 700м2.			
7	051140005749	Замечание к КД	«Наличие специалиста-инструктора по альпинизму» Данный вид работ не	2018-02-16 15:41:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные работы включают в себя оформления торца высотных жилых домов (30 м и более) декоративным световым панно а также покраской флагштока в парке независимости.

			предполагает альпинистских работ. Просим исключить данный пункт (руководствуясь ст.21 п.3 п.п 1 Закона о государственных закупках).			Следовательно наличие подъемника с рабочей платформой самоходный гидравлический с рабочей высотой 33,5 метра и привлечение работника высотных работ по квалификации альпиниста необходимо для выполнения данных работ.
8	100140004234	Замечание к КД	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на	2018-02-19 12:24:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			основании утвержденной сметной документации: Пункт: МАФ (тип№3). Отсутствуют осветительные приборы.			
9	100140004234	Замечание к КД	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной	2018-02-19 12:26:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			документации: Пункт: Консольные флаги на опорах освещения. Количество флагов на 100шт, общая площадь которых составляет 210м2 – по смете 140м2.			
10	850722400672	Замечание к КД	Одним из требований технической спецификации является «изготовление элементов оформления необходимо осуществить к празднику Наурыз» и «эскизы оформления праздничных мероприятий должны быть представлены для согласования с Заказчиком не менее чем за 15 дней до начала мероприятий». Однако, исходя из «предварительной» даты окончания приема конкурсных заявок 7 марта 2018 года (которая может измениться в большую сторону), при соблюдении всех Конкурсных процедур и процедуры заключения Договора о Государственных закупках, а именно сроки на рассмотрение, дополнения, подведения	2018-02-20 09:57:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			итогов, срока отведенного на обжалование протокола об итогах и т.д., требование по срокам согласования эскизов к празднику «Наурыз» не представляется возможным выполнить! Просим исключить данное мероприятие из общего списка запланированных работ по данному конкурсу.			
11	850722400672	Запрос о разъяснении КД	Не указаны точные даты проведения праздничных мероприятий на все праздники. Просьба определить даты монтажных и демонтажных работ.	2018-02-20 09:57:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации
12	051140005749	Замечание к КД	«Наличие подъемника с рабочей платформой самоходный гидравлический с рабочей высотой 33,5 метра», согласно технической спецификации максимальная высота конструкций оформления не превышает 8 метров. Просим исключить данный пункт (руководствуясь ст.21 п.3 п.п 1 Закона о государственных	2018-02-16 15:41:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные работы включают в себя оформления торца высотных жилых домов (30 м и более) декоративным световым панно а также покраской флагштока в парке независимости. Следовательно наличие подъемника с рабочей платформой самоходный гидравлический с рабочей высотой 33,5 метра и привлечение работника высотных работ по квалификации альпиниста необходимо для выполнения данных работ.

			закупках).			
13	051140005749	Замечание к КД	4. Не указаны точные даты проведения праздничных мероприятий на все праздники. Просьба определить даты монтажных и демонтажных работ.	2018-02-16 15:42:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации
14	100140004234	Замечание к КД	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна	2018-02-19 12:21:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт МАФ флаговый (тип№1). Количество флагов на одной конструкции 42шт, общая площадь которых составляет 5292м2 – по смете 740м2. Отсутствуют осветительные приборы. Отсутствует бетонное основание.			
15	100140004234	Замечание к КД	Пункт технической спецификации: «Работы по оформлению г. Шымкент производить на основании утвержденной сметной документации…» предполагает выполнять работы согласно сметной документации. Также к конкурсной документации приложена концепция оформления города. Согласно технической документации и концепции оформления города Шымкент, сметная документация не соответствует данным, указанным в технической документации и концепции оформления	2018-02-19 12:28:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в техническую спецификацию конкурсной документации

			города Шымкент. Просим привести в соответствие эти два документа, так как техническая спецификация должна быть составлена на основании утвержденной сметной документации: Пункт: МАФ «Торнадо». Количество используемого материала (дюралайт, твинклайт) по смете, а также цвет не соответствует эскизам.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Сейтжапарұлы Бақыт

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»