ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы к., Желтоксан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@mnfin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@mnfin.gov.kz

07 02 03 18г № 05-07/848

ТОО «Кала Жарыгы»
050007, г.Алматы, ул.Коперника, 92

На ваш исх. №15 от 21.02.2018г.

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы (далее - Департамент), рассмотрев ваше обращение в отношении КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса № 2178535-1 «Содержание линий наружного освещения», сообщает следующее.

В соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, а именно обладать соответствующими материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

Кроме того, в соответствии с пп.2) п.2 ст.21 Закона, конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, материальные ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

Изучением материалов государственных закупок установлено, что в технической спецификации, размещенной организатором на веб-портале государственных закупок, установлены требования к потенциальным поставщикам о наличии собственной или арендованной сети распределительных пунктов типа ПР (пункт распределительный), расположенной на территории Турксибского района города Алматы, обеспечивающей подачу электроэнергии в сети наружного освещения, а также выполнение сбора и передачи информации о текущем состоянии сетей

наружного освещения в диспетчерский пункт, для дальнейшей обработки и оперативного управления и реагирования.

Предметом государственных закупок является содержание электролиний уличного освещения Турксибского района г. Алматы.

Требование, указанное в технической спецификации конкурсной документации о наличии собственной или арендованной сети распределительных пунктов типа ПР (пункт распределительный), расположенной на территории Турксибского района города Алматы, обеспечивающей подачу электроэнергии в сети наружного освещения, а также выполнение сбора и передачи информации о текущем состоянии сетей наружного освещения в диспетчерский пункт, для дальнейшей обработки и оперативного управления и реагирования непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках и не противоречит нормам законодательства о государственных закупках.

На основании вышеизложенного, доводы, указанные в вашем обращении, не подтвердились.

В случае несогласия с ответом, вы вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заместитель руководителя **Б. Бугембаев**

исп: Самиева Н.