Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2038130

Конкурстың № 2335245-1
Конкурстың атауы Компьютер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-23 16:41:59 дейін 2018-03-02 16:41:59
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170140001460	КҚ жобасына ескерту	В Технической спецификации по закупу компьютера согласно совокупным требованиям в полном соответствии подходит лишь один производитель Acer. Одновременное требование по соответствию следующим характеристикам, указывающее на данный бренд: DVI разъемы, как	2018-03-02 10:36:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчик принял решение внести изменения в конкурсную документацию

			на мониторе, так и на системном блоке; динамическая контрастность монитора 100 000 000:1, угол наклона монитора в пределах -5 + 25 град., блок питания не более 220вт. Другие производители (при требовании того, что системный блок и монитор должны быть одного производителя) не проходят по данным требованиям. В связи с этим Вы сужаете круг потенциальных поставщиков, нарушая Правила государственных закупок. Просим Вас расширить возможности для создания конкурентной среды, а именно требовать как на системном блоке, так и на мониторе не менее «DVI или Display port» (так как оба являются цифровыми разъемами, где DVI - более устаревший разъем), убрать требование по динамической контрастности, так как присутствует достаточно высокое требование по				

			статической контрастности. Убрать требование по внешнему отсеку – 1 *5,25”, заменив его на требование «наличие отсека для DVD привода», так как большинство производителей ПК сейчас устанавливают более эргономичный slim привод, не меняя его функционал. Откорректировать угол наклона монитора в пределах -5 + 20, тем самым расширив круг потенциальных поставщиков.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Балыкбаев Канат Олжабекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2038130

№ конкурса 2335245-1
Название конкурса Компьютер
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-23 16:41:59 по 2018-03-02 16:41:59
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170140001460	Замечание к КД	В Технической спецификации по закупу компьютера согласно совокупным требованиям в полном соответствии подходит лишь один производитель Acer. Одновременное требование по соответствию следующим характеристикам, указывающее на данный бренд: DVI разъемы, как на мониторе, так и на системном блоке; динамическая контрастность монитора	2018-03-02 10:36:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчик принял решение внести изменения в конкурсную документацию

			100 000 000:1, угол наклона монитора в пределах -5 + 25 град., блок питания не более 220вт. Другие производители (при требовании того, что системный блок и монитор должны быть одного производителя) не проходят по данным требованиям. В связи с этим Вы сужаете круг потенциальных поставщиков, нарушая Правила государственных закупок. Просим Вас расширить возможности для создания конкурентной среды, а именно требовать как на системном блоке, так и на мониторе не менее «DVI или Display port» (так как оба являются цифровыми разъемами, где DVI - более устаревший разъем), убрать требование по динамической контрастности, так как присутствует достаточно высокое требование по статической контрастности. Убрать требование по внешнему отсеку – 1				

			*5,25”, заменив его на требование «наличие отсека для DVD привода», так как большинство производителей ПК сейчас устанавливают более эргономичный slim привод, не меняя его функционал. Откорректировать угол наклона монитора в пределах -5 + 20, тем самым расширив круг потенциальных поставщиков.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Балыкбаев Канат Олжабекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»