"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" Республикалық мемлекеттік мекемесі
12 03 2018 ж.
№ 07-6-1/643
Орал қаласы

Директору
ТОО «АРМАДА ГРУП»
Мякушину М.К.

РК, г.Актобе, жилой массив
Каргалы, 20А-59

Департамент внутреннего государственного аудита по Западно – Казахстанской области КВГА МФ РК (далее - Департамент) на ваше письмо от 03 марта 2018 года № 15 (вх.: от 03 марта 2018 года № ЗТМ-174) сообщает следующее.

Департаментом проведен камеральный контроль по вопросу соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при проведении государственной закупки способом аукциона № 2220838-2 «Персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура и мышка (лицензионный Офис Pro и ОС Pro) согласно технической спецификации», где установлено следующее.

В соответствии с пп.2 п.344 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующему основанию: «Представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации».

Аукционная документация утверждена должностными лицами ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» 29 января 2018 года № 66.

В соответствии пп.2) п.16 главы 3 «Требования к оформлению и представлению потенциальными поставщиками заявки на участие в аукционе» аукционной документации, Заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД.

Камеральным контролем установлено, что представленная потенциальным поставщиком ИП «ORALcomp» техническая спецификация не соответствует приложению 3 к аукционной документации

Таким образом доводы, указанные вами в обращении, подтвердились. Объекту камерального контроля будет направлено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Вместе с тем, сообщаем, что в случае несогласия с принятым решением Вы в праве обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в порядке ст.12 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Заместитель руководителя **Акмалиев М.И.**

исп. Арыстанов А.Ж.
тел: 8 (7112) 511028