Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2049330

Конкурстың № 2374972-1
Конкурстың атауы 2 лот бойынша Тараз қаласындағы 4-ЖЭО-нан М-2 және М-4 жылу магистралін қайта жаңғырту нысандары бойынша инжинирингтік қызметі (техникалық қадағалаушысы).
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-03-01 09:38:13 дейін 2018-03-07 09:38:13
Ұйымдастырушының атауы "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Считаем, достаточным быть на объекте одному дефектоскописту. Настоящим, сообщаем что, установление в технической спецификации требование, не предусмотренных в законодательством Республики Казахстан влечет нарушение принципов правового регулирования государственных	2018-03-07 09:07:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию вносятся изменения и дополнения

			закупок в части "предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", регламентируемых п.п.2 и п.п. 3 статьи 3 Закона.			
2	070440006322	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	К какой категории уровня ответственности относится данный объект?	2018-03-02 10:35:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Категория уровня ответственности объекта указана в Госэкспертизе объекта. (госэкспертиза объекта будет приложено в техническую спецификацию)
3	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим конкурсную комиссию включить дополнительно: 1)Специалиста сметчика с соответствующим аттестатом; 2)Геодезиста с соответствующим сертификатом (аттестатом);	2018-03-07 08:11:34	Отклонить замечания	Согласно письма заказчика №221-05 от 13.03.2018 года, Все работы сопровождаются авторским надзором у которого в штате имеется сметчик с соответствующей аттестацией. Технический надзор должен обладать знаниями геодезиста и выполнять все работы с необходимыми инструментами.
4	060640001000	КҚ жобасына ескерту	учитывая предмет закупок по данному конкурсу - считаем достаточным наличие дефектоскописта 2 уровня достаточным. Чем обосновывается необходимость в двух дефектоскопистах?	2018-03-07 08:35:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию вносятся дополнения и изменения.
5	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Учитывая предмет	2018-03-07 09:02:33	Отклонить замечания	На основании письма заказчика №221-05 от

			закупок по данному конкурсу обоснованно требование о наличии Лабораторного контроля сварных швов и соединений радиографическим контролем. Для чего нужна передвижная лаборатория? необходимости в ней нет, так как вполне достаточно лаборатории с областью аккредитации соответствующей предмету закупок. в соответствии с п.2 ст.9 Закона о Государственных закупок данное требование считается ограничивает и необоснованным усложняет участие ПП. складывается такое впечатление что требование в технической спецификации установлены для узко определенно круга ПП.			13.03.18 года, Согласно подпункта 8, п. 10 гл. 2 «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 (с изменениями и дополнениями): «Эксперт по техническому надзору: на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика» Соответственно включение в квалификационные требования передвижной лаборатории обоснованно и вызвано необходимостью Т.е. передвижная лаборатория предназначена для проведения оперативного контроля качества сварных швов трубопроводов, кроме того в работе лаборатории используется широко распространенный метод неразрушающего контроля сварных швов и самые современные приемы технической диагностики при обследовании исходных материалов и оборудования запорной и распределительной арматуры, т.е. осуществляется так называемый входной контроль. Никоим образом, принцип равных возможностей не

						нарушается, т. к. требования одинаковы для всех.
6	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приложения Л (обязательное)Методического документа РК "технический надзор за строительством зданий и сооружений", учитывая объем и стоимость работ - необходимое количество экспертов на данном конкурсе должно быть не менее 18-21 экспертов, в связи с чем, просим внести соответствующее изменение в КД, отсутствие такого количества экспертов будет являться нарушением Государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства РК.	2018-03-07 08:06:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество экспертов определяется в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года №231-НК.
7	070440006322	КҚ жобасына ескерту	Чем обосновано требования в технической спецификации наличие дефектоскописта 3 уровня? На всех реконструируемых тепломагистралях ТЭЦ по городу Алматы работают дефектоскописты 2-го	2018-03-02 10:31:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию вносятся дополнения и изменения

			уровня и таких требований никто никогда не выдвигал. Считаем данное требование не обоснованным.			
8	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Согласно Лимитам расходов и нормативы численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора и размер затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода, по данному конкурсу количество экспертов должно составлять 12-14 человек. В связи с чем просим Вас внести изменения в техническую спецификацию.	2018-03-07 09:05:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество экспертов определяется в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года №231-НК.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя управления Аккозиев Рахман Сейлханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2049330

№ конкурса 2374972-1
Название конкурса Оказание инжиниринговых услуг (технический надзор) по объектам: Реконструкция тепломагистрали М-2 и М-4 от ТЭЦ-4 г.Тараз по 2 лотам
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-03-01 09:38:13 по 2018-03-07 09:38:13
Наименование организатора КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120940002382	Замечание к КД	Считаем, достаточным быть на объекте одному дефектоскописту. Настоящим, сообщаем что, установление в технической спецификации требование, не предусмотренных в законодательством Республики Казахстан влечет нарушение принципов правового регулирования государственных закупок в части "предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для	2018-03-07 09:07:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию вносятся изменения и дополнения

			участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", регламентируемых п.п.2 и п.п. 3 статьи 3 Закона.			
2	070440006322	Запрос о разъяснении КД	К какой категории уровня ответственности относится данный объект?	2018-03-02 10:35:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Категория уровня ответственности объекта указана в Госэкспертизе объекта. (госэкспертиза объекта будет приложено в техническую спецификацию)
3	060640001000	Замечание к КД	Просим конкурсную комиссию включить дополнительно: 1)Специалиста сметчика с соответствующим аттестатом; 2)Геодезиста с соответствующим сертификатом (аттестатом);	2018-03-07 08:11:34	Отклонить замечания	Согласно письма заказчика №221-05 от 13.03.2018 года, Все работы сопровождаются авторским надзором у которого в штате имеется сметчик с соответствующей аттестацией. Технический надзор должен обладать знаниями геодезиста и выполнять все работы с необходимыми инструментами.
4	060640001000	Замечание к КД	учитывая предмет закупок по данному конкурсу - считаем достаточным наличие дефектоскописта 2 уровня достаточным. Чем обосновывается необходимость в двух дефектоскопистах?	2018-03-07 08:35:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию вносятся дополнения и изменения.
5	060640001000	Замечание к КД	Учитывая предмет закупок по данному конкурсу обоснованно требование о наличии Лабораторного контроля сварных швов	2018-03-07 09:02:33	Отклонить замечания	На основании письма заказчика №221-05 от 13.03.18 года, Согласно подпункта 8, п. 10 гл. 2 «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утвержденных приказом Министра национальной

			и соединений радиографическим контролем. Для чего нужна передвижная лаборатория? необходимости в ней нет, так как вполне достаточно лаборатории с областью аккредитации соответствующей предмету закупок. в соответствии с п.2 ст.9 Закона о Государственных закупок данное требование считается ограничивает и необоснованным усложняет участие ПП. складывается такое впечатление что требование в технической спецификации установлены для узко определенно круга ПП.			экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 (с изменениями и дополнениями): «Эксперт по техническому надзору: на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика» Соответственно включение в квалификационные требования передвижной лаборатории обоснованно и вызвано необходимостью Т.е. передвижная лаборатория предназначена для проведения оперативного контроля качества сварных швов трубопроводов, кроме того в работе лаборатории используется широко распространенный метод неразрушающего контроля сварных швов и самые современные приемы технической диагностики при обследовании исходных материалов и оборудования запорной и распределительной арматуры, т.е. осуществляется так называемый входной контроль. Никоим образом, принцип равных возможностей не нарушается, т. к. требования одинаковы для всех.
6	060640001000	Замечание к КД	Согласно Приложения Л (обязательное)Методического	2018-03-07 08:06:48	Представить разъяснение положений конкурсной	Количество экспертов определяется в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-

			документа РК "технический надзор за строительством зданий и сооружений", учитывая объем и стоимость работ - необходимое количество экспертов на данном конкурсе должно быть не менее 18-21 экспертов, в связи с чем, просим внести соответствующее изменение в КД, отсутствие такого количества экспертов будет являться нарушением Государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства РК.		документации	коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года №231-НК.
7	070440006322	Замечание к КД	Чем обосновано требования в технической спецификации наличие дефектоскописта 3 уровня? На всех реконструируемых тепломагистралях ТЭЦ по городу Алматы работают дефектоскописты 2-го уровня и таких требований никто никогда не выдвигал. Считаем данное требование не	2018-03-02 10:31:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию вносятся дополнения и изменения

			обоснованным.			
8	120940002382	Замечание к КД	Согласно Лимитам расходов и нормативы численности на осуществление функций управления проектом и технического надзора и размер затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода, по данному конкурсу количество экспертов должно составлять 12-14 человек. В связи с чем просим Вас внести изменения в техническую спецификацию.	2018-03-07 09:05:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество экспертов определяется в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2015 года №231-НК.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя управления Аккозиев Рахман Сейлханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»