Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2052246

Конкурстың № 2375089-1
Конкурстың атауы Зертханаға жабдық сатып алу!! Шарттың жобасымен және техникалық ерекшелігімен мұқият танысыңыз! Алматы к.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-03-03 15:46:59 дейін 2018-03-13 15:46:59
Ұйымдастырушының атауы "Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау институты" акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	090940018596	КҚ жобасына ескерту	День добрый! Просим увеличить срок поставки до 60 дней,так как срок изготовления у производителя 5-6 рабочих недель.Спасибо.	2018-03-13 12:15:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! в настоящее время увеличить срок поставки не предоставляется возможным, в связи со срочной необходимостью данного оборудования.
2	691103300597	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день уважаемый заказчик! Техническая спецификация в обоих лотах 17944662 и 17944642 одинаковая. Это опечатка? С уважением	2018-03-05 12:43:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! по лоту 17944642 произошла механическая ошибка. В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.
3	130440023267	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте. По	2018-03-12 09:57:31	Внести изменения и	Добрый день! Произошла механическая

			данному лоту: "Техническая характеристика на Ручной гидравлический насос Электронный экстензометр для измерения деформации при растяжении до разрушения образца" - однако последующие технические данные приведены для ручного гидравлического насоса к Электронному экстензометру, отношение не имеющие		(или) дополнения в проект конкурсной документации	ошибка, В техническую спецификацию по данному лоту внесены соответствующие изменения.
4	691103300597	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! По лоту 17944776-ОК1: 1) Сколько измерительных каналов должно быть в 1 комплекте сейсмического регистратора-4,8 или 16? 2)Сколько Сейсмоприемников должно быть в одном комплекте? Вы не указали точно-4,8 или 16? С уважением	2018-03-06 16:23:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! 1) В комплекте сейсмического регистратора количество каналов должно быть не менее 8. 2) Сообщаем, что при подключении одного сейсмоприемника к сейсмостанции задействуется четыре канала сейсмостанции. В комплекте сейсмоприемников должно быть не менее 2, если учитывать 8 канальный регистратор. В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.
5	130440023267	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	по тексту технической спецификации: "Насос Рекомендуемый к данному типу домкрата. Комплект: насос НРГ-7080; Рукав РВД 2000 мм; Манометр М100ВД63; Кран предохранительный." - для чего приведена	2018-03-12 13:00:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! Во всех спецификациях домкратов в комплект входит только кран предохранительный. Насос, рукав и манометр идут отдельными лотами. Техническая спецификация в лотах: 17944631-ОК1, 17944642-ОК1, 17944662-ОК1 изменена.

			рекомендация? перечисленное должно идти в комплекте к домкрату?			
6	691103300597	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Вам нужно только доставка приборов без обучения и пусконаладочных работ? Также в технической спецификации речь не идет о поверке и регистрации в реестре. С уважением	2018-03-06 16:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! Поверка и регистрация необходима для всех лотов. Обучение и пусконаладочные работы необходимы для нижеперечисленных лотов: • Пресс испытательный (Обучение, пусконаладочные работы) (17943521-ОК1) • Мотобур для отбора грунта (обучение) (17944274-ОК1) • Аппарат для подготовки проб грунта (Обучение и пусконаладочные работы) (17944337-ОК1) • Станок для обрезки образцов грунта (Обучение и пусконаладочные работы) (17944352-ОК1) • Тестовая платформа (Обучение и пусконаладочные работы) (17944540-ОК1) • сушильная камера (пусконаладочные работы) (17944556-ОК1) • Лабораторная муфельная печь (пусконаладочные работы) (17944577-ОК1) • Компактная лаборатория для анализа поверхностных вод (Обучение и пусконаладочные работы) (17944582-ОК1) • Переносная буровая установка (Обучение и пусконаладочные работы) (17944602-ОК1) • Георадар для определения физико-механических характеристик грунтов (обучение, настройка) (17944745-ОК1) • Переносную приборно-измерительную цифровую систему для регистрации колебания грунтов (Обучение) (17944776-ОК1) В техническую спецификацию по данным лотам внесены соответствующие изменения.
7	090940018596	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Пожалуйста подскажите, принадлежности нужны	2018-03-12 17:36:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! 1. принадлежности нужны для всех заявленных испытаний. 2. Точные размеры образцов зависят от вида деятельности работ: кубиковая прочность

			для всех заявленных испытаний? Сообщите точные размеры образцов для каждого испытания. Для каких конкретно испытаний нужно ПО?			бетона (150х150х150, 100х100х100), цилиндрическая прочность (в зависимости от выборки диаметра кернов, 70х70х30 и т.д.), испытания кирпичной кладки (в зависимости от параметров кирпича от стандартного до финблока). 3. Методы определение прочности по контрольным образцам, методы их испытаний материалы на основе органических вяжущих (органоминеральные, грунты, асфальтобетон).
8	130440023267	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	по тексту технической спецификации: "Насос: рекомендуемый к данному типу. Комплект: насос; Рукав РВД 2000 мм; Манометр; Кран предохранительный." Также вопрос: эта рекомендация для Заказчика или указан комплект поставки, т.е. насос, рукав, манометр и кран должны идти вместе с домкратом? также два лота с одинаковой спецификацией. Спасибо. С уважением,	2018-03-12 13:11:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! 1. Во всех спецификациях домкратов в комплект входит только кран предохранительный. Насос, рукав и манометр идут отдельными лотами. Техническая спецификация в лотах 17944631-ОК1, 17944642-ОК1, 17944662-ОК1 изменена. 2. по лоту 17944642 произошла механическая ошибка. В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения
9	090940018596	ҚҚ жобасына ескерту	День добрый! Просим увеличить срок поставки до 90 дней,так как пресса в наличии нет, его нужно изготавливать. Производство в Италии. Это 2-3 месяца до отгрузки со склада.Спасибо.	2018-03-13 11:41:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! в настоящее время увеличить срок поставки не предоставляется возможным, в связи со срочной необходимостью данного оборудования.

10	160640025543	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Укажите требуемую чувствительность приёмника: 0,2; 0,5 ; 1,0 или 2,0 В/(м×с−2) Уточните необходимую длину кабеля приёмника: 2 ; 5 или 10 метров.	2018-03-13 12:15:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! 1. Требуемая чувствительность приемников 0,5 В/(м×с−2). 2. Необходимая длина кабеля приёмника: минимум 5 метров. В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
17944602-ОК1	2911000	24730	2018-03-07 12:25:23

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель начальника отдела государственных закупок Сембеков Болат Муратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2052246

№ конкурса 2375089-1
Название конкурса Приобретение оборудования для лаборатории! Внимательно ознакомьтесь с технической спецификацией и проектом договора. г. Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-03-03 15:46:59 по 2018-03-13 15:46:59
Наименование организатора Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	090940018596	Замечание к КД	День добрый! Просим увеличить срок поставки до 60 дней,так как срок изготовления у производителя 5-6 рабочих недель.Спасибо.	2018-03-13 12:15:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! в настоящее время увеличить срок поставки не предоставляется возможным, в связи со срочной необходимостью данного оборудования.
2	691103300597	Запрос о разъяснении КД	Добрый день уважаемый заказчик! Техническая спецификация в обоих лотах 17944662 и 17944642 одинаковая. Это опечатка? С уважением	2018-03-05 12:43:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! по лоту 17944642 произошла механическая ошибка. В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.
3	130440023267	Замечание к КД	Здравствуйте. По данному лоту: "Техническая характеристика на Ручной гидравлический	2018-03-12 09:57:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! Произошла механическая ошибка, В техническую спецификацию по данному лоту внесены соответствующие изменения.

			насос Электронный экстензометр для измерения деформации при растяжении до разрушения образца" - однако последующие технические данные приведены для ручного гидравлического насоса к Электронному экстензометру, отношение не имеющие			
4	691103300597	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! По лоту 17944776-ОК1: 1) Сколько измерительных каналов должно быть в 1 комплекте сейсмического регистратора-4,8 или 16? 2)Сколько Сейсмоприемников должно быть в одном комплекте? Вы не указали точно-4,8 или 16? С уважением	2018-03-06 16:23:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! 1) В комплекте сейсмического регистратора количество каналов должно быть не менее 8. 2) Сообщаем, что при подключении одного сейсмоприемника к сейсмостанции задействуется четыре канала сейсмостанции. В комплекте сейсмоприемников должно быть не менее 2, если учитывать 8 канальный регистратор. В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения.
5	130440023267	Запрос о разъяснении КД	по тексту технической спецификации: "Насос Рекомендуемый к данному типу домкрата. Комплект: насос НРГ-7080; Рукав РВД 2000 мм; Манометр М100ВД63; Кран предохранительный." - для чего приведена рекомендация? перечисленное должно идти в комплекте к домкрату?	2018-03-12 13:00:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! Во всех спецификациях домкратов в комплект входит только кран предохранительный. Насос, рукав и манометр идут отдельными лотами. Техническая спецификация в лотах: 17944631-ОК1, 17944642-ОК1, 17944662-ОК1 изменена.

6	691103300597	Запрос о разъяснении КД	Вам нужно только доставка приборов без обучения и пусконаладочных работ? Также в технической спецификации речь не идет о поверке и регистрации в реестре. С уважением	2018-03-06 16:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! Поверка и регистрация необходима для всех лотов. Обучение и пусконаладочные работы необходимы для нижеперечисленных лотов: • Пресс испытательный (Обучение, пусконаладочные работы) (17943521-ОК1) • Мотобур для отбора грунта (обучение) (17944274-ОК1) • Аппарат для подготовки проб грунта (Обучение и пусконаладочные работы) (17944337-ОК1) • Станок для обрезки образцов грунта (Обучение и пусконаладочные работы) (17944352-ОК1) • Тестовая платформа (Обучение и пусконаладочные работы) (17944540-ОК1) • сушильная камера (пусконаладочные работы) (17944556-ОК1) • Лабораторная муфельная печь (пусконаладочные работы) (17944577-ОК1) • Компактная лаборатория для анализа поверхностных вод (Обучение и пусконаладочные работы) (17944582-ОК1) • Переносная буровая установка (Обучение и пусконаладочные работы) (17944602-ОК1) • Георадар для определения физико-механических характеристик грунтов (обучение, настройка) (17944745-ОК1) • Переносную приборно-измерительную цифровую систему для регистрации колебания грунтов (Обучение) (17944776-ОК1) В техническую спецификацию по данным лотам внесены соответствующие изменения.
7	090940018596	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Пожалуйста подскажите, принадлежности нужны для всех заявленных испытаний? Сообщите точные размеры образцов для каждого	2018-03-12 17:36:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! 1. принадлежности нужны для всех заявленных испытаний. 2. Точные размеры образцов зависят от вида деятельности работ: кубиковая прочность бетона (150х150х150, 100х100х100), цилиндрическая прочность (в зависимости от выборки диаметра кернов, 70х70х30 и т.д.), испытания кирпичной кладки (в зависимости

			испытания. Для каких конкретно испытаний нужно ПО?			от параметров кирпича от стандартного до финблока). 3. Методы определение прочности по контрольным образцам, методы их испытаний материалы на основе органических вяжущих (органоминеральные, грунты, асфальтобетон).
8	130440023267	Запрос о разъяснении КД	по тексту технической спецификации: "Насос: рекомендуемый к данному типу. Комплект: насос; Рукав РВД 2000 мм; Манометр; Кран предохранительный." Также вопрос: эта рекомендация для Заказчика или указан комплект поставки, т.е. насос, рукав, манометр и кран должны идти вместе с домкратом? также два лота с одинаковой спецификацией. Спасибо. С уважением,	2018-03-12 13:11:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! 1. Во всех спецификациях домкратов в комплект входит только кран предохранительный. Насос, рукав и манометр идут отдельными лотами. Техническая спецификация в лотах 17944631-ОК1, 17944642-ОК1, 17944662-ОК1 изменена. 2. по лоту 17944642 произошла механическая ошибка. В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения
9	090940018596	Замечание к КД	День добрый! Просим увеличить срок поставки до 90 дней,так как пресса в наличии нет, его нужно изготавливать. Производство в Италии. Это 2-3 месяца до отгрузки со склада.Спасибо.	2018-03-13 11:41:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! в настоящее время увеличить срок поставки не предоставляется возможным, в связи со срочной необходимостью данного оборудования.
10	160640025543	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Укажите требуемую чувствительность приёмника: 0,2; 0,5 ; 1,0	2018-03-13 12:15:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! 1. Требуемая чувствительность приемников 0,5 В/(м×с−2). 2. Необходимая длина кабеля приёмника: минимум 5 метров. В техническую спецификацию внесены

			или 2,0 В/(м×с−2) Уточните необходимую длину кабеля приёмника: 2 ; 5 или 10 метров.			соответствующие изменения.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
17944602-ОК1	2911000	24730	2018-03-07 12:25:23

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель начальника отдела государственных закупок Сембеков Болат Муратович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»